





TOCCO COLLECTION



MADE
IN ITALY

Designed by RainlightSTUDIO with Kay Sargent,
Cognitive and Sensory Wellbeing Design Consultant



¿Cómo podemos diseñar un lugar de trabajo más inclusivo?

Todos los aspectos del espacio, como el color, la iluminación, la materialidad, la textura, los elementos en el campo de visión y los estímulos sensoriales, deben ser diseñados con propósito e intención.

pba colaboró con RainlightSTUDIO y Kay Sargent para profundizar nuestra comprensión de la estimulación sensorial en los edificios y cómo esto puede afectar a las personas que ocupan el espacio, específicamente a las personas neurodiversas. Nuestro objetivo es ofrecer a los diseñadores una gama completa de herrajes para puertas, manillas y manillones, dándoles la opción de elegir el color y la textura para diseñar el espacio más inclusivo para todos los usuarios.

“Para permitir que todos los empleados prosperen, los diseños de las oficinas deben permanecer fluidos y adaptables. Los empleadores pueden mejorar el bienestar y la productividad de los empleados al ofrecer una amplia gama de opciones, lo que permite a las personas seleccionar continuamente el mejor espacio para sus necesidades individuales,” Kay Sargent | Consultora de Diseño de Bienestar Cognitivo y Sensorial.










TOCCO es una colección de herramientas para puertas, manillas y manillones que son sostenibles, intercambiables y sensibles a las sensaciones.

La línea TOCCO es la solución perfecta, el uso de señales que ayudan al usuario a interactuar con algo, para todos los usuarios.

La Colección TOCCO no pretende proponer nuevos diseños o nuevos métodos de fijación: hemos adoptado diseños comunes y sistemas de fijación estándar, porque la elección de TOCCO tiene que ser una opción también en proyectos de renovación, sin necesidad de renovar las puertas u otros componentes preexistentes. Las elecciones inclusivas también deben ser sostenibles; la persona y el entorno están en el centro.

“El diseño es una orquestación de todos los sentidos para crear una sensación de pertenencia en el momento, y el tacto es nuestra verdadera conexión con la realidad. La manilla de la puerta representa el primer contacto que una persona experimenta con un edificio o una habitación. Buscamos un enfoque más humano que desafía las expectativas, evocando una agradable sensación de asombro.” Yorgo Lykouria | Director creativo RainlightSTUDIO.





La colección TOCCO fue diseñada específicamente para ofrecer a los diseñadores la posibilidad de elegir el color (visual) y la textura (táctil) de las herramientas (manillas y manillones) para orientar de la mejor manera las preferencias y necesidades de los diferentes usuarios.

La colección TOCCO ofrece una gama infinita de colores y dos agarres diferentes - lisos y texturizados - para satisfacer las preferencias táctiles de todos los usuarios.

La empuñadura de la Colección TOCCO está fabricada en nylon ECONYL®, un material suave con una temperatura similar a la del ambiente. El nylon es agradable; no duro y no frío al tacto. La sensación que se tiene al agarre es un elemento importante que transfiere comodidad y seguridad al usuario.

“Todo lo que sabemos sobre el diseño para la inclusión debe aplicarse a cada elemento de los edificios... incluida la herramienta. Ningún detalle es demasiado pequeño, ya que todos afectan la experiencia que tenemos y se suman a la solución general.” Kay Sargent | Consultora de Diseño de Bienestar Cognitivo y Sensorial.

Pensamons al equipo deportivo, como una raqueta de tenis o un palo de golf. La “sensación” del agarre es un elemento importante para garantizar un apretar seguro, calidez y confort al usuario. ¿Por qué la herramienta debería ser diferente?





1 Recuperación de materiales de desecho



2 Regeneración y purificación



3 Transformación en polímeros

ECONYL® nylon regenerado

El futuro es circular: a partir de desechos, el nylon ECONYL® es infinitamente reciclable.

La empuñadura de la Colección TOCCO está hecha de ECONYL®, un 100% regenerado a partir de desechos como redes de pesca, alfombras viejas destinadas a los vertederos, componentes plásticos y residuos del tratamiento de telas. Además de ser una solución para los residuos, el nylon regenerado ECONYL® es aun mejor cuando se trata del cambio climático. Reduce el impacto del calentamiento global del nylon hasta un 90% en comparación con el material obtenido del petróleo.

El proyecto de la Colección TOCCO representa dedicación hacia la sostenibilidad y las prácticas verdaderamente responsables. Elegimos usar nylon regenerado ECONYL® en nuestros productos como apoyo a la misión de dar una nueva vida al material de desecho. Todo lo que hacemos a partir de ahora tiene que beneficiar al planeta.

T actile



O nly Regenerated Nylon



C olorful



C ognitive Wellbeing



O ne-World





La inclusión es para todos, no identifica una habilidad específica, no busca soluciones que aplanen necesidades en una visión de “necesidad común”, por el contrario valora la belleza, la variedad y la singularidad de las personas. Solamente los valores universales pueden actuar como bases de un edificio tan ambicioso: inclusión, belleza para todos, responsabilidad por las elecciones de cuál, con quién y cómo, y sostenibilidad. Porque no podemos evitar de ser sostenibles si realmente creemos en el “para todos”, que es la razón por la que la Colección TOCCO combina a todos y todo.

“Necesitamos crear entornos que tengan un ecosistema de opciones y elecciones para que las personas neurodiversas puedan decidir cuál es el entorno adecuado para ellos en cada momento” Kay Sargent, Consultora de diseño de bienestar cognitivo y sensorial.

LA COLECCIÓN

LEED®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

EPD PLATFORM
EPD
VERIFIED

TOCCO COLLECTION



ACABADOS .XX

Manilla


Acero Inoxidable



Mate
.44

Brillo
.43

Manilla de Acero Inoxidable Pintado



Blanco
.31

Champagne
.38

Bronce
.39

Gris
.32

Negro
.40



LISO



TEXTURADO

Grip empuñadura

ECONYL®
REGENERATED NYLON



Negro

Bronce

Gris

Rojo



Bajo pedido
miriada de colores

Disponibles todos los colores RAL (RAL es un sistema de igualación de colores que define colores para pinturas - ver link). Lotes mínimos a convenir.

ART.

TOC.030.SUT8 .xx



cerradura de embutir



Con muelle de retorno

50

1 31/32"



20
25/32"

71

2 51/64"

8,5

21/64"

20

25/32"

148
5 53/64"

TOC.030.FUT8 .xx



cerradura de embutir



Con muelle de retorno

50

1 31/32"



20
25/32"

71

2 51/64"

8,5

21/64"

20

25/32"

148
5 53/64"

MATERIALES

☐ Manilla de Acero Inoxidable

☐ Grip empuñadura de nylon regenerado ECONYL®

LEED®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

EPD PLATFORM
EPD
VERIFIED

TOCCO COLLECTION



ACABADOS .XX

Manilla


Acero Inoxidable



Mate
.44

Brillo
.43

Manilla de Acero Inoxidable Pintado



Blanco
.31

Champagne
.38

Bronce
.39

Gris
.32

Negro
.40



LISO



TEXTURADO

Grip empuñadura

ECONYL®
REGENERATED NYLON



Negro

Bronce

Gris

Rojo



Bajo pedido
miriada de colores


Disponibles todos los colores RAL (RAL es un sistema de igualación de colores que define colores para pinturas - ver link). Lotes mínimos a convenir.

ART.

TOC.028.SUT8 .xx

cerradura de embutir


Con muelle de retorno



TOC.028.FUT8 .xx

cerradura de embutir

Con muelle de retorno



MATERIALES

- ☐ Manilla de Acero Inoxidable
- ☐ Grip empuñadura de nylon regenerado ECONYL®

LEED®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

ECO PLATFORM
EPD
VERIFIED

TOCCO COLLECTION




MIRÍADA DE COLORES

ACABADOS .XX

Manilla


Acero Inoxidable



Mate
.44

Brillo
.43

Manilla de Acero Inoxidable Pintado



Blanco
.31

Champagne
.38

Bronce
.39

Gris
.32

Negro
.40



TEXTURADO

Grip empuñadura

ECONYL®
REGENERATED NYLON



Negro

Bronce

Gris

Rojo



Bajo pedido
miriada de colores


Disponibles todos los colores RAL (RAL es un sistema de igualación de colores que define colores para pinturas - ver link). Lotes mínimos a convenir.

ART.

TOC.28B.FUT8 .xx

cerradura de embutir

Con muelle de retorno



TITLE 24

Californian Fire Code Section 12-10-202

MATERIALES



- ☐ Manilla de Acero Inoxidable
- ☐ Grip empuñadura de nylon regenerado ECONYL®

LEED®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

EPD PLATFORM
EPD
VERIFIED

TOCCO COLLECTION



MIRIADA DE COLORES

ACABADOS .XX

Manillón


Acero Inoxidable



Mate
.44

Brillo
.43

Manillón de Acero Inoxidable Pintado



Blanco
.31

Champagne
.38

Bronce
.39

Gris
.32

Negro
.40



Grip empuñadura

ECONYL®
REGENERATED NYLON



Negro

Bronce


Gris

Rajo



Bajo pedido
miriada de colores

Disponibles todos los colores RAL (RAL es un sistema de igualación de colores que define colores para pinturas - ver link). Lotes mínimos a convenir.



ART.	A	B	Ø	D
TOC.286.0F25 .xx	250 mm 9 27/32"	400 mm 15 3/4"	20 mm 25/32"	67 mm 2 5/8"
TOC.243.0F30 .xx	300 mm 11 13/16"	450 mm 17 23/32"	25 mm 63/64"	72 mm 2 53/64"

MATERIALES

- ☐ Manillón de Acero Inoxidable
- ☐ Grip empuñadura de nylon regenerado ECONYL®

COLORES A PETICIÓN PARA COMBINAR CON CUALQUIER RAL #
(Tornillos, tornillos prisioneros y componentes en nylon no barnizado)
Lotes mínimos a convenir



ALMA MANILLONES:
NEGRO PARA COLORES OSCUROS
GRIS PARA COLORES CLAROS Y ACERO INOXIDABLE

LEED®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

EPD PLATFORM
EPD
VERIFIED

TOCCO COLLECTION



MIRÍADA DE COLORES

ACABADOS .XX

Manillón


Acero Inoxidable



Mate
.44

Brillo
.43

Manillón de Acero Inoxidable Pintado



Blanco
.31

Champagne
.38

Bronce
.39

Gris
.32

Negro
.40



TEXTURADO

Grip empuñadura

ECONYL®
REGENERATED NYLON



Negro

Bronce


Gris

Rojo



Bajo pedido
miriada de colores

Disponibles todos los colores RAL (RAL es un sistema de igualación de colores que define colores para pinturas - ver link). Lotes mínimos a convenir.



ART.	A	B	E	F
TOC.243.0F50 .xx	500 mm 19 11/16"	650 mm 25 19/32"	126 mm 4 61/64"	126 mm 4 61/64"
TOC.243.999F .xx	custom	custom	custom	custom

B MAX 914,40 mm (36")

A MAX 762 mm (30") - MIN 500 mm (19 11/16")

MATERIALES

- ☐ Manillón de Acero Inoxidable
- ☐ Grip empuñadura de nylon regenerado ECONYL®

COLORES A PETICIÓN PARA COMBINAR CON CUALQUIER RAL #
(Tornillos, tornillos prisioneros y componentes en nylon no barnizado)
Lotes mínimos a convenir



ALMA MANILLONES:
NEGRO PARA COLORES OSCUROS
GRIS PARA COLORES CLAROS Y ACERO INOXIDABLE

LEED®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

EPD PLATFORM
EPD
VERIFIED

TOCCO COLLECTION



MIRIADA DE COLORES

ACABADOS .XX

Manillón


Acero Inoxidable



Mate
.44

Brillo
.43

Manillón de Acero Inoxidable Pintado



Blanco
.31

Champagne
.38

Bronce
.39

Gris
.32

Negro
.40



TEXTURADO

Grip empuñadura

ECONYL®
REGENERATED NYLON



Negro

Bronce


Gris

Rajo



Bajo pedido
miriada de colores

Disponibles todos los colores RAL (RAL es un sistema de igualación de colores que define colores para pinturas - ver link). Lotes mínimos a convenir.



ART.	A	B	Ø	D
TOC.273.0F25 .xx	250 mm 9 27/32"	270 mm 10 5/8"	20 mm 25/32"	65 mm 2 9/16"
TOC.231.0F30 .xx	300 mm 11 13/16"	325 mm 12 51/64"	25 mm 63/64"	70 mm 2 3/4"

MATERIALES

- ☐ Manillón de Acero Inoxidable
- ☐ Grip empuñadura de nylon regenerado ECONYL®

COLORES A PETICIÓN PARA COMBINAR CON CUALQUIER RAL #
(Tornillos, tornillos prisioneros y componentes en nylon no barnizado)
Lotes mínimos a convenir



ALMA MANILLONES:
NEGRO PARA COLORES OSCUROS
GRIS PARA COLORES CLAROS Y ACERO INOXIDABLE

LEED®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

EPD PLATFORM
EPD
VERIFIED

TOCCO COLLECTION



MIRÍADA DE COLORES

ACABADOS .XX

Manillón


Acero Inoxidable



Mate
.44

Brillo
.43

Manillón de Acero Inoxidable Pintado



Blanco
.31

Champagne
.38

Bronce
.39

Gris
.32

Negro
.40



TEXTURADO

Grip empuñadura

ECONYL®
REGENERATED NYLON



Negro

Bronce


Gris

Rajo



Bajo pedido
miriada de colores

Disponibles todos los colores RAL (RAL es un sistema de igualación de colores que define colores para pinturas - ver link). Lotes mínimos a convenir.



ART.	A	B	E	F
TOC.231.0F50 .xx	500 mm 19 11/16"	525 mm 20 43/64"	63,50 mm 2 1/2"	63,50 mm 2 1/2"
TOC.231.999F .xx	custom	custom	custom	custom

A MAX 762 mm (30") - MIN 500 mm (19 11/16")

MATERIALES

- ☐ Manillón de Acero Inoxidable
- ☐ Grip empuñadura de nylon regenerado ECONYL®

COLORES A PETICIÓN PARA COMBINAR CON CUALQUIER RAL #
(Tornillos, tornillos prisioneros y componentes en nylon no barnizado)
Lotes mínimos a convenir



ALMA MANILLONES:
NEGRO PARA COLORES OSCUROS
GRIS PARA COLORES CLAROS Y ACERO INOXIDABLE

LEED®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

EPD PLATFORM
EPD
VERIFIED

TOCCO COLLECTION



MIRIADA DE COLORES

ACABADOS .XX

Manillón


Acero Inoxidable



Mate
.44

Brillo
.43

Manillón de Acero Inoxidable Pintado



Blanco
.31

Champagne
.38

Bronce
.39

Gris
.32

Negro
.40



TEXTURADO

Grip empuñadura

ECONYL®
REGENERATED NYLON



Negro

Bronce


Gris

Rojo



Bajo pedido
miriada de colores

Disponibles todos los colores RAL (RAL es un sistema de igualación de colores que define colores para pinturas - ver link). Lotes mínimos a convenir.



ART.

A

B

Ø

D

TOC.265.0F30 .xx

300 mm
11 13/16"

325 mm
12 51/64"

25 mm
63/64"

70 mm
2 3/4"

MATERIALES

☐ Manillón de Acero Inoxidable

☐ Grip empuñadura de nylon regenerado ECONYL®

COLORES A PETICIÓN PARA COMBINAR CON CUALQUIER RAL #
(Tornillos, tornillos prisioneros y componentes en nylon no barnizado)
Lotes mínimos a convenir



ALMA MANILLONES:
NEGRO PARA COLORES OSCUROS
GRIS PARA COLORES CLAROS Y ACERO INOXIDABLE

LEED®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

EPD PLATFORM
EPD
VERIFIED

TOCCO COLLECTION



MIRÍADA DE COLORES

ACABADOS .XX

Manillón


Acero Inoxidable



Mate
.44

Brillo
.43

Manillón de Acero Inoxidable Pintado



Blanco
.31

Champagne
.38

Bronce
.39

Gris
.32

Negro
.40



TEXTURADO

Grip empuñadura

ECONYL®
REGENERATED NYLON



Negro

Bronce


Gris

Rojo



Bajo pedido
miriada de colores

Disponibles todos los colores RAL (RAL es un sistema de igualación de colores que define colores para pinturas - ver link). Lotes mínimos a convenir.



ART.	A	B	E	F
TOC.265.0F50 .xx	500 mm 19 11/16"	525 mm 20 43/64"	63,50 mm 2 1/2"	63,50 mm 2 1/2"
TOC.265.999F .xx	custom	custom	custom	custom

A MAX 762 mm (30") - MIN 500 mm (19 11/16")

MATERIALES

- ☐ Manillón de Acero Inoxidable
- ☐ Grip empuñadura de nylon regenerado ECONYL®

COLORES A PETICIÓN PARA COMBINAR CON CUALQUIER RAL #
(Tornillos, tornillos prisioneros y componentes en nylon no barnizado)
Lotes mínimos a convenir

ALMA MANILLONES:
NEGRO PARA COLORES OSCUROS
GRIS PARA COLORES CLAROS Y ACERO INOXIDABLE

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD)




The Collection features the Environmental Product Declaration (EPD). An EPD is an ISO Environmental Declaration based on ISO 14025 and ISO 21930 standards, transparently reporting the environmental performance of products or services from a lifecycle perspective. The preparation of an EPD encompasses various stages, from acquiring raw materials to the end of the product's life. EPDs adhere to international standards and consider the entire value chain. Additionally, the EPD is a third-party verified document. We are proud to offer the EPD for our products, available in the EPD Library.

LOS PRODUCTOS PBA CONTRIBUYEN EN LOS PRE-REQUISITOS Y EN LOS CRÉDITOS **LEED**

LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño sostenible) es un sistema de certificación de base voluntaria para la gestión, el diseño y la construcción de edificios sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental, económico y del bienestar para los usuarios. Creado en los Estados Unidos en 1993, por obra de U.S. Green Building Council (USGBC), LEED es en la actualidad, el estándar para la certificación de sostenibilidad de los edificios, más difundido en el mundo. Considera todos los ámbitos que intervienen en el diseño y la gestión de edificios o barrios, tanto comerciales como residenciales, nuevos o en recalificación.

LIMPIEZA





GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. AGREEMENT

1.1 The supply of the products shown in this pricelist ("Products") of PBA SpA ("PBA") shall be governed by these general conditions of sale ("General Conditions"). These General Conditions shall apply also to the sale of spare parts, when possible.

1.2 The sale agreement of the Products ("Agreement") is entered into force among the parties upon the Client's receipt of PBA's order confirmation.

These General Conditions shall be deemed as an integral and essential part of any Agreement.

1.3 These General Conditions shall be executed by the Client and atached to the first purchase order sent to PBA, it being agreed that they shall accordingly apply to any following Agreement.

1.4 These General Conditions shall be deemed as an integral and essential part of any Agreement. Should the Client expressly reject one or more of these General Conditions within the above term, PBA shall be free to withdraw from the relevant Agreement, by means of written communication thereof and without any further obligation.

1.5 In no event shall any general conditions of any nature, inserted and/or specified in the Client's order forms and/or in other documents sent to PBA by the Client, and/or of which the latter was made aware in any manner whatsoever, apply to any Agreement and/or to any supply of Products.

Any special term and/or condition of supply suggested by the Client shall apply to the Agreement only if expressly contained in PBA's order confirmation.

Any change and/or a mendment to these General Conditions shall be binding and valid only if accepted in writing by both parties.

2. PLACE AND TERMS OF DELIVERY OF THE PRODUCTS

2.1 The choice of an Incoterm does not affect the location of the place of delivery of the Products which, in any case, shall be deemed as delivered to the Client at the place and in the moment in which they are put at disposal of the haulier, for the relevant transport, at PBA's premises in Tezze sul Brenta (Vicenza), Italy.

In any case, unless otherwise agreed in writing by the parties, PBA shall never be liable for delays accrued during the transportation.

2.2 The terms of delivery of the Products (i) are specified in PBA's order confirmation, (ii) are approximate and roughly set forth and (iii) in no case shall they be construed as of essence.

2.3 In case of delay in the delivery of the Products at PBA's premises, caused by a fortuitous event, force majeure or other causes not depending on PBA's willful misconduct and/or gross negligence, the Client shall not be entitled to claim any compensation for damages, nor to ask for the termination of the Agreement and/or for the reduction of the price of the Products.

3. INCOTERMS

Unless otherwise agreed in writing, the Products and the relevant prices are to be considered with delivery Ex-works (EXW - Incoterms 2000), PBA's premises in Tezze sul Brenta (Vi), Italy or at the different place indicated by PBA in the notice Products ready for delivery.

4. ORDERS - NON STANDARD AND/OR MADE TO MEASURE PRODUCTS

4.1 The purchase orders shall be made in writing and completed with all the data required for the relevant design and manufacture.

4.2 When already approved by the Client for the supply of catalogue Products, it is agreed that these General Conditions shall also apply to the sale orders related to non standard Products. Products out of catalogue and/or to be made to measure, if confirmed by PBA.

4.3 Any delay of the Client in the transmission of data, measures and/or technical specifications of the Products subject matter of the Agreement may cause a proportional postponement of the delivery terms, to be newly determined by PBA on the basis of its industrial needs.

5. PRICES AND PAYMENTS

5.1 The prices of the Products indicated in this pricelist are merely indicative and can be modified at any time by PBA.

The actual price of the Products is specified in PBA's order confirmation and, unless otherwise specified, it is deemed as net of VAT.

Any change and/or modification of the Products, agreed by the parties at the transmission of PBA's order confirmation, shall cause the adjustment of the relevant price due to any increase of the costs of production and/or of the raw materials, as agreed from time to time by the parties.

5.2 The price of the Products shall be paid by the Client as per the terms and ways specified in PBA's order confirmation, or otherwise agreed by the parties.

Any late collection or non collection of the Products shall not cause an extension and/or postponement of the time of payment.

5.3 PBA shall be entitled to suspend the delivery of the Products should: (a) the Client's assets and/or financial standings endanger the relevant payment; (b) the Client fail to timely pay Products previously supplied by PBA, also on the basis of other Agreements, until full payment of the outstanding credit and/or until receipt of proper guarantees of the Client for any delivery in progress, without prejudice to PBA's right to claim for any damages suffered as a consequence thereof.

5.4 In no event shall any vice and/or defect of the Products, even when expressly acknowledged as such by PBA, and/or any delay of delivery as to the agreed terms give the Client the right to suspend the relevant payments and/or any other payment for whichever reason due to PBA also under other contractual relationships.

5.5 In case of late payments, PBA shall be entitled to charge interests on the unpaid amount at the rate provided by the law.

5.6 In no case shall the Client be entitled to set off any amount due to PBA in force of any Agreement against any amount due by PBA at any title whatsoever.

6. RETENTION OF TITLE

PBA shall be the sole owner of the Products until the date of their full payment.

Should the Agreement be terminated due to the Client's breach of contract, any Client's advance payment shall be kept by PBA as an indemnity within the limits set forth by the law, without prejudice to the latter's right to claim for further damages.

7. WARRANTY

7.1 PBA guarantees that the Products will be free from vices and defects in materials and workmanship for a period of 24 (twenty-four) months as of the date of the relevant delivery ("Warranty Period").

7.2 Should the complaints raised by the Client within the Warranty Period with reference to the Products be grounded and accepted by PBA, the latter shall, at its exclusive discretion, repair and/or replace the defective Product/s or the defective component/s of the same, with delivery Ex-works (EXW Incoterms 2000) PBA's premises in Tezze sul Brenta (Vi), Italy.

The warranty obligations herewith undertaken shall be effective and binding only provided that PBA has the opportunity to verify the vices and/or defects raised by the Client.

PBA's warranty obligation shall be deemed as entirely fulfilled with the removal of the vice and/or defect raised by the Client, or with the replacement of the defective Product and/or component, without any further obligations.

Unless otherwise agreed in writing by the parties, all the expenses for returning to PBA the defective Products and/or components, as well as all the additional expenses related to the operations of repair or replacement shall be borne by the Client and shall be at the Client's risk.

7.3 Subject to the loss of warranty, the Client shall notify in writing, by registered letter return receipt requested, any vices and/or defects found within and not later than 8 (eight) days as of the date of the actual delivery of the Products, or, in case of hidden vices or defects, within and not later than 8 (eight) days as of the date of the relevant discovery.

7.4 The warranty is expressly excluded for vices and/or defects of the Products arising from or consisting in:

(i) any repair, alteration and/or modification not authorized in writing by PBA;

(ii) normal wear and tear of the materials or of single components;

(iii) improper use and/or application of the Products;

(iv) defects and/or mistakes in the measures and/or technical specifications supplied by the Client;

(v) deposit, maintenance and/or cleaning not in compliance with PBA's instructions;

(vi) installation not in compliance with PBA's instructions and/or carried out with non suitable materials;

(vii) any other event for which PBA is not directly liable.

Should the Client fail to regularly pay the agreed price, even if such default or such delay concerns a single part of the aggregate price of the Products, the warranty shall not apply.

7.5 Without prejudice to the compulsory product's liability law and any liability for willful misconduct and/or gross negligence, PBA shall not be liable for direct, indirect or incidental damages caused to the Client and/or to third parties as a consequence of the defects of the Products. The Client shall not be entitled to terminate the Agreement in case of vices and/or defects of the Products subject matter of this warranty, should PBA timely comply with the relevant obligations.

7.6 The Products made of wood, pvc, rubber, rolled sections and/or of other natural materials shall be of a quality equal, within the limits of a reasonable similarity, to the relevant samples examined by the Client before the execution of the Agreement.

In no case shall therefore the samples of the Products examined by the Client be qualified as the exclusive standard for the exterior appearance of the Products.

Without prejudice to the warranty regulated by this clause 7, any chromatic and/or aesthetic difference (nervation of the wood, intensity of the colour shades, etc.) of the delivered Products compared to the characteristics of the relevant samples examined by the Client, shall not entitle the latter to terminate the Agreement and/or to ask for the replacement of the Products or for the reduction of the price.

7.7 In no event shall the chromatic differences between Products of the same type and/or colour, delivered with different lots and/or in different moments, be qualified as vices and/or defects of the Products, nor shall the Client be entitled to claim their replacement and/or the reduction of the relevant price as a consequence thereof.

8. MISPRINTS AND PRINTING ERRORS

We are not responsible for any misprint or printing error in catalogs or price lists. All images and sizes are not binding. Modifications are reserved. Design modifications are reserved to technically enhance products

9. EXCLUSIVE COURT

All disputes arising out of or relating to these General Conditions, any Agreement and/or to the supply of Products shall be exclusively submitted to and settled by the Court of Vicenza, Italy. PBA shall in any case be entitled, at its exclusive discretion, to institute legal proceedings against the Client before the Court of the place where the Client has its registered office.

10. APPLICABLE LAW

These General Conditions of sale and any Agreement shall be governed by Italian Law.

Should the Client be a foreign entity or in any case an entity having a registered office or the main place of business abroad, the Contracts related to the supply of the Products shall in any case be regulated by the United Nations Convention on the International Sale of Goods (Wien Convention, April 11, 1980)

11. WAIVER

Failure by PBA to enforce at any time the provisions of these General Conditions shall not be construed as a waiver of such provision or of the right to thereafter enforce each and every provision herein.

12. LANGUAGE

The Client executes these General Conditions in Italian and in English, it being agreed that should any conflict or inconsistency arise among the two versions, the Italian wording shall always prevail.

pba S.p.A.

T +39 0424 5451 info@pba.it www.pba.it

pba USA, Inc.

T +1 212 255 4605 salesusa@pba-usa.us www.pba.it

pba S.p.A. Deutschland

T +49 2151 820060 info@de.pba.it www.pba.it