



MADE
IN ITALY

PROGRAMMA
H-GLASS
HGO





P B A
PATENTED
SYSTEM

PROGRAMMA
H-GLASS
HGO





P B A
PATENTED
SYSTEM

PROGRAMMA
H-GLASS
HGO



IT

PROGRAMMA H-GLASS HGO

Sistema per porte in vetro pba.

La serratura è accolta in un involucro d'acciaio inox AISI 316L dall'inconfondibile design compatto a spigoli vivi. L'accoppiamento con 4 modelli di impugnatura forma il sistema, che esalta la trasparenza del vetro e lo fa incondizionatamente bello.

EN

PROGRAMMA H-GLASS HGO

pba Door glass system.

The lock includes a Stainless Steel 316L cover with an unmistakable sharp corner design. The system is completely integrated with 4 different types of levers, which heightens the glass's transparency, enhancing its unconditional beauty.

FR

PROGRAMMA H-GLASS HGO

Système de fermeture pour portes en verre pba.

La serrure est logée dans un bloc en acier inoxydable AISI 316L au dessin unique et compact avec des angles vifs. L'assemblage avec 4 modèles différents de poignées donne forme au système, et fait ressortir la transparence du verre en le rendant absolument magnifique.

DE

PROGRAMMA H-GLASS HGO

Schließsysteme pba für Glastüren.

Das Schließsystem ist durch eine Hülle aus Edelstahl 1.4404 geschützt welche sich durch ihr unnachahmliches kompaktes Design auszeichnet. Die Möglichkeit der Verbindung mit 4 Griffmodellen zeichnen das System aus. Die Verbindung mit der Transparenz von Glas macht das Produkt zeitlos schön.

ES

PROGRAMMA H-GLASS HGO

Sistema de cierre para puertas de cristal pba.

La cerradura está recubierta con una carcasa de acero inoxidable AISI 316L cuyo diseño compacto de ángulos rectos la hace inconfundible. La posibilidad de combinarla con 4 modelos de empuñaduras crea un sistema que resalta la transparencia del cristal y le otorga una belleza incondicional.

NL

PROGRAMMA H-GLASS HGO

Het pba Sluitsysteem voor glazen deuren.


Het slot is omhuld door het herkenbaar design van roestvast staal AISI 316L met de rechte hoeklijnen. In combinatie met 4 deurkrukken wordt dit een sluitsysteem dat de transparantie van glas benadrukt. Schoonheid zonder limieten.

PBA
PATENTED
SYSTEM

IT

HGO SISTEMA BREVETTATO PBA BREVETTO N° 102018000001639

Fissaggio della serratura senza viti a vista con aggancio rapido della copertura brevettato pba.
Le placche con serratura HGO vengono fornite con impugnatura premontata.




PBA
PATENTED
SYSTEM

EN

HGO PBA PATENTED SYSTEM PATENT N° 102018000001639

Fixing kit without visible screws and quick mounting of the patented pba cover.
The plates with HGO lock are supplied with pre-assembled handle.




PBA
PATENTED
SYSTEM

FR

SYSTEME BREVETE PBA BREVET N° 102018000001639

Kit de fixation sans vis apparentes et montage rapide du cache breveté PBA.
Les plaques avec serrure HGO sont fournies avec la poignée préassemblée.




PBA
PATENTED
SYSTEM

DE

PATENTIERTES SYSTEM PBA PATENT N° 102018000001639

Befestigungssatz ohne sichtbare Schrauben und schnelle Montage der patentierten PBA-Abdeckung.
Der Türschild mit HGO-Schloss wird mit vormontiertem Griff geliefert.



PBA
PATENTED
SYSTEM

ES

SISTEMA PATENTADO PBA PATENTE N° 102018000001639

Kit de fijación patentado pba sin tornillos visibles y montaje rápido de la tapa.
Las placas con cerradura HGO se aprontan con empuñadura preinstalada.

PBA
PATENTED
SYSTEM

NL

GEPATENTEERD SYSTEEM PBA PATENT N° 102018000001639

Bevestigingsset zonder zichtbare schroeven en snelle montage van de gepatenteerde pba-kap.
De platen met HGO-slot worden geleverd met voorgeïnstalleerd handvat.

IT

Legenda	Finiture
S Spessore vetro	Di produzione: ACCIAIO INOX AISI 316L .44 = Satinato

Confezioni

Confezioni standard:

Serratura	1 Pezzo
Cilindro a profilo europeo	1 Pezzo
Incontro per vetro	1 Pezzo
Incontro per profilo	1 Pezzo

In dotazione:
Numero 3 chiavi per cilindro

Altre finiture a richiesta

DE

Zeichenerklärung	Ausführungen
S Glas Stärke	Standard: EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 .44 = Fein matt satiniert

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Packeinheit

Packeinheit:

Schließsystem	1 Stück
Europäischen	
Profilzylinder	1 Stück
Verbindung Glas/Glas	1 Stück
Profilverbindung	1 Stück

Serienausstattungs:
3 Schlüssel für jedes Zylinderschlosses

EN

Key to Symbol	Finishes
S Glass thickness	Standard: STAINLESS STEEL AISI 316L .44 = Satined

Further finishings upon request

Packing

Standard packing:

Lock	1 Piece
Euro profile cylinder	1 Piece
Striker for glass	1 Piece
Striker for profile	1 Piece

Is included:
Number 3 keys for each cylinder

ES

Leyenda	Acabados
S Espesor de cristal	Estándar: ACERO INOXIDABLE AISI 316L .44 = Satinado

Más acabados disponibles bajo pedido

Confección

Confección estándar:

Cerradura	1 Piezas
Cilindro de perfil europeo	1 Piezas
Cerradero para cristal	1 Piezas
Cerradero para perfil	1 Piezas

Equipamiento base:
Numero 3 llaves por cilindro

FR

Légende	Finitions
S Épaisseur du verre	Standard: ACIER INOXIDABLE AISI 316L .44 = Satiné

Autres finitions disponibles sur demande

Emballage

Emballage standard:

Serrure	1 Pièce
Cylindre avec profil européen	1 Pièce
Gâche pour verre	1 Pièce
Gâche pour profil	1 Pièce

Equipe de:
N. 3 cles par cylindre

NL

Legende	Afwerkingen
S Voor glas	Standaard: ROESTVAST STAAL AISI 316L .44 = Mat geborsteld

Verdere afwerkingen beschikbaar op aanvraag


Verpakking

Standaardverpakking:

Slot	1 Stuk
Cylinder met europrofiel	1 Stuk
Sluitplaat voor glas	1 Stuk
Sluitplaat voor profiel	1 Stuk


Standaard meegeleverd:
3 sleutels per cilinder






VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG - OPENINGSRICHTING (DIN 107)

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS
RECHTS




.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS
LINKS



SPORGENZA DAL VETRO SIMMETRICA IN AMBO I LATI
SAME PROJECTION ON BOTH SIDES
MÊME PROJECTION DES DEUX CÔTÉS
GLEICHE AUSLADUNG AUF BEIDEN SEITEN
MISMA PROYECCIÓN EN AMBOS LADOS
ZELFDE PROJECTIE AAN BEIDE KANTEN

PASSAGE



S

ART.




10 mm

HGO.30C.0A10. xx . x

12 mm

HGO.30C.0A12. xx . x

* SECURITY



S

ART.



10 mm




HGO.30C.0Y10. xx . x

12 mm

HGO.30C.0Y12. xx . x

* NON REVERSIBILE, INDICARE IL VERSO - NON-REVERSIBLE, PLEASE INDICATE THE OPENING DIRECTION - NON-RÉVERSIBLE, VEUILLEZ INDIQUER LA DIRECTION D'OUVERTURE - NICHT UMKEHRBAR, BITTE TEILEN SIE UNS DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG MIT - NO REVERSIBLE, POR FAVOR INDIQUE LA DIRECCIÓN DE APERTURA - NIET-OMKEERBAAR, GEEF DE OPENINGSRICHTING AAN

PLACCA CON SERRATURA - PLATE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM - SCHILD MET SLOT



S	A	B	C	D	E	F	G	H
10	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	77 mm	78 mm
12	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	77 mm	76 mm

.XX = FINITURA ACCIAIO INOX AISI 316L
FINISH STAINLESS STEEL AISI 316L
FINITION ACIER INOXIDABLE AISI 316L
AFWERKING EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404
ACABADO ACERO INOXIDABLE AISI 316L
AUSFÜHRUNG ROESTVAST STAAL AISI 316L

CILINDRO NON INCLUSO
CYLINDER NOT INCLUDED
LE CYLINDRE N'EST PAS INCLUS
DER ZYLINDER IST NICHT ENTHALTEN
CILINDRO NO INCLUIDO
CILINDER NIET INBEGREPEN




. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS DERECHA
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS IZQUIERDA




VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG - OPENINGSRICHTING (DIN 107)


.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS
RECHTS



.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS
LINKS



PASSAGE



S

ART.




10 mm

HGO.028.0A10. xx . x

12 mm

HGO.028.0A12. xx . x

* SECURITY



S

ART.



10 mm




HGO.028.0Y10. xx . x

12 mm

HGO.028.0Y12. xx . x

* NON REVERSIBLE, INDICARE IL VERSO - NON-REVERSIBLE, PLEASE INDICATE THE OPENING DIRECTION - NON-RÉVERSIBLE, VEUILLEZ INDIQUER LA DIRECTION D'OUVERTURE - NICHT UMKEHRBAR, BITTE TEILEN SIE UNS DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG MIT - NO REVERSIBLE, POR FAVOR INDIQUE LA DIRECCIÓN DE APERTURA - NIET-OMKEERBAAR, GEEF DE OPENINGSRICHTING AAN

PLACCA CON SERRATURA - PLATE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM - SCHILD MET SLOT



S	A	B	C	D	E	F	G	H
10	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	76 mm	92 mm
12	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	76 mm	90 mm

.XX = FINITURA ACCIAIO INOX AISI 316L
FINISH STAINLESS STEEL AISI 316L
FINITION ACIER INOXYDABLE AISI 316L
AFWERKING EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404
ACABADO ACERO INOXIDABLE AISI 316L
AUSFÜHRUNG ROESTVAST STAAL AISI 316L

CILINDRO NON INCLUSO
CYLINDER NOT INCLUDED
LE CYLINDRE N'EST PAS INCLUS
DER ZYLINDER IST NICHT ENTHALTEN
CILINDRO NO INCLUIDO
CILINDER NIET INBEGREPEN




. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS DERECHA
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS IZQUIERDA




VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG - OPENINGSRICHTING (DIN 107)


.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS
RECHTS



.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS
LINKS



PASSAGE



S

ART.




10 mm

HGO.28B.0A10. xx . x

12 mm

HGO.28B.0A12. xx . x

* SECURITY



S

ART.



10 mm




HGO.28B.0Y10. xx . x

12 mm

HGO.28B.0Y12. xx . x

* NON REVERSIBLE, INDICARE IL VERSO - NON-REVERSIBLE, PLEASE INDICATE THE OPENING DIRECTION - NON-RÉVERSIBLE, VEUILLEZ INDIQUER LA DIRECTION D'OUVERTURE - NICHT UMKEHRBAR, BITTE TEILEN SIE UNS DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG MIT - NO REVERSIBLE, POR FAVOR INDIQUE LA DIRECCIÓN DE APERTURA - NIET-OMKEERBAAR, GEEF DE OPENINGSRICHTING AAN

PLACCA CON SERRATURA - PLATE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM - SCHILD MET SLOT




S	A	B	C	D	E	F	G	H
10	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	76 mm	92 mm
12	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	76 mm	90 mm

.XX = FINITURA ACCIAIO INOX AISI 316L
FINISH STAINLESS STEEL AISI 316L
FINITION ACIER INOXYDABLE AISI 316L
AFWERKING EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404
ACABADO ACERO INOXIDABLE AISI 316L
AUSFÜHRUNG ROESTVAST STAAL AISI 316L

CILINDRO NON INCLUSO
CYLINDER NOT INCLUDED
LE CYLINDRE N'EST PAS INCLUS
DER ZYLINDER IST NICHT ENTHALTEN
CILINDRO NO INCLUIDO
CILINDER NIET INBEGREPEN




. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS DERECHA
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS IZQUIERDA




VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG - OPENINGSRICHTING (DIN 107)


.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS
RECHTS



.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS
LINKS



PASSAGE



S

ART.




10 mm

HGO.020.0A10. xx . x

12 mm

HGO.020.0A12. xx . x

* SECURITY



S

ART.



10 mm




HGO.020.0Y10. xx . x

12 mm

HGO.020.0Y12. xx . x

* NON REVERSIBILE, INDICARE IL VERSO - NON-REVERSIBLE, PLEASE INDICATE THE OPENING DIRECTION - NON-RÉVERSIBLE, VEUILLEZ INDIQUER LA DIRECTION D'OUVERTURE - NICHT UMKEHRBAR, BITTE TEILEN SIE UNS DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG MIT - NO REVERSIBLE, POR FAVOR INDIQUE LA DIRECCIÓN DE APERTURA - NIET-OMKEERBAAR, GEEF DE OPENINGSRICHTING AAN

PLACCA CON SERRATURA - PLATE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM - SCHILD MET SLOT



S	A	B	C	D	E	F	G	H
10	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	56 mm	72 mm
12	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	56 mm	70 mm

.XX = FINITURA ACCIAIO INOX AISI 316L
FINISH STAINLESS STEEL AISI 316L
FINITION ACIER INOXYDABLE AISI 316L
AFWERKING EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404
ACABADO ACERO INOXIDABLE AISI 316L
AUSFÜHRUNG ROESTVAST STAAL AISI 316L

CILINDRO NON INCLUSO
CYLINDER NOT INCLUDED
LE CYLINDRE N'EST PAS INCLUS
DER ZYLINDER IST NICHT ENTHALTEN
CILINDRO NO INCLUIDO
CILINDER NIET INBEGREPEN



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS DERECHA
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS IZQUIERDA

INFORMAZIONI TECNICHE


TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

INFORMATIONS TECHNIQUES


TECHNISCHE INFORMATIE

PLACCA CON SERRATURA - PLATE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM - SCHILD MET SLOT



A	B	C	D	E	F	G	F	S
90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	45 mm	Ø 24,5	10 mm
90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	45 mm	Ø 24,5	12 mm


INCONTRO PER VETRO - STRIKE BOX - GÂCHE POUR VERRE - VERBINDUNG GLAS/GLAS - SLUITPLAAT VOOR GLAS



ART	A	B	C	D	E	G	S
HGO.STK.0010. xx	90 mm	60 mm	35 mm	20 mm	4 mm	45 mm	10 mm
HGO.STK.0012. xx	90 mm	60 mm	35 mm	18 mm	4 mm	45 mm	12 mm

Incontro per Vetro Non Incluso
Strike Box Not Included
Le Gâche pour Verre N'est Pas Inclus
Der Verbindung Glas/Glas Ist Nicht Enthalten
Sluitplaat vor Glas Niet Inbegrepen


INCONTRO PER PROFILO - STRIKE PLATE - GÂCHE POUR PROFIL - PROFILVERBINDUNG - SLUITPLAAT VOOR PROFIEL



ART	A	B	C	S
HGO.STK.0001. xx	90 mm	20 mm	70 mm	2


Incontro per Profilo Non Incluso
Strike Plate Not Included
Le Gâche pour Profil N'est Pas Inclus
Der Profilverbindung Ist Nicht Enthalten
Sluitplaat vor Profiel Niet Inbegrepen

FRESATURA SU VETRO PER SERRATURA
GLASS CUT TEMPLATE LOCK
GARNITURE SUR VERRE POUR SERRURE
GLASFRÄSUNG ZUR SCHLOßAUFNAHME
UITSPARING IN GLAS VOOR SLOT



A	B	C	D
80 mm	140 mm	10 mm	70 mm


FRESATURA SU VETRO PER INCONTRO
GLASS CUT TEMPLATE STRIKE BOX
GARNITURE SUR VERRE POUR GÂCHE
GLASFRÄSUNG ZUKM VERBINDEN
UITSPARING IN GLAS VOOR SLUITPLAAT



A	B	C	D
80 mm	38 mm	20 mm	72 mm


FUNZIONI - FUNCTIONS - FONCTIONS - FUNKTIONEN - FUNCTIE

PASSAGE




senza chiave - senza pomolo
no key - no thumb turn
sans clé - sans verrou
ohne Schlüssel - ohne Knopf
zonder sleutel - zonder deurknop

SECURITY




CILINDRO A PROFILO EUROPEO STANDARD CHIAVE-CHIAVE - STANDARD EURO PROFILE CYLINDER KEY-KEY - CYLINDRE AVEC PROFIL EUROPÉEN STANDARD CLÉ-CLÉ - STANDARD EUROPÄISCHER PROFILZYLINDER SHLÜSSEL-SHLÜSSEL - CYLINDER MET STANDAARD EUROPROFILE SLEUTEL-SLEUTEL




ART.	L		
HGL.CIL.0000. 00	45 mm	Standard	Cilindro Non Incluso Cylinder Not Included Le Cylindre N'est Pas Inclus Der Zylinder Ist Nicht Enthalten Cilindro No Incluido Cilinder Niet Inbegrepen
HGL.CIL.000Y. 00	45 mm	Cilindro europeo con scheda di sicurezza Europrofile cylinder with security card Cylindre avec profil européen avec carte de sécurité Zylinder europäisches Profil mit Sicherheitskarte Cilindro perfil europeo con tarjeta de seguridad Cilinder, Europrofiel met beveiligingskaart	Cilindro Non Incluso Cylinder Not Included Le Cylindre N'est Pas Inclus Der Zylinder Ist Nicht Enthalten Cilindro No Incluido Cilinder Niet Inbegrepen

CILINDRO A PROFILO EUROPEO CON POMOLO E INTAGLIO A MONETA PER EMERGENZA ESTERNO, PER PORTA WC. FINITURA NICHELATA - THUMBTURN PROFILE CYLINDER WITH EXTERNAL EMERGENCY COIN LOCK, FOR WC DOOR, NICKEL FINISHED - CYLINDRE AVEC PROFIL EUROPEEN AVEC VERROU A PIECES DE MONNAIE EXTERIEUR DE SECURITE, POUR PORTE WC, FINITION NICKEL - WC-KNAUFZYLINDER EUROPÄISCHES PROFIL MIT MÜNZSCHLOSS, OBERFLÄCHE VERNICKELT - CILINDRO PERFIL EUROPEO CON POMO Y BOTON DE REGISTRO EXTERIOR PARA EMERGENCIAS, PARA PUERTAS WC, ACABADO NIQUELADO - WC-KNOPCILINDER, EUROPROFIEL, BUITENZIJD MUNT-UITVOERING, AFWERKING VERNIKKELT




ART.	L	
HGL.CIL.00CH.00	56 mm	Cilindro Non Incluso Cylinder Not Included Le Cylindre N'est Pas Inclus Der Zylinder Ist Nicht Enthalten Cilindro No Incluido Cilinder Niet Inbegrepen


IMPIANTI SPECIALI SU RICHIESTA - MASTER KEYING ON REQUEST - ORGANIGRAMME SUR DEMANDE - AUF ANFRANGE KÖNNEN MASTER-SCHLIESSANLAGEN GEMÄSS KA-MK-GMK SYSTEMEN ANGFERTIGT WERDEN - SPECIALE SLUITPLANNEN OP AANVRAAG



ART. HGL.0KA.0000. 00
3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder
3 sleutels per cylinder




ART. HGL.0MK.0000. 00
3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder
3 sleutels per cylinder




ART. HGL.GMK.0000. 00
3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder
3 sleutels per cylinder

VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG - OPENINGSRICHTING (DIN 107)

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS
RECHTS



.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS
LINKS



pba S.p.A. Via Enrico Fermi, 1 I-36056 Tezze sul Brenta (Vicenza) Italia
Tel. +39 0424 5451 Fax +39 0424 545222 info@pba.it www.pba.it

pba Deutschland GmbH Zum Schürmannsgraben 24 D-47441 Moers Deutschland
Tel. +49 2841 99890 0 Fax +49 2841 99890 20 info@de.pba.it www.pba.it

pba USA, Inc. 68 34th Street Suite C405 Unit 20 Industry City Brooklyn NYC
NY 11232 United States Tel. +1 212 255 4605 Fax +1 646 558 0335 info@pba-usa.us