



M A D E
I N I T A L Y

ARCHITECTURAL
HARDWARE .
TAILOR-MADE

IT	EN	FR	DE
ART. Codice articolo  A richiesta  Verso: .1 Destro (LH-USA) .2 Sinistro (RH-USA) .3 LHR-USA .4 RHR-USA	ART. Article code  Pls call  Side: .1 Right (LH-USA) .2 Left (RH-USA) .3 LHR-USA .4 RHR-USA	ART. Code article  A la demande  Sens: .1 Droite (LH-USA) .2 Gauche (RH-USA) .3 LHR-USA .4 RHR-USA	ART. Artikelnummer  Auf Anfrage  Richtung: .1 Rechts (LH-USA) .2 Links (RH-USA) .3 LHR-USA .4 RHR-USA
MANIGLIONI	PULL HANDLES	POIGNÉES DE TIRAGE	STOSSGRIFFE
A Interasse B Lunghezza  Diametro  Profilo quadrato	A Center-to-center B Lenght  Diameter  Square profile	A Entraxe B Longueur  Diamètre  Profil carré	A Achsmaß B Länge  Durchmesser  Quadratisches Profil
MANIGLIONI CON SERRATURA	PULL HANDLES WITH LOCK	POIGNÉES DE TIRAGE AVEC SERRURE	STOSSGRIFFE MIT VERSCHLUSS
SINGLE Singolo PAIR Coppia  Diametro  Profilo quadrato  Profilo ellittico  Chiusura inferiore  Chiusura inferiore e superiore  Chiusura non passante  Con pomolo	SINGLE Single PAIR Pair  Diameter  Square profile  Elliptical profile  Bottom closing  Top and bottom closing  Non-through lock  With knob	SINGLE Pièces PAIR Paire  Diamètre  Profil carré  Profil elliptique  Fermeture inférieure  Fermeture inférieure et supérieure  Serrure non-traversante  Avec bouton	SINGLE Stück PAIR Paar  Durchmesser  Quadratisches Profil  Ellipsenförmig  Unterer Verschluss  Unterer und oberer Verschluss  Einseitiges Schloß  Mit Knauf
PLACCHE CON SERRATURA PER PORTE IN VETRO	PLATE WITH LOCKSET FOR GLASS DOOR	PLAQUES AVEC SERRURE POUR PORTES EN VERRE	TÜRSCHILDER FÜR GLASTÜREN
S Spessore vetro	S Glass Thickness	S Epaisseur verre	S Glas Stärke
MANIGLIE	LEVER HANDLES	BÉQUILLES DE TIRAGE	TÜRDRÜCKER
 Con molla di ritorno  Senza molla di ritorno  Con cuscinetto  Chiusino Fori:  Yale  Patent  Kaba  Union  Fissaggio contrapposto  Rosette tonde alta-bassa  Rosette ovali alta-bassa  Pomolo Girevole-Fisso	 With return spring  Without return spring  With ball-bearing  Snib indicator Holes:  Yale  Patent  Kaba  Union  Double fitting  Roses high-low round  Roses high-low oval  Turning - Fixed knobs	 Avec ressort de rappel  Sans ressort de rappel  Avec roulement  Verrous Trous:  Yale  Patent  Kaba  Union  Fixation opposée  Rosaces ronde haute-basse  Rosaces ovale haute-basse  Boutons Tournants - Fixe	 Mit Rückholfeder  Kombinieren  Ohne Rückholfeder  Kombinieren  Mit Kugellager  Kombinieren  Baderosetten  Löchern:  Profilzylinder  Bart  Kaba  Union  Durchgehende Befestigung  Rosetten: rund hoch-flach  Rosetten: oval hoch-flach  Türknöpfe Drehbar-Feststehend
LIMITATORI DI APERTURA	OPENING RESTRICTORS FOR WINDOW	COMPAS LIMITEURS D'OUVERTURE POUR FÊNETRE	FENSTERBESCHLÄGE FÜR FENSTER
 Apertura a wasistas  Apertura a sporgere	 Opening for transom windows  Opening for sash windows	 Ouverture en vasistas  Ouverture en saillie	 Öffnung für Wasistas  Öffnung für Kippfenster

IT

STRUTTURA CODICI ARTICOLI PBA:




EN

STRUCTURE OF PBA ARTICLE CODES:



FR

STRUCTURE CODES DES ARTICLES PBA:



DE

ERLÄUTERUNG ZUM PBA-ARTIKELCODE:



IMMAGINARE, SVILUPPARE E PRODURRE, PORTARE NEL MONDO UNA FORMA CHE
NON C'ERA È, SOPRATTUTTO, UN ATTO DI RESPONSABILITÀ. DEGNO DI ESSERE
PROFONDAMENTE PENSATO. TO IMAGINE, DEVELOP AND CREATE A FORM WHICH
IS COMPLETELY NEW TO THE WORLD IS A HUGE RESPONSIBILITY REQUIRING
CAREFUL CONSIDERATION.

FRANCESCA MASIERO PRESIDENT pba S.p.A.

daa

OTTOBRE 1973, LA GRANDE CRISI PETROLIFERA, L'INIZIO DELLA NOSTRA STORIA. I GOVERNI DEI PAESI PRODUTTORI DI PETROLIO, DECIDONO DI CONTROLLARNE IN MODO AUTONOMO LA PRODUZIONE E DI DIVENTARE INDIPENDENTI NELLA GESTIONE DEI PREZZI PER LE ESPORTAZIONI. DI CONSEGUENZA, IL VALORE DEL GREGGIO AUMENTA IN MODO VERTIGINOSO. TUTTI I PAESI EUROPEI CORRONO A IMMEDIATI PROVVEDIMENTI INTRODUCENDO PIANI DI AUSTERITY PER IL RISPARMIO ENERGETICO. A CAUSA DELLA GRANDE CRISI ENERGETICA, CONSEGUENZA DI UNA CRISI POLITICA, IL PETROLIO INIZIA AD ESSERE VISTO NON PIÙ COME L'UNICA FONTE DI ENERGIA MA COME UNA TRA TANTE. SI INIZIANO A STUDIARE SORGENTI DI ENERGIA ALTERNATIVE E A GUARDARE ALL'EOLICO, AL NUCLEARE, ALL'IDROELETTRICO, AL SOLARE. IN ITALIA, LA CONTROFINESTRA DIVENTA L'ELEMENTO DISTINTIVO DELL'ARCHITETTURA POPOLARE E PBA DEPOSITA IL SUO PRIMO BREVETTO: I LIMITATORI DI APERTURA PER FINESTRE. OGNI PRODOTTO È FIGLIO DEL SUO TEMPO. OGNI PRODOTTO È, A SUA VOLTA, "PRODOTTO" DALL'ASCOLTO DELLA STORIA E DELLE SUE NECESSITÀ. L'ASCOLTO SI FA INTUIZIONE, LA TECNICA DISEGNO E L'OGGETTO, RISPOSTA ALLA NECESSITÀ ASCOLTATA. NESSUNO È ESCLUSO DAL LASCIARE UN SEGNO E DALL'ADEGUARSI A UNA CONTINUA METAMORFOSI NELLA QUALE A RIMANERE IMMOBILE SONO SOLO I VALORI AI QUALI CIASCUNO FA RIFERIMENTO. PER PBA A RIMANERE IMMOBILE È SOLO LA QUALITÀ. OCTOBER 1973, THE BIG OIL CRISIS, THE BEGINNING OF OUR HISTORY. THE GOVERNMENTS OF OIL PRODUCING COUNTRIES DECIDED TO INDEPENDENTLY CONTROL PRODUCTION AND BECOMING AUTONOMOUS IN THEIR EXPORT PRICE POLICY. AS A CONSEQUENCE THE PRICE OF OIL SKYROCKETED. ALL EUROPEAN COUNTRIES TOOK IMMEDIATE ACTION BY INTRODUCING AUSTERITY PLANS TO SAVE ENERGY. DUE TO THIS SERIOUS ENERGY CRISIS, OUTCOME OF POLITICAL ACTION, OIL WAS NO LONGER CONSIDERED THE UNIQUE ENERGY RESOURCE, JUST ONE OF MANY OPTIONS. THUS BEGAN DEEPER STUDIES INTO ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES WITH ATTENTION FOCUSED ON WIND, NUCLEAR, SOLAR AND HYDROELECTRIC POWER. AT THE SAME TIME IN ITALY, TRANSOM WINDOWS BECAME A DISTINGUISHING FEATURE OF POPULAR ARCHITECTURE AND PBA REGISTERED ITS FIRST PATENT: TRANSOM WINDOW ARMS. EVERY PRODUCT IS A CHILD OF ITS TIME AND HENCE EVERY PRODUCT IS IN TURN THE "PRODUCT" OF ITS FUNCTION AND HAS ITS PLACE IN HISTORY. WITH HISTORY, THE PRODUCTS FUNCTION AND ITS FORM BECOME AN INTUITION, ITS TECHNIQUE AND FORM DEVELOP INTO A PROJECT, THAT PROJECT EVOLVES INTO AN OBJECT AND ANSWERS A DESIRED NEED. NO ONE IS LEFT OUT FROM LEAVING THEIR MARK AND FROM PLAYING ALONG WITH A CONTINUOUS METAMORPHOSIS WHERE ONLY ONES OWN VALUES ARE STEADYING FACTORS. AT PBA QUALITY IS OUR ONLY STEADYING FACTOR.



pba S.p.A.



pba USA Inc.



LE IMPRESE NON HANNO TUTTE LA STESSA NATURA, ACCADE CHE ALCUNE VOGLIANO CREARE DELLE OPINIONI OLTRE CHE DEGLI OGGETTI. COMPANIES ARE NOT ALIKE, SOME OF THEM STRIVE TO MOULD OPINIONS AS WELL AS OBJECTS.

LA FORMA CHE UN ARCHITETTO ATTRIBUISCE AGLI SPAZI È LA PROIEZIONE DI COME L'UOMO IN QUEL DETERMINATO TEMPO STORICO GUARDA AL MONDO. IN SOSTANZA I "LUOGHI" CHE ABITIAMO SONO IL SIMBOLO CHE RIMANDA AL SENSO DELLA VITA CHE È A LORO CONTEMPORANEO. THE FORM AN ARCHITECT GIVES TO SPACE IS THE PROJECTION OF THE VISION OF THE WORLD IN THAT PARTICULAR HISTORICAL MOMENT. ULTIMATELY, THE "PLACES" WE LIVE IN SYMBOLIZE THE SENSE OF LIFE OF THEIR AGE.

C'È UN'ITALIA SULLA QUALE È BELLO AFFACCIARSI. UN'ITALIA CHE, ORGOGLIOSA DELLE PROPRIE IDEE, LE TRADUCE IN FORME E LE FA PARLARE LAVORANDO LA MATERIA CON SAPIENZA. THERE IS A PART OF ITALY IT IS A PLEASURE TO SEE. A COUNTRY WHICH IS PROUD OF ITS IDEAS AND WHICH TURNS THEM INTO FORMS BY HANDLING MATERIALS WITH KNOWLEDGE.



Photo Gabriele Basilico





LEED®

pba PRODUCTS
CONTRIBUTES
TO **LEED** CREDITS

Declare.



REACH
COMPLIANT

VOCs
FREE



CARBON FOOTPRINT OF PRODUCT
(ISO 14067: 2018)



LEATHER FROM ITALY FULL CYCLE
(UNI EN 16484)



Photo Gabriele Basilico



EPD

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

IL NOSTRO CONTRIBUTO ALLA TUTELA DELL' ECOSISTEMA. pba HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO EPD DALL' INTERNATIONAL EPD SYSTEM. UNA EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) È UNA DICHIARAZIONE VERIFICATA E REGISTRATA CHE COMUNICA INFORMAZIONI TRASPARENTI E COMPARABILI SUL CICLO DI VITA E SULL'IMPATTO AMBIENTALE DI UN PRODOTTO. LA DICHIARAZIONE È BASATA SU UNO STUDIO LCA (LIFE CYCLE ASSESSMENT), SVILUPPATO SECONDO REGOLE PRESTABILITE ED È PREDISPOSTA SECONDO LA ISO 14025 E LA ISO 21930. I CONTENUTI DELLE DICHIARAZIONI EPD SONO VERIFICATE E VALIDATE DA TERZE PARTI. OUR CONTRIBUTION TO THE PROTECTION OF THE ECOSYSTEM. pba HAS OBTAINED THE EPD VALIDATION AND REGISTRATION FROM THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM. AN ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) IS AN ISO TYPE III ENVIRONMENTAL DECLARATION BASED ON ISO 14025 STANDARD. AN EPD TRANSPARENTLY REPORTS THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF PRODUCTS OR SERVICES FROM A LIFECYCLE PERSPECTIVE. THE PREPARATION OF AN EPD INCLUDES DIFFERENT STAGES, FROM ACQUIRING RAW MATERIALS TO THE END OF LIFE OF THE FINAL PRODUCT. EPDS ARE BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS AND CONSIDER THE ENTIRE VALUE CHAIN. ADDITIONALLY, EPD IS A THIRD-PARTY VERIFIED DOCUMENT.

 **EPD**[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM



pba PER LA CERTIFICAZIONE LEED

pba FOR LEED CERTIFICATION

IL NOSTRO CONTRIBUTO ALL'EFFICIENZA E ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI. LEED (LEADERSHIP IN ENERGY ENVIRONMENTAL DESIGN) È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE A BASE VOLONTARIA PER LA GESTIONE, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI EDIFICI SOSTENIBILI DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE, AMBIENTALE, ECONOMICO E DEL BENESSERE PER GLI UTILIZZATORI. I PRODOTTI pba CONTRIBUISCONO AI PREREQUISITI E AI CREDITI LEED. OUR CONTRIBUTION TO THE EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY OF BUILDINGS. LEED (LEADERSHIP IN ENERGY ENVIRONMENTAL DESIGN) IS A VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM FOR THE MANAGEMENT, DESIGN AND CONSTRUCTION OF BUILDINGS THAT ARE SUSTAINABLE FROM A SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC POINT OF VIEW AND IN TERMS OF THE WELLBEING OF THE USERS. pba PRODUCTS CONTRIBUTE TOWARD SATISFYING PREREQUISITES AND CREDITS UNDER LEED.

PROCESSO INTEGRATO

INTEGRATED PROCESS

IP



MATERIALI E RISORSE

MATERIALS AND RESOURCES

MR



QUALITÀ DELL'AMBIENTE INTERNO

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

EQ



INNOVAZIONE

INNOVATION

IN



LEED®

LEADERSHIP IN ENERGY ENVIRONMENTAL DESIGN

Photo Gabriele Basilico



PRODOTTI “RED LIST FREE” DECLARE LABEL DECLARE LABEL “RED LIST FREE” PRODUCTS

I NOSTRI PRODOTTI “RED LIST FREE” PER EDIFICI SOSTENIBILI. L’ETICHETTA DECLARE ELENCA I MATERIALI UTILIZZATI NEL PRODOTTO CON LO SCOPO DI FAR SAPERE DI COSA SONO FATTI, DOVE VENGONO PRODOTTI E COME VERRANNO SMALTITI. L’ETICHETTA DECLARE È UN INVITO ALLA RESPONSABILITÀ SIA PER I PRODUTTORI CHE PER GLI UTILIZZATORI. LA DECLARE LABEL È UNA GUIDA PER SELEZIONARE I PRODOTTI, FORNISCE INFORMAZIONI IN MODO SEMPLICE E TRASPARENTE E METTE IN SOFFITTA IL GREENWASHING. DECLARE, PER DEFINIRE E DICHIARARE CHE I PRODOTTI SONO PRIVI DI SOSTANZE CHIMICHE DANNOSE, FA COMPLESSE ANALISI CHIMICHE E REPERISCE INFORMAZIONI A PARTIRE DALLA FONTE DELLE MATERIE PRIME. TUTTE LE DECLARE LABEL DEI PRODOTTI pba SONO RED LIST FREE. OUR DECLARE “RED LIST FREE” PRODUCTS FOR SUSTAINABLE BUILDINGS. THE DECLARE LABEL LISTS THE MATERIALS IN A PRODUCT TO DISCLOSE WHAT THEY ARE MADE OF, WHERE THEY ARE PRODUCED AND HOW THEY WILL BE DISPOSED OF. THIS LABEL IS A CALL FOR RESPONSIBILITY TO PRODUCERS AND USERS ALIKE. THE DECLARE LABEL IS A GUIDE TO SELECT PRODUCTS, PROVIDES INFORMATION IN A SIMPLE AND TRANSPARENT WAY AND RISES ABOVE GREENWASHING. DECLARE TAKES COMPLEX CHEMICAL ANALYSIS AND RAW MATERIAL SOURCE LOCATION INFORMATION TO ESTABLISH THAT PRODUCTS ARE FREE FROM HAZARDOUS CHEMICALS. ALL DECLARE LABEL OF pba PRODUCTS ARE RED LIST FREE.



NYCXDESIGN AWARDS
HONOREE



EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
HONORABLE MENTION



THE PLAN AWARDS
HONORABLE MENTION



GLOBAL FUTURE DESIGN AWARDS
WINNER



AN's BEST OF PRODUCTS AWARDS
WINNER



NYCXDESIGN AWARDS
FINALIST



AN's BEST OF PRODUCTS AWARDS
WINNER



#METROPOLISLIKES NYC X DESIGN
WINNER



AN's BEST OF PRODUCTS AWARDS
HONORABLE MENTION



GLOBAL FUTURE DESIGN AWARDS
THIRD AWARD



GREEN GOOD DESIGN AWARDS
WINNER



IDEA INTERNATIONAL DESIGN
EXCELLENCE AWARDS
FINALIST



BEST OF NEOCON GOLD AWARD
WINNER



VADI CERAMICS & BATHROOM
DESIGN AWARD
SPECIAL MENTION



BEST OF NEOCON INNOVATION AWARD
WINNER



XXIII COMPASSO D'ORO AWARD
NOMINATION



NYCXDESIGN AWARDS
HONOREE



REDDOT DESIGN AWARD
WINNER



NYCXDESIGN AWARDS
FINALIST

reddot design award



EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
WINNER



XXI COMPASSO D'ORO AWARD
NOMINATION

PROGRAMMA IT

P B A
PATENTED
DESIGN

PATENT
0000098918



PROGRAMMA K-LOCK RIM CYLINDER WITH IC

P B A
PATENTED
SYSTEM

PATENT
102019000012465

PATENT
102019000014097



PROGRAMMA K-LOCK MORTISE CYLINDER

P B A
PATENTED
SYSTEM

PATENT
ITALY 102018000000636
USA 16/223,804

PATENT
ITALY 102018000003005
USA 10,829,958 B2



SINGLE-MOTION UNLOCKING DOOR PULL

P B A
PATENTED
SYSTEM

PATENT
11,519,199



PROGRAMMA H-GLASS HGO

P B A
PATENTED
SYSTEM

PATENT
202019000003749



ACCIAIO INOX AISI 316L

STAINLESS STEEL AISI 316L

L'ACCIAIO INOX AISI 316L È UNA LEGA AUSTENITICA. SI DISTINGUE DALLE ALTRE LEGHE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER L'ALTA PERCENTUALE DI MOLIBDENO, CHE GARANTISCE UNA RESISTENZA SUPERIORE ALLA CORROSIONE E AGLI AGENTI ATMOSFERICI, E DI NICKEL, PER GARANTIRE UNA MAGGIORE STABILITÀ. LA LETTERA "L" INDICA UN BASSO CONTENUTO DI CARBONIO CHE RIDUCE IL RISCHIO DI CORROSIONE DOPO LA SALDATURA. AISI 316L STAINLESS STEEL IS AN AUSTENITIC ALLOY. ITS DIFFERENCE FROM OTHERS STAINLESS STEEL ALLOYS IS THE HIGH PERCENTAGE OF MOLYBDENUM WHICH GUARANTEES A SPECIAL RESISTANCE TO CORROSION AND WEATHERING. THE HIGHER PERCENTAGE OF NICKEL ALSO GUARANTEES GREATER STABILITY. THE LETTER "L" INDICATES A LOW CARBON CONTENT THAT REDUCES THE RISK OF CORROSION FOLLOWING THE WELDING PROCESS.

ACCIAIO INOX AISI 316L

SATINATO	LRV 53	.44	■
LUCIDO	LRV 70	.43	■
PVD (solo su articoli selezionati)	Black Satin Oro	.83 .81	■ ■
VERNICIATO	Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminum)	.40	■
	Nero Ral 9005 Lucido	.26	■
	Bianco Ral 9010	.31	□
	Grigio	.32	■
	Champagne	.38	■
	Bronzo	.39	■
	(Da abbinare con pba Bronze Aluminum)		
	Architectural Bronze	.36	■
	Medium Bronze	.56	■
	Argento	.41	■
	Oro	.55	■

COLORI A RICHIESTA
DA ABBINARE CON
TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti
in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99

STAINLESS STEEL AISI 316L

SATIN	LRV 53	.44	■
BRIGHT	LRV 70	.43	■
PVD (only on selected articles)	Black Satin Gold	.83 .81	■ ■
POWDER COATED	Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	.40	■
	Black Ral 9005 Glossy	.26	■
	White Ral 9010	.31	□
	Grey	.32	■
	Champagne	.38	■
	Bronze	.39	■
	(To match with pba Bronze Aluminum)		
	Architectural Bronze	.36	■
	Medium Bronze	.56	■
	Silver	.41	■
	Gold	.55	■

COLORS ON REQUEST
TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws
and plastic parts not
powder-coated.
Available on request
depending on quantities.

.99

SATINATO + LEGNO	Wenge	.46	■
	Frassino	.47	■
	Mogano	.48	■
	Rovere	.52	■
LUCIDO + LEGNO	Wenge	.49	■
	Frassino	.50	■
	Mogano	.51	■
	Rovere	.53	■

SATIN + WOOD	Wenge	.46	■
	Ash	.47	■
	Mahogany	.48	■
	Oak	.52	■
BRIGHT + WOOD	Wenge	.49	■
	Ash	.50	■
	Mahogany	.51	■
	Oak	.53	■

SATINATO + PELLE	Nera PF	.4H	■
	Marrone PF	.4P	■
LUCIDO + PELLE	Nera PF	.3H	■
	Marrone PF	.3P	■

SATIN + LEATHER	Black PF	.4H	■
	Brown PF	.4P	■
BRIGHT + LEATHER	Black PF	.3H	■
	Brown PF	.3P	■



ALLUMINIO EN-AW 6060

ALUMINIUM EN-AW 6060

LA LEGA DI ALLUMINIO 6060 HA UN'OTTIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE, ALLE BASSE TEMPERATURE E CONSENTE SALDATURE DI QUALITÀ. È COMUNEMENTE USATA NEL MONDO DEL DESIGN PER REALIZZARE ELEMENTI ANCHE CON FORMA COMPLESSA E DÁ RISULTATI QUALITATIVI OTTIMI AI TRATTAMENTI DI ANODIZZAZIONE RISPETTO ALLE ALTRE LEGHE. THE ALUMINUM 6060 ALLOY HAS AN EXCELLENT RESISTANCE TO CORROSION, TO LOW TEMPERATURES AND ALLOWS QUALITY WELDINGS. IN THE DESIGN WORLD IT IS COMMONLY USED TO CREATE COMPONENTS WITH COMPLEX SHAPES ALLOWING EXCELLENT QUALITY RESULTS COMPARED TO OTHER ALLOYS FOR ANODIZING TREATMENTS.

ALLUMINIO

ANODIZZATO	Argento	.69	■
SATINATO	Bronzo	.67	■
	Nero	.68	■
	Champagne (solo su articoli selezionati)	.66	■

VERNICIATO	Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminum)	.40	■
	Nero Ral 9005 Lucido	.26	■
	Bianco Ral 9010	.31	■
	Grigio	.32	■
	Champagne	.38	■
	Bronzo	.39	■
	(Da abbinare con pba Bronze Aluminum)		
	Architectural Bronze	.36	■
	Medium Bronze	.56	■
	Argento	.41	■
	Oro	.55	■

COLORI A RICHIESTA
DA ABBINARE CON
TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti
in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99

ALUMINIUM

ANODIZED	Silver	.69	■
SATIN	Bronze	.67	■
	Black	.68	■
	Champagne (only on selected articles)	.66	■

POWDER COATED	Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	.40	■
	Black Ral 9005 Glossy	.26	■
	White Ral 9010	.31	■
	Grey	.32	■
	Champagne	.38	■
	Bronze	.39	■
	(To match with pba Bronze Aluminum)		
	Architectural Bronze	.36	■
	Medium Bronze	.56	■
	Silver	.41	■
	Gold	.55	■

COLORS ON REQUEST
TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws
and plastic parts not
powder-coated.
Available on request
depending on quantities.

.99

RAME
COPPER


ANTIMICROBIAL
COPPER

IL RAME È UN METALLO DUTTILE E MALLEABILE, APPREZZATO PER LA ROBUSTEZZA E LA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. ESPOSTO ALL'ARIA SVILUPPA UNO STRATO PROTETTIVO, LA CUI COMPOSIZIONE CAMBIA AL VARIARE DEI LUOGHI E DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE. È ANCHE DIMOSTRATO CHE IL RAME UCCIDE PIÙ DEL 99,9% DEI BATTERI ENTRO 2 ORE DALL'ESPOSIZIONE. COPPER IS A DUCTILE, MALLEABLE METAL, APPRECIATED FOR ITS STRENGTH AND RESISTANCE TO CORROSION. WHEN EXPOSED TO AIR, IT OXIDIZES AND DEVELOPS A PROTECTIVE LAYER - PATINA - WHOSE COMPOSITION AND COLOR VARY AS THE WEATHER CONDITIONS AND ELEMENTS CHANGE. THIS OXIDE IS PROVEN TO GIVE COPPER ANTIMICROBIAL PROPERTIES, KILLING MORE THAN 99.9% OF BACTERIA ON ITS SURFACE WITHIN 2 HOURS FROM EXPOSURE.

RAME		COPPER	
RAME SATINATO	.86 	SATIN COPPER	.86 
RAME SATINATO + SATIN STAINLESS STEEL	.4R 	SATIN COPPER + SATIN STAINLESS STEEL	.4R 



Photo Gabriele Basilico



NYLON POLIAMMIDE 6

NYLON POLYAMIDE 6

IL POLIAMMIDE 6 È UNA RESINA TERMOPLASTICA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, CON OTTIMA TENACITÀ AGLI URTI ED ALTA RESISTENZA AD USURA E ABRASIONE. CLASSIFICATA COME AUTOESTINGUENTE DI CATEGORIA UL 94V-2, NON EMANA GAS TOSSICI, È UN MATERIALE SICURO, PRATICAMENTE INDEFORMABILE E MOLTO DUREVOLE. POLYAMIDE 6 IS A THERMOPLASTIC RESIN WITH HIGH MECHANICAL RESISTANCE, EXCELLENT TOUGHNESS TO IMPACTS AND HIGH RESISTANCE TO WEAR AND ABRASION. CLASSIFIED AS A SELF-EXTINGUISHING UL 94V-2 CATEGORY, POLYAMIDE 6 IT DOES NOT GENERATE TOXIC GASES, IT IS A SAFE MATERIAL, HARDLY DEFORMABLE AND VERY DURABLE.

NYLON POLIAMMIDE 6

NERO LRV 5

.10



BIANCO LRV 87

.01



GRIGIO LRV 27

.07



ROSSO LRV 9

.09



(lotti minimi da concordare)

NYLON POLYAMIDE 6

BLACK LRV 5

.10



WHITE LRV 87

.01



GREY LRV 27

.07



RED LRV 9

.09



(minimum lot to be agreed)

L'LRV (LIGHT REFLECTANCE VALUE - INDICE DI RIFLETTENZA DELLA LUCE) SI BASA SU UNA SCALA DA 0 A 100: LO 0, RAPPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE ASSORBENTE CHE POTREBBE ESSERE CONSIDERATA COME TOTALMENTE NERA, MENTRE IL 100, RAPPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE RIFLETTENTE CHE POTREBBE ESSERE CONSIDERATA COME PERFETTAMENTE BIANCA. IL CONTRASTO VISIVO È DATO COME DIFFERENZA DI LRV TRA DUE SUPERFICI. I PRINCIPI LEGATI ALLA PERCEZIONE DELL'INFORMAZIONE DELL'UNIVERSAL DESIGN STABILISCONO CHE IL PROGETTO ARCHITETTONICO DEVE COMUNICARE LE INFORMAZIONI IN MODO EFFICACE INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI. THE LRV (THE LIGHT REFLECTANCE VALUE) IS BASED ON A SCALE OF 0:100: THE 0, WHICH IS A PERFECTLY ABSORBING SURFACE THAT COULD BE ASSUMED TO BE TOTALLY BLACK, AND THE 100, WHICH IS A PERFECTLY REFLECTIVE SURFACE THAT COULD BE CONSIDERED TO BE THE PERFECT WHITE. THE VISUAL CONTRAST IS GIVEN AS A DIFFERENCE IN LRV BETWEEN TWO SURFACES. THE PERCEPTIBLE INFORMATION PRINCIPLES OF THE UNIVERSAL DESIGN STATES THAT THE DESIGN HAS TO COMMUNICATE INFORMATION EFFECTIVELY REGARDLESS OF AMBIENT CONDITIONS.

YOUR TAILOR-MADE ARCHITECTURAL HARDWARE

INDICE
INDEX



MANIGLIONI
PULL HANDLES
POIGNÉES DE TIRAGE
STOBGRIFFE

Acciaio Inossidabile
Stainless Steel
Page 38



MANIGLIONI CON SERRATURA
LOCKING LADDER PULLS
POIGNÉES DE TIRAGE AVEC SERRURE
STOBGRIFFE MIT VERSCHLUSS

Acciaio Inossidabile
Stainless Steel
Page 212



MANIGLIE
LEVER HANDLES
BÉQUILLES
TÜRDRÜCKER

Acciaio Inossidabile
Stainless Steel
Page 294



PLACCHE CON SERRATURA PER PORTE IN VETRO
LOCKSET FOR FRAMELESS GLASS DOOR
PLAQUES AVEC SERRURE POUR PORTES EN VERRE
TÜRSCHILDER FÜR GLASTÜREN

Acciaio Inossidabile
Stainless Steel
Page 259



MANIGLIONI

PULL HANDLES

POIGNÉES DE TIRAGE

STOBGRIFFE

Alluminio

Aluminium

Page 123



MANIGLIONI CON SERRATURA

LOCKING LADDER PULLS

POIGNÉES DE TIRAGE AVEC SERRURE

STOBGRIFFE MIT VERSCHLUSS

Alluminio

Aluminium

Page 245



MANIGLIE

LEVER HANDLES

BÉQUILLES

TÜRDRÜCKER

Alluminio

Aluminium

Page 354



PLACCHE CON SERRATURA PER PORTE IN VETRO

LOCKSET FOR FRAMELESS GLASS DOOR

PLAQUES AVEC SERRURE POUR PORTES EN VERRE

TÜRSCHILDER FÜR GLASTÜREN

Acciaio Inossidabile - Alluminio

Stainless Steel - Aluminium

Page 279



INTEGRATED DOOR PULLS

Acciaio Inossidabile

Stainless Steel

Page 146



HANDS-FREE PULLS

Acciaio Inossidabile

Stainless Steel

Page 156



MILLWORK AND APPLIANCE PULLS

Acciaio Inossidabile - Alluminio

Stainless Steel - Aluminium

Page 180



SEGNALETICA E ACCESSORI

SIGNAGE AND ACCESSORIES

SIGNALISATION ET ACCESSOIRES

HINWEISSCHILDER UND ZUBEHÖRE

Acciaio Inossidabile

Stainless Steel

Page 374



LIMITATORI DI APERTURA
OPENING RESTRICTORS
LIMITEURS D'OUVERTURE
FENSTERBESCHLÄGE

Acciaio Inossidabile
Stainless Steel
Page 382



LOG SERVICE

Page 134

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION
INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNISCHE INFORMATIONEN

Page 394

MANIGLIONI

PULL HANDLES

MANIGLIONI IN ACCIAIO INOX AISI 316L E ALLUMINIO 6060 DISPONIBILI IN DIVERSI DESIGN E FINITURE. CUSTOMIZZABILI CON RIVESTIMENTI IN PELLE E INSERTI IN LEGNO. AISI 316L STAINLESS STEEL AND 6060 ALUMINUM PULL HANDLES AVAILABLE IN DIFFERENT DESIGNS AND FINISHES. CUSTOMIZED WITH LEATHER AND WOODEN INSERTS.





MATERIALI | FINITURE

ITALIANO

ACCIAIO INOX AISI 316L

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	+ PVD	VERNICIATO		
PROGRAMMA IT	 .44 Satinato LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argento
PROGRAMMA 200P					
PROGRAMMA 200Q	 .43 Lucido LRV 70	Solo su articoli selezionati (*) Standard per Maniglioni	 .26 Nero Ral 9005 Lucido	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 .55 Oro
PROGRAMMA 200E			 .31 Bianco Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
PROGRAMMA 200			 .32 Grigio	 .56 Medium Bronze	

ACCIAIO INOX AISI 316L + LEGNO

PROGRAMMA	SATINATO + LEGNO	LUCIDO + LEGNO	VERNICIATO		
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard	 .49 Wenge	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argento
	 .47 Frassino Standard	 .50 Frassino	 .26 Nero Ral 9005 Lucido	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 .55 Oro
	 .48 Mogano Standard	 .51 Mogano	 .31 Bianco Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
			 .32 Grigio	 .56 Medium Bronze	

ACCIAIO INOX AISI 316L + PELLE

PROGRAMMA	SATINATO + PELLE	LUCIDO + PELLE	VERNICIATO		
PROGRAMMA YOD	 .4H Nera PF Standard	 .3H Nera PF	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argento
	 .4P Marrone PF Standard	 .3P Marrone PF	 .26 Nero Ral 9005 Lucido	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 .55 Oro
			 .31 Bianco Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
			 .32 Grigio	 .56 Medium Bronze	

ACCIAIO INOX VERNICIATO AISI 316L + LEGNO O PELLE

PROGRAMMA	VERNICIATO	VERNICIATO + LEGNO	VERNICIATO + PELLE
PROGRAMMA HOME	 .31 Bianco Standard	 .31 Bianco Rovere Sbiancato	 .31 Bianco Bianco
	 .40 Nero Standard	 .40 Nero Wenge	 .40 Nero Nero

ACCIAIO INOX AISI 316L + LEGNO + PELLE

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	VERNICIATO		+ LEGNO	+ PELLE
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satinato LRV 53 Standard	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Rovere Sbiancato	 Nera
	 .43 Lucido LRV 70	 .31 Bianco Ral 9010	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 Rovere Antracite	 Marrone
			 .32 Grigio		

MATERIALI | FINITURE

ITALIANO

ACCIAIO INOX AISI 316L + ECONYL® NYLON RIGENERATO

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	VERNICIATO	ECONYL® NYLON RIGENERATO		
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 .44 Satinato LRV 53 Standard	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Nero	 Grigio
	 .43 Lucido LRV 70	 .31 Bianco Ral 9010	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 Bronzo	 Rosso
		 .32 Grigio		 COLORI A RICHIESTA	

ACCIAIO INOX AISI 316L PVD LUCIDO

PROGRAMMA	PVD
PROGRAMMA PVD	 .81 PVD LUCIDO Oro

RAME

PROGRAMMA	RAME
PROGRAMMA CU	 .86 Rame Satinato

ACCIAIO INOX AISI 316L + RAME

PROGRAMMA	RAME
PROGRAMMA YOD PROGRAMMA STEELALU	 .4R Satinato Rame Satinato

ACCIAIO INOX VERNICIATO AISI 316L + ALLUMINIO

PROGRAMMA	SATINATO + ALLUMINIO	LUCIDO + ALLUMINIO	VERNICIATO
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Argento Standard	 .3K Argento	 .41 Argento Standard per Maniglioni
	 .4M Bronzo Standard	 .3M Bronzo	 .39 Bronzo Standard per Maniglioni
	 .4N Nero Standard	 .3N Nero	 .40 Nero Standard per Maniglioni

ALLUMINIO ANODIZZATO

PROGRAMMA	ALLUMINIO ANODIZZATO SATINATO	VERNICIATO		
PROGRAMMA M18 PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Argento	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argento
	 .67 Bronzo	 .26 Nero Ral 9005 Lucido	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 .55 Oro
	 .68 Nero	 .31 Bianco Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	
	 .66 Champagne Solo su articoli selezionati	 .32 Grigio	 .56 Medium Bronze	

POLYAMIDE 6

PROGRAMMA	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300	.10 Nero LRV 5 Standard	.07 Grigio LRV 27 Lotti minimi da concordare
	.01 Bianco LRV 87 Lotti minimi da concordare	.09 Rosso LRV 9 Lotti minimi da concordare

MATERIALS | FINISHING

ENGLISH

STAINLESS STEEL AISI 316L

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	+ PVD	POWDER-COATED		
PROGRAMMA IT	 .44 Satin LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin Only on selected articles (*) Standard for Handles	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	 .38 Champagne	 .41 Silver
PROGRAMMA 200P					
PROGRAMMA 200Q					
PROGRAMMA 200E	 .43 Bright LRV 70		 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
PROGRAMMA 200			 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
			 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

STAINLESS STEEL AISI 316L + WOOD

PROGRAM	SATIN + WOOD	BRIGHT + WOOD	POWDER-COATED		
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard	 .49 Wenge	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .47 Ash Standard	 .50 Ash	 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
	 .48 Mahogany Standard	 .51 Mahogany	 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
			 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

STAINLESS STEEL AISI 316L + LEATHER

PROGRAM	SATINA + LEATHER	LUCIDO + LEATHER	POWDER-COATED		
PROGRAMMA YOD	 .4H Black PF Standard	 .3H Black PF	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .4P Brown PF Standard	 .3P Brown PF	 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
			 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
			 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

STAINLESS STEEL POWDERCOATED AISI 316L + WOOD OR LEATHER

PROGRAM	POWDER-COATED	POWDER-COATED + WOOD	POWDER-COATED + LEATHER
PROGRAMMA HOME	 .31 White Standard	 .31 White Bleached White Oak	 .31 White White
	 .40 Black Standard	 .40 Black Wenge	 .40 Black Black

STAINLESS STEEL AISI 316L + WOOD + LEATHER

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	POWDER-COATED		+ WOOD	+ LEATHER
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satin LRV 53 Standard	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	 .38 Champagne	 White oak	 Black
	 .43 Bright LRV 70	 .31 White Ral 9010	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 Anthracite oak	 Brown
		 .32 Grey			

MATERIALS | FINISHING

ENGLISH

STAINLESS STEEL AISI 316L + ECONYL® REGENERATED NYLON

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	POWDER-COATED		ECONYL® REGENERATED NYLON	
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	Satin LRV 53 Standard	.40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	.38 Champagne	Black	Grey
	.43 Bright LRV 70	.31 White Ral 9010	.39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	Bronze	Red
			.32 Grey		COLORS ON REQUEST

STAINLESS STEEL AISI 316L PVD BRIGHT

PROGRAM	PVD
PROGRAMMA PVD	 .81 BRIGHT PVD Gold

COPPER

PROGRAM	COPPER
PROGRAMMA CU	 .86 Satin Copper

STAINLESS STEEL AISI 316L + COPPER

PROGRAMMA	COPPER
PROGRAMMA YOD PROGRAMMA STEELALU	 .4R Satin Satin Copper

STAINLESS STEEL POWDERCOATED AISI 316L + ALUMINIUM

PROGRAM	SATINATO + ALLUMINIO	LUCIDO + ALLUMINIO	POWDER-COATED
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Silver Standard	 .3K Silver	 .41 Silver Standard for Handles
	 .4M Bronze Standard	 .3M Bronze	 .39 Bronze Standard for Handles
	 .4N Black Standard	 .3N Black	 .40 Black Standard for Handles

ANODIZED ALUMINIUM

PROGRAM	ANODIZED SATIN ALUMINIUM		POWDER-COATED		
PROGRAMMA M18 PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Silver		 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .67 Bronze		 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
	 .68 Black		 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	
	 .66 Champagne Only on selected articles		 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

POLYAMIDE 6

PROGRAM	POLYAMIDE 6			
PROGRAMMA 300	.10 Black LRV 5 Standard	.07 Grey LRV 27 Minimum lot to be agreed		
	.01 White LRV 87 Minimum lot to be agreed	.09 Red LRV 9 Minimum lot to be agreed		

MATÉRIAUX | FINITIONS

FRANCAIS

ACIER INOXIDABLE AISI 316L

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	+ PVD	LAQUE		
PROGRAMMA IT	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
PROGRAMMA 200P					
PROGRAMMA 200Q					
PROGRAMMA 200E	 .43 Poli LRV 70	Uniquement sur des articles sélectionné (*) Standard pour Poignée	 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
PROGRAMMA 200			 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL # Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
			 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + BOIS

PROGRAMME	SATINÉ + BOIS	POLI + BOIS	LAQUE		
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard	 .49 Wenge	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .47 Frene Standard	 .50 Frene	 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
	 .48 Acajou Standard	 .51 Acajou	 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL # Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
			 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + CUIR

PROGRAMME	SATINÉ + CUIR	POLI + CUIR	LAQUE		
PROGRAMMA YOD	 .4H Noir PF Standard	 .3H Noir PF	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .4P Marron PF Standard	 .3P Marron PF	 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
			 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL # Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
			 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

ACIER INOXIDABLE LAQUE AISI 316L + BOIS OR CUIR

PROGRAMME	LAQUE	LAQUE + BOIS	LAQUE + CUIR
PROGRAMMA HOME	 .31 Blanc Standard	 .31 Blanc Chêne blanc blanchi	 .31 Blanc Blanc
	 .40 Noir Standard	 .40 Noir Wenge	 .40 Noir Noir

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + BOIS + CUIR

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	LAQUE	+ BOIS	+ CUIR
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Chêne Blanc
	 .43 Poli LRV 70	 .31 Blanc Ral 9010	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 Chêne Anthracite
		 .32 Gris		 Marron

MATÉRIAUX | FINITIONS

FRANCAIS

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + ECONYL[®] NYLON REGENERE

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	LAQUE	ECONYL® NYLON REGENERE		
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Noir	 Gris
	 .43 Poli LRV 70	 .31 Blanc Ral 9010	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 Bronze	 Rouge
		 .32 Gris		 COULEURS SUR DEMANDE	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L PVD POLI

PROGRAMME	PVD
PROGRAMMA PVD	 .81 PVD POLI Or

CUIVRE

PROGRAMME	CUIVRE	PROGRAMMA	CUIVRE
PROGRAMMA CU	 .86 Cuivre Satiné	PROGRAMMA YOD PROGRAMMA STEELALU	 .4R Satiné Cuivre Satiné

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + CUIVRE

ACIER INOXIDABLE LAQUE AISI 316L + ALUMINIUM

PROGRAMME	SATINÉ + ALUMINIUM	POLI + ALUMINIUM	LAQUE
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Argent Standard	 .3K Argent	 .41 Argent Standard pour poignée
	 .4M Bronze Standard	 .3M Bronze	 .39 Bronze Standard pour poignée
	 .4N Noir Standard	 .3N Noir	 .40 Noir Standard pour poignée

ALUMINIUM ANODISE

PROGRAMME	ALUMINIUM ANODISE SATINÉ		LAQUE		
PROGRAMMA M18 PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Argent		 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .67 Bronze		 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
	 .68 Noir		 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	
	 .66 Champagne Uniquement sur des articles sélectionnés		 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

POLYAMIDE 6

PROGRAMME	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300	.10 Noir LRV 5 Standard	.07 Gris LRV 27 Lots minimum à convenir.
	.01 White LRV 87 Lots minimum à convenir.	.09 Rouge LRV 9 Lots minimum à convenir.

MATERIALIEN | AUSFÜHRUNGEN

DEUTSCH

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	+ PVD	LACKIERT		
PROGRAMMA IT	 .44 Satinier LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin An selktierten Produkten (*) Standard für Griffe	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silber
PROGRAMMA 200P					
PROGRAMMA 200Q					
PROGRAMMA 200E	 .43 Poliert LRV 70		 .26 Schwarz 9005 Glänzend	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
PROGRAMMA 200			 .31 Weiss Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig
			 .32 Grau	 .56 Medium Bronze	

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + MASSIVHOLZ

PROGRAMM	SATINIERT + MASSIVHOLZ	POLIERT + MASSIVHOLZ	LACKIERT		
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard	 .49 Wenge	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silber
	 .47 Esche Standard	 .50 Esche	 .26 Schwarz 9005 Glänzend	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
	 .48 Mahagoni Standard	 .51 Mahagoni	 .31 Weiss Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig
			 .32 Grau	 .56 Medium Bronze	

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + LEDER

PROGRAMM	SATINIERT + LEDER	POLIERT + LEDER	LACKIERT		
PROGRAMMA YOD	 .4H Schwarz PF Standard	 .3H Schwarz PF	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silber
	 .4P Braun PF Standard	 .3P Braun PF	 .26 Schwarz 9005 Glänzend	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
			 .31 Weiss Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig
			 .32 Grau	 .56 Medium Bronze	

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + MASSIVHOLZ ODER LEDER

PROGRAMM	LACKIERT	LACKIERT + MASSIVHOLZ	LACKIERT + LEDER
PROGRAMMA HOME	 .31 Weiss Standard	 .31 Weiss Gefleicht weiße Eiche	 .31 Weiss Weiss
	 .40 Schwarz Standard	 .40 Schwarz Wenge	 .40 Schwarz Schwarz

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + MASSIVHOLZ + LEDER

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	LACKIERT		+ MASSIVHOLZ	+ LEDER
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satinier LRV 53 Standard	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Weisse Eiche	 Schwarz
	 .43 Poliert LRV 70	 .31 Weiss Ral 9010	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 Anthrazit Eiche	 Braun
		 .32 Grau			

MATERIALIEN | AUSFÜHRUNGEN

DEUTSCH

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + ECONYL® REGENERIERTES NYLON

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	LACKIERT	ECONYL® REGENERIERTES NYLON		
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 .44 Satiniert LRV 53 Standard	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Schwarz	 Grau
	 .43 Poliert LRV 70	 .31 Weiss Ral 9010	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 Bronze	 Rot
		 .32 Grau		 WEITERE FARBEN	

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 PVD BESCHICHTET

PROGRAMM	PVD
PROGRAMMA PVD	 .81 PVD BESCHICHTET Gold

KUPFER

EDELSTAHL ROSTFREI WK 1.4404 + KUPFER

PROGRAMM	KUPFER	PROGRAMMA	KUPFER
PROGRAMMA CU	 .86 Kupfer Fein Matt Satiniert	PROGRAMMA YOD PROGRAMMA STEELALU	 .4R Satiniert Kupfer Fein Matt Satiniert

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + ALUMINIUM

PROGRAMM	SATINIERT + ALUMINIUM	POLIERT + ALUMINIUM	LACKIERT
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Silber Standard	 .3K Silber	 .41 Silber Standard für Griffe
	 .4M Bronze Standard	 .3M Bronze	 .39 Bronze Standard für Griffe
	 .4N Schwarz Standard	 .3N Schwarz	 .40 Schwarz Standard für Griffe

ALUMINIUM ELOXIERT

PROGRAMM	ALUMINIUM ELOXIERT SATINIERT	LACKIERT			
PROGRAMMA M18 PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Silber	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silber	
	 .67 Bronze	 .26 Schwarz 9005 Glänzend	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold	
	 .68 Schwarz	 .31 Weiss Ral 9010	 .36 Architectural Bronze		
	 .66 Champagne An selktierten Produkten	 .32 Grau	 .56 Medium Bronze		

POLYAMIDE 6

PROGRAMM	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300		.10 Schwarz LRV 5 Standard
		.07 Grau LRV 27 Preis auf Anfrage, mengenabhängig
		.01 Weiss LRV 87 Preis auf Anfrage, mengenabhängig
		.09 Rot LRV 9 Preis auf Anfrage, mengenabhängig

INDICE MANIGLIONI | PULL HANDLES INDEX



PROGRAMMA IT

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 38



PROGRAMMA 200P

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 47



PROGRAMMA 200Q

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 52



PROGRAMMA 200E

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 59



PROGRAMMA 200

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 63



PLATE 2MM

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 80



PROGRAMMA YOD

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather

Page 81



PROGRAMMA OH COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather

page 90



PROGRAMMA TOCCO COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

ECONYL® Nylon Rigenerato
ECONYL® Regenerated Nylon

page 94



PROGRAMMA HOME

Acciaio Inox
Verniciato AISI 316L

Powder-Coated
Stainless Steel AISI 316L
Page 98



PROGRAMMA PVD

Acciaio Inox PVD Lucido
Stainless Steel Bright PVD

Page 102



PROGRAMMA CU

Rame Satinato
Satin Copper

Page 107



PROGRAMMA STEELALU

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Alluminio
Aluminium
Page 114



PROGRAMMA ALUMINIUM

Alluminio
Aluminium

Page 123



PLATE 2MM

Acciaio Inox Verniciato
AISI 316L

Powder-Coated
Stainless Steel AISI 316L
Page 133



PROGRAMMA LOG

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Alluminio Satinato Anodizzato
Satin Anodized Aluminium

Page 134



PROGRAMMA 300

Poliammide 6
Polyamide 6

Page 138

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL REFERENCES


Page 401

PROGRAMMA IT



Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L



DESIGN TIBERIO CERATO E MARIO TESSAROLLO



DESIGN TIBERIO CERATO E MARIO TESSAROLLO



ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 01T.011.0035 .xx	350 mm	410 mm	30 mm	52 mm	8 mm	60 mm
• □ 01T.012.0055 .xx	550 mm	610 mm	30 mm	52 mm	8 mm	60 mm
► • □ 01T.012.9999 .xx	☞	☞	30 mm	52 mm	8 mm	60 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm						

ART.	A	B	C	D	E	F
□ 01T.001.0035 .xx	350 mm	520 mm	30 mm	65 mm	8 mm	44 mm
□ 01T.002.0055 .xx	550 mm	720 mm	30 mm	65 mm	8 mm	44 mm
► □ 01T.002.9999 .xx	☞	☞	30 mm	65 mm	8 mm	44 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm						

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35



□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	C	D	E
• □ 0IT.071.0035 .xx	350 mm	400 mm	30 mm	50 mm	8 mm
• □ 0IT.072.0055 .xx	550 mm	600 mm	30 mm	50 mm	8 mm
▶ • □ 0IT.072.9999 .xx			30 mm	50 mm	8 mm
▶ Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm					

ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 0IT.082.0050 .xx	500 mm	550 mm	30 mm	50 mm	8 mm	95 mm
• □ 0IT.083.0070 .xx	700 mm	755 mm	30 mm	50 mm	8 mm	105 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED
PVD

.44		.43	
.40		.26	
.31		.32	
.38		.39	
.36		.56	
.41		.55	
.83			

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD


THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 01T.081.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	50 mm	8 mm	260 mm



ART.	A	B	C	D	E
• □ 01T.150.0025 .xx	250 mm	300 mm	30 mm	50 mm	5 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





P B A
PATENTED
DESIGN

PATENT
0000098918

P B A
PATENTED
DESIGN

PATENT
0000098918



ART.	A	B	C	D	E
• □ 01T.151.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	52 mm	5 mm

ART.	A	B	C	D	E
• □ 01T.152.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	52 mm	5 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare

P B A
PATENTED
DESIGN

PATENT
0000098918



ART.	A	B	C	D	E
• □ 01T.153.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	52 mm	5 mm

ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 01T.091.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	55 mm	8 mm	42 mm
• □ 01T.092.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	55 mm	8 mm	42 mm
► • □ 01T.092.9999 .xx			30 mm	55 mm	8 mm	42 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm						

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83		.83																	

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUE
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 0IT.101.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	64 mm	8 mm	46 mm
• □ 0IT.102.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	64 mm	8 mm	46 mm
► □ 0IT.102.9999 .xx			30 mm	64 mm	8 mm	46 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm						

ART.	A	B	Ø	C	D	E
• □ 01T.021.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	30 mm	55 mm	8 mm
• □ 01T.022.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	30 mm	55 mm	8 mm
► □ 01T.022.9999 .xx			30 mm	30 mm	55 mm	8 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm						

XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
	PVD	.83																			

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

● = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

La ditta si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS



ART.	A	B	Ø	C	D	E	F
• □ 01T.031.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	30 mm	55 mm	8 mm	75 mm
• □ 01T.032.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	30 mm	55 mm	8 mm	75 mm
► • □ 01T.032.9999 .xx			30 mm	30 mm	55 mm	8 mm	75 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm							

ART.	A	B	Ø	C	D	E	F
• □ 01T.041.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	30 mm	64 mm	8 mm	45 mm
• □ 01T.042.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	30 mm	64 mm	8 mm	45 mm
► • □ 01T.042.9999 .xx			30 mm	30 mm	64 mm	8 mm	45 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm							

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40		
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	Ø	C	D	E
□ 01T.051.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	25 mm	78 mm	38 mm
□ 01T.052.0055 .xx	550 mm	700 mm	25 mm	25 mm	78 mm	38 mm
▶ □ 01T.052.9999 .xx			25 mm	25 mm	78 mm	38 mm
▶ Supporto aggiuntivo necessario per A > 1800 mm The additional support is necessary for A > 1800 mm						

ART.	A	B	Ø	C	D	E
□ 01T.061.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	30 mm	83 mm	45 mm
□ 01T.062.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	30 mm	83 mm	45 mm
▶ □ 01T.062.9999 .xx			30 mm	30 mm	83 mm	45 mm
▶ Supporto aggiuntivo necessario per A > 1800 mm The additional support is necessary for A > 1800 mm						

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40		.26	
PVD	.83			

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

● = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM





Declare

PROGRAMMA 200P

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L





ART.	A	B	C	D	E
• □ 2CP.001.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	50 mm	8 mm
▶ • □ 2CP.001.9999 .xx			30 mm	50 mm	8 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm					

ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 2CP.031.0030 .xx	300 mm	342 mm	30 mm	50 mm	8 mm	175 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44			.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31
PVD	.83				

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 2CP.011.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm
• □ 2CP.012.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm

ART.	A	B	C	D	E	F	G
• □ 2CP.021.0030 .xx	300 mm	360 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm	60 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83																			

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM





ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 2CP.041.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	50 mm	8 mm	180 mm



ART.	A	B	C	D	E	F	G
• □ 2CP.051.0030 .xx	300 mm	360 mm	30 mm	50 mm	8 mm	190 mm	60 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83																			

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	◆ A	B	C	D	E	F	G	H
□ 2CP.061.0095. xx .1	950 mm	1005 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm	80 mm	60 mm
□ 2CP.061.0095. xx .2	950 mm	1005 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm	80 mm	60 mm
□ 2CP.062.0120. xx .1	1200 mm	1255 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm	80 mm	60 mm
□ 2CP.062.0120. xx .2	1200 mm	1255 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm	80 mm	60 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.™


PROGRAMMA 200Q

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L






Ø



Ø



ART.	A	B	Ø	D	*
• □ 2CQ.041.0025 .xx	250 mm	265 mm	15 mm	50 mm	*
▶ • □ 2CQ.041.9999 .xx			15 mm	50 mm	*
Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm The additional support is necessary for A > 600 mm					
• □ 2CQ.001.0020 .xx	200 mm	220 mm	20 mm	60 mm	
• □ 2CQ.002.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm	
▶ • □ 2CQ.002.9999 .xx			20 mm	60 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1100 mm The additional support is necessary for A > 1100 mm					
• □ 2CQ.011.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	65 mm	
• □ 2CQ.012.0065 .xx	650 mm	675 mm	25 mm	65 mm	
▶ • □ 2CQ.012.9999 .xx			25 mm	65 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1150 mm The additional support is necessary for A > 1150 mm					
• □ 2CQ.021.0065 .xx	650 mm	680 mm	30 mm	70 mm	
▶ • □ 2CQ.021.9999 .xx			30 mm	70 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1650 mm The additional support is necessary for A > 1650 mm					
• □ 2CQ.031.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	75 mm	
▶ • □ 2CQ.031.9999 .xx			35 mm	75 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1850 mm The additional support is necessary for A > 1850 mm					

ART.	A	B	Ø	D
• □ 2CQ.101.0025 .xx	250 mm	400 mm	20 mm	65 mm
• □ 2CQ.102.0030 .xx	300 mm	450 mm	20 mm	65 mm
▶ • □ 2CQ.102.9999 .xx			20 mm	65 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm				
• □ 2CQ.111.0030 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm
• □ 2CQ.112.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	70 mm
▶ • □ 2CQ.112.9999 .xx			25 mm	70 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1100 mm The additional support is necessary for A > 1100 mm				
• □ 2CQ.121.0050 .xx	500 mm	650 mm	30 mm	75 mm
▶ • □ 2CQ.121.9999 .xx			30 mm	75 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1600 mm The additional support is necessary for A > 1600 mm				
• □ 2CQ.131.0060 .xx	600 mm	770 mm	35 mm	80 mm
▶ • □ 2CQ.131.9999 .xx			35 mm	80 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1800 mm The additional support is necessary for A > 1800 mm				
• □ 2CQ.141.0100 .xx	1000 mm	1200 mm	40 mm	85 mm
▶ • □ 2CQ.141.9999 .xx			40 mm	85 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 2250 mm The additional support is necessary for A > 2250 mm				

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUE
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

* FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 395

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CQ.201.0020 .xx	200 mm	220 mm	20 mm	60 mm	90 mm
• □ 2CQ.202.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm	90 mm
▶ • □ 2CQ.202.9999 .xx  			20 mm	60 mm	90 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1100 mm The additional support is necessary for A > 1100 mm					
• □ 2CQ.211.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	65 mm	100 mm
• □ 2CQ.212.0035 .xx	350 mm	375 mm	25 mm	65 mm	100 mm
▶ • □ 2CQ.212.9999 .xx  			25 mm	65 mm	100 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1150 mm The additional support is necessary for A > 1150 mm					
• □ 2CQ.221.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	70 mm	120 mm
• □ 2CQ.222.0065 .xx	650 mm	680 mm	30 mm	70 mm	120 mm
▶ • □ 2CQ.222.9999 .xx  			30 mm	70 mm	120 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1650 mm The additional support is necessary for A > 1650 mm					

ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CQ.301.0030 .xx	300 mm	328 mm	20 mm	60 mm	178 mm
• □ 2CQ.311.0035 .xx	350 mm	385 mm	25 mm	65 mm	210 mm
• □ 2CQ.321.0035 .xx	350 mm	392 mm	30 mm	70 mm	217 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44			
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40			
PVD	.83			

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUE
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	◆ A	B	Ø	D	E	F
□ 2CQ.401.0095 .xx .1	950 mm	975 mm	25 mm	65 mm	100 mm	75 mm
□ 2CQ.401.0095 .xx .2	950 mm	975 mm	25 mm	65 mm	100 mm	75 mm
□ 2CQ.411.0120 .xx .1	1200 mm	1230 mm	30 mm	70 mm	120 mm	90 mm
□ 2CQ.411.0120 .xx .2	1200 mm	1230 mm	30 mm	70 mm	120 mm	90 mm

ART.	A	B	Ø	D	H
2CQ.621.0065 .xx	650 mm	680 mm	30 mm	75 mm	25 mm
▶ 2CQ.621.9999 .xx			30 mm	75 mm	25 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1200 mm The additional support is necessary for A > 1200 mm					

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83		.83																	

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lots minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART.	A	B	Ø	C	D	H
2CQ.621.065I .xx	650 mm	680 mm	30 mm	75 mm	84 mm	25 mm

- 2CQ.621.999I .xx 30 mm 75 mm 84 mm 25 mm
- Supporto aggiuntivo necessario per A > 1100 mm
The additional support is necessary for A > 1100 mm

ART.	A	B	Ø	C	D
□ 2CQ.111.030I .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm	79 mm

- 2CQ.112.035I .xx 350 mm 500 mm 25 mm 70 mm 79 mm
- □ 2CQ.112.999I .xx 25 mm 70 mm 79 mm
- Supporto aggiuntivo necessario per A > 1100 mm
The additional support is necessary for A > 1100 mm
- 2CQ.121.050I .xx 500 mm 650 mm 30 mm 75 mm 84 mm
- □ 2CQ.121.999I .xx 30 mm 75 mm 84 mm
- Supporto aggiuntivo necessario per A > 1600 mm
The additional support is necessary for A > 1600 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40		.26	
PVD	.83			

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403



- = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35
- = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	Ø	C
□ 2CQ.061.0050 .xx	500 mm	587 mm	25 mm	75 mm

ART.	A	B	Ø	C	D
□ 2CQ.051.0050 .xx	500 mm	617 mm	25 mm	77 mm	94 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

● = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUE
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART.	A	B	Ø	E	*
2CQ.701.0025 .xx	250 mm	265 mm	15 mm	70 mm	*
2CQ.711.0020 .xx	200 mm	270 mm	20 mm	80 mm	

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED
PVD

.44	.43	.40	.26	.31	.32	.38	.39	.36	.56	.41	.55	
.83												

FISSAGGI D FIXING D FIXATIONS D BEFESTIGUNGEN D page 402	* = FISSAGGI I FIXING I FIXATIONS I BEFESTIGUNGEN I page 403	• = A RICHIESTA FINITURA PVD ON REQUEST FINISH PVD A LA DEMANDE FINITION PVD AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD page 28-35	□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT page 26-33
--	--	--	--

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PROGRAMMA 200E

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L





ART.	A	B	C	D	E
• □ 2CE.011.0035 .xx	350 mm	520 mm	40 mm	70 mm	20 mm
• □ 2CE.012.0055 .xx	550 mm	720 mm	40 mm	70 mm	20 mm
▶ • □ 2CE.012.9999 .xx			40 mm	70 mm	20 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm					

ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 2CE.021.0035 .xx	350 mm	380 mm	40 mm	60 mm	20 mm	220 mm
• □ 2CE.022.0042 .xx	425 mm	455 mm	40 mm	60 mm	20 mm	255 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUE
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	C	D	E
• □ 2CE.001.0035 .xx	350 mm	370 mm	40 mm	60 mm	20 mm
• □ 2CE.002.0065 .xx	650 mm	670 mm	40 mm	60 mm	20 mm

ART.	A	B	C	D	F
• □ 2CE.031.0035 .xx	350 mm	370 mm	40 mm	60 mm	69 mm
• □ 2CE.032.0065 .xx	650 mm	670 mm	40 mm	60 mm	69 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

- = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35
- = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART.	A	B	C	D	E
• □ 2CE.041.0035 .xx	350 mm	390 mm	40 mm	65 mm	20 mm
• □ 2CE.042.0065 .xx	650 mm	690 mm	40 mm	65 mm	20 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




PROGRAMMA 200

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L





ART.	A	B	Ø	D
• □ 2CC.260.0020 .xx	200 mm	220 mm	20 mm	60 mm
▶ • □ 2CC.260.9999 .xx			20 mm	60 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm				
• □ 2CC.265.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	65 mm
▶ • □ 2CC.265.9999 .xx			25 mm	65 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm				
• □ 2CC.267.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	70 mm
▶ • □ 2CC.267.9999 .xx			30 mm	70 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm				
• □ 2CC.268.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	75 mm
▶ • □ 2CC.268.9999 .xx			35 mm	75 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm				
2CC.166.0100 .xx	1000 mm	1040 mm	40 mm	90 mm
▶ 2CC.166.9999 .xx			40 mm	90 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 2200 mm The additional support is necessary for A > 2200 mm				



ART.	A	B	Ø	D	*
• □ 2CC.001.0012 .xx	125 mm	141 mm	16 mm	60 mm	*
• □ 2CC.002.0020 .xx	200 mm	216 mm	16 mm	60 mm	*
• □ 2CC.003.0025 .xx	250 mm	266 mm	16 mm	60 mm	*
• □ 2CC.004.0030 .xx	300 mm	316 mm	16 mm	60 mm	*
• □ 2CC.005.0035 .xx	350 mm	366 mm	16 mm	60 mm	*
• □ 2CC.006.0065 .xx	650 mm	666 mm	16 mm	60 mm	*
▶ • □ 2CC.006.9999 .xx			16 mm	60 mm	*
Supporto aggiuntivo necessario per A > 900 mm The additional support is necessary for A > 900 mm					
• □ 2CC.270.0020 .xx	200 mm	220 mm	20 mm	65 mm	
• □ 2CC.271.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	65 mm	
• □ 2CC.272.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	
• □ 2CC.273.0035 .xx	350 mm	370 mm	20 mm	65 mm	
▶ • □ 2CC.273.9999 .xx			20 mm	65 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm					
□ 2CD.205.0020 .xx	200 mm	225 mm	25 mm	70 mm	
□ 2CD.229.0025 .xx	250 mm	275 mm	25 mm	70 mm	
□ 2CD.230.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	
□ 2CD.231.0035 .xx	350 mm	375 mm	25 mm	70 mm	
▶ • □ 2CD.231.9999 .xx			25 mm	70 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
□ 2CD.212.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	75 mm	
□ 2CD.206.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	ONLY PVD
• □ 2CC.206.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	75 mm	
□ 2CD.213.0032 .xx	320 mm	350 mm	30 mm	75 mm	
□ 2CD.244.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	75 mm	
□ 2CD.245.0065 .xx	650 mm	680 mm	30 mm	75 mm	
▶ • □ 2CD.245.9999 .xx			30 mm	75 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					
□ 2CD.219.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	80 mm	
• □ 2CC.219.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	ONLY PVD
□ 2CD.256.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	80 mm	
▶ • □ 2CD.256.9999 .xx			35 mm	80 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm					
□ 2CC.160.0100 .xx	1000 mm	1040 mm	40 mm	90 mm	
▶ • □ 2CC.160.9999 .xx			40 mm	90 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 2200 mm The additional support is necessary for A > 2200 mm					

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D FIXING D FIXATIONS D BEFESTIGUNGEN D page 402	* = FISSAGGI I FIXING I FIXATIONS I BEFESTIGUNGEN I page 403	• = A RICHIESTA FINITURA PVD ON REQUEST FINISH PVD A LA DEMANDE FINITION PVD AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD page 28-35	□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDER COATED A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXYDABLE LAQUÉ AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT page 28-35
--	--	--	---

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.



ART.	A	B	Ø	D	*
• □ 2CC.010.0020 .xx	200 mm	350 mm	16 mm	58 mm	*
• □ 2CC.011.0025 .xx	250 mm	400 mm	16 mm	58 mm	*
▶ • □ 2CC.011.9999 .xx			16 mm	58 mm	*
Supporto aggiuntivo necessario per A > 900 mm The additional support is necessary for A > 900 mm					
• □ 2CC.285.0025 .xx	250 mm	400 mm	20 mm	65 mm	
• □ 2CC.286.0030 .xx	300 mm	450 mm	20 mm	65 mm	
▶ • □ 2CC.286.9999 .xx			20 mm	65 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm					
• □ 2CC.242.0025 .xx	250 mm	400 mm	25 mm	70 mm	
• □ 2CC.243.0030 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm	
▶ • □ 2CC.243.9999 .xx			25 mm	70 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
• □ 2CC.252.0030 .xx	300 mm	450 mm	30 mm	75 mm	
• □ 2CC.253.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	75 mm	
▶ • □ 2CC.253.9999 .xx			30 mm	75 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					
• □ 2CC.225.0035 .xx	350 mm	520 mm	35 mm	80 mm	
• □ 2CC.226.0055 .xx	550 mm	720 mm	35 mm	80 mm	
▶ • □ 2CC.226.9999 .xx			35 mm	80 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm					
• □ 2CC.296.0100 .xx	1000 mm	1200 mm	40 mm	85 mm	
▶ • □ 2CC.296.9999 .xx			40 mm	85 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 2200 mm The additional support is necessary for A > 2200 mm					

ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.242.025I .xx	250 mm	400 mm	25 mm	84 mm	68 mm
• □ 2CC.243.030I .xx	300 mm	450 mm	25 mm	84 mm	68 mm
▶ • □ 2CC.243.999I .xx			25 mm	84 mm	68 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
• □ 2CC.252.030I .xx	300 mm	450 mm	30 mm	88 mm	74 mm
• □ 2CC.253.035I .xx	350 mm	500 mm	30 mm	88 mm	74 mm
▶ • □ 2CC.253.999I .xx			30 mm	88 mm	74 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD

.44	.43	.32	.38	.39	.36	.56	.41	.55	.83
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

*

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

•

A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□

A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDER COATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART.	A	B	Ø1	Ø2	D	E
• □ 2CC.033.030I .xx	300 mm	400 mm	30 mm	25 mm	90 mm	108 mm
► □ 2CC.033.999I .xx	custom	custom	30 mm	25 mm	90 mm	108 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm						
• □ 2CC.034.030I .xx	300 mm	400 mm	35 mm	25 mm	90 mm	108 mm
► □ 2CC.034.999I .xx	custom	custom	35 mm	25 mm	90 mm	108 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm						

ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.291.0025 .xx	250 mm	400 mm	20 mm	65 mm	80 mm
► □ 2CC.291.9999 .xx			20 mm	65 mm	80 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm					
• □ 2CD.292.0030 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm	100 mm
► □ 2CD.292.9999 .xx			25 mm	70 mm	100 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1200 mm The additional support is necessary for A > 1200 mm					
• □ 2CD.293.0030 .xx	300 mm	450 mm	30 mm	75 mm	110 mm
► □ 2CD.293.9999 .xx			30 mm	75 mm	110 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1200 mm The additional support is necessary for A > 1200 mm					
• □ 2CD.294.0035 .xx	350 mm	500 mm	35 mm	80 mm	120 mm
► □ 2CD.294.9999 .xx			35 mm	80 mm	120 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1200 mm The additional support is necessary for A > 1200 mm					

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD ON REQUEST FINISH PVD A LA DEMANDE FINITION PVD AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD page 28-35	□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT page 28-35
--	--

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.



ART.	A	B	Ø	D	E	*
• □ 2CC.031.0025 .xx	250 mm	295 mm	20 mm	50 mm	70 mm	*
• □ 2CC.032.0030 .xx	300 mm	350 mm	20 mm	60 mm	70 mm	*
• 2CC.041.0030 .xx	300 mm	355 mm	25 mm	65 mm	90 mm	*
• 2CC.042.0040 .xx	400 mm	475 mm	25 mm	70 mm	95 mm	*
• 2CC.051.0050 .xx	500 mm	610 mm	30 mm	75 mm	95 mm	
• 2CC.052.0070 .xx	700 mm	855 mm	30 mm	75 mm	95 mm	

ART.	A	B	Ø	C
□ 2CC.063.0170 .xx	1700 mm	1970 mm	30 mm	110 mm
□ 2CC.061.0050 .xx	500 mm	610 mm	30 mm	80 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD

.44	.43	.40	.26	.31	.32	.38	.39	.36	.56	.41	.55	.83
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

* =

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.274.0020 .xx	200 mm	220 mm	20 mm	65 mm	110 mm
• □ 2CC.275.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	65 mm	110 mm
• □ 2CC.276.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	110 mm
• □ 2CC.277.0035 .xx	350 mm	370 mm	20 mm	65 mm	110 mm
► • □ 2CC.277.9999 .xx			20 mm	65 mm	110 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm					
□ 2CD.207.0020 .xx	200 mm	225 mm	25 mm	70 mm	125 mm
□ 2CD.232.0025 .xx	250 mm	275 mm	25 mm	70 mm	125 mm
□ 2CD.233.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	125 mm
□ 2CD.234.0035 .xx	350 mm	375 mm	25 mm	70 mm	125 mm
► □ 2CD.234.9999 .xx			25 mm	70 mm	125 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
□ 2CD.214.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	75 mm	135 mm
□ 2CD.259.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	75 mm	135 mm
• □ 2CC.259.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	135 mm
□ 2CD.215.0032 .xx	320 mm	350 mm	30 mm	75 mm	135 mm
□ 2CD.246.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	75 mm	135 mm
□ 2CD.247.0065 .xx	650 mm	680 mm	30 mm	75 mm	135 mm
► □ 2CD.247.9999 .xx			30 mm	75 mm	135 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					
□ 2CD.220.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	80 mm	145 mm
• □ 2CC.220.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	145 mm
□ 2CD.257.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	80 mm	145 mm
► □ 2CD.257.9999 .xx			35 mm	80 mm	145 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm					

ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.278.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	65 mm	195 mm
• □ 2CC.279.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	215 mm
□ 2CD.208.0015 .xx	150 mm	175 mm	25 mm	70 mm	150 mm
□ 2CD.235.0025 .xx	250 mm	275 mm	25 mm	70 mm	215 mm
□ 2CD.236.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	230 mm
□ 2CD.216.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	75 mm	210 mm
□ 2CD.248.0025 .xx	250 mm	280 mm	30 mm	75 mm	220 mm
□ 2CD.223.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	75 mm	260 mm
• □ 2CC.223.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	260 mm
□ 2CD.224.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	75 mm	265 mm
□ 2CD.221.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	80 mm	285 mm
• □ 2CC.221.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	285 mm

XX = FINITURA
FINISH
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDER COATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.



ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.280.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	65 mm	160 mm
• □ 2CC.281.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	180 mm
• □ 2CC.237.0025 .xx	250 mm	275 mm	25 mm	70 mm	160 mm
• □ 2CC.238.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	180 mm
• □ 2CC.249.0025 .xx	250 mm	280 mm	30 mm	75 mm	160 mm
• □ 2CC.250.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	75 mm	180 mm
• □ 2CC.258.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	80 mm	210 mm



ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.150.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	72 mm	65 mm
• □ 2CC.151.0045 .xx	450 mm	600 mm	25 mm	72 mm	70 mm
• □ 2CC.152.0045 .xx	450 mm	600 mm	30 mm	77 mm	70 mm
• □ 2CC.153.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	77 mm	90 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

- = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35
- = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.263.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	62 mm	60 mm
• □ 2CC.261.0025 .xx	250 mm	275 mm	25 mm	65 mm	60 mm
• □ 2CC.262.0050 .xx	500 mm	525 mm	25 mm	65 mm	90 mm
• □ 2CC.201.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	70 mm	70 mm
• □ 2CC.227.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	70 mm	85 mm
• □ 2CC.264.0050 .xx	500 mm	530 mm	30 mm	70 mm	110 mm
• □ 2CC.202.0060 .xx	600 mm	630 mm	30 mm	70 mm	105 mm
• □ 2CC.203.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	75 mm	80 mm
• □ 2CC.204.0070 .xx	700 mm	735 mm	35 mm	75 mm	125 mm

ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.101.0018 .xx	180 mm	200 mm	20 mm	65 mm	50 mm
• □ 2CC.102.0023 .xx	230 mm	250 mm	20 mm	65 mm	60 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

.40 .26 .31

PVD

.83

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.



ART.	A	B	Ø	C	D
• □ 2CC.110.0050 .xx	500 mm	530 mm	25 mm	30 mm	65 mm
▶ • □ 2CC.110.9999 .xx			25mm	30 mm	65 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
• □ 2CC.120.0065 .xx	650 mm	685 mm	30 mm	35 mm	70 mm
▶ • □ 2CC.120.9999 .xx			30 mm	35mm	70 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					

ART.	A	B	C	D
2CC.015.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	57 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD ON REQUEST FINISH PVD A LA DEMANDE FINITION PVD AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD page 28-35	□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT page 28-35
--	--

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART	A	B	C	D
2CC.016.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	49 mm



ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.282.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	160 mm
• □ 2CC.283.0035 .xx	350 mm	370 mm	20 mm	65 mm	180 mm
□ 2CD.239.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	165 mm
□ 2CD.240.0035 .xx	350 mm	375 mm	25 mm	70 mm	190 mm
□ 2CD.289.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	75 mm	170 mm
□ 2CD.251.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	75 mm	195 mm
• □ 2CC.251.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	85 mm	195 mm
□ 2CD.222.0042 .xx	425 mm	460 mm	35 mm	80 mm	235 mm

ONLY
PVD

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83																			

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

- = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35
- = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.130.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	180 mm
• □ 2CC.131.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	80 mm	210 mm
• □ 2CC.132.0042 .xx	425 mm	460 mm	35 mm	85 mm	250 mm

ART.	A	B	Ø	D	E
□ 2CD.140.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	180 mm
□ 2CD.141.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	75 mm	210 mm
□ 2CD.142.0042 .xx	425 mm	460 mm	35 mm	80 mm	255 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

- = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35
- = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD


THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



Lucido - Bright
 Satinato - Satin



Lucido - Bright
 Satinato - Satin

ART.	A	B	Ø	D=L2	L1
▶ 2CC.260.9999.45			20 mm	60 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm					
2CC.265.0030.45	300 mm	325 mm	25 mm	65 mm	195 mm
▶ 2CC.265.9999.45			25 mm	65 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
2CC.267.0035.45	350 mm	380 mm	30 mm	70 mm	240 mm
▶ 2CC.267.9999.45			30 mm	70 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					
2CC.268.0035.45	350 mm	385 mm	35 mm	75 mm	235 mm
▶ 2CC.268.9999.45			35 mm	75 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm					

ART.	A	B	Ø	D	L1	L2	*
▶ 2CC.011.9999.45			16 mm	58 mm			*
Supporto aggiuntivo necessario per A > 900 mm The additional support is necessary for A > 900 mm							
2CC.285.0025.45	250 mm	400 mm	20 mm	65 mm	200 mm	100 mm	
2CC.286.0030.45	300 mm	450 mm	20 mm	65 mm	250 mm	100 mm	
▶ 2CC.286.9999.45			20 mm	65 mm			
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm							
2CC.242.0025.45	250 mm	400 mm	25 mm	70 mm	200 mm	100 mm	
2CC.243.0030.45	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm	250 mm	100 mm	
▶ 2CC.243.9999.45			25 mm	70 mm			
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm							
2CC.252.0030.45	300 mm	450 mm	30 mm	75 mm	250 mm	100 mm	
2CC.253.0035.45	350 mm	500 mm	30 mm	75 mm	300 mm	100 mm	
▶ 2CC.253.9999.45			30 mm	75 mm			
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm							
2CC.225.0035.45	350 mm	520 mm	35 mm	80 mm	300 mm	110 mm	
2CC.226.0055.45	550 mm	720 mm	35 mm	80 mm	500 mm	110 mm	
▶ 2CC.226.9999.45			35 mm	80 mm			
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm							

XX = FINITURA
 FINISH
 FINITION
 AFWERKING
 page 28-35

ACCIAIO INOX LUCIDO + ACCIAIO INOX SATINATO
 BRIGHT STAINLESS STEEL + SATIN STAINLESS STEEL

.45

FISSAGGI D * = FISSAGGI I
 FIXING D FIXING I
 FIXATIONS D FIXATIONS I
 BEFESTIGUNGEN D BEFESTIGUNGEN I
 page 402 page 403

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
 The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.





I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
 Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
 Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




ART.	◆	A	B	Ø	D	E	F
□ 2CC.284.0095 .xx .1		950 mm	970 mm	20 mm	65 mm	110 mm	90 mm
□ 2CC.284.0095 .xx .2		950 mm	970 mm	20 mm	65 mm	110 mm	90 mm
□ 2CC.284.9999 .xx .1	☉		☉	20 mm	65 mm	110 mm	90 mm
□ 2CC.284.9999 .xx .2	☉		☉	20 mm	65 mm	110 mm	90 mm
□ 2CD.241.0095 .xx .1		950 mm	975 mm	25 mm	70 mm	125 mm	100 mm
□ 2CD.241.0095 .xx .2		950 mm	975 mm	25 mm	70 mm	125 mm	100 mm
□ 2CD.241.9999 .xx .1	☉		☉	25 mm	70 mm	125 mm	100 mm
□ 2CD.241.9999 .xx .2	☉		☉	25 mm	70 mm	125 mm	100 mm
□ 2CD.254.0095 .xx .1		950 mm	980 mm	30 mm	75 mm	135 mm	105 mm
□ 2CD.254.0095 .xx .2		950 mm	980 mm	30 mm	75 mm	135 mm	105 mm
□ 2CD.255.0120 .xx .1		1200 mm	1230 mm	30 mm	75 mm	135 mm	105 mm
□ 2CD.255.0120 .xx .2		1200 mm	1230 mm	30 mm	75 mm	135 mm	105 mm
□ 2CD.255.9999 .xx .1	☉		☉	30 mm	75 mm	135 mm	105 mm
□ 2CD.255.9999 .xx .2	☉		☉	30 mm	75 mm	135 mm	105 mm
□ 2CD.217.0095 .xx .1		950 mm	985 mm	35 mm	80 mm	145 mm	110 mm
□ 2CD.217.0095 .xx .2		950 mm	985 mm	35 mm	80 mm	145 mm	110 mm
□ 2CD.218.0120 .xx .1		1200 mm	1235 mm	35 mm	80 mm	145 mm	110 mm
□ 2CD.218.0120 .xx .2		1200 mm	1235 mm	35 mm	80 mm	145 mm	110 mm
□ 2CD.218.9999 .xx .1	☉		☉	35 mm	80 mm	145 mm	110 mm
□ 2CD.218.9999 .xx .2	☉		☉	35 mm	80 mm	145 mm	110 mm

ART.	◆	A	B	Ø	D	E	F
□ 2CC.054.0095 .xx .1		950 mm	980 mm	30 mm	77 mm	135 mm	105 mm
□ 2CC.054.0095 .xx .2		950 mm	980 mm	30 mm	77 mm	135 mm	105 mm
□ 2CC.055.0120 .xx .1		1200 mm	1230 mm	30 mm	77 mm	135 mm	105 mm
□ 2CC.055.0120 .xx .2		1200 mm	1230 mm	30 mm	77 mm	135 mm	105 mm
□ 2CC.055.9999 .xx .1	☉		☉	30 mm	77 mm	135 mm	105 mm
□ 2CC.055.9999 .xx .2	☉		☉	30 mm	77 mm	135 mm	105 mm
□ 2CC.017.0095 .xx .1		950 mm	985 mm	35 mm	82 mm	145 mm	110 mm
□ 2CC.017.0095 .xx .2		950 mm	985 mm	35 mm	82 mm	145 mm	110 mm
□ 2CC.018.0120 .xx .1		1200 mm	1235 mm	35 mm	82 mm	145 mm	110 mm
□ 2CC.018.0120 .xx .2		1200 mm	1235 mm	35 mm	82 mm	145 mm	110 mm
□ 2CC.018.9999 .xx .1	☉		☉	35 mm	82 mm	145 mm	110 mm
□ 2CC.018.9999 .xx .2	☉		☉	35 mm	82 mm	145 mm	110 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

● = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDER COATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




Declare.



Supporti Rettangolari 40mmx20mm
Rectangular supports 40mmx20mm

ART.	A	B	Ø	D
▣ 2CR.001.0024 .xx	570 mm	610 mm	20 mm	70 mm
▣ 2CR.001.0030 .xx	722 mm	762 mm	20 mm	70 mm
▣ 2CR.001.0036 .xx	874,40 mm	914,4 mm	20 mm	70 mm
▣ 2CR.001.0048 .xx	1179 mm	1219 mm	20 mm	70 mm



ART.	A	B	Ø	D
▣ 2CC.287.0048 .xx	914,40 mm	1219,20 mm	35 mm	81,70 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm				
▣ 2CC.287.9999 .xx			35 mm	81,70 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44			
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40			

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

▣ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





- ☐ Stainless Steel - Acciaio Inox
☐ Verniciato - Matt Powder-Coated

ART.	A	B	Ø	D	L1
► 2CC.288.0048 .xx	914,40 mm	1219,20 mm	35 mm	81,70 mm	609,6 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm					
2CC.288.9999 .xx	☉	☉	35 mm	81,70 mm	☉

.XX = FINITURA
 FINISH
 FINITION
 AFWERKING
 page 28-35

ACCIAIO INOX
 STAINLESS STEEL .44 .43

FISSAGGI D
 FIXING D
 FIXATIONS D
 BEFESTIGUNGEN D
 page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
 The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

ANIME MANIGLIONI:
 nere per colori scuri
 grigie per colori chiari e acciaio inox
 EDGE COMPONENT:
 black for dark colour powder
 grey for light colour powder and stainless steel

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
 Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
 Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
 Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
 Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
 Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
 Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.




- ☐ Stainless Steel - Acciaio Inox
☐ Wood Natural Oak Not Powder-Coated
 Legno Rovere Naturale Non Verniciato

ART.	A	B	Ø	D
● 2WC.253.T999 .xx			30 mm	75 mm
* 2WC.253.TP99 .xx			30 mm	75 mm

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
 The additional support is necessary for A > 1050 mm



- ☐ Stainless Steel - Acciaio Inox
☐ Wood Natural Oak Not Powder-Coated
 Legno Rovere Naturale Non Verniciato

ART.	A	B	Ø	D
● 2WC.121.Q999 .xx			30 mm	75 mm
* 2WC.121.QP99 .xx			30 mm	75 mm

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
 The additional support is necessary for A > 1050 mm

● ROVERE NATURALE NON VERNICIATO
 NATURAL OAK NOT POWDER COATED
 NATURHOLZ EICHE NICHT PULVERBESCHICHTET
 CHÊNE NATUREL NON LAQUÉ

* A RICHIESTA: ROVERE NATURALE VERNICIATO TRASPARENTE
 ON REQUEST: NATURAL OAK TRANSPARENT POWDER COATED
 AUF ANFRAGE: NATÜRLICHE EICHE TRANSPARENT PULVERBESCHICHTET
 A LA DEMANDE: CHÊNE NATUREL LAQUÉ TRANSPARENT



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

XX = FINITURA
 FINISH
 FINITION
 AFWERKING
 page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26	
	.31		.32	
	.38		.39	
	.36		.56	
	.41		.55	

FISSAGGI D
 FIXING D
 FIXATIONS D
 BEFESTIGUNGEN D
 page 402

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
 ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
 A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
 AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
 page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
 The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
 Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
 Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
 Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
 Available on request depending on quantities


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
 Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
 Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




- ☐ Stainless Steel - Acciaio Inox
☐ Wood Natural Oak Not Powder-Coated
 Legno Rovere Naturale Non Verniciato

ART.	A	B	Ø	D	L1
● 2WC.406.T999 .xx			30 mm	75 mm	
* 2WC.406.TP99 .xx			30 mm	75 mm	

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
 The additional support is necessary for A > 1050 mm



- ☐ Stainless Steel - Acciaio Inox
☐ Wood Natural Oak Not Powder-Coated
 Legno Rovere Naturale Non Verniciato

ART.	A	B	Ø	D	L1
● 2WC.406.Q999 .xx			30 mm	75 mm	
* 2WC.406.QP99 .xx			30 mm	75 mm	

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
 The additional support is necessary for A > 1050 mm

● ROVERE NATURALE NON VERNICIATO
 NATURAL OAK NOT POWDER COATED
 NATURHOLZ EICHE NICHT PULVERBESCHICHTET
 CHÊNE NATUREL NON LAQUÉ

* A RICHIESTA: ROVERE NATURALE VERNICIATO TRASPARENTE
 ON REQUEST: NATURAL OAK TRANSPARENT POWDER COATED
 AUF ANFRAGE: NATÜRLICHE EICHE TRANSPARENT PULVERBESCHICHTET
 A LA DEMANDE: CHÊNE NATUREL LAQUÉ TRANSPARENT



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

XX = FINITURA
 FINISH
 FINITION
 AFWERKING
 page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

FISSAGGI D
 FIXING D
 FIXATIONS D
 BEFESTIGUNGEN D
 page 402

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
 ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
 A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
 AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
 page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
 Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
 Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
 Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
 Available on request depending on quantities


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
 Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
 Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PLACCA / PIASTRA A MISURA IN ACCIAIO INOX **STAINLESS STEEL PLATE / PLAQUE ON REQUEST**

ART.	A	B	S
□ 2MM.PLA.9999 .xx			2 mm

Disponibile con fori per fissaggio con viti o senza fori per incollaggio.
Fissaggi non inclusi.

Available with holes for fixing with screws or without holes for gluing.
Fixings not included

XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		
		.32		
		.36		
		.55		

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM







PROGRAMMA YOD

Acciaio Inox AISI 316L | Stainless Steel AISI 316L

Legno | Wood



Pelle | Leather





ART.	A	B	C	D	E	F
• YOD.001.0025 .xx	250 mm	280 mm	8 mm	54 mm	170 mm	30 mm

ART.	A	B	C	D	E	F
• YOD.011.0025 .xx	250 mm	275 mm	8 mm	54 mm	163 mm	25 mm



ART.	A	B	C	D	E	F
• YOD.031.0025 .xx	250 mm	275 mm	8 mm	54 mm	230 mm	25 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

	SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	.46 .47 .48	.49 .50 .51
PVD	.83	



LEGNO VERNICIATO OPACO TRASPARENTE
MATT CLEAR COATED WOOD
MATT TRANSPARENT LACKIERTES HOLZ
BOIS VERNI TRANSPARENT MAT

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



ART.	A	B	C	D	E	F
• YOD.021.0025 .xx	250 mm	275 mm	8 mm	54 mm	163 mm	25 mm

ART.	A	B	C	D	E	F
• YOD.041.0025 .xx	250 mm	275 mm	8 mm	54 mm	230 mm	25 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

	SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	.46 .47 .48	.49 .50 .51
PVD	.83	



LEGNO VERNICIATO OPACO TRASPARENTE
MATT CLEAR COATED WOOD
MATT TRANSPARENT LACKIERTES HOLZ
BOIS VERNI TRANSPARENT MAT

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D
□ YOD.260.0W25 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	60 mm



ART.	A	B	Ø	D
□ YOD.205.0035 .xx	350 mm	370 mm	20 mm	65 mm
□ YOD.206.0055 .xx	550 mm	575 mm	25 mm	70 mm

LOTTE MINIMI DA CONCORDARE
MINIMUM LOT TO BE AGREED
LOTS MINIMUM À CONVENIR
PREIS AUF ANFRAGE, MENGENABHÄNGIG

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

	SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	.46 .47 .48	.49 .50 .51
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55	



LEGNO VERNICIATO OPACO TRASPARENTE
MATT CLEAR COATED WOOD
MATT TRANSPARENT LACKIERTES HOLZ
BOIS VERNI TRANSPARENT MAT

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUE
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI
LACKIERT
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



ART.	A	B	Ø	D
• YOD.201.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	65 mm
• YOD.202.0035 .xx	350 mm	370 mm	20 mm	65 mm
• YOD.203.0045 .xx	450 mm	475 mm	25 mm	70 mm
• YOD.204.0055 .xx	550 mm	575 mm	25 mm	70 mm

ART.	A	B	Ø	D
• YOD.211.0025 .xx	250 mm	400 mm	20 mm	65 mm
• YOD.212.0035 .xx	350 mm	500 mm	20 mm	65 mm
• YOD.213.0045 .xx	450 mm	600 mm	25 mm	70 mm
• YOD.214.0055 .xx	550 mm	700 mm	25 mm	70 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + LEGNO
STAINLESS STEEL + WOOD
PVD

SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
.46 .47 .48	.49 .50 .51
.83	



LEGNO VERNICIATO OPACO TRASPARENTE
MATT CLEAR COATED WOOD
MATT TRANSPARENT LACKIERTES HOLZ
BOIS VERNI TRANSPARENT MAT

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D
• YOD.301.0020 .xx	200 mm	220 mm	20 mm	60 mm
• YOD.302.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm
• YOD.303.0035 .xx	350 mm	375 mm	25 mm	60 mm
• YOD.304.0045 .xx	450 mm	475 mm	25 mm	60 mm

ART.	A	B	Ø	D
• YOD.311.0020 .xx	200 mm	350 mm	20 mm	65 mm
• YOD.312.0030 .xx	300 mm	450 mm	20 mm	65 mm
• YOD.313.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	70 mm
• YOD.314.0045 .xx	450 mm	600 mm	25 mm	70 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + LEGNO
STAINLESS STEEL + WOOD
PVD

SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
.46 .47 .48	.49 .50 .51
.83	



LEGNO VERNICIATO OPACO TRASPARENTE
MATT CLEAR COATED WOOD
MATT TRANSPARENT LACKIERTES HOLZ
BOIS VERNI TRANSPARENT MAT

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.




All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



ART.	A	B	Ø	D	L1
• □ YOD.401.0025 .xx	250 mm	400 mm	20 mm	65 mm	100 mm
• □ YOD.402.0035 .xx	350 mm	500 mm	20 mm	65 mm	100 mm
• □ YOD.403.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	70 mm	110 mm
• □ YOD.404.0045 .xx	450 mm	600 mm	25 mm	70 mm	110 mm
• □ YOD.405.0045 .xx	450 mm	600 mm	30 mm	75 mm	120 mm
• □ YOD.406.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	75 mm	120 mm
• □ YOD.407.0055 .xx	550 mm	700 mm	35 mm	80 mm	130 mm
• □ YOD.408.0075 .xx	750 mm	900 mm	35 mm	80 mm	130 mm

ART.	A	B	Ø	D	E	L1
• □ YOD.411.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	84 mm	68 mm	110 mm
• □ YOD.412.0045 .xx	450 mm	600 mm	25 mm	84 mm	68 mm	110 mm
• □ YOD.413.0045 .xx	450 mm	600 mm	30 mm	88 mm	74 mm	120 mm
• □ YOD.414.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	88 mm	74 mm	120 mm

.XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	PVD
.46 .47 .48 .49 .50 .51	.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55	.83



LEGGNO VERNICIATO OPACO TRASPARENTE
MATT CLEAR COATED WOOD
MATT TRANSPARENT LACKIERTES HOLZ
BOIS VERNI TRANSPARENT MAT

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI
LACKIERT
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
☐ Pelle - Leather

ART.	A	B	Ø	D	L1
□ YOD.501.0025 .xx	250 mm	400 mm	25 mm	70 mm	200 mm
□ YOD.502.0030 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm	250 mm
▶ □ YOD.502.9999 .xx			25 mm	70 mm	custom
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
□ YOD.511.0030 .xx	300 mm	450 mm	30 mm	75 mm	250 mm
□ YOD.512.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	75 mm	300 mm
▶ □ YOD.512.9999 .xx			30 mm	75 mm	custom
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					



☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
☐ Pelle - Leather

ART.	A	B	Ø	D	E	L1
□ YOD.501.025I .xx	250 mm	400 mm	25 mm	84 mm	68 mm	200 mm
□ YOD.502.030I .xx	300 mm	450 mm	25 mm	84 mm	68 mm	250 mm
▶ □ YOD.502.999I .xx			25 mm	84 mm	68 mm	custom
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm						
□ YOD.511.030I .xx	300 mm	450 mm	30 mm	88 mm	74 mm	250 mm
□ YOD.512.035I .xx	350 mm	500 mm	30 mm	88 mm	74 mm	300 mm
▶ □ YOD.512.999I .xx			30 mm	88 mm	74 mm	custom
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm						

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + PELLE STAINLESS STEEL + LEATHER	SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
	.4H .4P	.3H .3P
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55	

PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDER COATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI
LACKIERT
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

CERTIFICATION LEATHER PF:



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
☐ Pelle - Leather

ART.	A	B	Ø	D	L1
YOD.260.0L25 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	60 mm	160 mm



- ☐ Stainless Steel - Acciaio Inox
☐ Leather - Pelle

ART.	A	B	Ø	D	L1
YOD.613.0060 .xx	600 mm	770 mm	35 mm	80 mm	440 mm
YOD.613.9999 .xx			35 mm	80 mm	custom

CTC max 1800 mm - max length for leather WRAP 1300 mm
Interasse massimo 1800 mm, dimensione massima pelle 1300 mm

.XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 28-35

	SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
ACCIAIO INOX + PELLE STAINLESS STEEL + LEATHER	.4H .4P	.3H .3P
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55	



PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI
LACKIERT
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

CERTIFICATION LEATHER PF:



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


PROGRAMMA OH COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L | Stainless Steel AISI 316L

Legno | Wood

Pelle | Leather





ITEM	A	B	Ø	D
GOH.401.0030 .xx	717 mm	762 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.401.0036 .xx	869,4 mm	914,4 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.401.0048 .xx	1174,2 mm	1219,2 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.401.0060 .xx	1479 mm	1524 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.401.9999 .xx			30 mm	87,5 mm

B MAX 1524 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31	
		.32		.38
				.39

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.




I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Legno Verniciato - Coated Wood

ITEM	A	B	Ø	D
 GOH.421.B030 .xx	717 mm	762 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.421.B036 .xx	869,4 mm	914,4 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.421.B048 .xx	1174,2 mm	1219,2 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.421.B099 .xx			30 mm	87,5 mm
 GOH.421.A030 .xx	717 mm	762 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.421.A036 .xx	869,4 mm	914,4 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.421.A048 .xx	1174,2 mm	1219,2 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.421.A099 .xx			30 mm	87,5 mm

B MAX 1219,2 mm

WOOD
ROVERE SBIANCATO | WHITE OAK
ROVERE ANTRACITE | ANTHRACITE OAK



on request

Wood is a natural material that varies in color, grain pattern and overall appearance and texture. Appearance can vary significantly from batch to batch.

.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL .44  .43 
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED .40  .31  .32  .38  .39 

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
■ Pelle - Leather

ITEM	A	B	Ø	D
GOH.411.N030 .xx	717 mm	762 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.411.N036 .xx	869,4 mm	914,4 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.411.N048 .xx	1174,2 mm	1219,2 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.411.N099 .xx			30 mm	87,5 mm
GOH.411.M030 .xx	717 mm	762 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.411.M036 .xx	869,4 mm	914,4 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.411.M048 .xx	1174,2 mm	1219,2 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.411.M099 .xx			30 mm	87,5 mm

B MAX 1219,2 mm



LEATHER
NERO | BLACK
MARRONE | BROWN
On request
endless colors

Genuine leather is a natural material that may exhibit marks, lines, wrinkles, and color variation.

CERTIFICATION LEATHER PF:



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43							
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31		.32		.38		.39	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA TOCCO COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L | Stainless Steel AISI 316L
ECONYL® Regenerated Nylon Grip






TEXTURED

- ☐ Maniglione Acciaio Inox - Stainless Steel Pull
☐ Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon
ECONYL® Regenerated Nylon Grip

ITEM	A	B	Ø	D
TOC.286.0F25 .xx	250 mm	400 mm	20 mm	67 mm
TOC.243.0F30 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	72 mm



TEXTURED

- ☐ Maniglione Acciaio Inox - Stainless Steel Pull
☐ Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon
ECONYL® Regenerated Nylon Grip

ITEM	A	B	E	F
TOC.243.0F50 .xx	500 mm	650 mm	126 mm	126 mm
TOC.243.999F .xx				

B MAX 914,40 mm
A MAX 762 mm - MIN 500 mm

MANIGLIONE | PULL :

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31
	.32	.38
	.39	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

IMPUGNATURA | GRIP :

ECONYL®
REGENERATED
NYLON

- Nero - Black
 Bronzo - Bronze
 Grigio - Grey
 Rosso - Red

Colori a richiesta
On request endless colours

Available all RAL colors (RAL is a colour
matching system which defines colours for
paint - see link). Minimum quantity requested.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica
del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza
preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features
of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) with-
out notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS






TEXTURED

- ☐ Maniglione Acciaio Inox - Stainless Steel Pull
☐ Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon
ECONYL® Regenerated Nylon Grip

ITEM	A	B	Ø	D
TOC.273.0F25 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	65 mm
TOC.231.0F30 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm



TEXTURED

- ☐ Maniglione Acciaio Inox - Stainless Steel Pull
☐ Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon
ECONYL® Regenerated Nylon Grip

ITEM	A	B	E	F
TOC.231.0F50 .xx	500 mm	525 mm	63,50 mm	63,50 mm
TOC.231.999F .xx	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ

A MAX 762 mm - MIN 500 mm

MANIGLIONE | PULL :

.XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
AFWERKING page 28-35	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31 .32 .38 .39

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

IMPUGNATURA | GRIP :

ECONYL® REGENERATED NYLON	Nero - Black
	Bronzo - Bronze
	Grigio - Grey
	Rosso - Red

Colori a richiesta
On request endless colours

Available all RAL colors (RAL is a colour matching system which defines colours for paint - see link). Minimum quantity requested.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





- ☐ Maniglione Acciaio Inox - Stainless Steel Pull
☐ Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon
ECONYL® Regenerated Nylon Grip

ITEM	A	B	Ø	D
TOC.265.0F30 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm



- ☐ Maniglione Acciaio Inox - Stainless Steel Pull
☐ Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon
ECONYL® Regenerated Nylon Grip

ITEM	A	B	E	F
TOC.265.0F50 .xx	500 mm	525 mm	63,50 mm	63,50 mm
TOC.265.999F .xx				

A MAX 762 mm - MIN 500 mm

MANIGLIONE | PULL :

.XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
AFWERKING page 28-35	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31
		.32	.38
		.39	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

IMPUGNATURA | GRIP :

ECONYL® REGENERATED
NYLON

- ☒ Nero - Black
☒ Bronzo - Bronze
☒ Grigio - Grey
☒ Rosso - Red

Colori a richiesta
On request endless colours

Available all RAL colors (RAL is a colour
matching system which defines colours for
paint - see link). Minimum quantity requested.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica
del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza
preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features
of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) wi-
thout notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




PROGRAMMA PBA HOME

Acciaio Inox Verniciato AISI 316L
Powder-Coated Stainless Steel AISI 316L





☐ Verniciato - Matt Powder-Coated



☐ Verniciato - Matt Powder-Coated

ART	A	B	D	Ø
2CH.015.0025 .xx	250 mm	270 mm	49 mm	20 mm

ART.	A	B	D	C
ITH.153.0025 .xx	250 mm	270 mm	52 mm	20 mm



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER-COATED .31 ☐ .40 ☒

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.




I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



☐ Verniciato - Matt Powder-Coated



☐ Verniciato - Matt Powder-Coated
☐ Pelle - Leather

ART.	A	B	Ø	D
2CH.260.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	60 mm



.31 .40



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER-COATED .31 ☐ .40 ☒

ART.	A	B	Ø	D
2CH.260.0L25 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	60 mm



.31 .40

CERTIFICATION LEATHER PF:



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX VERNICIATO + PELLE
STAINLESS STEEL POWDER-COATED + LEATHER .31 ☐ .40 ☒

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



- ☐ Verniciato - Matt Powder-Coated
- ☐ Legno - Wood

ART.	A	B	Ø	D
2CH.260.0W25 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	60 mm



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX VERNICIATO + LEGNO
STAINLESS STEEL POWDER-COATED + WOOD .31 .40

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


PROGRAMMA PVD

Acciaio Inox PVD Lucido AISI 316L
Stainless Steel Bright PVD AISI 316L





ART.	A	B	Ø	D
PVD.206.0000.81	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm
PVD.219.0000.81	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm



ART.	A	B	Ø	D	E
PVD.259.0000.81	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	135 mm
PVD.220.0000.81	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	155 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX PVD LUCIDO
STAINLESS STEEL BRIGHT PVD

.81



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
PVD.223.0000.81	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	260 mm
PVD.221.0000.81	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	300 mm



ART.	A	B	Ø	D	E
PVD.251.0000.81	350 mm	380 mm	30 mm	85 mm	135 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX PVD LUCIDO
STAINLESS STEEL BRIGHT PVD

.81



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



ART.	A	B	Ø	D	E
PVD.201.0000.81	300 mm	330 mm	30 mm	70 mm	70 mm
PVD.203.0035.81	350 mm	385 mm	35 mm	75 mm	80 mm



ART.	A	B	Ø	D
PVD.260.0000.81	200 mm	220 mm	20 mm	60 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX PVD LUCIDO
STAINLESS STEEL BRIGHT PVD

.81



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
PVD.051.0000.81	500 mm	610 mm	30 mm	75 mm	95 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX PVD LUCIDO
STAINLESS STEEL BRIGHT PVD

.81



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


PROGRAMMA CU

Rame Satinato
Satin Copper

ANTIMICROBIAL
COPPER



ANTIMICROBIAL
COPPER



ART.	A	B	Ø	D
2CU.242.0025 .86	250 mm	400 mm	25 mm	70 mm
2CU.243.0030 .86	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm
2CU.243.9999 .86			25 mm	70 mm

Lunghezza Massima B = 1220 mm
Max lenght B = 1220 mm

Supporto aggiuntivo necessario per interasse > 800 mm

Additional support recommended for CTC > 800 mm
(2 supports configuration available with OAL up to 1220 mm with inner reinforcement)

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

RAME SATINATO
SATIN COPPER

.81

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

ANTIMICROBIAL
COPPER



- ☐ Acciaio Inox | Stainless Steel
☐ Rame Satinato | Satin Copper



- ☐ Acciaio Inox | Stainless Steel
☐ Rame Satinato | Satin Copper

ART.	A	B	Ø	D	L1
YOD.501.0C25 .4R	250 mm	400 mm	25 mm	70 mm	200 mm
YOD.502.0C30 .4R	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm	250 mm
► YOD.502.C999 .4R			25 mm	70 mm	

► Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm

ART.	A	B	Ø	D	E	L1
YOD.501.C25I .4R	250 mm	400 mm	25 mm	84 mm	68 mm	200 mm
YOD.502.C30I .4R	300 mm	450 mm	25 mm	84 mm	68 mm	250 mm
► YOD.502.C99I .4R			25 mm	84 mm	68 mm	

► Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + RAME SATINATO
STAINLESS STEEL + SATIN COPPER

.4R

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

ANTIMICROBIAL
COPPER



ART.	A	B	Ø	D
2CU.265.0030 .86	300 mm	325 mm	25 mm	65 mm
2CU.265.9999 .86			25 mm	65 mm

Lunghezza Massima B = 800 mm
Max length B = 800 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

RAME SATINATO
SATIN COPPER

.81



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

ANTIMICROBIAL
COPPER


- ☐ Stainless Steel
☐ Satin Copper

ART.	A	B	Ø	D	L1
YOD.260.0C25.4R	250 mm	270 mm	20 mm	60 mm	160 mm

Dimensioni personalizzate non disponibili
Model not available custom size

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + RAME SATINATO
STAINLESS STEEL + SATIN COPPER

.4R

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

ANTIMICROBIAL
COPPER



ART.	A	B	Ø	D
2CU.229.0025 .86	250 mm	275 mm	25 mm	70 mm
2CU.230.0030 .86	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm
2CU.231.0035 .86	350 mm	375 mm	25 mm	70 mm

Dimensioni personalizzate non disponibili
Model not available custom size

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

RAME SATINATO
SATIN COPPER

.81



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

ANTIMICROBIAL
COPPER




- ☐ Acciaio Inox | Stainless Steel
- ☐ Rame Satinato | Satin Copper

ART.	◆ A	B	Ø	C	E	E1	L1
STU.001.0135 .4R	1350 mm	1500 mm	20 mm	74 mm	400 mm	400 mm	300 mm
* STU.001.9999 .4R .x	Ⓒ	Ⓒ	20 mm	74 mm	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ

* COMBINAZIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA
COMBINED VERSIONS AVAILABLE ON REQUEST

Necessari due kit di fissaggi
Two fixing kit are needed



STU.001.9999 .xx	STU.001.9999 .xx	STU.001.9999 .xx
E = 600	E = 200	E = 600
E1 = 600	E1 = 600	E1 = 400
L1 = Ⓒ	L1 = Ⓒ	L1 = Ⓒ

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + RAME SATINATO
STAINLESS STEEL + SATIN COPPER

.4R

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

PROGRAMMA STEELALU

Acciaio Inox AISI 316L | Stainless Steel AISI 316L

Alluminio | Aluminium





□ Acciaio Inox - Stainless Steel
□ Alluminio - Aluminium




ART.	◆	A	B	Ø	C	E	E1	L1
STA.001.0095 .xx		950 mm	1100 mm	20 mm	74 mm	200 mm	200 mm	300 mm
STA.001.0135 .xx		1350 mm	1500 mm	20 mm	74 mm	400 mm	400 mm	300 mm
STA.001.0175 .xx		1750 mm	1900 mm	20 mm	74 mm	600 mm	600 mm	300 mm
* STA.001.9999 .xx .x	⌚			20 mm	74 mm	200 mm	200 mm	⌚
	⌚			20 mm	74 mm	200 mm	400 mm	⌚
	⌚			20 mm	74 mm	200 mm	600 mm	⌚
	⌚			20 mm	74 mm	400 mm	200 mm	⌚
	⌚			20 mm	74 mm	400 mm	400 mm	⌚
	⌚			20 mm	74 mm	400 mm	600 mm	⌚
	⌚			20 mm	74 mm	600 mm	200 mm	⌚
	⌚			20 mm	74 mm	600 mm	400 mm	⌚
	⌚			20 mm	74 mm	600 mm	600 mm	⌚

* ESEMPI DI COMBINAZIONI A RICHIESTA
COMBINED VERSIONS AVAILABLE ON REQUEST
VERSIONS COMBINÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE
KOMBINIERTE VERSIONEN VERFÜGBAR AUF ANFRAGE



STA.001.9999 .xx
E = 600
E1 = 600
L1 = custom



STA.001.9999 .xx
E = 200
E1 = 600
L1 = custom



STA.001.9999 .xx
E = 600
E1 = 400
L1 = custom

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N .3K .3M .3N

◆
.1 DESTRO-RIGHT
DROITE-RECHTS
.2 SINISTRO-LEFT
GAUCHE-LEFTS

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

NECESSARI DUE KIT DI FISSAGGI - TWO FIXING KIT ARE NEEDED -
DEUX FIXATIONS SONT NÉCESSAIRES - ZWEI BEFESTIGUNGEN WERDEN BENÖTIGT

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
☐ Alluminio - Aluminium



ART.	◆	A	B	⌘	C	D	E	E1	L1
STA.002.0095 .xx		950 mm	1100 mm	20 mm	72 mm	72 mm	200 mm	200 mm	300 mm
STA.002.0135 .xx		1350 mm	1500 mm	20 mm	72 mm	72 mm	400 mm	400 mm	300 mm
STA.002.0175 .xx		1750 mm	1900 mm	20 mm	72 mm	72 mm	600 mm	600 mm	300 mm
* STA.002.9999 .xx .x	🌀	🌀	20 mm	72 mm	72 mm	200 mm	200 mm	🌀	* ESEMPLI DI COMBINAZIONI A RICHIESTA COMBINED VERSIONS AVAILABLE ON REQUEST VERSIONS COMBINÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE KOMBINIERTE VERSIONEN VERFÜGBAR AUF ANFRAGE
	🌀	🌀	20 mm	72 mm	72 mm	200 mm	400 mm	🌀	
	🌀	🌀	20 mm	72 mm	72 mm	200 mm	600 mm	🌀	
	🌀	🌀	20 mm	72 mm	72 mm	400 mm	200 mm	🌀	
	🌀	🌀	20 mm	72 mm	72 mm	400 mm	400 mm	🌀	
	🌀	🌀	20 mm	72 mm	72 mm	400 mm	600 mm	🌀	
	🌀	🌀	20 mm	72 mm	72 mm	600 mm	200 mm	🌀	
	🌀	🌀	20 mm	72 mm	72 mm	600 mm	400 mm	🌀	
	🌀	🌀	20 mm	72 mm	72 mm	600 mm	600 mm	🌀	STA.002.9999 .xx E = 600 E1 = 600 L1 = custom
									STA.002.9999 .xx E = 200 E1 = 600 L1 = custom
									STA.002.9999 .xx E = 600 E1 = 400 L1 = custom

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
2K 2M 2N

◆

. 1 DESTRO-RIGHT
DROITE-RECHTS

. 2 SINISTRO-LEFT
GAUCHE-LINKS

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

NECESSARI DUE KIT DI FISSAGGI - TWO FIXING KIT ARE NEEDED -
DEUX FIXATIONS SONT NÉCESSAIRES - ZWEI BEFESTIGUNGEN WERDEN BENÖTIGT

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
■ Alluminio - Aluminium

ART.	A	B	Ø	C	L1
STA.201.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	250 mm




.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
.3K .3M .3N

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
■ Alluminio - Aluminium

ART.	A	B	Ø	C	L1
STA.211.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	250 mm



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	C	D	L1
STA.221.0030 .xx	380 mm	400 mm	20 mm	65 mm	53 mm	250 mm



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
.3K .3M .3N

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402




I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
 ■ Alluminio - Aluminium

ART.	A	B	Ø	C	L1
STA.301.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm	250 mm




.XX = FINITURA
 FINISH
 FINITION
 AFWERKING
 page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
 STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
 .3K .3M .3N

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
 The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
 ■ Alluminio - Aluminium

ART.	A	B	Ø	C	L1
STA.311.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm	250 mm



FISSAGGI D
 FIXING D
 FIXATIONS D
 BEFESTIGUNGEN D
 page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
 Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
 Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	C	D	L1
STA.321.0030 .xx	380 mm	400 mm	20 mm	60 mm	53 mm	250 mm



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
.3K .3M .3N

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402




I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
■ Alluminio - Aluminium

ART.	A	B	Ø	C	L1
STA.401.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm	250 mm




.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
.3K .3M .3N

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
■ Alluminio - Aluminium

ART.	A	B	Ø	C	L1
STA.411.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm	250 mm



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	C	D	L1
STA.421.0030 .xx	380 mm	400 mm	20 mm	60 mm	53 mm	250 mm



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
.3K .3M .3N

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA ALUMINIUM

Alluminio Anodizzato Satinato | Satin Anodized Aluminium

Alluminio Verniciato | Powder-Coated Aluminium





ART.	A	B	Ø	D
M18.00S.0P23 .xx	230 mm	255 mm	25 mm	70 mm
M18.00S.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	85 mm
M18.00S.0032 .xx	320 mm	350 mm	30 mm	85 mm
M18.00S.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm
M18.00S.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	85 mm

ART.	A	B	Ø	D	E
M18.00D.0P23 .xx	230 mm	255 mm	25 mm	70 mm	120 mm
M18.00D.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	85 mm	145 mm
M18.00D.0032 .xx	320 mm	350 mm	30 mm	85 mm	145 mm
M18.00D.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	155 mm
M18.00D.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	85 mm	155 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69

ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.



Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	Ø	D	E
M18.00R.0015 .xx	150 mm	175 mm	25 mm	70 mm	150 mm
M18.00R.0017 .xx	170 mm	195 mm	25 mm	70 mm	170 mm
M18.00R.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	85 mm	230 mm
M18.00R.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	260 mm
M18.00R.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	300 mm

ART.	A	B	Ø	D	E
M18.00L.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	165 mm
M18.00L.0042 .xx	425 mm	460 mm	35 mm	85 mm	225 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69

ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	Ø	D	E
M18.00T.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	80 mm	220 mm



ART.	A	B	Ø	D
M18.00B.0035 .xx	350 mm	520 mm	35 mm	80 mm
M18.00B.0050 .xx	550 mm	720 mm	35 mm	80 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69

ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.


Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	◆	A	B	Ø	D	E	F
M18.00Z.0095 .xx .1		950 mm	985 mm	35 mm	85 mm	155 mm	120 mm
M18.00Z.0095 .xx .2		950 mm	985 mm	35 mm	85 mm	155 mm	120 mm
M18.00Z.0120 .xx .1		1200 mm	1235 mm	35 mm	85 mm	155 mm	120 mm
M18.00Z.0120 .xx .2		1200 mm	1235 mm	35 mm	85 mm	155 mm	120 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69

ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.





Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D
2AT.242.0025 .xx	250 mm	400 mm	25 mm	70 mm
2AT.243.0030 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm
▶ 2AT.243.9999 .xx			25 mm	70 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 500 mm The additional support is necessary for A > 500 mm				
2AT.252.0030 .xx	300 mm	450 mm	30 mm	75 mm
2AT.253.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	75 mm
▶ 2AT.253.9999 .xx			30 mm	75 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm The additional support is necessary for A > 600 mm				
2AT.225.0035 .xx	350 mm	520 mm	35 mm	80 mm
2AT.226.0055 .xx	550 mm	720 mm	35 mm	80 mm
▶ 2AT.226.9999 .xx			35 mm	80 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm				

ART.	A	B	Ø	D	E
2AT.242.0251 .xx	250 mm	400 mm	25 mm	84 mm	68 mm
2AT.243.0301 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	84 mm	68 mm
▶ 2AT.243.9991 .xx			25 mm	84 mm	68 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 500 mm The additional support is necessary for A > 500 mm					
2AT.252.0301 .xx	300 mm	450 mm	30 mm	88 mm	74 mm
2AT.253.0351 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	88 mm	74 mm
▶ 2AT.253.9991 .xx			30 mm	88 mm	74 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm The additional support is necessary for A > 600 mm					

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69 .66

ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM



.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.





Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



☐ Aluminum - Alluminio
☐ Leather - Pelle

ART.	A	B	Ø1	Ø2	D	E
• 2AT.033.030I .xx	300 mm	400 mm	30 mm	25 mm	90 mm	108 mm
▶ • 2AT.033.999I .xx			30 mm	25 mm	90 mm	108 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm The additional support is necessary for A > 600 mm						
• 2AT.034.030I .xx	300 mm	400 mm	35 mm	25 mm	90 mm	108 mm
▶ • 2AT.034.999I .xx			35 mm	25 mm	90 mm	108 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm						

ART.	A	B	Ø	D	L1
▶ 2AT.502.9999 .xx			25 mm	70 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 500 mm The additional support is necessary for A > 500 mm					
▶ 2AT.512.9999 .xx			30 mm	75 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm The additional support is necessary for A > 600 mm					
▶ 2AT.522.9999 .xx			35 mm	85 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm					

.XX = FINITURA
 FINISH
 FINITION
 AFWERKING
 page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
 SATIN ANODIZED ALUMINIUM
 ALLUMINIO VERNICIATO
 POWDER COATED ALUMINIUM

.67	.68	.69	.66	
.40	.26	.31	.32	.38
.39	.36	.56	.41	.55



PELLE NERA PF
 LEATHER BLACK PF
 PELLE MARRONE PF
 LEATHER BROWN PF

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
 ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
 CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
 OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
 The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



FISSAGGI D
 FIXING D
 FIXATIONS D
 BEFESTIGUNGEN D
 page 402

ANIME MANIGLIONI:
 nere per colori scuri
 grigie per colori chiari e acciaio inox
 EDGE COMPONENT:
 black for dark colour powder
 grey for light colour powder and stainless steel


CERTIFICATION LEATHER PF:



Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.
 Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
 Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
 All dimensions in the catalog drawings are approximations.
 Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
 Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
 Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D
2AQ.111.0030 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm
2AQ.112.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	70 mm
▶ 2AQ.112.9999 .xx			25 mm	70 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 650 mm The additional support is necessary for A > 650 mm				
2AQ.121.0050 .xx	500 mm	650 mm	30 mm	75 mm
▶ 2AQ.121.9999 .xx			30 mm	75 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm				
2AQ.131.0060 .xx	600 mm	770 mm	35 mm	80 mm
▶ 2AQ.131.9999 .xx			35 mm	80 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm				


.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67		.68		.69					
	ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40		.26		.31		.32		.38	
		.39		.36		.56		.41		.55	

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



ART.	A	B	Ø	D
2AT.001.0072 .xx	722 mm	762 mm	20 mm	70 mm
2AT.001.0087 .xx	874,40 mm	914,40 mm	20 mm	70 mm
2AT.001.0118 .xx	1180 mm	1220 mm	20 mm	70 mm
2AT.001.9999 .xx			20 mm	70 mm

Lunghezza Massima 1525 mm
Max length 1525 mm

Supporto aggiuntivo necessario per interasse > 1180 mm
Additional support recommended for CTC > 1180 mm
(2 supports configuration available with OAL up to 1220 mm)

Dimensioni personalizzate disponibili con quantità di ordine minimo
Custom size available with minimum order quantity


.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67		.68		.69		.66			
	ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40		.26		.31		.32		.38	
		.39		.36		.56		.41		.55	



Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.
Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




- ☐ Aluminum - Alluminio
☐ Wood Natural Oak Not Powder-Coated
 Legno Rovere Naturale Non Verniciato

ART.	A	B	Ø	D
● 2WA.253.T999 .xx			30 mm	75 mm
* 2WA.253.TP99 .xx			30 mm	75 mm

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm



- ☐ Aluminum - Alluminio
☐ Wood Natural Oak Not Powder-Coated
 Legno Rovere Naturale Non Verniciato

ART.	A	B	Ø	D
● 2WA.121.Q999 .xx			30 mm	75 mm
* 2WA.121.QP99 .xx			30 mm	75 mm

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm

● ROVERE NATURALE NON VERNICIATO
NATURAL OAK NOT POWDER COATED
NATURHOLZ EICHE NICHT PULVERBESCHICHTET
CHÊNE NATUREL NON LAQUÉ

* A RICHIESTA: ROVERE NATURALE VERNICIATO TRASPARENTE
ON REQUEST: NATURAL OAK TRANSPARENT POWDER COATED
AUF ANFRAGE: NATÜRHOLZ EICHE KLAR LACKIERT PULVERBESCHICHTET
A LA DEMANDE: CHÊNE NATUREL LAQUÉ TRANSPARENT

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67	.68	.69	
ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40	.26	.31	.32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



ITEM	A	B	Ø	D	L1
● 2WA.406.T999 .xx			30 mm	75 mm	
* 2WA.406.TP99 .xx			30 mm	75 mm	

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm

ITEM	A	B	Ø	D	L1
● 2WA.406.Q999 .xx			30 mm	75 mm	
* 2WA.406.QP99 .xx			30 mm	75 mm	

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm

● ROVERE NATURALE NON VERNICIATO
NATURAL OAK NOT POWDER COATED
NATURHOLZ EICHE NICHT PULVERBESCHICHTET
CHÊNE NATUREL NON LAQUÉ

* A RICHIESTA: ROVERE NATURALE VERNICIATO TRASPARENTE
ON REQUEST: NATURAL OAK TRANSPARENT POWDER COATED
AUF ANFRAGE: NATÜRHOLZ EICHE KLAR LACKIERT PULVERBESCHICHTET
A LA DEMANDE: CHÊNE NATUREL LAQUÉ TRANSPARENT

.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67		.68		.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40		.26		.31		.32		.38			.39		.36		.56		.41			.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
griglie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



**PLACCA / PIASTRA A MISURA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED PLATE / PLAQUE ON REQUEST**

ART.	A	B	S
□ 2MM.PLA.9999 .xx			2 mm

Disponibile con fori per fissaggio con viti o senza fori per incollaggio.
Fissaggi non inclusi.

Available with holes for fixing with screws or without holes for gluing.
Fixings not included

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED .40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PUSH

LOG SERVICE STANDARD



Esempio scritta
su profilo tondo
in alluminio

Example of writing
on round aluminium
profile

Exemple d'écriture
sur profil aluminium
rond

Beispiel für die
Beschriftung von rundem
Aluminiumprofil

ITEM
2CC.LOG.0001.00

Scritta di taglio laser passante
Font: Arial, Stile: Bold, Dimensione = 10 pt, Spaziatura = 12 pt
Numero caratteri illimitato

Through laser cut writing
Font: Arial, Type: Bold, Size = 10 pt, Space = 12 pt
No limit of alphanumeric characters

Ecriture avec découpe au laser et traversante
Font: Arial, Type: Bold, Dimension = 10 pt, Espace = 12 pt
Nombre illimité de caractères

Lasergeschnittene Schrift
Schriftart: Arial, Typ: Bold, Maß=10 pt, Abstand=12 pt
Sämtliche alphanumerische Zeichen verfügbar

LOG SERVICE CUSTOM



Esempio logo
su profilo quadro
in acciaio satinato

Example of logo
on square satin
stainless steel profile

Exemple de logo
sur profil en acier
inox satiné carré

Beispiel für ein Logo
auf quadratischem,
satiniertem Edelstahlprofil

ITEM
2CC.LOG.9999.00

Scritta o logo di taglio laser - Font e misure a scelta
Numero caratteri illimitato
Disegno fornito da cliente.
pba si riserva di valutare la fattibilità


Laser cut writing or Logo - Customized font and sizes
No limit of alphanumeric characters
The drawing must be submitted by the customer.
pba reserves the right to evaluate the feasibility

Ecriture ou logo découpée au laser - Font et dimension personnalisées
Nombre illimité de caractères
Le dessin doit être présenté par le client.
pba se réserve le droit d'évaluer la faisabilité


Lasergeschnittene Schrift oder Logo – Spezialanfertigung von
Schriftart und Maß nach Kundenwunsch möglich.
Sämtliche alphanumerische Zeichen verfügbar
Die Zeichnung/Beschriftung muss vom Kunden eingereicht werden.
Pba behält sich das Recht vor, die Umsetzung vorab zu prüfen.

HOW TO ORDER








ART.	A	B	Ø	D	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2CC.253.9999 .xx			30 mm	75 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm - The additional support is necessary for A > 1550 mm						
2CC.226.9999 .xx			35 mm	80 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm - The additional support is necessary for A > 1750 mm						
2CC.296.9999 .xx			40 mm	85 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 2200 mm - The additional support is necessary for A > 2200 mm						




ART.	A	B	Ø	D	E	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2CC.253.999I .xx			30 mm	88 mm	74 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm - The additional support is necessary for A > 1550 mm							



ART.	A	B	Ø	D	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2CQ.121.9999 .xx			30 mm	75 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1600 mm - The additional support is necessary for A > 1600 mm						
2CQ.131.9999 .xx			35 mm	80 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1800 mm - The additional support is necessary for A > 1800 mm						
2CQ.141.9999 .xx			40 mm	85 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 2000 mm - The additional support is necessary for A > 2000 mm						




ART.	A	B	Ø	C	D	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2CQ.121.999I .xx			30 mm	75 mm	84 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1200 mm - The additional support is necessary for A > 1200 mm							




.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL .44 .43


HOW TO ORDER





2CC.LOG.0001.00



ART.	A	B	Ø	D	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2AT.253.9999 .xx			30 mm	75 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm - The additional support is necessary for A > 600 mm						
2AT.226.9999 .xx			35 mm	80 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm - The additional support is necessary for A > 800 mm						



ART.	A	B	Ø	D	E	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2AT.253.9991 .xx			30 mm	88 mm	74 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm - The additional support is necessary for A > 600 mm							




ART.	A	B	Ø	D	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2AQ.121.9999 .xx			30 mm	75 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm - The additional support is necessary for A > 800 mm						
2AQ.131.9999 .xx			35 mm	80 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm - The additional support is necessary for A > 1000 mm						

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35



ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO .67 .68 .69 .66
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

HOW TO ORDER



2CC.LOG.0001.00





ART.	A	B	Ø	D
Δ 3CC.305.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	70 mm
3CC.319.0025 .xx	250 mm	280 mm	30 mm	70 mm
3CC.320.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	70 mm
Δ 3CC.306.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	70 mm
Δ 3CC.310.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	70 mm
3CC.310.9999 .xx			35 mm	70 mm

ART.	A	B	Ø	D	E
Δ 3CC.307.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	70 mm	110 mm
3CC.321.0025 .xx	250 mm	280 mm	30 mm	70 mm	120 mm
Δ 3CC.322.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	70 mm	120 mm
Δ 3CC.308.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	70 mm	120 mm
3CC.311.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	70 mm	120 mm
3CC.311.9999 .xx			35 mm	70 mm	120 mm

.XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 28-35

POLIAMMIDE 6 STANDARD
POLYAMIDE 6 STANDARD
POLIAMMIDE 6 A RICHIESTA
POLYAMIDE 6 UPON REQUEST
(lotti minimi da concordare | minimum lot to be agreed)

.10

.01

.07

.09

Δ = Articoli non soggetti
a quantità minima solo
per colori nero e bianco
Articles available without
minimum order quantity
only for black and white
colours


FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
3CC.308.035I .xx	350 mm	385 mm	35 mm	80 mm	110 mm





ART.	A	B	Ø	D	E
3CC.309.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	70 mm	190 mm
3CC.329.0025 .xx	250 mm	280 mm	30 mm	70 mm	210 mm
3CC.318.0030 .xx	300 mm	335 mm	35 mm	70 mm	265 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35



POLIAMMIDE 6 STANDARD
POLYAMIDE 6 STANDARD
POLIAMMIDE 6 A RICHIESTA
POLYAMIDE 6 UPON REQUEST
(lotti minimi da concordare | minimum lot to be agreed)

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
3CC.330.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	65 mm	165 mm
3CC.316.0042 .xx	425 mm	460 mm	35 mm	70 mm	235 mm



ART.	A	B	Ø	D	E
3CC.335.0043 .xx	430 mm	530 mm	35 mm	80 mm	125 mm
3CC.336.0050 .xx	500 mm	645 mm	35 mm	75 mm	80 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

POLIAMMIDE 6 STANDARD
POLYAMIDE 6 STANDARD
POLIAMMIDE 6 A RICHIESTA
POLYAMIDE 6 UPON REQUEST
(lotti minimi da concordare | minimum lot to be agreed)

.10

.01

.07

.09

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
Δ 3CC.331.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	73 mm	125 mm



ART.	A	B	D	E	F
3CC.358.0032 .xx	320 mm	430 mm	72 mm	210 mm	30 mm


.XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 28-35

POLIAMMIDE 6 STANDARD
POLYAMIDE 6 STANDARD
POLIAMMIDE 6 A RICHIESTA
POLYAMIDE 6 UPON REQUEST
(lotti minimi da concordare | minimum lot to be agreed)


Δ = Articoli non soggetti
a quantità minima solo
per colori nero e bianco
Articles available without
minimum order quantity
only for black and white
colours

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
3CC.332.0035 .xx	350 mm	400 mm	35 mm	70 mm	85 mm



ART.	A	B	Ø	D
Δ 3CC.314.0035 .xx	350 mm	520 mm	35 mm	70 mm
3CC.315.0055 .xx	550 mm	720 mm	35 mm	70 mm
3CC.315.9999 .xx	⌚	⌚	35 mm	70 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

POLIAMMIDE 6 STANDARD
POLYAMIDE 6 STANDARD
POLIAMMIDE 6 A RICHIESTA
POLYAMIDE 6 UPON REQUEST
(lotti minimi da concordare | minimum lot to be agreed)

.10 ■
.01 □ .07 ■ .09 ■

Δ = Articoli non soggetti
a quantità minima solo
per colori nero e bianco
Articles available without
minimum order quantity
only for black and white
colours


FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	◆	A	B	Ø	D	E	F
3CC.313.0095 .xx .1		950 mm	985 mm	35 mm	70 mm	120 mm	85 mm
3CC.313.0095 .xx .2		950 mm	985 mm	35 mm	70 mm	120 mm	85 mm
Δ 3CC.313.0120 .xx .1		1200 mm	1235 mm	35 mm	70 mm	120 mm	85 mm
Δ 3CC.313.0120 .xx .2		1200 mm	1235 mm	35 mm	70 mm	120 mm	85 mm
3CC.313.9999 .xx .1	●			35 mm	70 mm	120 mm	85 mm
3CC.313.9999 .xx .2	●			35 mm	70 mm	120 mm	85 mm

.XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 28-35

POLIAMMIDE 6 STANDARD
POLYAMIDE 6 STANDARD
POLIAMMIDE 6 A RICHIESTA
POLYAMIDE 6 UPON REQUEST
(lotti minimi da concordare | minimum lot to be agreed)

.10

.01

.07

.09

Δ = Articoli non soggetti
a quantità minima solo
per colori nero e bianco
Articles available without
minimum order quantity
only for black and white
colours

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

INTEGRATED DOOR PULLS



IT

CODE	MATERIALE	FINITURA	.XX	* colori indicativi
GBD.	ACCIAIO INOX AISI 316L	A richiesta: SATINATO		
		LRV 53	.44	
		VERNICIATO		
		Nero 9005 Opaco	.40	
		Bianco 9010	.31	
		Grigio	.32	
		Champagne	.38	
		Bronzo	.39	
		Viti, grani e componenti in nylon non verniciati Lotti minimi da concordare		

EN

MATERIAL	FINISH	.XX	* indicative colors
STAINLESS STEEL AISI 316L	Standard: SATIN		
	LRV 53	.44	
	POWDER-COATED		
	Black 9005 Matt	.40	
	White 9010	.31	
	Grey	.32	
	Champagne	.38	
	Bronze	.39	
	Screws, grub screws and plastic parts non powder-coated. Available on request depending on quantities.		

DESIGN 1

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 150



DESIGN 2

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 151



DESIGN 3

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 152



DESIGN 4

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 153




INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL REFERENCES

Page 154



SINGLE DOOR

FACING DOORS




Note:

The size of the required gap between door panels should be determined based on the door thickness, the profile of the leading door edge, and the type and location of the door hinges.

Design 1

ART.	A	D (DOOR THICKNESS)
GBD.D01.0001 .xx	72,85 mm 2 7/8"	44,45 mm 1 3/4"
GBD.D01.0002 .xx	85,55 mm 3 3/8"	57,15 mm 2 1/4"



SINGLE DOOR

FACING DOORS

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 147

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31 .32 .38 .39

FISSAGGIO PER PORTE IN LEGNO INCLUSO
WOOD DOOR FIXING KIT INCLUDED:
Stainless Steel fixings for Satin, White, and Champagne finishes;
Black fixings for Bronze, Grey, and Black finishes.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM





SINGLE DOOR

FACING DOORS



Note:


The size of the required gap between door panels should be determined based on the door thickness, the profile of the leading door edge, and the type and location of the door hinges.

Design 2

ART. D (DOOR THICKNESS)


GBD.D02.0001 .xx 44,45 mm
1 3/4"

GBD.D02.0002 .xx 57,15 mm
2 1/4"



SINGLE DOOR

FACING DOORS



BACK

FRONT

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 147

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31 .32 .38 .39

FISSAGGIO PER PORTE IN LEGNO INCLUSO
WOOD DOOR FIXING KIT INCLUDED:
Stainless Steel fixings for Satin, White, and Champagne finishes;
Black fixings for Bronze, Grey, and Black finishes.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM





SINGLE DOOR



FACING DOORS

Design 3

ART.	D (DOOR THICKNESS)
GBD.D03.0001 .xx	44,45 mm 1 3/4"
GBD.D03.0002 .xx	57,15 mm 2 1/4"

Note:


The size of the required gap between door panels should be determined based on the door thickness, the profile of the leading door edge, and the type and location of the door hinges.



SINGLE DOOR

FACING DOORS

SUGGESTED DEPTH FOR USABILITY



.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 147	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL .44
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED .40 .31 .32 .38 .39

FISSAGGIO PER PORTE IN LEGNO INCLUSO
WOOD DOOR FIXING KIT INCLUDED:
Stainless Steel fixings for Satin, White, and Champagne finishes;
Black fixings for Bronze, Grey, and Black finishes.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM





SINGLE DOOR

FACING DOORS




* According to ADA Door and Gate Hardware [§ 404.2.7]

Note:
The size of the required gap between door panels should be determined based on the door thickness, the profile of the leading door edge, and the type and location of the door hinges.

Design 4

ART.	A	D (DOOR THICKNESS)
GBD.D04.0001 .xx	72,85 mm 2 7/8"	44,45 mm 1 3/4"
GBD.D04.0002 .xx	85,55 mm 3 3/8"	57,15 mm 2 1/4"



SINGLE DOOR FACING DOORS

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 147

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31 .32 .38 .39

FISSAGGIO PER PORTE IN LEGNO INCLUSO
WOOD DOOR FIXING KIT INCLUDED:
Stainless Steel fixings for Satin, White, and Champagne finishes;
Black fixings for Bronze, Grey, and Black finishes.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




TECHNICAL INFORMATION


FIXING KIT INCLUDED (WOOD DOOR ONLY)




GBD.D01.0001
GBD.D01.0002



GBD.D02.0001
GBD.D02.0002



GBD.D03.0001
GBD.D03.0002



GBD.D04.0001
GBD.D04.0002

HANDS-FREE PULLS



EN

MATERIAL	FINISH		.XX	* indicative colors
STAINLESS STEEL AISI 316L	Standard:			
	BRIGHT on selected items	LRV 70	.43	
	SATIN	LRV 53	.44	
	SATIN GOLD		.80	
	POWDER-COATED	Black Ral 9005 Matt	.40	
		White Ral 9010	.31	
		Grey	.32	
		Champagne	.38	
		Bronze	.39	
		Screws, grub screws and plastic parts non powder-coated. Available on request depending on quantities.		
	POWDER-COATED	Transparent Bright on selected items	.99	
	A M C	Transparent Satin	.99	
		Black	.99	
		Screws, grub screws and plastic parts non powder-coated. Available on request depending on quantities.		

INDICE HANDS FREE PULLS | HANDS FREE PULLS INDEX

DESIGN 1

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 160



DESIGN 2.1 | 2.2 | 2.3

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 161



DESIGN 3

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 164



DESIGN 4.1 | 4.2

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 165



DESIGN 5.1 | 5.2

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 167



DESIGN 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 169



PUSH PLATE

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L


Page 173



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL REFERENCES


Page 174



PUSH PLATE AVAILABLE
ON PAGE 173




OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW



COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND

Design 1

ART.	A	B	C	D	F
GHF.D01.0001. xx	101,60 mm 4"	203,20 mm 8"	101,60 mm 4"	101,60 mm 4"	50,80 mm 2"

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.80							
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31		.32		.38		.39	

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST

.99 TRANSPARENT SATIN
.99 BLACK



Single fixing kit for wood door included
Back to back fixings available on request
Fixing kit for glass and metal door available on request

Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
Fissaggio contrapposto disponibile su richiesta
Kit fissaggio per porte in vetro e metallo disponibile su richiesta

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Red List Free

Declare




OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW



COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND

Design 2.1

ART.	A	B	C	D	F	G
GHF.D02.0001. xx	101,60 mm 4"	304,80 mm 12"	140,60 mm 5 17/32"	203,21 mm 8"	64,40 mm 2 17/32"	Max 101,60 mm 4"

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.80							
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31		.32		.38		.39	

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST

.99 TRANSPARENT SATIN
.99 BLACK



Single fixing kit for wood door included - Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
FIXING: SATIN FOR .44 SATIN FINISH - BRIGHT FOR .43 BRIGHT FINISH - BLACK FOR .39 BRONZE,
.32 GREY, .40 BLACK FINISH - SATIN FOR .31 WHITE, .38 CHAMPAGNE FINISH

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM





OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW



COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND

Design 2.2

ART.	A	B	C	D	E	F	G
GHF.D02.0002. xx	190,50 mm 7 1/2"	304,80 mm 12"	140,60 mm 5 17/32"	254 mm 10"	101,60 mm 4"	102,50 mm 4 1/32"	Max 101,60 mm 4"

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.80							
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31		.32		.38		.39	

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST
.99 TRANSPARENT SATIN
.99 BLACK



Single fixing kit for wood door included - Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
FIXING: SATIN FOR .44 SATIN FINISH - BRIGHT FOR .43 BRIGHT FINISH - BLACK FOR .39 BRONZE,
.32 GREY, .40 BLACK FINISH - SATIN FOR .31 WHITE, .38 CHAMPAGNE FINISH

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare®



OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW




COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND



Design 2.3

ART.	A	B	C	D	E	F	G
GHF.D02.0003. xx	228,60 mm 9"	304,80 mm 12"	140,60 mm 5 17/32"	254 mm 10"	101,60 mm 4"	102,50 mm 4 1/32"	Max 101,60 mm 4"

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.80	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32 .38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST

.99 TRANSPARENT SATIN
.99 BLACK



Single fixing kit for wood door included - Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
FIXING: SATIN FOR .44 SATIN FINISH - BRIGHT FOR .43 BRIGHT FINISH - BLACK FOR .39 BRONZE,
.32 GREY, .40 BLACK FINISH - SATIN FOR .31 WHITE, .38 CHAMPAGNE FINISH

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM






PUSH PLATE AVAILABLE
ON PAGE 173



OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW



COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND

Design 3

ART.	A	B	C	E	F
GHF.D03.0001. xx	304,80 mm 12"	88,90 mm 3 1/2"	101,60 mm 4"	101,60 mm 4"	54,80 mm 2 5/32"

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	.80	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32	.38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST



- .99 TRANSPARENT BRIGHT
- .99 TRANSPARENT SATIN
- .99 BLACK

Single fixing kit for wood door included
Back to back fixings available on request
Fixing kit for glass and metal door available on request

Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
Fissaggio contrapposto disponibile su richiesta
Kit fissaggio per porte in vetro e metallo disponibile su richiesta

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM




Declare.



PUSH PLATE AVAILABLE
ON PAGE 173



OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW



COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND

Design 4.1

ART.	A	B	C	E	F
GHF.D04.0001. xx	127 mm 5"	76,20 mm 3"	101,60 mm 4"	93,60 mm 3 11/16"	10 mm 25/64"

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	.80	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32	.38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST



- .99 TRANSPARENT BRIGHT
- .99 TRANSPARENT SATIN
- .99 BLACK

Single fixing kit for wood door included
Back to back fixings available on request
Fixing kit for glass and metal door available on request

Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
Fissaggio contrapposto disponibile su richiesta
Kit fissaggio per porte in vetro e metallo disponibile su richiesta

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM




Declare.



PUSH PLATE AVAILABLE
ON PAGE 173



OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW



COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND

Design 4.2

ART.	A	B	C	D	E	F
GHF.D04.0002. xx	292,10 mm 11 1/2"	76,20 mm 3"	101,60 mm 4"	68,20 mm 2 11/16"	93,60 mm 3 11/16"	10 mm 25/64"

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	.80	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32	.38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST



- .99 TRANSPARENT BRIGHT
- .99 TRANSPARENT SATIN
- .99 BLACK

Single fixing kit for wood door included
Back to back fixings available on request
Fixing kit for glass and metal door available on request

Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
Fissaggio contrapposto disponibile su richiesta
Kit fissaggio per porte in vetro e metallo disponibile su richiesta

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare®



PUSH PLATE AVAILABLE
ON PAGE 173



OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW



COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND

Design 5.1

ART.	A	B	C	F
GHF.D05.0001. xx	196,85 mm 7 3/4"	152,40 mm 6"	101,60 mm 4"	10 mm 25/64"

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	.80	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32	.38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST



- .99 TRANSPARENT BRIGHT
- .99 TRANSPARENT SATIN
- .99 BLACK

Single fixing kit for wood door included

Back to back fixings available on request

Fixing kit for glass and metal door available on request

Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso

Fissaggio contrapposto disponibile su richiesta

Kit fissaggio per porte in vetro e metallo disponibile su richiesta

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM




Declare.



PUSH PLATE AVAILABLE
ON PAGE 173



OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW



COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND

Design 5.2

ART.	A	B	C	F
GHF.D05.0002. xx	196,85 mm 7 3/4"	152,40 mm 6"	101,60 mm 4"	10 mm 25/64"

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	.80	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32	.38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST



- .99 TRANSPARENT BRIGHT
- .99 TRANSPARENT SATIN
- .99 BLACK

Single fixing kit for wood door included
Back to back fixings available on request
Fixing kit for glass and metal door available on request

Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
Fissaggio contrapposto disponibile su richiesta
Kit fissaggio per porte in vetro e metallo disponibile su richiesta

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW




COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND



PUSH PLATE AVAILABLE
ON PAGE 173

Design 6.1

ART.	A	B	C	D	F
GHF.D06.0001. xx	393,70 mm 15 1/2"	152,40 mm 6"	101,60 mm 4"	107,95 mm 4 1/4"	10 mm 25/64"

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	.80	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32	.38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST



- .99 TRANSPARENT BRIGHT
- .99 TRANSPARENT SATIN
- .99 BLACK

Single fixing kit for wood door included
Back to back fixings available on request
Fixing kit for glass and metal door available on request

Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
Fissaggio contrapposto disponibile su richiesta
Kit fissaggio per porte in vetro e metallo disponibile su richiesta

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW





COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND



PUSH PLATE AVAILABLE
ON PAGE 173

Design 6.2

ART.	A	B	C	E	F
GHF.D06.0002. xx	393,70 mm 15 1/2"	152,40 mm 6"	101,60 mm 4"	127 mm 5"	10 mm 25/64"

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	.80	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32	.38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST



- .99 TRANSPARENT BRIGHT
- .99 TRANSPARENT SATIN
- .99 BLACK

Single fixing kit for wood door included
Back to back fixings available on request
Fixing kit for glass and metal door available on request

Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
Fissaggio contrapposto disponibile su richiesta
Kit fissaggio per porte in vetro e metallo disponibile su richiesta

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



Declare



OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW





COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND



PUSH PLATE AVAILABLE
ON PAGE 173

Design 6.3

ART.	A	B	C	F
GHF.D06.0003. xx	393,70 mm 15 1/2"	152,40 mm 6"	101,60 mm 4"	10 mm 25/64"

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	.80	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32	.38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST



- .99 TRANSPARENT BRIGHT
- .99 TRANSPARENT SATIN
- .99 BLACK

Single fixing kit for wood door included
Back to back fixings available on request
Fixing kit for glass and metal door available on request

Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
Fissaggio contrapposto disponibile su richiesta
Kit fissaggio per porte in vetro e metallo disponibile su richiesta

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW




COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND



PUSH PLATE AVAILABLE
ON PAGE 173

Design 6.4

ART.	A	B	C	D	E	F
GHF.D06.0004. xx	393,70 mm 15 1/2"	203,20 mm 8"	101,60 mm 4"	107,95 mm 4 1/4"	127 mm 5"	10 mm 25/64"

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	.80	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32	.38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST



- .99 TRANSPARENT BRIGHT
- .99 TRANSPARENT SATIN
- .99 BLACK

Single fixing kit for wood door included
Back to back fixings available on request
Fixing kit for glass and metal door available on request

Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
Fissaggio contrapposto disponibile su richiesta
Kit fissaggio per porte in vetro e metallo disponibile su richiesta

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



Declare



OPERABLE WITH
WRIST, FOREARM
OR ELBOW



COMPLIANT WITH
ADA STANDARDS

ADA
compliant



AND STILL OPERABLE
BY HAND

Push Plate

ART.	A	B	C	F
GHF.D06.0003. xx	393,70 mm 15 1/2"	152,40 mm 6"	101,60 mm 4"	10 mm 25/64"

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 157

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43		.80	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31		.32	.38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST



- .99 TRANSPARENT BRIGHT
- .99 TRANSPARENT SATIN
- .99 BLACK

Single fixing kit for wood door included
Back to back fixings available on request
Fixing kit for glass and metal door available on request

Kit fissaggio singolo per porte in legno incluso
Fissaggio contrapposto disponibile su richiesta
Kit fissaggio per porte in vetro e metallo disponibile su richiesta

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



TECHNICAL INFORMATION

PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC)

AMC

THE USE OF PRODUCTS WITH ANTIMICROBIAL SURFACES IS BECOMING A MORE IMPORTANT WAY TO CREATE CLEANER, MORE HYGIENIC ENVIRONMENTS WITH REDUCED OPPORTUNITIES FOR THE PROLIFERATION AND TRANSMISSION OF GERMS. THE **PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC)** SURFACE FINISH IS A VALID ANSWER TO THIS BINDING NEED.

THE **PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC)** SURFACE FINISHING CONTAINS SPECIAL ADDITIVES THAT MAKE THE SURFACE PROTECTED FROM BACTERIA AND MICROORGANISMS. THE TESTS SHOW THAT ON UNTREATED SURFACES THE MICROBES AND BACTERIA CAN EASILY PROLIFERATE WHILE ON THE TREATED SURFACES THE BACTERIAL PROLIFERATION IS PRACTICALLY ZEROED.

THE FOUNDATION FOR SUCCESSFULLY FIGHTING GERM GROWTH CONSISTS OF A THREE ACTION MECHANISMS: BLOCKAGE OF PRIMARY CELL METABOLISM, STOPPAGE OF CELLULAR RESPIRATION, PREVENTION OF CELL DIVISION.

SURFACES WITH **PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC)** HAVE BEEN TESTED TO BE ACTIVE AGAINST GRAM-POSITIVE (STAPHYLOCOCCUS AUREUS - MRSA, BACILLUS SUBTILIS, STREPTOCOCCUS DAECALIS, AND OTHERS) AND GRAM-NEGATIVE BACTERIA (ESCHERICHIA COLI - ESB, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, PSEUDOMONAS AERUGINOSA AND OTHERS).


TRIED AND TESTED EFFICACY DEMONSTRATES THAT **PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC)** REDUCES MULTI-RESISTANT GERMS BY 99.99%.

PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC) IS RECOMMENDED FOR ALL THE HYGIENE-SENSITIVE AREAS SUCH AS HOSPITALS AND RETIREMENT HOME, OFFICES AND RETAIL AND GENERALLY FOR PUBLIC BUILDINGS AND HOTELS.

ALL PBA PRODUCTS IN STAINLESS STEEL AND ALUMINUM CAN BE TREATED WITH **PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC)**.











PBA AMC REDUCES
PATHOGENS
BY 99.99%



MULTI-RESISTANT
PATHOGENS DEVELOP
WITHOUT PBA AMC

TRIED AND TESTED EFFICACY REDUCES MULTI-RESISTANT PATHOGENS BY 99.99%. (EFFECT OF ANTI-BACTERIAL ACTIVITY ON STAINLESS STEEL SURFACES.)







ART.	FIXING PLATE INCLUDED	SINGLE SIDE FIXING KIT FOR WOOD DOOR	FIXING PLATE DETAILS	DOOR THICKNESS
Design 1 GHF.D01.0001. xx	 FIXING PLATE FIXING KIT	GHF.FIX.0001. 00	 50,80 2"	MIN 1 1/2" (38 mm)
Design 3 GHF.D03.0001. xx	 FIXING BOX FIXING KIT	GHF.FIX.0001. 00	 50,80 2"	MIN 1 1/2" (38 mm)
Design 5.1 GHF.D05.0001. xx	 FIXING PLATE FIXING KIT	GHF.FIX.0001. 00	 44,45 1 3/4"	MIN 1 1/2" (38 mm)
Design 5.2 GHF.D05.0002. xx	 FIXING PLATE FIXING KIT	GHF.FIX.0001. 00	 76,20 3"	MIN 1 1/2" (38 mm)

NOTE:

Back to back fixings available on request

Fixing kit for glass and metal door available on request

Push plate for single through fixing







ART.	FIXING PLATE INCLUDED	SINGLE SIDE FIXING KIT FOR WOOD DOOR	FIXING PLATE DETAILS	DOOR THICKNESS
Design 4.1 GHF.D04.0001. xx		GHF.FIX.0001. 00 * * 2 FIXING KITS NEEDED		MIN 1 1/2" (38 mm)
Design 4.2 GHF.D04.0002. xx		GHF.FIX.0001. 00 * * 2 FIXING KITS NEEDED		MIN 1 1/2" (38 mm)
Design 6.1 GHF.D06.0001. xx		GHF.FIX.0001. 00		MIN 1 1/2" (38 mm)

NOTE:




Back to back fixings available on request

Fixing kit for glass and metal door available on request

Push plate for single through fixing

ART.	FIXING PLATE INCLUDED	SINGLE SIDE FIXING KIT FOR WOOD DOOR	FIXING PLATE DETAILS	DOOR THICKNESS
Design 6.2 GHF.D06.0002. xx		GHF.FIX.0001. 00		MIN 1 1/2" (38 mm)
Design 6.3 GHF.D06.0003. xx		GHF.FIX.0001. 00		MIN 1 1/2" (38 mm)
Design 6.4 GHF.D06.0004. xx		GHF.FIX.0001. 00		MIN 1 1/2" (38 mm)

NOTE:
 Back to back fixings available on request
 Fixing kit for glass and metal door available on request
 Push plate for single through fixing

ART.	WOOD DOOR PREPARATION DETAIL	FIXING KIT FOR WOOD DOOR	DOOR THICKNESS
Design 2.1 GHF.D02.0001. xx		GHF.FIX.0002. xx	MIN 1 3/8" (35 mm) MAX 1 3/4" (44,45 mm) WOOD DOOR ONLY
Design 2.2 GHF.D02.0002. xx		GHF.FIX.0002. xx	MIN 1 3/8" (35 mm) MAX 1 3/4" (44,45 mm) WOOD DOOR ONLY
Design 2.3 GHF.D02.0003. xx		GHF.FIX.0002. xx	MIN 1 3/8" (35 mm) MAX 1 3/4" (44,45 mm) WOOD DOOR ONLY
Push Plate 2MM.PLA.9999. xx		GHF.FIX.0002. xx	

MILLWORK AND APPLIANCE PULLS



IT

CODE	MATERIALE	FINITURA		.XX	* colori indicativi	
GMP.	ACCIAIO INOX AISI 316L	Di produzione:				
		SATINATO	LRV 53	.44		
		LUCIDO	LRV 70	.43		
		VERNICIATO	Nero 9005 Opaco	.40		
			Bianco 9010	.31		
			Grigio	.32		
			Champagne	.38		
			Bronzo	.39		
		VERNICIATO	Lucido trasparente	.99		
			Satinato trasparente	.99		
Nero	.99					
A M C		Su articoli selezionati				
ACCIAIO INOX PVD ORO	SATINATO	Viti di fissaggio in acciaio brunito nero o bianco Ordine minimo 10 pezzi		.80		
	RAME PLACCATO SENZA RIVESTIMENTO	SEMI-LUCIDO	su articoli selezionati	.58		
		Viti di fissaggio in acciaio brunito nero La finitura rame placcato può variare significativamente da lotto a lotto				
	ACCIAIO INOX AISI 316L + LEGNO	Wenge Frassino Mogano Rovere sbiancato			   	
ACCIAIO INOX AISI 316L + PELLE		Nero PF Marrone PF Colori a richiesta Ordine minimo 10 pezzi			 	
	2CP. GOH.	ACCIAIO INOX AISI 316L	Di produzione:			
SATINATO			LRV 53	.44		
LUCIDO			LRV 70	.43		
VERNICIATO			Nero 9005 Opaco	.40		
			Bianco 9010	.31		
			Grigio	.32		
			Champagne	.38		
			Bronzo	.39		
Colori a richiesta da abbinare con tutti i RAL						
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati						
2AT.	ALLUMINIO	Di produzione:				
		ANODIZZATO SATINATO	Argento	.69		
			Bronzo	.67		
		Nero	.68			
		Champagne	.66			
		Su articoli selezionati				

EN

MATERIAL	FINISH		.XX	* indicative colors
STAINLESS STEEL AISI 316L	Standard:			
	SATIN	LRV 53	.44	
	BRIGHT	LRV 70	.43	
	Stainless Steel Bright finish has a Satin inner profile			
	POWDER-COATED	Black Ral 9005 Matt	.40	
		White Ral 9010	.31	
		Grey	.32	
		Champagne	.38	
	Bronze	.39		
	POWDER-COATED	Transparent Bright	.99	
Transparent Satin		.99		
Black		.99		
On selected items				
A M C				
STAINLESS STEEL PVD GOLD	SATIN		.80	
	Black or white burnished steel fixing screws Minimum order quantity 10 pieces			
COPPER PLATED WITHOUT COATING	SEMI-BRIGHT		.58	
	On selected items			
	Black burnished steel fixing screws Copper plated finish can vary significantly from batch to batch			
STAINLESS STEEL AISI 316L + WOOD		Wenge		
		Ash		
		Mahogany		
		White Oak		
STAINLESS STEEL AISI 316L + LEATHER		Black PF		
		Brown PF		
		Colors on request		
		Minimum order quantity 10 pieces		
STAINLESS STEEL AISI 316L	Standard:			
	SATIN	LRV 53	.44	
	BRIGHT	LRV 70	.43	
	POWDER-COATED	Black Ral 9005 Matt	.40	
		White Ral 9010	.31	
		Grey	.32	
		Champagne	.38	
		Bronze	.39	
	Stainless Steel Powder-Coated colors to match any RAL number are available upon request with an MOQ			
	Screws, grub screws, and plastic parts are not powder coated			
ALUMINUM	Standard:			
	ANODIZED SATIN	Silver	.69	
		Bronze	.67	
		Black	.68	
		Champagne	.66	
		On selected items		

**MILLWORK PULLS
DESIGN 1**

Stainless Steel AISI 316L
Stainless Steel PVD Gold
Copper
Powder-coated


Page 185



**MILLWORK PULLS
DESIGN 2 | 2R**

Stainless Steel AISI 316L
Stainless Steel PVD Gold
Copper
Powder-coated

Page 186



**MILLWORK PULLS
DESIGN 3 | 3R**

Stainless Steel AISI 316L
Stainless Steel PVD Gold
Copper
Powder-coated

Page 188



**MILLWORK PULLS
DESIGN 4**

Stainless Steel AISI 316L
Stainless Steel PVD Gold
Copper
Powder-coated

Page 190



**MILLWORK PULLS
DESIGN 5 | 6**

Stainless Steel AISI 316L
Stainless Steel PVD Gold
Copper
Powder-coated
Wood

Page 192



MILLWORK PULLS DESIGN 7

Stainless Steel AISI 316L
Stainless Steel PVD Gold
Copper
Powder-coated

Page 193



MILLWORK PULLS DESIGN 8 | 9

Stainless Steel AISI 316L
Stainless Steel PVD Gold
Copper
Powder-coated
Leather

Page 194



APPLIANCE PULLS 200C

Stainless Steel AISI 316L
Powder-coated

Page 197



MILLWORK AND APPLIANCE PULLS OH COLLECTION

Stainless Steel AISI 316L
Powder-coated

Page 198



MILLWORK AND APPLIANCE PULLS ALUMINUM

Aluminum

Page 199



INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL REFERENCES

Page 200

EVERYONE MILLWORK PULLS

Stainless Steel AISI 316L

Stainless Steel PVD Gold


Copper

Powder-coated

Wood

Leather





Design 1

ART.	A	B
GMP.D01.0005. xx	127 mm 5"	37 mm 1 29/64"
GMP.D01.0006. xx	152,4 mm 6"	37 mm 1 29/64"
GMP.D01.0007. xx	177,8 mm 7"	37 mm 1 29/64"
GMP.D01.0008. xx	203,2 mm 8"	37 mm 1 29/64"
GMP.D01.0009. xx	228,6 mm 9"	37 mm 1 29/64"
GMP.D01.0010. xx	254 mm 10"	37 mm 1 29/64"
GMP.D01.0011. xx	279,4 mm 11"	37 mm 1 29/64"
GMP.D01.0012. xx	304,8 mm 12"	37 mm 1 29/64"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 16 mm (5/8") - MAX 18 mm (11/16")

.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 181	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.44 .43* .40 .31 .32 .38 .39
---	---	------------------------------

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST **AMC**
.99 TRANSPARENT BRIGHT
.99 TRANSPARENT SATIN
.99 BLACK

.58 COPPER PLATED WITHOUT COATING
SEMI-BRIGHT
Black burnished steel fixing screws
Copper plated finish can vary significantly from batch to batch

.80 STAINLESS STEEL PVD GOLD
SATIN
Black or white burnished steel fixing screws
Minimum order quantity 10 pieces

* Stainless Steel Bright finish has a Satin inner profile
Everyone Millwork Pulls shall not be used on appliance doors
when the appliance is firmly connected to the door.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.




I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



Patent Number D936447

Design 2

ART.	A	B
GMP.D02.0005. xx	127 mm 5"	58 mm 2 9/32"
GMP.D02.0006. xx	152,4 mm 6"	58 mm 2 9/32"
GMP.D02.0007. xx	177,8 mm 7"	58 mm 2 9/32"
GMP.D02.0008. xx	203,2 mm 8"	58 mm 2 9/32"
GMP.D02.0009. xx	228,6 mm 9"	58 mm 2 9/32"
GMP.D02.0010. xx	254 mm 10"	58 mm 2 9/32"
GMP.D02.0011. xx	279,4 mm 11"	58 mm 2 9/32"
GMP.D02.0012. xx	304,8 mm 12"	58 mm 2 9/32"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 16 mm (5/8") - MAX 21 mm (13/16")

XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 181	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43*	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32 .38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST **AMC**

.99 TRANSPARENT BRIGHT
.99 TRANSPARENT SATIN
.99 BLACK

.58 **COPPER PLATED WITHOUT COATING**
SEMI-BRIGHT
Black burnished steel fixing screws
Copper plated finish can vary significantly from batch to batch

.80 **STAINLESS STEEL PVD GOLD**
SATIN
Black or white burnished steel fixing screws
Minimum order quantity 10 pieces

* Stainless Steel Bright finish has a Satin inner profile
Everyone Millwork Pulls shall not be used on appliance doors
when the appliance is firmly connected to the door.

Hardwood or medium-density fiberboard (MDF) substrates are recommended when
Design 2, Design 2R, Design 3, Design 3R and Design 4 pulls are used.
Lesser grade materials, such as particle board, could affect connection strength.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.





All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



Design 2R

ART.	A	B
GMP.D2R.0005. xx	127 mm 5"	58 mm 2 9/32"
GMP.D2R.0006. xx	152,4 mm 6"	58 mm 2 9/32"
GMP.D2R.0007. xx	177,8 mm 7"	58 mm 2 9/32"
GMP.D2R.0008. xx	203,2 mm 8"	58 mm 2 9/32"
GMP.D2R.0009. xx	228,6 mm 9"	58 mm 2 9/32"
GMP.D2R.0010. xx	254 mm 10"	58 mm 2 9/32"
GMP.D2R.0011. xx	279,4 mm 11"	58 mm 2 9/32"
GMP.D2R.0012. xx	304,8 mm 12"	58 mm 2 9/32"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 16 mm (5/8") - MAX 21 mm (13/16")

XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 181	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL .44 .43*	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED .40 .31 .32 .38 .39	

.99	TRANSPARENT BRIGHT	AMC
.99	TRANSPARENT SATIN	
.99	BLACK	
.58	COPPER PLATED WITHOUT COATING SEMI-BRIGHT Black burnished steel fixing screws Copper plated finish can vary significantly from batch to batch	
.80	STAINLESS STEEL PVD GOLD SATIN Black or white burnished steel fixing screws Minimum order quantity 10 pieces	

* Stainless Steel Bright finish has a Satin inner profile

Everyone Millwork Pulls shall not be used on appliance doors when the appliance is firmly connected to the door.

Hardwood or medium-density fiberboard (MDF) substrates are recommended when Design 2, Design 2R, Design 3, Design 3R and Design 4 pulls are used. Lesser grade materials, such as particle board, could affect connection strength.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.




I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri. Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations. Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM





Patent Number D936448

Design 3

ART.	A	B
GMP.D03.0005. xx	127 mm 5"	58 mm 2 9/32"
GMP.D03.0006. xx	152,4 mm 6"	58 mm 2 9/32"
GMP.D03.0007. xx	177,8 mm 7"	58 mm 2 9/32"
GMP.D03.0008. xx	203,2 mm 8"	58 mm 2 9/32"
GMP.D03.0009. xx	228,6 mm 9"	58 mm 2 9/32"
GMP.D03.0010. xx	254 mm 10"	58 mm 2 9/32"
GMP.D03.0011. xx	279,4 mm 11"	58 mm 2 9/32"
GMP.D03.0012. xx	304,8 mm 12"	58 mm 2 9/32"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 18 mm (11/16") - MAX 22 mm (7/8")

XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 181	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43*	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32 .38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST **AMC**

.99 TRANSPARENT BRIGHT
.99 TRANSPARENT SATIN
.99 BLACK

.58 COPPER PLATED WITHOUT COATING
SEMI-BRIGHT
Black burnished steel fixing screws
Copper plated finish can vary significantly from batch to batch

.80 STAINLESS STEEL PVD GOLD
SATIN
Black or white burnished steel fixing screws
Minimum order quantity 10 pieces

* Stainless Steel Bright finish has a Satin inner profile

Everyone Millwork Pulls shall not be used on appliance doors when the appliance is firmly connected to the door.

Hardwood or medium-density fiberboard (MDF) substrates are recommended when Design 2, Design 2R, Design 3, Design 3R and Design 4 pulls are used. Lesser grade materials, such as particle board, could affect connection strength.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS





pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.





Design 3R

ART.	A	B
GMP.D3R.0005. xx	127 mm 5"	58 mm 2 9/32"
GMP.D3R.0006. xx	152,4 mm 6"	58 mm 2 9/32"
GMP.D3R.0007. xx	177,8 mm 7"	58 mm 2 9/32"
GMP.D3R.0008. xx	203,2 mm 8"	58 mm 2 9/32"
GMP.D3R.0009. xx	228,6 mm 9"	58 mm 2 9/32"
GMP.D3R.0010. xx	254 mm 10"	58 mm 2 9/32"
GMP.D3R.0011. xx	279,4 mm 11"	58 mm 2 9/32"
GMP.D3R.0012. xx	304,8 mm 12"	58 mm 2 9/32"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 18 mm (11/16") - MAX 22 mm (7/8")

XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 181	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43*	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32 .38 .39

STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST **AMC**

.99 TRANSPARENT BRIGHT
.99 TRANSPARENT SATIN
.99 BLACK

.58 COPPER PLATED WITHOUT COATING
SEMI-BRIGHT
Black burnished steel fixing screws
Copper plated finish can vary significantly from batch to batch

.80 STAINLESS STEEL PVD GOLD
SATIN
Black or white burnished steel fixing screws
Minimum order quantity 10 pieces

* Stainless Steel Bright finish has a Satin inner profile

Everyone Millwork Pulls shall not be used on appliance doors when the appliance is firmly connected to the door.

Hardwood or medium-density fiberboard (MDF) substrates are recommended when Design 2, Design 2R, Design 3, Design 3R and Design 4 pulls are used. Lesser grade materials, such as particle board, could affect connection strength.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri. Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations. Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.





Patent pending: Application Number 29/780,029

Design 4

ART.	A	B
GMP.D04.0005. xx	58 mm 2 9/32"	20 mm 25/32"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 18 mm (11/16") - MAX 21 mm (13/16")

.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 181	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL .44 .43*	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED .40 .31 .32 .38 .39
--	--	--

.99	STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST	A M C
.99	TRANSPARENT BRIGHT	
.99	TRANSPARENT SATIN	
.99	BLACK	
.58	COPPER PLATED WITHOUT COATING	
	SEMI-BRIGHT	
	Black burnished steel fixing screws	
	Copper plated finish can vary significantly from batch to batch	
.80	STAINLESS STEEL PVD GOLD	
	SATIN	
	Black or white burnished steel fixing screws	
	Minimum order quantity 10 pieces	

* Stainless Steel Bright finish has a Satin inner profile

Everyone Millwork Pulls shall not be used on appliance doors when the appliance is firmly connected to the door.

Hardwood or medium-density fiberboard (MDF) substrates are recommended when Design 2, Design 2R, Design 3, Design 3R and Design 4 pulls are used. Lesser grade materials, such as particle board, could affect connection strength.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri. Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations. Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.






STAINLESS STEEL SATIN AND WHITE OAK AS PICTURED



STAINLESS STEEL PVD GOLD SATIN AND WENGE AS PICTURED



Patent Number D936449

Design 5

WOOD



Ash



Mahogany



Wenge



White Oak

ART.	A	B	ART.	A	B	ART.	A	B	ART.	A	B
GMP.D05.0A05. xx	127 mm	44 mm	GMP.D05.0M05. xx	127 mm	44 mm	GMP.D05.0W05. xx	127 mm	44 mm	GMP.D05.0B05. xx	127 mm	44 mm
	5"	1 47/64"		5"	1 47/64"		5"	1 47/64"		5"	1 47/64"
GMP.D05.0A06. xx	152,4 mm	44 mm	GMP.D05.0M06. xx	152,4 mm	44 mm	GMP.D05.0W06. xx	152,4 mm	44 mm	GMP.D05.0B06. xx	152,4 mm	44 mm
	6"	1 47/64"		6"	1 47/64"		6"	1 47/64"		6"	1 47/64"
GMP.D05.0A07. xx	177,8 mm	44 mm	GMP.D05.0M07. xx	177,8 mm	44 mm	GMP.D05.0W07. xx	177,8 mm	44 mm	GMP.D05.0B07. xx	177,8 mm	44 mm
	7"	1 47/64"		7"	1 47/64"		7"	1 47/64"		7"	1 47/64"
GMP.D05.0A08. xx	203,2 mm	44 mm	GMP.D05.0M08. xx	203,2 mm	44 mm	GMP.D05.0W08. xx	203,2 mm	44 mm	GMP.D05.0B08. xx	203,2 mm	44 mm
	8"	1 47/64"		8"	1 47/64"		8"	1 47/64"		8"	1 47/64"
GMP.D05.0A09. xx	228,6 mm	44 mm	GMP.D05.0M09. xx	228,6 mm	44 mm	GMP.D05.0W09. xx	228,6 mm	44 mm	GMP.D05.0B09. xx	228,6 mm	44 mm
	9"	1 47/64"		9"	1 47/64"		9"	1 47/64"		9"	1 47/64"
GMP.D05.0A10. xx	254 mm	44 mm	GMP.D05.0M10. xx	254 mm	44 mm	GMP.D05.0W10. xx	254 mm	44 mm	GMP.D05.0B10. xx	254 mm	44 mm
	10"	1 47/64"		10"	1 47/64"		10"	1 47/64"		10"	1 47/64"
GMP.D05.0A11. xx	279,4 mm	44 mm	GMP.D05.0M11. xx	279,4 mm	44 mm	GMP.D05.0W11. xx	279,4 mm	44 mm	GMP.D05.0B11. xx	279,4 mm	44 mm
	11"	1 47/64"		11"	1 47/64"		11"	1 47/64"		11"	1 47/64"
GMP.D05.0A12. xx	304,8 mm	44 mm	GMP.D05.0M12. xx	304,8 mm	44 mm	GMP.D05.0W12. xx	304,8 mm	44 mm	GMP.D05.0B12. xx	304,8 mm	44 mm
	12"	1 47/64"		12"	1 47/64"		12"	1 47/64"		12"	1 47/64"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 13 mm (1/2") - MAX 21 mm (13/16")

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 181

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43 *	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32 .38 .39



.80 STAINLESS STEEL PVD GOLD
SATIN
Black or white burnished steel fixing screws
Minimum order quantity 10 pieces

* Stainless Steel Bright finish has a Satin inner profile

Everyone Millwork Pulls shall not be used on appliance doors
when the appliance is firmly connected to the door.

Wood is a natural material that varies in color, grain pattern and overall appearance and texture

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



STAINLESS STEEL SATIN AND WHITE OAK AS PICTURED



STAINLESS STEEL PVD GOLD SATIN AND WENGE AS PICTURED



Patent Number D939920

Design 6

WOOD



Ash



Mahogany



Wenge



White Oak

ART.	A	B	ART.	A	B	ART.	A	B	ART.	A	B
GMP.D06.0A05. xx	127 mm	48 mm	GMP.D06.0M05. xx	127 mm	48 mm	GMP.D06.0W05. xx	127 mm	48 mm	GMP.D06.0B05. xx	127 mm	48 mm
	5"	1 57/64"		5"	1 57/64"		5"	1 57/64"		5"	1 57/64"
GMP.D06.0A06. xx	152,4 mm	48 mm	GMP.D06.0M06. xx	152,4 mm	48 mm	GMP.D06.0W06. xx	152,4 mm	48 mm	GMP.D06.0B06. xx	152,4 mm	48 mm
	6"	1 57/64"		6"	1 57/64"		6"	1 57/64"		6"	1 57/64"
GMP.D06.0A07. xx	177,8 mm	48 mm	GMP.D06.0M07. xx	177,8 mm	48 mm	GMP.D06.0W07. xx	177,8 mm	48 mm	GMP.D06.0B07. xx	177,8 mm	48 mm
	7"	1 57/64"		7"	1 57/64"		7"	1 57/64"		7"	1 57/64"
GMP.D06.0A08. xx	203,2 mm	48 mm	GMP.D06.0M08. xx	203,2 mm	48 mm	GMP.D06.0W08. xx	203,2 mm	48 mm	GMP.D06.0B08. xx	203,2 mm	48 mm
	8"	1 57/64"		8"	1 57/64"		8"	1 57/64"		8"	1 57/64"
GMP.D06.0A09. xx	228,6 mm	48 mm	GMP.D06.0M09. xx	228,6 mm	48 mm	GMP.D06.0W09. xx	228,6 mm	48 mm	GMP.D06.0B09. xx	228,6 mm	48 mm
	9"	1 57/64"		9"	1 57/64"		9"	1 57/64"		9"	1 57/64"
GMP.D06.0A10. xx	254 mm	48 mm	GMP.D06.0M10. xx	254 mm	48 mm	GMP.D06.0W10. xx	254 mm	48 mm	GMP.D06.0B10. xx	254 mm	48 mm
	10"	1 57/64"		10"	1 57/64"		10"	1 57/64"		10"	1 57/64"
GMP.D06.0A11. xx	279,4 mm	48 mm	GMP.D06.0M11. xx	279,4 mm	48 mm	GMP.D06.0W11. xx	279,4 mm	48 mm	GMP.D06.0B11. xx	279,4 mm	48 mm
	11"	1 57/64"		11"	1 57/64"		11"	1 57/64"		11"	1 57/64"
GMP.D06.0A12. xx	304,8 mm	48 mm	GMP.D06.0M12. xx	304,8 mm	48 mm	GMP.D06.0W12. xx	304,8 mm	48 mm	GMP.D06.0B12. xx	304,8 mm	48 mm
	12"	1 57/64"		12"	1 57/64"		12"	1 57/64"		12"	1 57/64"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 16 mm (5/8") - MAX 18mm (11/16")

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 181

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43 *	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32 .38 .39



.80 STAINLESS STEEL PVD GOLD
SATIN

Black or white burnished steel fixing screws
Minimum order quantity 10 pieces

* Stainless Steel Bright finish has a Satin inner profile

Everyone Millwork Pulls shall not be used on appliance doors
when the appliance is firmly connected to the door.

Wood is a natural material that varies in color, grain pattern and overall appearance and texture

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.

Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.

Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



Design 7

ART.	A	B
GMP.D07.0005. xx	127 mm 5"	37 mm 1 29/64"
GMP.D07.0006. xx	152,4 mm 6"	37 mm 1 29/64"
GMP.D07.0007. xx	177,8 mm 7"	37 mm 1 29/64"
GMP.D07.0008. xx	203,2 mm 8"	37 mm 1 29/64"
GMP.D07.0009. xx	228,6 mm 9"	37 mm 1 29/64"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 13 mm (1/2") - MAX 21 mm (13/16")

.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 181	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43*	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32 .38 .39

.99	STAINLESS STEEL POWDER-COATED ON REQUEST	AMC
.99	TRANSPARENT BRIGHT	
.99	TRANSPARENT SATIN	
.99	BLACK	

.58	COPPER PLATED WITHOUT COATING SEMI-BRIGHT Black burnished steel fixing screws Copper plated finish can vary significantly from batch to batch	
-----	--	--

.80	STAINLESS STEEL PVD GOLD SATIN Black or white burnished steel fixing screws Minimum order quantity 10 pieces	
-----	---	--

* Stainless Steel Bright finish has a Satin inner profile
Everyone Millwork Pulls shall not be used on appliance doors
when the appliance is firmly connected to the door.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.






STAINLESS STEEL SATIN AND BLACK LEATHER AS PICTURED



STAINLESS STEEL PVD GOLD SATIN AND BLACK LEATHER AS PICTURED



Design 8

LEATHER



Black



Brown



Colors on request - Minimum order quantity 10 pieces

ART.	A	B	ART.	A	B	ART.	A	B
GMP.D08.BL05. xx	127 mm 5"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.BR05. xx	127 mm 5"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.9L05. xx	127 mm 5"	44 mm 1 47/64"
GMP.D08.BL06. xx	152,4 mm 6"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.BR06. xx	152,4 mm 6"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.9L06. xx	152,4 mm 6"	44 mm 1 47/64"
GMP.D08.BL07. xx	177,8 mm 7"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.BR07. xx	177,8 mm 7"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.9L07. xx	177,8 mm 7"	44 mm 1 47/64"
GMP.D08.BL08. xx	203,2 mm 8"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.BR08. xx	203,2 mm 8"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.9L08. xx	203,2 mm 8"	44 mm 1 47/64"
GMP.D08.BL09. xx	228,6 mm 9"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.BR09. xx	228,6 mm 9"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.9L09. xx	228,6 mm 9"	44 mm 1 47/64"
GMP.D08.BL10. xx	254 mm 10"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.BR10. xx	254 mm 10"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.9L10. xx	254 mm 10"	44 mm 1 47/64"
GMP.D08.BL11. xx	279,4 mm 11"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.BR11. xx	279,4 mm 11"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.9L11. xx	279,4 mm 11"	44 mm 1 47/64"
GMP.D08.BL12. xx	304,8 mm 12"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.BR12. xx	304,8 mm 12"	44 mm 1 47/64"	GMP.D08.9L12. xx	304,8 mm 12"	44 mm 1 47/64"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 13 mm (1/2") - MAX 21 mm (13/16")

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 181

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43 *

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

.40 .31 .32 .38 .39

.80 STAINLESS STEEL PVD GOLD
SATIN

Black or white burnished steel fixing screws
Minimum order quantity 10 pieces

* Stainless Steel Bright finish has a Satin inner profile

Everyone Millwork Pulls shall not be used on appliance doors
when the appliance is firmly connected to the door.

Genuine leather is a natural material that may exhibit marks, lines, wrinkles, and color variation.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.

Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.


Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



STAINLESS STEEL SATIN AND BLACK LEATHER AS PICTURED



STAINLESS STEEL PVD GOLD SATIN AND BLACK LEATHER AS PICTURED



Design 9

LEATHER



Black



Brown



Colors on request - Minimum order quantity 10 pieces

ART.	A	B	ART.	A	B	ART.	A	B
GMP.D09.BL05. xx	127 mm 5"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.BR05. xx	127 mm 5"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.9L05. xx	127 mm 5"	48 mm 1 57/64"
GMP.D09.BL06. xx	152,4 mm 6"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.BR06. xx	152,4 mm 6"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.9L06. xx	152,4 mm 6"	48 mm 1 57/64"
GMP.D09.BL07. xx	177,8 mm 7"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.BR07. xx	177,8 mm 7"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.9L07. xx	177,8 mm 7"	48 mm 1 57/64"
GMP.D09.BL08. xx	203,2 mm 8"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.BR08. xx	203,2 mm 8"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.9L08. xx	203,2 mm 8"	48 mm 1 57/64"
GMP.D09.BL09. xx	228,6 mm 9"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.BR09. xx	228,6 mm 9"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.9L09. xx	228,6 mm 9"	48 mm 1 57/64"
GMP.D09.BL10. xx	254 mm 10"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.BR10. xx	254 mm 10"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.9L10. xx	254 mm 10"	48 mm 1 57/64"
GMP.D09.BL11. xx	279,4 mm 11"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.BR11. xx	279,4 mm 11"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.9L11. xx	279,4 mm 11"	48 mm 1 57/64"
GMP.D09.BL12. xx	304,8 mm 12"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.BR12. xx	304,8 mm 12"	48 mm 1 57/64"	GMP.D09.9L12. xx	304,8 mm 12"	48 mm 1 57/64"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 16 mm (5/8") - MAX 18mm (11/16")

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 181

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43 *

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

.40 .31 .32 .38 .39

.80 STAINLESS STEEL PVD GOLD
SATIN

Black or white burnished steel fixing screws
Minimum order quantity 10 pieces

* Stainless Steel Bright finish has a Satin inner profile

Everyone Millwork Pulls shall not be used on appliance doors
when the appliance is firmly connected to the door.

Genuine leather is a natural material that may exhibit marks, lines, wrinkles, and color variation.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

MILLWORK AND APPLIANCE PULLS


Stainless Steel AISI 316L

Aluminum

Powder-coated



APPLIANCE PULL



ART.	A	B	C	D	E
2CP.101.0012 .xx	296,80 mm 11 11/16"	304,80 mm 12"	30 mm 1 3/16"	48 mm 1 5/8"	8 mm 5/16"
2CP.101.0018 .xx	449,20 mm 17 11/16"	457,20 mm 18"	30 mm 1 3/16"	48 mm 1 5/8"	8 mm 5/16"
2CP.101.0024 .xx	601,60 mm 23 11/16"	609,60 mm 24"	30 mm 1 3/16"	48 mm 1 5/8"	8 mm 5/16"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 13 mm (1/2") - MAX 19 mm (3/4")

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 181

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32 .38 .39

Stainless Steel Powder-Coated colors to match any RAL number are available upon request with an MOQ.
(Screws, grub screws, and plastic parts are not powder coated.)

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.




Declare

APPLIANCE PULL



MILLWORK PULL



ART.	A	B	Ø	D
GOH.301.0024 .xx	579,6 mm 22 13/16"	609,6 mm 24"	20 mm 25/32"	69 mm 2 23/32"
GOH.301.0030 .xx	732 mm 28 13/16"	762 mm 30"	20 mm 25/32"	69 mm 2 23/32"
GOH.301.0036 .xx	884,4 mm 34 13/16"	914,4 mm 36"	20 mm 25/32"	69 mm 2 23/32"
GOH.301.0048 .xx	1189,2 mm 46 13/16"	1219,2 mm 48"	20 mm 25/32"	69 mm 2 23/32"
GOH.301.9999 .xx	custom	custom	20 mm 25/32"	69 mm 2 23/32"

B MAX 1219,2 mm (48")

FIXING D
page 402

ART.	A	B	Ø	D
GOH.201.0005 .xx	127 mm 5"	148 mm 5 53/64"	12 mm 15/32"	52,75 mm 2 5/64"
GOH.201.0006 .xx	152,4 mm 6"	173,4 mm 6 53/64"	12 mm 15/32"	52,75 mm 2 5/64"
GOH.201.0007 .xx	177,8 mm 7"	198,8 mm 7 53/64"	12 mm 15/32"	52,75 mm 2 5/64"
GOH.201.0008 .xx	203,2 mm 8"	224,2 mm 8 53/64"	12 mm 15/32"	52,75 mm 2 5/64"
GOH.201.0009 .xx	228,6 mm 9"	249,6 mm 9 53/64"	12 mm 15/32"	52,75 mm 2 5/64"
GOH.201.0010 .xx	254 mm 10"	275 mm 10 53/64"	12 mm 15/32"	52,75 mm 2 5/64"
GOH.201.0011 .xx	279,4 mm 11"	300,4 mm 11 53/64"	12 mm 15/32"	52,75 mm 2 5/64"
GOH.201.0012 .xx	304,8 mm 12"	325,8 mm 12 53/64"	12 mm 15/32"	52,75 mm 2 5/64"
GOH.201.0018 .xx	457,2 mm 18"	478,2 mm 18 53/64"	12 mm 15/32"	52,75 mm 2 5/64"

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 18mm (11/16") - MAX 22 mm (17/8")



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 181

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31 .32 .38 .39


Stainless Steel Powder-Coated colors to match any RAL number are available upon request with an MOQ.
(Screws, grub screws, and plastic parts are not powder coated.)

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO ALTER, IMPROVE AND DISCONTINUE ANY FEATURES OF THE PRODUCT (MAKE CHANGES AND IMPROVEMENTS IN DESIGNS AND DIMENSIONS) WITHOUT NOTICE.

ALL DIMENSIONS IN THE CATALOG DRAWINGS ARE APPROXIMATIONS. REQUEST THE APPROPRIATE TECHNICAL DRAWING BEFORE DOOR PREPARATION AND INSTALLATION.

MILLWORK PULL / APPLIANCE PULL



MILLWORK PULL




ART.	A	B	Ø	D
2AT.003.0022 .xx	224 mm 8 13/16"	254 mm 10"	20 mm 25/32"	45,40 mm 1 25/32"
2AT.003.0027 .xx	274,80 mm 10 13/16"	304,80 mm 12"	20 mm 25/32"	45,40 mm 1 25/32"
2AT.003.0043 .xx	427,20 mm 16 13/16"	457,20 mm 18"	20 mm 25/32"	45,40 mm 1 25/32"
2AT.003.0048 .xx	478 mm 18 13/16"	508 mm 20"	20 mm 25/32"	45,40 mm 1 25/32"
2AT.003.0058 .xx	579,60 mm 22 13/16"	609,60 mm 24"	20 mm 25/32"	45,40 mm 1 25/32"
2AT.003.0073 .xx	732 mm 28 13/16"	762 mm 30"	20 mm 25/32"	45,40 mm 1 25/32"
2AT.003.0088 .xx	884,40 mm 34 13/16"	914,40 mm 36"	20 mm 25/32"	45,40 mm 1 25/32"
2AT.003.9999 .xx	custom	custom	20 mm 25/32"	45,40 mm 1 25/32"

Max lenght 36" - 914,40 mm

Custom size available with minimum order quantity

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
MIN 13 mm (1/2") - MAX 19 mm (3/4")



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 181

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69 .66

CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

THESE MODELS SHALL NOT BE USED AS DOOR PULLS.
ONLY FOR USE ON APPLIANCE DOORS OR CABINET DOORS

ART.	A	B	Ø	D
2AT.004.0019 .xx	188,20 mm 7 13/32"	203,20 mm 8"	10 mm 25/64"	35,40 mm 1 25/64"
2AT.004.0029 .xx	289,80 mm 11 13/32"	304,80 mm 12"	10 mm 25/64"	35,40 mm 1 25/64"
2AT.004.0044 .xx	442,20 mm 17 13/32"	457,20 mm 18"	10 mm 25/64"	35,40 mm 1 25/64"

Max lenght 18" - 457,20 mm

Custom size available with minimum order quantity

FISSAGGIO PER PANNELLO IN LEGNO INCLUSO
FIXING FOR WOOD PANEL INCLUDED
(MIN 1/2" - MAX 3/4")



DIFFERENCES IN THE FINISHING OF (DIFFERENT) COMPONENTS ARE DUE TO THE DIFFERENT PRODUCTION METHODS. THESE VARIATIONS ARE NOT CONSIDERED DEFECTS AND ARE A NATURAL RESULT OF THE FINISHING PROCESS.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

TECHNICAL INFORMATION

PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC)

A M C

THE USE OF PRODUCTS WITH ANTIMICROBIAL SURFACES IS BECOMING A MORE IMPORTANT WAY TO CREATE CLEANER, MORE HYGIENIC ENVIRONMENTS WITH REDUCED OPPORTUNITIES FOR THE PROLIFERATION AND TRANSMISSION OF GERMS. THE **PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC)** SURFACE FINISH IS A VALID ANSWER TO THIS BINDING NEED.

THE **PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC)** SURFACE FINISHING CONTAINS SPECIAL ADDITIVES THAT MAKE THE SURFACE PROTECTED FROM BACTERIA AND MICROORGANISMS. THE TESTS SHOW THAT ON UNTREATED SURFACES THE MICROBES AND BACTERIA CAN EASILY PROLIFERATE WHILE ON THE TREATED SURFACES THE BACTERIAL PROLIFERATION IS PRACTICALLY ZEROED.

THE FOUNDATION FOR SUCCESSFULLY FIGHTING GERM GROWTH CONSISTS OF A THREE ACTION MECHANISMS: BLOCKAGE OF PRIMARY CELL METABOLISM, STOPPAGE OF CELLULAR RESPIRATION, PREVENTION OF CELL DIVISION.

SURFACES WITH **PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC)** HAVE BEEN TESTED TO BE ACTIVE AGAINST GRAM-POSITIVE (STAPHYLOCOCCUS AUREUS - MRSA, BACILLUS SUBTILIS, STREPTOCOCCUS DAECALIS, AND OTHERS) AND GRAM-NEGATIVE BACTERIA (ESCHERICHIA COLI - ESBL, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, PSEUDOMONAS AERUGINOSA AND OTHERS).


TRIED AND TESTED EFFICACY DEMONSTRATES THAT **PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC)** REDUCES MULTI-RESISTANT GERMS BY 99.99%.

PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC) IS RECOMMENDED FOR ALL THE HYGIENE-SENSITIVE AREAS SUCH AS HOSPITALS AND RETIREMENT HOME, OFFICES AND RETAIL AND GENERALLY FOR PUBLIC BUILDINGS AND HOTELS.

ALL PBA PRODUCTS IN STAINLESS STEEL AND ALUMINUM CAN BE TREATED WITH **PBA ANTIMICROBIAL COATING (AMC)**.



PBA AMC REDUCES
PATHOGENS
BY 99.99%




MULTI-RESISTANT
PATHOGENS DEVELOP
WITHOUT PBA AMC


TRIED AND TESTED EFFICACY REDUCES MULTI-RESISTANT PATHOGENS BY 99.99%. (EFFECT OF ANTI-BACTERIAL ACTIVITY ON STAINLESS STEEL SURFACES.)

AVAILABLE SIZES FOR EACH MODEL


Design 1




Design 2




Design 2R




Design 3




Design 3R




Design 5




Design 6




Design 7*



Design 8



Design 9



SIZES

304,8 mm
12 in



279,4 mm
11 in



254 mm
10 in



228,6 mm
9 in



203,2 mm
8 in



177,8 mm
7 in



152,4 mm
6 in



127 mm
5 in



* Not available 10 in, 11 in, 12 in sizes
Everyone Millwork Pulls shall not be used on appliance doors when the appliance is firmly connected to the door.

MANIGLIONI CON SERRATURA

LOCKING LADDER PULLS

I MANIGLIONI CON SERRATURA PBA SONO STATI NOMINATI PER IL “COMPASSO D’ORO”. LA SERRATURA INTEGRATA NEL MANIGLIONE PRESERVA IL DESIGN DELLA PORTA. REALIZZATI IN SEZIONE TONDA, QUADRATA, ELLITTICA, SONO PRODOTTI IN ACCIAIO AISI 316L E IN ALLUMINIO. POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI CON INSERTI IN PELLE REALIZZATI CON GLI STESSI PELLAMI E LE LAVORAZIONI ARTIGIANE USATE DA PRESTIGIOSE CASE AUTOMOBILISTICHE. PBA LOCKABLE PULLS HAVE BEEN APPOINTED FOR THE “COMPASSO D’ORO”. THE LOCK INTEGRATED IN THE HANDLE PRESERVES THE DESIGN OF THE DOOR. MADE IN ROUND, SQUARE AND ELLIPTICAL PROFILE, THEY ARE PRODUCED IN AISI 316L STAINLESS STEEL AND ALUMINUM. THEY CAN BE CUSTOMIZED WITH LEATHER INSERTS MADE WITH THE SAME LEATHER AND CRAFTSMANSHIP USED BY PRESTIGIOUS CAR MAKERS.





MATERIALI | FINITURE

ITALIANO

ACCIAIO INOX AISI 316L

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	VERNICIATO			
PROGRAMMA KLP.	 .44 Satinato LRV 53 Standard	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argento	
PROGRAMMA KLO.					
PROGRAMMA KLO.Q	 .43 Lucido LRV 70	 .26 Nero Ral 9005 Lucido	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 .55 Oro	
PROGRAMMA KLR.					
PROGRAMMA KLV.					
PROGRAMMA KLO.QV		 .31 Bianco Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare	
PROGRAMMA KLS.		 .32 Grigio	 .56 Medium Bronze		
PROGRAMMA KLD.					

ALLUMINIO ANODIZZATO

PROGRAMMA	ALLUMINIO ANODIZZATO SATINATO
PROGRAMMA KLA	 .69 Argento  .67 Bronzo  .68 Nero  .66 Champagne

MATERIALS | FINISHING

ENGLISH

STAINLESS STEEL AISI 316L

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	POWDER-COATED		
PROGRAMMA KLP.	 .44 Satin LRV 53 Standard	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	 .38 Champagne	 .41 Silver
PROGRAMMA KLO.				
PROGRAMMA KLO.Q				
PROGRAMMA KLR.	 .43 Bright LRV 70	 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
PROGRAMMA KLV.				
PROGRAMMA KLO.QV		 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
PROGRAMMA KLS.				
PROGRAMMA KLD.		 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

ANODIZED ALUMINIUM

PROGRAM	ANODIZED SATIN ALUMINIUM
PROGRAMMA KLA	 .69 Silver  .67 Bronze  .68 Black  .66 Champagne

MATÉRIAUX | FINITIONS

FRANCAIS

ACIER INOXIDABLE AISI 316L

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	LAQUE			
PROGRAMMA KLP.	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent	
PROGRAMMA KLO.					
PROGRAMMA KLO.Q	 .43 Poli LRV 70	 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or	
PROGRAMMA KLR.					
PROGRAMMA KLV.					
PROGRAMMA KLO.QV		 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A' ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL # Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.	
PROGRAMMA KLS.		 .32 Gris	 .56 Medium Bronze		
PROGRAMMA KLD.					

ALUMINIUM ANODISE

PROGRAMME	ALUMINIUM ANODISE SATINÉ
PROGRAMMA KLA	 .69 Argent
	 .67 Bronze
	 .68 Noir
	 .66 Champagne

MATERIALIEN | AUSFÜHRUNGEN

DEUTSCH

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	LACKIERT		
PROGRAMMA KLP.	 .44 Satiniert LRV 53 Standard	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silber
PROGRAMMA KLO.				
PROGRAMMA KLO.Q				
PROGRAMMA KLR.	 .43 Poliert LRV 70	 .26 Schwarz 9005 Glänzend	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
PROGRAMMA KLV.				
PROGRAMMA KLO.QV				
PROGRAMMA KLS.		 .31 Weiss Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig
PROGRAMMA KLD.		 .32 Grau	 .56 Medium Bronze	

ALUMINIUM ELOXIERT

PROGRAMM	ALUMINIUM ELOXIERT SATINIERT
PROGRAMMA KLA	 .69 Silber  .67 Bronze  .68 Schwarz  .66 Champagne

INDICE MANIGLIONI CON SERRATURA | LOCKING LADDER PULLS INDEX



PROGRAMMA K-LOCK KLP

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 212



PROGRAMMA K-LOCK KLR LEAN

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 230



PROGRAMMA K-LOCK KLO

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 217



PROGRAMMA K-LOCK SPECIALS

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 236



PROGRAMMA K-LOCK KLO Q

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 225



PROGRAMMA K-LOCK DIGITAL

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 242



**PROGRAMMA K-LOCK
KLA ALUMINIUM**

Alluminio
Aluminium

Page 245

**INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL REFERENCES**

Page 407

PROGRAMMA K-LOCK KLP





SUPPORTO
POST



CILINDRO PROFILO EUROPEO
EUROPEAN CYLINDER

LOCKING FULL SIZE



PAIR

	ART.	A	B	C	D1	D2	E	Ø
PAIR	KLP.FY4.0000. xx	1050 mm	2200 mm	67 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	50x20 mm
	KLP.FY4.9999. xx	☺	☺	67 mm	☺	☺	☺	50x20 mm
PAIR	KLP.FY6.0000. xx	1050 mm	2200 mm	67 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	50x20 mm
	KLP.FY6.9999. xx	☺	☺	67 mm	☺	☺	☺	50x20 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

INCONTRO SUPERIORE
STRIKE DETAILS
GÄCHE
ZAPFENBAND-OBerteil
page 408

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 412

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGlastür
KLP.KIT.9994
page 410-411




VERSIONE SENZA SERRATURA
COMBINED NON LOCKING
MODÈLE SANS SERRURE
VERSION OHNE VERSCHLUSS
page 215
ART.
KLP.0G4.000U
KLP.0G4.999U

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

LOCKING HALF SIZE



EUROPEAN
PROFIL CYLINDER
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLISSANKER
REGLBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG



POZZETTO
ANTIPOLVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTISTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

PAIR	ART.	A	B	C	D	E	Ø
	KLP.FY2.0000. xx	1000 mm	1250 mm	67 mm	75 mm	175 mm	50X20 mm
	KLP.FY2.9999. xx			67 mm			50X20 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 413

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
KLP.KIT.9992
page 410-411




VERSIONE SENZA SERRATURA
COMBINED NON LOCKING
MODÈLE SANS SERRURE
VERSION OHNE VERSCHLUSS
page 216

ART.
KLP.0G2.000U
KLP.0G2.999U

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

NON LOCKING
FULL SIZE



FISSAGGIO CONTRAPPOSTO INCLUSO
PER PORTE IN VETRO / LEGNO / METALLO
BACK TO BACK FIXING KIT ALWAYS INCLUDED
SUITABLE FOR GLASS / WOOD / METAL DOOR

PAIR

	ART.	A	B	C	D1	D2	E	Ø
PAIR	KLP.0G4.000U. xx	1050 mm	2200 mm	67 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	50x20 mm
	KLP.0G4.999U. xx			67 mm				50x20 mm

.XX = FINITURA

FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:

Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:

Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT

Noir pour finition laquee noire.
Gris pour finition laquee claire et inox

KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 412

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
KLP.KIT.9994
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON
page 213




pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

NON LOCKING HALF SIZE



PAIR

	ART.	A	B	C	D	E	Ø
PAIR	KLP.0G2.000U. xx	1000 mm	1250 mm	67 mm	75 mm	175 mm	50x20 mm
	KLP.0G2.999U. xx			67 mm			50x20 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 413

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
KLP.KIT.9992
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON
page 214



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




SUPPORTO
POST



 CILINDRO ROTONDO PROFILO EUROPEO
EUROPEAN ROUND CYLINDER



 CILINDRO PROFILO EUROPEO
EUROPEAN CYLINDER

LOCKING
FULL SIZE


EUROPEAN
ROUND CYLINDER
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLISSANKER
REGELBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG



POZZETTO
ANTIPOLVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTSTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

		ART.	A	B	C	D	E	Ø
PAIR		KLO.003.0105. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
		KLO.003.9999. xx			80 mm			35 mm
SINGLE		KLO.007.0105. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
		KLO.007.9999. xx			80 mm			35 mm
PAIR		KLO.005.0105. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
		KLO.005.9999. xx			80 mm			35 mm
SINGLE		KLO.008.0105. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
		KLO.008.9999. xx			80 mm			35 mm
PAIR		KLO.009.0105. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
		KLO.009.9999. xx			80 mm			35 mm
PAIR		KLO.010.0105. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
		KLO.010.9999. xx			80 mm			35 mm
PAIR		KLO.004.0105. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
		KLO.004.9999. xx			80 mm			35 mm
PAIR		KLO.006.0105. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
		KLO.006.9999. xx			80 mm			35 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-208

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

INCONTRO SUPERIORE
STRIKE DETAILS
GÂCHE
ZAPFENBAND - OBERTEIL
BOVENLICHTSLUITSTUK
page 408

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE - FIXING D SOLD SEPARATELY
page 402

DP1 (003 - 004 - 005 - 006) / DP5 (007 - 008 - 009 - 010) :
PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PRÉPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 412-415

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
KLO.KIT.9994
page 410-411

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM




Declare.

LOCKING HALF SIZE



EUROPEAN
ROUND CYLINDER
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLISSANKER
REGELBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG



POZZETTO
ANTIPOLVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTISTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

	ART.	A	B	C	D	E	Ø
PAIR	KLO.001.0100. xx	1000 mm	1250 mm	80 mm	75 mm	175 mm	35 mm
	KLO.001.9999. xx			80 mm			35 mm
PAIR	KLO.002.0100. xx	1000 mm	1250 mm	80 mm	75 mm	175 mm	35 mm
	KLO.002.9999. xx			80 mm			35 mm

XX = FINITURA

FINISH

FINITION

AFWERKING

page 206-209

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:

Nero per colori scuri.
Gris per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:

Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT

Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.

Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.

Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 413

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
KLO.KIT.9992
page 410-411


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



LOCKING FULL SIZE



- EUROPEAN
PROFIL CYLINDER
INCLUDED
- PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLISSANKER
REGELBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG
- POZZETTO
ANTIPOLVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTISTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

PAIR

	ART.	A	B	C	D1	D2	E	Ø
PAIR	KLO.Y03.0000. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
	KLO.Y03.9999. xx			80 mm				35 mm
PAIR	KLO.Y05.0000. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
	KLO.Y05.9999. xx			80 mm				35 mm
PAIR	KLO.Y04.0000. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
	KLO.Y04.9999. xx			80 mm				35 mm
PAIR	KLO.Y06.0000. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
	KLO.Y06.9999. xx			80 mm				35 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

INCONTRO SUPERIORE
STRIKE DETAILS
GÂCHE
ZAPFENBAND-OBERTEIL
page 408

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PRÉPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 412

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
page 410-411

VERSIONE SENZA SERRATURA
COMBINED NON LOCKING
MODÈLE SANS SERRURE
VERSION OHNE VERSCHLUSS
page 222
ART.
KLO.Y02.999G



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



LOCKING HALF SIZE



- EUROPEAN
PROFIL CYLINDER
INCLUDED
- PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLISSANKER
REGLBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG
- POZZETTO
ANTIPOLVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIERE
ANTISTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

	ART.	A	B	C	D	E	Ø
PAIR	KLO.Y01.0000. xx	1000 mm	1250 mm	80 mm	75 mm	175 mm	35 mm
	KLO.Y01.9999. xx	☺	☺	80 mm	☺	☺	35 mm
PAIR	KLO.Y02.0000. xx	1000 mm	1250 mm	80 mm	75 mm	175 mm	35 mm
	KLO.Y02.9999. xx	☺	☺	80 mm	☺	☺	35 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PRÉPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 413

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
page 410-411

VERSIONE SENZA SERRATURA
COMBINED NON LOCKING
MODÈLE SANS SERRURE
VERSION OHNE VERSCHLUSS
page 223
ART.
KLO.Y01.999G


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



NON LOCKING
FULL SIZE



	ART.	A	B	C	D1	D2	E	Ø
SINGLE	KLO.Y02.999G. xx	⌚	⌚	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP4 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 415

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON
page 220

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE
FIXING D SOLD SEPARATELY
page 402




pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

NON LOCKING
HALF SIZE



	ART.	A	B	C	D	E	Ø
SINGLE	KLO.Y01.999G. xx			80 mm	75 mm	175 mm	35 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 413

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGASTÜR
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON
page 221

FISSAGGI D. VENDUTI SEPARATAMENTE
FIXING D. SOLD SEPARATELY
page 402




pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

UNIVERSAL
NO LOCKING
FULL SIZE



ART.	A	B	C	D1/D2	E	Ø
KLO.0G4.9999 .xx			80 mm 3 1/8"			35 mm 1 3/8"
PAIR						

UNIVERSAL
NO LOCKING
HALF SIZE



ART.	A	B	C	D	E	Ø
KLO.0G2.9999 .xx			80 mm 3 1/8"			35 mm 1 3/8"
PAIR						

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		



PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG:
DP4 (UNIVERSAL NO LOCKING FULL SIZE)
DP5 (UNIVERSAL NO LOCKING HALF SIZE)
page 415-416

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated. Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR:
2CC.KIT.0010 (UNIVERSAL NO LOCKING FULL SIZE)
2CC.KIT.0009 (UNIVERSAL NO LOCKING HALF SIZE)
page 410-411


FISSAGGIO CONTRAPPOSTO INCLUSO
PER PORTE IN VETRO / LEGNO / METALLO
BACK TO BACK FIXING KIT ALWAYS INCLUDED
SUITABLE FOR GLASS / WOOD / METAL DOOR

PLACCA / PIASTRA A MISURA IN ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL PLATE / PLAQUE ON REQUEST

ART.	A	B	S
2MM.PLA.9999 .xx			2 mm

Disponibile con fori per fissaggio con viti o senza fori per incollaggio.
Fissaggi non inclusi.

Available with holes for fixing with screws or without holes for gluing.
Fixings not included



S (MIN 5/64" (2mm)
MAX 5/16" (8mm)

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




SUPPORTO
POST



CILINDRO PROFILO EUROPEO
EUROPEAN CYLINDER

LOCKING FULL SIZE



EUROPEAN
PROFIL CYLINDER
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
RÉGLIERBARER
SCHLISSANKER
REGELBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG

≈ 30 mm



POZZETTO
ANTIPOVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTISTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

PAIR

	ART.	A	B	C	D1	D2	E	Ø
PAIR	KLO.QY3.0000. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
	KLO.QY3.9999. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
PAIR	KLO.QY5.0000. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
	KLO.QY5.9999. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
PAIR	KLO.QY4.0000. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
	KLO.QY4.9999. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
PAIR	KLO.QY6.0000. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
	KLO.QY6.9999. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:

Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:

Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT

Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

INCONTRO SUPERIORE

STRIKE DETAILS
GÂCHE
ZAPFENBAND-OBERTEIL
page 408

ARICHIESTA PREPARAZIONE PORTA
ON REQUEST DOOR PREPARATION
A LA DEMANDE PRÉPARATION DE LA PORTE
AUF ANFRAGE TÜRVORBEREITUNG

ARICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
page 410-411

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THE PERSONAL EPD SYSTEM



Declare.


VERSIONE SENZA SERRATURA
COMBINED NON LOCKING
MODÈLE SANS SERRURE
VERSION OHNE VERSCHLUSS
page 228
ART.
KLO.QY2.999G

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

LOCKING HALF SIZE



EUROPEAN
PROFIL CYLINDER
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
RÉGLIERBARER
SCHLISSANKER
REGLBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG

≈ 30 mm



POZZETTO
ANTIPOLVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTISTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

	ART.	A	B	C	D	E	Ø
PAIR	KLO.QY1.0000. xx	1000 mm	1250 mm	80 mm	75 mm	175 mm	35 mm
	KLO.QY1.9999. xx			80 mm			35 mm
PAIR	KLO.QY2.0000. xx	1000 mm	1250 mm	80 mm	75 mm	175 mm	35 mm
	KLO.QY2.9999. xx			80 mm			35 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:

Noir per colori scuri.
Gris per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:

Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT

Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

INCONTRO SUPERIORE
STRIKE DETAILS
GÂCHE
ZAPFENBAND-OBerteil

page 408

ARICHIESTA PREPARAZIONE PORTA
ON REQUEST DOOR PREPARATION
A LA DEMANDE PREPARATION DE LA PORTE
AUF ANFRAGE TÜRVORBEREITUNG

ARICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGASTÜR
page 410-411

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatifs. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Declare.

VERSIONE SENZA SERRATURA
COMBINED NON LOCKING
MODÈLE SANS SERRURE
VERSION OHNE VERSCHLUSS
VERSIE ZONDER SLOT
page 229
ART.
KLO.QY1.9999G



NON LOCKING
FULL SIZE



SINGLE

	ART.	A	B	C	D1	D1	E	Ø
SINGLE	KLO.QY2.999G. xx			80 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	35 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laqueee noire.
Gris pour finition laqueee claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP4 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 415

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON
page 226

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE
FIXING D SOLD SEPARATELY
page 402




pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

NON LOCKING
HALF SIZE



SINGLE

	ART.	A	B	C	D	E	Ø
SINGLE	KLO.QY1.999G. xx			80 mm	75 mm	75 mm	35 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP5 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 416

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
page 410-411



NON LOCKING TO MATCH PULL ON
page 227

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATEMENTE
FIXING D SOLD SEPARATELY
page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA K-LOCK KLR
LEAN





SUPPORTO
POST



CILINDRO PROFILO EUROPEO
EUROPEAN CYLINDER

LOCKING FULL SIZE



PAIR	ART.	A	B	C	D1	D2	E	Ø
	KLR.Y04.0000. xx	1050 mm	2200 mm	72 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	25 mm
	KLR.Y04.9999. xx			72 mm				25 mm
	KLR.Y06.0000. xx	1050 mm	2200 mm	72 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	25 mm
	KLR.Y06.9999. xx			72 mm				25 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

INCONTRO SUPERIORE
STRIKE DETAILS
GÂCHE
ZAPFENBAND-OBerteil
page 408

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 412

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
page 410-411

VERSIONE SENZA SERRATURA
COMBINED NON LOCKING
MODÈLE SANS SERRURE
VERSION OHNE VERSCHLUSS
VERSIE ZONDER SLOT
page 233
ART.
KLR.Y02.000G
KLR.Y02.999G




I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

LOCKING HALF SIZE



PAIR	ART.	A	B	C	D	E	Ø
	KLR.Y02.0000. xx	1000 mm	1260 mm	72 mm	75 mm	185 mm	25 mm
	KLR.Y02.9999. xx	⌚	⌚	72 mm	⌚	⌚	25 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 413

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
ALA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
page 410-411

VERSIONE SENZA SERRATURA
COMBINED NON LOCKING
MODÈLE SANS SERRURE
VERSION OHNE VERSCHLUSS
VERSIE ZONDER SLOT
page 234

ART.
KLR.Y01.000G
KLR.Y01.999G


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



NON LOCKING
FULL SIZE



	ART.	A	B	C	D1	D1	E	Ø
SINGLE	KLR.Y02.000G. xx	1050 mm	2200 mm	72 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	25 mm
	KLR.Y02.999G. xx			72 mm				25 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP4 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 415

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGlastür
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON
page 234


FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE
FIXING D SOLD SEPARATELY
page 402



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

NON LOCKING HALF SIZE



SINGLE

	ART.	A	B	C	D	E	Ø
SINGLE	KLR.Y01.000G. xx	1000 mm	1260 mm	72 mm	75 mm	185 mm	25 mm
	KLR.Y01.999G. xx	☉	☉	72 mm	☉	☉	25 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 413

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGlastür
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON
page 232

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE
FIXING D SOLD SEPARATELY
page 402




I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

UNIVERSAL
NO LOCKING
FULL SIZE



ART.	A	B	C	D1/D2	E	Ø
KLR.0G4.9999. xx			80 mm			25 mm
PAIR						

UNIVERSAL
NO LOCKING
HALF SIZE



ART.	A	B	C	D	E	Ø
KLR.0G2.9999. xx			80 mm			25 mm
PAIR						

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		



PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG:
DP4 (UNIVERSAL NO LOCKING FULL SIZE)
DP5 (UNIVERSAL NO LOCKING HALF SIZE)
page 414-415

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated. Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR:
2CC.KIT.0010 (UNIVERSAL NO LOCKING FULL SIZE)
2CC.KIT.0009 (UNIVERSAL NO LOCKING HALF SIZE)
page 410-411


FISSAGGIO CONTRAPPOSTO INCLUSO
PER PORTE IN VETRO / LEGNO / METALLO
BACK TO BACK FIXING KIT ALWAYS INCLUDED
SUITABLE FOR GLASS / WOOD / METAL DOOR

PLACCA / PIASTRA A MISURA IN ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL PLATE / PLAQUE ON REQUEST

ART.	A	B	S
2MM.PLA.9999 .xx			2 mm

Disponibile con fori per fissaggio con viti o senza fori per incollaggio.
Fissaggi non inclusi.

Available with holes for fixing with screws or without holes for gluing.
Fixings not included



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated. Available on request depending on quantities

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA K-LOCK
SPECIALS



CILINDRO ROTONDO PROFILO EUROPEO
EUROPEAN ROUND CYLINDER



CILINDRO ROTONDO PROFILO EUROPEO
EUROPEAN ROUND CYLINDER



CILINDRO PROFILO EUROPEO
EUROPEAN CYLINDER


LOCKING HALF SIZE




compasso d'oro award
nomination 2008



EUROPEAN
ROUND CYLINDER
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLIESSANKER
REGLBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG



	ART.	A	B	C	D	Ø
PAIR	KLO.V01.000D. xx	1000 mm	1150 mm	70 mm	75 mm	25 mm
	KLO.V01.999D. xx			70 mm		25 mm
SINGLE	KLO.V01.0000. xx	1000 mm	1150 mm	70 mm	75 mm	25 mm
	KLO.V01.9999. xx			70 mm		25 mm
PAIR	KLO.V02.000D. xx	1000 mm	1150 mm	75 mm	75 mm	30 mm
	KLO.V02.999D. xx			75 mm		30 mm
SINGLE	KLO.V02.0000. xx	1000 mm	1150 mm	75 mm	75 mm	30 mm
	KLO.V02.9999. xx			75 mm		30 mm
PAIR	KLO.V03.000D. xx	1000 mm	1150 mm	80 mm	75 mm	35 mm
	KLO.V03.999D. xx			80 mm		35 mm
SINGLE	KLO.V03.0000. xx	1000 mm	1150 mm	80 mm	75 mm	35 mm
	KLO.V03.9999. xx			80 mm		35 mm

XX = FINITURA
FINISH
Finition
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

DP5 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 415

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE
FIXING D SOLD SEPARATELY
page 402

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discon-
tinue any features of the product (make changes and improve-
ments in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



LOCKING HALF SIZE



POMOLO GIREVOLE
TURNING KNOB
BOUTON TOURNANT
TÜRKNOPFE DREHBAR
DRAAIBARE KNOP



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLISSANKER
REGLBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG



POZZETTO
ANTIPOVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTI STAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

	ART.	A	B	C	D	Ø
PAIR	KLO.V01.0PMD. xx	1000 mm	1170 mm	70 mm	75 mm	25 mm
	KLO.V01.9PMD. xx	☞	☞	70 mm	☞	25 mm
SINGLE	KLO.V01.00PM. xx	1000 mm	1170 mm	70 mm	75 mm	25 mm
	KLO.V01.99PM. xx	☞	☞	70 mm	☞	25 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

DP5 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 415

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE
FIXING D SOLD SEPARATELY
page 402

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



LOCKING HALF SIZE



EUROPEAN
ROUND CYLINDER
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLISSANKER
REGLBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG



POZZETTO
ANTIPOLVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTISTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

	ART.	A	B	C	D	Ø
PAIR	KLO.QV1.000D. xx	1000 mm	1150 mm	70 mm	75 mm	25 mm
	KLO.QV1.999D. xx			70 mm		25 mm
SINGLE	KLO.QV1.0000. xx	1000 mm	1150 mm	70 mm	75 mm	25 mm
	KLO.QV1.9999. xx			70 mm		25 mm
PAIR	KLO.QV2.000D. xx	1000 mm	1150 mm	75 mm	75 mm	30 mm
	KLO.QV2.999D. xx			75 mm		30 mm
SINGLE	KLO.QV2.0000. xx	1000 mm	1150 mm	75 mm	75 mm	30 mm
	KLO.QV2.9999. xx			75 mm		30 mm
PAIR	KLO.QV3.000D. xx	1000 mm	1150 mm	80 mm	75 mm	35 mm
	KLO.QV3.999D. xx			80 mm		35 mm
SINGLE	KLO.QV3.0000. xx	1000 mm	1150 mm	80 mm	75 mm	35 mm
	KLO.QV3.9999. xx			80 mm		35 mm

XX = FINITURA
FINISH
Finition
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

DP5 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 415

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE
FIXING D SOLD SEPARATELY
page 402

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




LOCKING FULL SIZE



DOPPIO CILINDRO
DOUBLE CYLINDER
CYLINDRE DOUBLE
DOPPELZYLINDER
DUBBELCYLINDER



EUROPEAN
PROFIL CYLINDER
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLIESSANKER
REGELEBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG



POZZETTO
ANTIPOLVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTISTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

	ART.	A	B	C	D	E	Ø
PAIR	 KLS.Y03.0000. xx	1050 mm	2200 mm	92 mm	75 mm	1000 mm	44,5 mm
	 KLS.Y03.9999. xx			92 mm			44,5 mm
PAIR	 KLS.Y05.0000. xx	1050 mm	2200 mm	92 mm	75 mm	1000 mm	44,5 mm
	 KLS.Y05.9999. xx			92 mm			44,5 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 412

L'utilizzo di questo maniglione a doppio cilindro è consigliato in ambienti con uscite multiple. Non è raccomandato per porte di uscita o di ingresso principale, in quanto potrebbe costituire un rischio per la sicurezza in caso di emergenza.

This double cylinder locking ladder pull is intended for use only in rooms with multiple exits. It is not recommended for egress or main entry doors, as it may pose a life safety hazard in case of emergency.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

INCONTRO SUPERIORE
STRIKE DETAILS
GÂCHE
ZAPFENBAND - OBERTEIL
page 408

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.



The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.


LOCKING HALF SIZE



DOPPIO CILINDRO
DOUBLE CYLINDER
CYLINDRE DOUBLE
DOPPELZYLINDER
DUBBELCYLINDER



EUROPEAN
PROFIL CYLINDER
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLIESSANKER
REGLBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG



POZZETTO
ANTIPOLVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTISTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

PAIR	ART.	A	B	C	D	E	Ø
	KLS.Y01.0000. xx	1000 mm	1250 mm	92 mm	75 mm	175 mm	44,5 mm
	KLS.Y01.9999. xx			92 mm			44,5 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PRÉPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 413

L'utilizzo di questo maniglione a doppio cilindro è consigliato in ambienti con uscite multiple. Non è raccomandato per porte di uscita o di ingresso principale, in quanto potrebbe costituire un rischio per la sicurezza in caso di emergenza.

This double cylinder locking ladder pull is intended for use only in rooms with multiple exits. It is not recommended for egress or main entry doors, as it may pose a life safety hazard in case of emergency.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.

PROGRAMMA K-LOCK
DIGITAL




SUPPORTO
POST




KABA CILINDRO DIGITALE KABA
KABA DIGITAL CYLINDER

LOCKING
FULL SIZE



KABA
digital cylinder inside



	ART.	A	B	C	D	E	Ø
PAIR	 KLD.Y03.0000. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm	75 mm	1000 mm	35 mm
	 KLD.Y03.9999. xx			80 mm			35 mm
PAIR	 KLD.Y05.0000. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm			35 mm
	 KLD.Y05.9999. xx			80 mm			35 mm
PAIR	 KLD.Y04.0000. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm			35 mm
	 KLD.Y04.9999. xx			80 mm			35 mm
PAIR	 KLD.Y06.0000. xx	1050 mm	2200 mm	80 mm			35 mm 1 3/8"
	 KLD.Y06.9999. xx			80 mm			35 mm 1 3/8"

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

INCONTRO SUPERIORE
STRIKE DETAILS
GÄCHE
ZAPFENBAND - OBERTEIL
page 408

Badge di programmazione, Badge utente, Key-fob e
Chiave per sostituzione pila cilindro digitale inclusi
Programming card, User card, Key-fob and
Key for battery replacement of digital cylinder included
Programmierskarte, Zutrittskarte, Schlüsselhänger und
Schlüssel für den Batteriewechsel der Digitalzylinder sind
im Lieferumfang enthalten
Badge de programmation, badge utilisateur, porte clés et
clé pour le remplacement de la pile du cylindre digital sont
inclus dans l'emballage

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 412

DETTAGLI CILINDRO KABA
KABA CYLINDER DETAILS
page 409

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discon-
tinue any features of the product (make changes and improve-
ments in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




LOCKING
HALF SIZE

KABA®

digital cylinder inside



product
design
award



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLISSANKER
REGLBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG

≈ 30 mm



POZZETTO
ANTIPOLVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTISTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

	ART.	A	B	C	D	E	Ø
PAIR	KLD.Y01.0000. xx	1000 mm	1250 mm	80 mm	75 mm	175 mm	35 mm
	KLD.Y01.9999. xx			80 mm			35 mm
PAIR	KLD.Y02.0000. xx	1000 mm	1250 mm	80 mm	75 mm	175 mm	35 mm
	KLD.Y02.9999. xx			80 mm			35 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

INCONTRO SUPERIORE
STRIKE DETAILS
GÂCHE
ZAPFENBAND - OBERTEIL
page 408

Badge di programmazione, Badge utente, Key-fob e
Chiave per sostituzione pila cilindro digitale inclusi
Programming card, User card, Key-fob and
Key for battery replacement of digital cylinder included
Programmierskarte, Zutrittskarte, Schlüsselhänger und
Schlüssel für den Batteriewechsel der Digitalzylinder sind
im Lieferumfang enthalten
Badge de programmation, badge utilisateur, porte clés et
clé pour le remplacement de la pile du cylindre digital sont
inclus dans l'emballage

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 413

DETTAGLI CILINDRO KABA
KABA CYLINDER DETAILS
page 409

ANIME MANIGLIONI:
Nero per colori scuri.
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:
Black or dark colour powder.
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT
Noir pour finition laquée noire.
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discon-
tinue any features of the product (make changes and improve-
ments in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PROGRAMMA K-LOCK KLA




SUPPORTO
POST




CILINDRO PROFILO EUROPEO
EUROPEAN CYLINDER

LOCKING FULL SIZE



EUROPEAN
PROFIL CYLINDER
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLISSANKER
REGELBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG



POZZETTO
ANTIPOLVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTISTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING

	ART.	A	B	C	D1	D2	E	Ø
PAIR	KLA.Y04.0000. xx	1050 mm	2200 mm	85 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	37 mm
	KLA.Y04.9999. xx			85 mm				37 mm
PAIR	KLA.Y06.0000. xx	1050 mm	2200 mm	85 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	37 mm
	KLA.Y06.9999. xx			85 mm				37 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM
ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.67 .68 .69 .66 .40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

Finitura speciale lucida anodizzata non disponibile.
Altre finiture personalizzate da verificare prima dell'ordine.
Custom anodized polished finish not available.
Other custom finish feasibility to be validated before order.

ANIME MANIGLIONI:

Nero per finitura ossidato nero e bronzo. Grigio per finitura ossidato argento

EDGE COMPONENT:

Black for black and bronze pull. Grey for silver pull

COMPOSANT

Noir pour finition noire et bronze. Gris pour finition argent

KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz und bronze ausführung. Grau für silber ausführung

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 412

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGASTÜR
page 410-411

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

INCONTRO SUPERIORE
STRIKE DETAILS
GÂCHE
ZAPFENBAND - OBERTEIL
BOVENLICHTSLUITSTUK
page 408

VERSIONE SENZA SERRATURA
COMBINED NON LOCKING
MODÈLE SANS SERRURE
VERSION OHNE VERSCHLUSS
page 248

ART.
KLA.Y02.000G
KLA.Y02.999G

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives.
Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



LOCKING HALF SIZE




EUROPEAN
PROFIL CYLINDER
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL
DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER
SCHLISSANKER
REGELBARE
ONDOORZAAGBARE
SLUITSTANG



POZZETTO
ANTIPOLVERE
DUST-FREE
FLOOR SOCKET
CÂCHE ANTI-
POUSSIÈRE
ANTSTAUB
BODENBUCHSE
VLOERPOT MET
ANTI-STOFBESCHERMING



PAIR	ART.	A	B	C	D	E	Ø
	KLA.Y02.0000. xx	1000 mm	1250 mm	85 mm	75 mm	175 mm	37 mm
	KLA.Y02.9999. xx			85 mm			37 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67	.68	.69	.66	
ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40	.26	.31	.32	.38

Finitura speciale lucida anodizzata non disponibile.
Altre finiture personalizzate da verificare prima dell'ordine.
Custom anodized polished finish not available.
Other custom finish feasibility to be validated before order.

ANIME MANIGLIONI:

Nero per finitura ossidato nero e bronzo. Grigio per finitura ossidato argento

EDGE COMPONENT:

Black for black and bronze pull. Grey for silver pull

COMPOSANT

Noir pour finition noire et bronze. Gris pour finition argent

KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz und bronze ausführung. Grau für silber ausführung

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PRÉPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 413

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
page 410-411

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

VERSIONE SENZA SERRATURA
COMBINED NON LOCKING
MODÈLE SANS SERRURE
VERSION OHNE VERSCHLUSS
page 249

ART.
KLA.Y01.000G
KLA.Y01.999G


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives.
Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.





	ART.	A	B	C	D1	D2	E	Ø
SINGLE	KLA.Y02.000G. xx	1050 mm	2200 mm	85 mm	75 mm	75 mm	1000 mm	37 mm
	KLA.Y02.999G. xx			85 mm				37 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

Finitura speciale lucida anodizzata non disponibile.
 Altre finiture personalizzate da verificare prima dell'ordine.
 Custom anodized polished finish not available.
 Other custom finish feasibility to be validated before order.

ANIME MANIGLIONI:

Nero per finitura ossidato nero e bronzo. Grigio per finitura ossidato argento

EDGE COMPONENT:

COMPOSANT
Black for black and bronze pull. Grey for silver pull

COMPOSANT

Noir pour finition noire et bronze. Gris pour finition argent

KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz und bronze ausführung, Grau für silber ausführung

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

DP4 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜR VORBEREITUNG
page 414

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
page 410-411

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.

Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.

Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives.
Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

NON LOCKING TO MATCH PULL ON
page 246

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE
FIXING D SOLD SEPARATELY
page 402

NON LOCKING
HALF SIZE



SINGLE

	ART.	A	B	C	D	E	Ø
SINGLE	KLA.Y01.000G. xx	1000 mm	1250 mm	85 mm	75 mm	175 mm	37 mm
	KLA.Y01.999G. xx			85 mm			37 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 206-209

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM
ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.67		.68		.69		.66	
.40		.26		.31		.32	
.38		.39		.36		.56	
.41		.55					

Finitura speciale lucida anodizzata non disponibile.
Altre finiture personalizzate da verificare prima dell'ordine.
Custom anodized polished finish not available.
Other custom finish feasibility to be validated before order.

DP5 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG
page 415

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR
page 410-411

ANIME MANIGLIONI:

Nero per finitura ossidato nero e bronzo. Grigio per finitura ossidato argento

EDGE COMPONENT:

Black for black and bronze pull. Grey for silver pull

COMPOSANT

Noir pour finition noire et bronze. Gris pour finition argent

KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz und bronze ausführung. Grau für silber ausführung

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

NON LOCKING TO MATCH PULL ON
page 247

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE
FIXING D SOLD SEPARATELY
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives.
Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



UNIVERSAL
NO LOCKING
FULL SIZE



ART.	A	B	C	D1/D2	E	Ø
KLA.0G4.9999 .xx	custom	custom	85 mm	custom	custom	37 mm
PAIR						

XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 206-209

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM
ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.67	.68	.69	.66	
.40	.26	.31	.32	.38
.39	.36	.56	.41	.55

Finitura speciale lucida anodizzata non disponibile.
Altre finiture personalizzate da verificare prima dell'ordine.
Custom anodized polished finish not available.
Other custom finish feasibility to be validated before order.

ANIME MANIGLIONI:

Nero per finitura ossidato nero e bronzo. Grigio per finitura ossidato argento

EDGE COMPONENT:

Black for black and bronze pull. Grey for silver pull

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

PLACCA / PIASTRA A MISURA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED PLATE / PLAQUE ON REQUEST

ART.	A	B	S
2MM.PLA.9999 .xx			2 mm

Disponibile con fori per fissaggio con viti o senza fori per incollaggio.
Fissaggi non inclusi.

Available with holes for fixing with screws or without holes for gluing.
Fixings not included



XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 206-209

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED

.44	.43	
.40	.26	.31
.39	.36	.56

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

UNIVERSAL
NO LOCKING
HALF SIZE



ART.	A	B	C	D	E	Ø
KLA.0G2.9999 .xx	custom	custom	85 mm	custom	custom	37 mm
PAIR						

XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 206-209

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM
ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.67	.68	.69	.66	
.40	.26	.31	.32	.38
.39	.36	.56	.41	.55

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG:
DP4 (UNIVERSAL NO LOCKING FULL SIZE)
DP5 (UNIVERSAL NO LOCKING HALF SIZE)
page 414-415

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR:
2AT.KIT.9910 (UNIVERSAL NO LOCKING FULL SIZE)
2AT.KIT.9909 (UNIVERSAL NO LOCKING HALF SIZE)
page 410-411

FISSAGGIO CONTRAPPOSTO INCLUSO
PER PORTE IN VETRO / LEGNO / METALLO
BACK TO BACK FIXING KIT ALWAYS INCLUDED
SUITABLE FOR GLASS / WOOD / METAL DOOR

PLACCHE CON SERRATURA PER PORTE IN VETRO

LOCKSETS FOR FRAMELESS GLASS DOOR

LA PLACCA CON SERRATURA PER PORTE IN VETRO PBA È LA PIÙ PICCOLA AL MONDO. L'ELEGANZA DELLA FILOSOFIA DEL NULLA IN ECCESSO, LA SCELTA DELL'ASSENZA, È RIPRESA IN QUESTA PIASTRA D'ACCIAIO RIFINITA AL MILLIMETRO PER ACCOGLIERE LA SERRATURA E LASCIARE ALLE PORTE IN VETRO LA FUNZIONE DI FINESTRA VERSO LO SPAZIO. LE PLACCHE SONO IN GRADO DI ACCOMPAGNARSI A TUTTE LE IMPUGNATURE PBA. THE GLASS DOOR PATCH BY PBA IS THE SMALLEST ON THE MARKET. THE ELEGANCE OF NOTHING IN EXCESS PHILOSOPHY, THE CHOICE OF ABSENCE IS PRESENTED AGAIN IN THIS STAINLESS STEEL SHELL REFINED TO THE MILLIMETER TO HOST THE LOCK AND LEAVES GLASS DOOR TO FUNCTION AS THE WINDOW TOWARDS YOUR SPACES. PATCH CAN BE INSTALLED WITH THE COMPLETE PBA LEVER HANDLES' RANGE.





MATERIALI | FINITURE

ITALIANO

ACCIAIO INOX AISI 316L

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	+ PVD	VERNICIATO		
PROGRAMMA HGL.	 .44 Satinato LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin Solo su articoli selezionati (*) Standard per Maniglioni	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argento
	 .43 Lucido LRV 70		 .26 Nero Ral 9005 Lucido	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 .55 Oro
			 .31 Bianco Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
			 .32 Grigio	 .56 Medium Bronze	

ACCIAIO INOX AISI 316L

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L
PROGRAMMA HGO.	 .44 Satinato LRV 53 Standard

MATERIALS | FINISHING

ENGLISH

STAINLESS STEEL AISI 316L

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	+ PVD	POWDER-COATED		
PROGRAMMA HGL.	 .44 Satin LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin Only on selected articles (*) Standard for Handles	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .43 Bright LRV 70		 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
			 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
			 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

STAINLESS STEEL AISI 316L

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L
PROGRAMMA HGO.	 .44 Satin LRV 53 Standard

MATÉRIAUX | FINITIONS

FRANCAIS

ACIER INOXIDABLE AISI 316L

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	+ PVD	LAQUE		
PROGRAMMA HGL.	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin Uniquement sur des articles sélectionné (*) Standard pour Poignée	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .43 Poli LRV 70		 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
			 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL.# Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
			 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L
PROGRAMMA HGO.	 .44 Satiné LRV 53 Standard

MATERIALIEN | AUSFÜHRUNGEN

DEUTSCH

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	+ PVD	LACKIERT		
PROGRAMMA HGL.	 .44 Satinert LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin An selktierten Produkten (*) Standard für Griffe	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silber
	 .43 Poliert LRV 70		 .26 Schwarz 9005 Glänzend	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
			 .31 Weiss Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig
			 .32 Grau	 .56 Medium Bronze	

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404
PROGRAMMA HGO.	 .44 Satinert LRV 53 Standard

INDICE PLACCHE CON SERRATURA PER PORTE IN VETRO

LOCKSETS FOR FRAMELESS GLASS DOOR INDEX



PROGRAMMA HGO

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 259



PROGRAMMA HGL

Acciaio Inox Verniciato AISI 316L
+ Alluminio

Stainless Steel Powder-Coated AISI 316L
+ Aluminium

Page 279



PROGRAMMA HGL

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 268

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL REFERENCES

Page 417



PROGRAMMA HGL

Acciaio Inox AISI 316L
+ Legno

Stainless Steel AISI 316L
+ Wood

Page 277

P B A
PATENTED
SYSTEM


PATENT
202019000003749






VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG (DIN 107)

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS



.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS




SPORGENZA DAL VETRO SIMMETRICA IN AMBO I LATI
SAME PROJECTION ON BOTH SIDES
MÊME PROJECTION DES DEUX CÔTÉS
GLEICHE AUSLADUNG AUF BEIDEN SEITEN

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

PASSAGE

S

ART.



10 mm

HGO.30C.0A10.44 . x


12 mm

HGO.30C.0A12.44 . x

* SECURITY

S

ART.



10 mm




HGO.30C.0Y10.44 . x

12 mm

HGO.30C.0Y12.44 . x

* NON REVERSIBILE, INDICARE IL VERSO - NON-REVERSIBLE, PLEASE INDICATE THE OPENING DIRECTION - NON-RÉVERSIBLE, VEUILLEZ INDIQUER LA DIRECTION D'OUVERTURE - NICHT UMKEHRBAR, BITTE TEILEN SIE UNS DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG MIT

PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCILD MIT SCHLIEßSYSTEM



S	A	B	C	D	E	F	G	H
10	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	77 mm	76 mm
12	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	77 mm	76 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

.44

CILINDRO NON INCLUSO
CYLINDER NOT INCLUDED
LE CYLINDRE N'EST PAS INCLUS
DER ZYLINDER IST NICHT ENTHALTEN



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.






VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG (DIN 107)

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS



.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS




THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PASSAGE

S

ART.



10 mm

HGO.028.0A10.44 . x


12 mm

HGO.028.0A12.44 . x

* SECURITY

S

ART.



10 mm




HGO.028.0Y10.44 . x

12 mm

HGO.028.0Y12.44 . x

* NON REVERSIBILE, INDICARE IL VERSO - NON-REVERSIBLE, PLEASE INDICATE THE OPENING DIRECTION - NON-RÉVERSIBLE, VEUILLEZ INDIQUER LA DIRECTION D'OUVERTURE - NICHT UMKEHRBAR, BITTE TEILEN SIE UNS DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG MIT

PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCILD MIT SCHLIEßSYSTEM



S	A	B	C	D	E	F	G	H
10	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	76 mm	92 mm
12	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	76 mm	90 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

.44

CILINDRO NON INCLUSO
CYLINDER NOT INCLUDED
LE CYLINDRE N'EST PAS INCLUS
DER ZYLINDER IST NICHT ENTHALTEN



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.






VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG (DIN 107)

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS



.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS




THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

PASSAGE

S

ART.



10 mm

HGO.28B.0A10.44 . x


12 mm

HGO.28B.0A12.44 . x

* SECURITY

S

ART.



10 mm




HGO.28B.0Y10.44 . x

12 mm

HGO.28B.0Y12.44 . x

* NON REVERSIBILE, INDICARE IL VERSO - NON-REVERSIBLE, PLEASE INDICATE THE OPENING DIRECTION - NON-RÉVERSIBLE, VEUILLEZ INDIQUER LA DIRECTION D'OUVERTURE - NICHT UMKEHRBAR, BITTE TEILEN SIE UNS DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG MIT

PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM



S	A	B	C	D	E	F	G	H
10	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	76 mm	92 mm
12	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	76 mm	90 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

.44

CILINDRO NON INCLUSO
CYLINDER NOT INCLUDED
LE CYLINDRE N'EST PAS INCLUS
DER ZYLINDER IST NICHT ENTHALTEN



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.






VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG (DIN 107)

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS




.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

PASSAGE



S

ART.




10 mm

HGO.020.0A10.44 . x

12 mm

HGO.020.0A12.44 . x

* SECURITY



S

ART.



10 mm




HGO.020.0Y10.44 . x

12 mm

HGO.020.0Y12.44 . x

* NON REVERSIBILE, INDICARE IL VERSO - NON-REVERSIBLE, PLEASE INDICATE THE OPENING DIRECTION - NON-RÉVERSIBLE, VEUILLEZ INDIQUER LA DIRECTION D'OUVERTURE - NICHT UMKEHRBAR, BITTE TEILEN SIE UNS DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG MIT

PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM



S	A	B	C	D	E	F	G	H
10	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	56 mm	72 mm
12	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	56 mm	70 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

.44

CILINDRO NON INCLUSO
CYLINDER NOT INCLUDED
LE CYLINDRE N'EST PAS INCLUS
DER ZYLINDER IST NICHT ENTHALTEN



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.




PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM




FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION


PASSAGE
 senza chiave - senza pomolo
 no key - no thumb turn
 sans clé - sans verrou
 ohne Schlüssel - ohne Knopf



SECURITY
 chiave - chiave
 key - key (profile cylinder)
 Clé - Clé
 Schlüssel - Schlüssel




PRIVACY
 pomolo - indicatore libero/occupato
 thumb turn - occupancy indicator
 verrou - libre/occupé
 mit Knopf - mit frei/besetzt Türverriegelung






S ART. ◆

PASSAGE




8 mm		□ • HGL.LCK.0A08. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.0A10. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.0A12. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx

SECURITY



8 mm		□ • HGL.LCK.0Y08. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.0Y10. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.0Y12. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx

PRIVACY




8 mm		□ • HGL.LCK.3H08. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.3H10. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.3H12. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx




S ART. ◆

PASSAGE




8 mm		□ HGL.LCK.0A08. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx
10 mm		□ HGL.LCK.0A10. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx
12 mm		□ HGL.LCK.0A12. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx

SECURITY



8 mm		□ HGL.LCK.0Y08. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx
10 mm		□ HGL.LCK.0Y10. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx
12 mm		□ HGL.LCK.0Y12. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx

PRIVACY



8 mm		□ HGL.LCK.3H08. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx
10 mm		□ HGL.LCK.3H10. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx
12 mm		□ HGL.LCK.3H12. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD

.44		.43	
.40		.26	
.31		.32	
.38		.39	
.36		.56	
.41		.55	
.83			

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

• = A richiesta finitura pvd
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausfuehrungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausfuehrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities


◆ DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.






PASSAGE




S		ART.	
8 mm		☐ HGL.LCK.0A08. xx . x	
		☐ 2MM.20S.00T8. xx	
10 mm		☐ HGL.LCK.0A10. xx . x	
		☐ 2MM.20S.00T8. xx	
12 mm		☐ HGL.LCK.0A12. xx . x	
		☐ 2MM.20S.00T8. xx	

SECURITY




8 mm		▣ • HGL.LCK.0Y08. xx . x ▣ • 2MM.20S.00T8. xx
10 mm		▣ • HGL.LCK.0Y10. xx . x ▣ • 2MM.20S.00T8. xx
12 mm		▣ • HGL.LCK.0Y12. xx . x ▣ • 2MM.20S.00T8. xx

PRIVACY




8 mm		▣ • HGL.LCK.3H08. xx . x ▣ • 2MM.20S.00T8. xx
10 mm		▣ • HGL.LCK.3H10. xx . x ▣ • 2MM.20S.00T8. xx
12 mm		▣ • HGL.LCK.3H12. xx . x ▣ • 2MM.20S.00T8. xx

PASSAGE




S	ART.
8 mm	    HGL.LCK.0A08. xx . x 2MM.022.00T8. xx
10 mm	    HGL.LCK.0A10. xx . x 2MM.022.00T8. xx
12 mm	    HGL.LCK.0A12. xx . x 2MM.022.00T8. xx

SECURITY



8 mm		□ HGL.LCK.0Y08. xx . x
		□ 2MM.022.00T8. xx
10 mm		□ HGL.LCK.0Y10. xx . x
		□ 2MM.022.00T8. xx
12 mm		□ HGL.LCK.0Y12. xx . x
		□ 2MM.022.00T8. xx

PRIVACY



8 mm		□ HGL.LCK.3H08. xx . x
		□ 2MM.022.00T8. xx
10 mm		□ HGL.LCK.3H10. xx . x
		□ 2MM.022.00T8. xx
12 mm		□ HGL.LCK.3H12. xx . x
		□ 2MM.022.00T8. xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

PVD

.44 .43

40 26 31 32 38 39 36 56 41 55

83 [REDACTED]

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

● = A richiesta finitura pvd ☐
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausfuehrungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausfuehrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

◆

. 1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS


. 2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.






PASSAGE




S	ART.		
8 mm		□ • HGL.LCK.0A08. xx . x □ • 2MM.028.00T8. xx	
10 mm		□ • HGL.LCK.0A10. xx . x □ • 2MM.028.00T8. xx	
12 mm		□ • HGL.LCK.0A12. xx . x □ • 2MM.028.00T8. xx	

SECURITY




8 mm		▣ • HGL.LCK.0Y08. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx
10 mm		▣ • HGL.LCK.0Y10. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx
12 mm		▣ • HGL.LCK.0Y12. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx

PRIVACY




8 mm		▣ • HGL.LCK.3H08. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx
10 mm		▣ • HGL.LCK.3H10. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx
12 mm		▣ • HGL.LCK.3H12. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx

PASSAGE




S		ART.
8 mm		▣ HGL.LCK.0A08. xx . x ▣ 2MM.28B.00T8. xx
10 mm		▣ HGL.LCK.0A10. xx . x ▣ 2MM.28B.00T8. xx
12 mm		▣ HGL.LCK.0A12. xx . x ▣ 2MM.28B.00T8. xx

SECURITY



8 mm		▣ •HGL.LCK.0Y08. xx . x ▣ •2MM.28B.00T8. xx
10 mm		▣ •HGL.LCK.0Y10. xx . x ▣ •2MM.28B.00T8. xx
12 mm		▣ •HGL.LCK.0Y12. xx . x ▣ •2MM.28B.00T8. xx

PRIVACY



8 mm		▣ •HGL.LCK.3H08. xx . x ▣ •2MM.28B.00T8. xx
10 mm		▣ •HGL.LCK.3H10. xx . x ▣ •2MM.28B.00T8. xx
12 mm		▣ •HGL.LCK.3H12. xx . x ▣ •2MM.28B.00T8. xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

PVD

.44 .43
.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
83

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

● = A richiesta finitura pvd ☐
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausfuehrungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausführungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated
Available on request depending on quantities

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated
Available on request depending on quantities

◆

. 1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS

. 2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.






S ART. ◆

PASSAGE




8 mm		□ • HGL.LCK.0A08. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.0A10. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.0A12. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx

SECURITY



8 mm		□ • HGL.LCK.0Y08. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.0Y10. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.0Y12. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx

PRIVACY




8 mm		□ • HGL.LCK.3H08. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.3H10. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.3H12. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx




S ART. ◆

PASSAGE




8 mm		□ • HGL.LCK.0A08. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.0A10. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.0A12. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx

SECURITY



8 mm		□ • HGL.LCK.0Y08. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.0Y10. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.0Y12. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx

PRIVACY



8 mm		□ • HGL.LCK.3H08. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.3H10. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.3H12. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD

.44		.43	
.40		.26	
.31		.32	
.38		.39	
.36		.56	
.41		.55	
.83			

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

• = A richiesta finitura pvd
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausföhrungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

◆
.1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS
.2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.



EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



MANIGLIA YOD: Legno Verniciato Opaco Trasparente
LEVER YOD: Matt Clear Coated Wood
BÉQUILLE YOD: Bois Verni Transparent Mat
TÜRDRÜCKER YOD: Matt Transparent Lackiertes Holz

Mahogany Ash Wenge




	S	ART.	◆
PASSAGE	8 mm	☐ • HGL.LCK.0A08. xx . x ☐ • 2MM.30B.00T8. xx	
	10 mm	☐ • HGL.LCK.0A10. xx . x ☐ • 2MM.30B.00T8. xx	
	12 mm	☐ • HGL.LCK.0A12. xx . x ☐ • 2MM.30B.00T8. xx	
SECURITY	8 mm	☐ • HGL.LCK.0Y08. xx . x ☐ • 2MM.30B.00T8. xx	
	10 mm	☐ • HGL.LCK.0Y10. xx . x ☐ • 2MM.30B.00T8. xx	
	12 mm	☐ • HGL.LCK.0Y12. xx . x ☐ • 2MM.30B.00T8. xx	
PRIVACY	8 mm	☐ • HGL.LCK.3H08. xx . x ☐ • 2MM.30B.00T8. xx	
	10 mm	☐ • HGL.LCK.3H10. xx . x ☐ • 2MM.30B.00T8. xx	
	12 mm	☐ • HGL.LCK.3H12. xx . x ☐ • 2MM.30B.00T8. xx	

	S	ART.	◆
PASSAGE	8 mm	☐ • HGL.LCK.0A08. xx . x ☐ • YOD.001.00T8. xx	
	10 mm	☐ • HGL.LCK.0A10. xx . x ☐ • YOD.001.00T8. xx	
	12 mm	☐ • HGL.LCK.0A12. xx . x ☐ • YOD.001.00T8. xx	
SECURITY	8 mm	☐ • HGL.LCK.0Y08. xx . x ☐ • YOD.001.00T8. xx	
	10 mm	☐ • HGL.LCK.0Y10. xx . x ☐ • YOD.001.00T8. xx	
	12 mm	☐ • HGL.LCK.0Y12. xx . x ☐ • YOD.001.00T8. xx	
PRIVACY	8 mm	☐ • HGL.LCK.3H08. xx . x ☐ • YOD.001.00T8. xx	
	10 mm	☐ • HGL.LCK.3H10. xx . x ☐ • YOD.001.00T8. xx	
	12 mm	☐ • HGL.LCK.3H12. xx . x ☐ • YOD.001.00T8. xx	

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

• = A richiesta finitura pvd
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausföhrungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

◆
.1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS
.2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.





MANIGLIA YOD: Legno Verniciato Opaco Trasparente
LEVER YOD: Matt Clear Coated Wood
BÉQUILLE YOD: Bois Verni Transparent Mat
TÜRDRÜCKER YOD: Matt Transparent Lackiertes Holz

Mahogany Ash Wenge



S

ART.



PASSAGE

8 mm



• HGL.LCK.0A08. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

10 mm



• HGL.LCK.0A10. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

12 mm



• HGL.LCK.0A12. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

SECURITY

8 mm



• HGL.LCK.0Y08. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

10 mm



• HGL.LCK.0Y10. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

12 mm



• HGL.LCK.0Y12. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

PRIVACY

8 mm



• HGL.LCK.3H08. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

10 mm



• HGL.LCK.3H10. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

12 mm



• HGL.LCK.3H12. xx . x



• YOD.002.00T8. xx



MANIGLIA YOD: Legno Verniciato Opaco Trasparente
LEVER YOD: Matt Clear Coated Wood
BÉQUILLE YOD: Bois Verni Transparent Mat
TÜRDRÜCKER YOD: Matt Transparent Lackiertes Holz

Mahogany Ash Wenge White Oak



S

ART.



PASSAGE

8 mm



□ • HGL.LCK.0A08. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

10 mm



□ • HGL.LCK.0A10. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

12 mm



□ • HGL.LCK.0A12. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

SECURITY

8 mm



□ • HGL.LCK.0Y08. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

10 mm



□ • HGL.LCK.0Y10. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

12 mm



□ • HGL.LCK.0Y12. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

PRIVACY

8 mm



□ • HGL.LCK.3H08. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

10 mm



□ • HGL.LCK.3H10. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

12 mm




□ • HGL.LCK.3H12. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

• = A richiesta finitura pvd
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausföhrungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

♦
.1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS
.2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS






	S	ART.	◆
PASSAGE	8 mm	□ HGL.LCK.0A08. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
	10 mm	□ HGL.LCK.0A10. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
	12 mm	□ HGL.LCK.0A12. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
SECURITY	8 mm	□ HGL.LCK.0Y08. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
	10 mm	□ HGL.LCK.0Y10. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
	12 mm	□ HGL.LCK.0Y12. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
PRIVACY	8 mm	□ HGL.LCK.3H08. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
	10 mm	□ HGL.LCK.3H10. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
	12 mm	□ HGL.LCK.3H12. xx . x 2AM.030.00T8. xx	

	S	ART.	◆
PASSAGE	8 mm	□ HGL.LCK.0A08. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
	10 mm	□ HGL.LCK.0A10. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
	12 mm	□ HGL.LCK.0A12. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
SECURITY	8 mm	□ HGL.LCK.0Y08. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
	10 mm	□ HGL.LCK.0Y10. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
	12 mm	□ HGL.LCK.0Y12. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
PRIVACY	8 mm	□ HGL.LCK.3H08. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
	10 mm	□ HGL.LCK.3H10. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
	12 mm	□ HGL.LCK.3H12. xx . x 2AM.173.00T8. xx	

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

□ Alluminio - Aluminium
□ Acciaio Inox Verniciato -
Stainless Steel Powder Coated

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities


◆
.1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS
.2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.





INCONTRO PER VETRO - STRIKE BOX - GÂCHE POUR VERRE - VERBINDUNG GLAS/GLAS




ART.

S

- • HGL.STK.0008. xx 8 mm
- • HGL.STK.0010. xx 10 mm
- • HGL.STK.0012. xx 12 mm

INCONTRO PER PROFILO - STRIKE PLATE - GÂCHE POUR PROFIL - PROFILVERBINDUNG




ART.

S

- • HGL.STK.0001. xx 2 mm



PLACCA CON SERRATURA SENZA MANIGLIA - CASE WITH LOCK WITHOUT LEVER HANDLE - PLAQUE AVEC SERRURES ANSPOIGNÉE - TÜRSCHILDMITSCHLIESSSYSTEM OHNE TÜRDRÜCKER




ART.

◆

S

- • HGL.LCK.SY10. xx . x 10 mm
- • HGL.LCK.SY12. xx . x 12 mm

INCONTRO PER VETRO - STRIKE BOX - GÂCHE POUR VERRE - VERBINDUNG GLAS/GLAS



ART.


◆

S

- • HGL.STK.SY10. xx . x 10 mm
- • HGL.STK.SY12. xx . x 12 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

• A richiesta finitura pvd
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausführungen pvd
page 254-257

□ A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausführungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

◆
.1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS
.2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS




pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.



EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



CERNIERA PER PORTA IN VETRO - HINGE FOR GLASS DOOR - CHARNIERE POUR PORTE EN VERRE - TÜRBAND FÜR GLASTÜREN



ART.




HGL.501.0000. xx

Ambidestra
Ambidextrous
Ambidextre
Beidhändig

Portata di 3 cerniere = 44 Kg
Max load for 3 hinges = 44 Kg
Chargement pour 3 charnières=44Kg
Tragfähigkeit für 3 Türbänder=44Kg

Guarnizione di protezione in dotazione
Seals for glass protection included
Joints de protection en verre inclus
Dichtungen für Glasschutz enthalten

CERNIERA AUTOCHIUDENTE REGOLABILE PER PORTA IN VETRO - ADJUSTABLE SELF CLOSING HINGE FOR GLASS DOOR - CHARNIERE A FERMETURE AUTOMATIQUE REGLABLE POUR PORTE EN VERRE - TÜRBAND SELBSTSCHLIESSEND REGULIERBAR FÜR GLASTÜREN



ART.

HGL.502.0000. xx

Ambidestra
Ambidextrous
Ambidextre
Beidhändig

Portata di 3 cerniere = 44 Kg
Max load for 3 hinges = 44 Kg
Chargement pour 3 charnières=44Kg
Tragfähigkeit für 3 Türbänder=44Kg

Guarnizione di protezione in dotazione
Seals for glass protection included
Joints de protection en verre inclus
Dichtungen für Glasschutz enthalten

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

.44

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



MANIGLIE

LEVERS

LE MANIGLIE PBA SONO DISEGNATE PER PERMETTERE ALL'ACCIAIO DI MOSTRARE LA SUA FORZA, LA SUA FLESSIBILITÀ, LA SUA ELEGANZA. LA FILOSOFIA DEL NULLA IN ECCESSO FORGIA FORME CHE MOSTRANO ED ESALTANO SOPRATTUTTO LA FUNZIONE. PBA LEVERS ARE DESIGNED TO LET STAINLESS STEEL SHOW ITS STRENGTH, FLEXIBLE FORCE AND ELEGANCE. THE NOTHING IN EXCESS PHILOSOPHY FORGES SHAPES TO SHOW AND ENHANCE THE FUNCTION.





MATERIALI | FINITURE

ITALIANO

ACCIAIO INOX AISI 316L

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	+ PVD	VERNICIATO
PROGRAMMA IT PROGRAMMA 2000	 .44 Satinato LRV 53 Standard  .43 Lucido LRV 70	 .83 PVD Black Satin Solo su articoli selezionati (*) Standard per Maniglioni	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)  .38 Champagne  .41 Argento  .26 Nero Ral 9005 Lucido  .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)  .55 Oro  .31 Bianco Ral 9010  .36 Architectural Bronze .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare  .32 Grigio  .56 Medium Bronze

ACCIAIO INOX AISI 316L

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	VERNICIATO
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satinato LRV 53 Standard  .43 Lucido LRV 70	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)  .38 Champagne  .32 Grigio  .31 Bianco Ral 9010  .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)

ACCIAIO INOX AISI 316L + LEGNO

PROGRAMMA	SATINATO + LEGNO	LUCIDO + LEGNO	VERNICIATO
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard  .47 Frassino Standard  .48 Mogano Standard  .52 Rovere Standard	 .49 Wenge  .50 Frassino  .51 Mogano  .53 Rovere	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)  .38 Champagne  .41 Argento  .26 Nero Ral 9005 Lucido  .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)  .55 Oro  .31 Bianco Ral 9010  .36 Architectural Bronze .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare  .32 Grigio  .56 Medium Bronze

ACCIAIO INOX AISI 316L + PELLE

PROGRAMMA	SATINATO + PELLE	LUCIDO + PELLE	VERNICIATO
PROGRAMMA YOD	 .4H Nera PF Standard  .4P Marrone PF Standard	 .3H Nera PF  .3P Marrone PF	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)  .38 Champagne  .41 Argento  .26 Nero Ral 9005 Lucido  .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)  .55 Oro  .31 Bianco Ral 9010  .36 Architectural Bronze .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare  .32 Grigio  .56 Medium Bronze

MATERIALI | FINITURE

ITALIANO

ACCIAIO INOX AISI 316L + ECONYL® NYLON RIGENERATO

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	VERNICIATO	ECONYL® NYLON RIGENERATO
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 .44 Satinato LRV 53 Standard	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne
	 .43 Lucido LRV 70	 .31 Bianco Ral 9010	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)
		 .32 Grigio	 Nero  Grigio
			 Bronzo  Rosso
			 COLORI A RICHIESTA

ACCIAIO INOX VERNICIATO AISI 316L + LEGNO O PELLE

PROGRAMMA	VERNICIATO	VERNICIATO + LEGNO	VERNICIATO + PELLE
PROGRAMMA HOME	 .31 Bianco Standard	 .31 Bianco Rovere Sbiancato	 .31 Bianco Bianco
	 .40 Nero Standard	 .40 Nero Wenge	 .40 Nero Nero

ACCIAIO INOX AISI 316L + RAME

PROGRAMMA	RAME
PROGRAMMA CU	 .4R Satinato Rame Satinato

POLYAMIDE 6

PROGRAMMA	POLYAMIDE 6
PROGRAMMA 300	 .10 Nero LRV 5 Standard
	 .01 Bianco LRV 87 Lotti minimi da concordare
	 .07 Grigio LRV 27 Lotti minimi da concordare
	 .09 Rosso LRV 9 Lotti minimi da concordare

ACCIAIO INOX VERNICIATO AISI 316L + ALLUMINIO

PROGRAMMA	SATINATO + ALLUMINIO	LUCIDO + ALLUMINIO	VERNICIATO
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Argento Standard	 .3K Argento	 .41 Argento Standard per Maniglioni
	 .4M Bronzo Standard	 .3M Bronzo	 .39 Bronzo Standard per Maniglioni
	 .4N Nero Standard	 .3N Nero	 .40 Nero Standard per Maniglioni

ALLUMINIO ANODIZZATO

PROGRAMMA	ALLUMINIO ANODIZZATO SATINATO	VERNICIATO
PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Argento	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)
	 .67 Bronzo	 .38 Champagne
	 .68 Nero	 .26 Nero Ral 9005 Lucido
	 .66 Champagne	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)
		 .31 Bianco Ral 9010
		 .36 Architectural Bronze
		 .32 Grigio
		 .56 Medium Bronze
		 .41 Argento
		 .55 Oro

MATERIALS | FINISHING

ENGLISH

STAINLESS STEEL AISI 316L

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	+ PVD	POWDER-COATED		
PROGRAMMA IT PROGRAMMA 2000	 .44 Satin LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin Only on selected articles (*) Standard for Handles	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .43 Bright LRV 70		 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
			 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
			 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

STAINLESS STEEL AISI 316L

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	POWDER-COATED		
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satin LRV 53 Standard	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .32 Grey
	 .43 Bright LRV 70	 .31 White Ral 9010	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	

STAINLESS STEEL AISI 316L + WOOD

PROGRAM	SATIN + WOOD	BRIGHT + WOOD	POWDER-COATED		
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard	 .49 Wenge	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .47 Ash Standard	 .50 Ash	 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
	 .48 Mahogany Standard	 .51 Mahogany	 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
	 .52 Oak Standard	 .53 Oak	 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

STAINLESS STEEL AISI 316L + LEATHER

PROGRAM	SATINA + LEATHER	LUCIDO + LEATHER	POWDER-COATED		
PROGRAMMA YOD	 .4H Black PF Standard	 .3H Black PF	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .4P Brown PF Standard	 .3P Brown PF	 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
			 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
			 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

MATERIALS | FINISHING

ENGLISH

STAINLESS STEEL AISI 316L + ECONYL® REGENERATED NYLON

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	POWDER-COATED	ECONYL® REGENERATED NYLON		
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 Satin LRV 53 Standard	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Black	 Grey
	 .43 Bright LRV 70	 .31 White Ral 9010	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 Bronze	 Red
		 .32 Grey		 COLORS ON REQUEST	

STAINLESS STEEL POWDERCOATED AISI 316L + WOOD OR LEATHER

PROGRAM	POWDER-COATED	POWDER-COATED + WOOD	POWDER-COATED + LEATHER
PROGRAMMA HOME	 .31 White Standard	 .31 White Bleached White Oak	 .31 White White
	 .40 Black Standard	 .40 Black Wenge	 .40 Black Black

STAINLESS STEEL AISI 316L + COPPER

PROGRAMMA	COPPER
PROGRAMMA CU	 .4R Satin Satin Copper

POLYAMIDE 6

PROGRAM	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300		.10 Black LRV 5 Standard
		.07 Grey LRV 27 Minimum lot to be agreed
		.01 White LRV 87 Minimum lot to be agreed
		.09 Red LRV 9 Minimum lot to be agreed

STAINLESS STEEL POWDERCOATED AISI 316L + ALLUMINIO

PROGRAM	SATINATO + ALLUMINIO	LUCIDO + ALLUMINIO	POWDER-COATED
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Silver Standard	 .3K Silver	 .41 Silver Standard for Handles
	 .4M Bronze Standard	 .3M Bronze	 .39 Bronze Standard for Handles
	 .4N Black Standard	 .3N Black	 .40 Black Standard for Handles

ANODIZED ALUMINIUM

PROGRAM	ANODIZED SATIN ALUMINIUM		POWDER-COATED			
PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Silver		 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silver	
	 .67 Bronze		 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold	
	 .68 Black		 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze		
	 .66 Champagne		 .32 Grey	 .56 Medium Bronze		

MATÉRIAUX | FINITIONS

FRANCAIS

ACIER INOXIDABLE AISI 316L

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	+ PVD	LAQUE		
PROGRAMMA IT PROGRAMMA 2000	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin Uniquement sur des articles sélectionné (*) Standard pour Poignée	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .43 Poli LRV 70		 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
			 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL# Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
			 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	LAQUE		
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .32 Gris
	 .43 Poli LRV 70	 .31 Blanc Ral 9010	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + BOIS

PROGRAMME	SATINÉ + BOIS	POLI + BOIS	LAQUE		
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard	 .49 Wenge	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .47 Frene Standard	 .50 Frene	 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
	 .48 Acajou Standard	 .51 Acajou	 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL# Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
	 .52 Chêne Standard	 .53 Chêne	 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + CUIR

PROGRAMME	SATINÉ + CUIR	POLI + CUIR	LAQUE		
PROGRAMMA YOD	 .4H Noir PF Standard	 .3H Noir PF	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .4P Marron PF Standard	 .3P Marron PF	 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
			 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL# Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
			 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

MATÉRIAUX | FINITIONS

FRANCAIS

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + ECONYL® NYLON REGENERE

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	LAQUE	ECONYL® NYLON REGENERE
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 Noir
	 .43 Poli LRV 70	 .31 Blanc Ral 9010	 Gris
		 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 Bronze
		 .32 Gris	 Rouge
			 COULEURS SUR DEMANDE

ACIER INOXIDABLE LAQUE AISI 316L + BOIS OR CUIR

PROGRAMME	LAQUE	LAQUE + BOIS	LAQUE + CUIR
PROGRAMMA HOME	 .31 Blanc Standard	 .31 Blanc Chêne blanc blanchi	 .31 Blanc Blanc
	 .40 Noir Standard	 .40 Noir Wenge	 .40 Noir Noir

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + CUIVRE

PROGRAMMA	CUIVRE
PROGRAMMA CU	 .4R Satiné Cuivre Satiné

POLYAMIDE 6

PROGRAMME	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300		.10 Noir LRV 5 Standard
		.01 White LRV 87 Lots minimum à convenir.
		.07 Gris LRV 27 Lots minimum à convenir.
		.09 Rouge LRV 9 Lots minimum à convenir.

ACIER INOXIDABLE LAQUE AISI 316L + ALUMINIUM

PROGRAMME	SATINÉ + ALUMINIUM	POLI + ALUMINIUM	LAQUE
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Argent Standard	 .3K Argent	 .41 Argent Standard pour poignée
	 .4M Bronze Standard	 .3M Bronze	 .39 Bronze Standard pour poignée
	 .4N Noir Standard	 .3N Noir	 .40 Noir Standard pour poignée

ALUMINIUM ANODISE

PROGRAMME	ALUMINIUM ANODISE SATINÉ	LAQUE
PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Argent	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)
	 .67 Bronze	 .26 Noir 9005 Poli
	 .68 Noir	 .31 Blanc Ral 9010
	 .66 Champagne	 .32 Gris
		 .38 Champagne
		 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)
		 .36 Architectural Bronze
		 .56 Medium Bronze
		 .41 Argent
		 .55 Or

MATERIALIEN | AUSFÜHRUNGEN

DEUTSCH

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	+ PVD	LACKIERT
PROGRAMMA IT PROGRAMMA 2000	 .44 Satiniert LRV 53 Standard  .43 Poliert LRV 70	 .83 PVD Black Satin An selktierten Produkten (*) Standard für Griffe	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)  .38 Champagne  .41 Silber  .26 Schwarz 9005 Glänzend  .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)  .55 Gold  .31 Weiss Ral 9010  .36 Architectural Bronze .99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig  .32 Grau  .56 Medium Bronze

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	LACKIERT
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satiniert LRV 53 Standard  .43 Poliert LRV 70	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)  .38 Champagne  .32 Grau  .31 Weiss Ral 9010  .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + MASSIVHOLZ

PROGRAMM	SATINIERT + MASSIVHOLZ	POLIERT + MASSIVHOLZ	LACKIERT
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard  .47 Esche Standard  .48 Mahagoni Standard  .52 Eiche Standard	 .49 Wenge  .50 Esche  .51 Mahagoni  .53 Eiche	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)  .38 Champagne  .41 Silber  .26 Schwarz 9005 Glänzend  .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)  .55 Gold  .31 Weiss Ral 9010  .36 Architectural Bronze .99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig  .32 Grau  .56 Medium Bronze

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + LEDER

PROGRAMM	SATINIERT + LEDER	POLIERT + LEDER	LACKIERT
PROGRAMMA YOD	 .4H Schwarz PF Standard  .4P Braun PF Standard	 .3H Schwarz PF  .3P Braun PF	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)  .38 Champagne  .41 Silber  .26 Schwarz 9005 Glänzend  .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)  .55 Gold  .31 Weiss Ral 9010  .36 Architectural Bronze .99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig  .32 Grau  .56 Medium Bronze

MATERIALIEN | AUSFÜHRUNGEN

DEUTSCH

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + ECONYL® REGENERIERTES NYLON

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	LACKIERT		ECONYL® REGENERIERTES NYLON	
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 .44 Satinierter LRV 53 Standard	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Schwarz	 Grau
	 .43 Poliert LRV 70	 .31 Weiss Ral 9010	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 Bronze	 Rot
		 .32 Grau			 WEITERE FARBEN

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + MASSIVHOLZ ODER LEDER

PROGRAMM	LACKIERT	LACKIERT + MASSIVHOLZ	LACKIERT + LEDER
PROGRAMMA HOME	 .31 Weiss Standard	 .31 Weiss Gebleicht weiße Eiche	 .31 Weiss Weiss
	 .40 Schwarz Standard	 .40 Schwarz Wenge	 .40 Schwarz Schwarz

EDELSTAHL ROSTFREI WK 1.4404 + KUPFER

PROGRAMMA	KUPFER
PROGRAMMA CU	 .4R Satinierter Kupfer Fein Matt Satiniert

POLYAMIDE 6

PROGRAMM	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300		.10 Schwarz LRV 5 Standard
		.07 Grau LRV 27 Preis auf Anfrage, mengenabhängig
		.01 Weiss LRV 87 Preis auf Anfrage, mengenabhängig
		.09 Rot LRV 9 Preis auf Anfrage, mengenabhängig

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + ALUMINIUM

PROGRAMM	SATINIERT + ALUMINIUM	POLIERT + ALUMINIUM	LACKIERT
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Silber Standard	 .3K Silber	 .41 Silber Standard für Griffe
	 .4M Bronze Standard	 .3M Bronze	 .39 Bronze Standard für Griffe
	 .4N Schwarz Standard	 .3N Schwarz	 .40 Schwarz Standard für Griffe

ALUMINIUM ELOXIERT

PROGRAMM	ALUMINIUM ELOXIERT SATINIERT		LACKIERT					
PROGRAMMA ALUMINIUM		.69 Silber		.40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)		.38 Champagne		.41 Silber
		.67 Bronze		.26 Schwarz 9005 Glänzend		.39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)		.55 Gold
		.68 Schwarz		.31 Weiss Ral 9010		.36 Architectural Bronze		
		.66 Champagne		.32 Grau		.56 Medium Bronze		

INDICE MANIGLIE | LEVERS INDEX

PROGRAMMA IT

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 294



PROGRAMMA TOCCO COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

ECONYL® Nylon Rigenerato
ECONYL® Regenerated Nylon

page 332



PROGRAMMA 2000

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 302



PROGRAMMA YOD

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather

Page 332



PROGRAMMA OH COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather

Page 321



PROGRAMMA HOME

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather

Page 338



PROGRAMMA CU

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Rame
Copper

Page 344



PROGRAMMA 300

Poliammide 6
Polyamide 6

Page 360



PROGRAMMA STEELALU

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Alluminio
Aluminium

Page 347



ACCESSORI

ACCESSORIES

Page 362



PROGRAMMA ALUMINIUM

Alluminio
Aluminium

Pelle
Leather

Page 354



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL REFERENCES

Page 425

PROGRAMMA IT

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L





PATENT
0000098918




DISPONIBILE CON
MOLLADI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.



01T.151.0000 . xx




01T.151.00DK . xx




ART.



01T.151.00A1 . xx
01T.151.00A2 . xx
01T.151.00A3 . xx
01T.151.00A5 . xx



01T.151.00C1 . xx
01T.151.00C2 . xx
01T.151.00C3 . xx
01T.151.00C5 . xx



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

P B A
PATENTED
DESIGN

PATENT
000098918

EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

BLOK
&
ROLL
SYSTEM


DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.



01T.152.0000 . xx



01T.152.00DK . xx



ART.




01T.152.00A1 . xx

01T.152.00A2 . xx

01T.152.00A3 . xx

01T.152.00A5 . xx




01T.152.00C1 . xx

01T.152.00C2 . xx


01T.152.00C3 . xx

01T.152.00C5 . xx



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatifs. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PATENT
0000098918




DISPONIBILE CON
MOLLADI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING


ART.



01T.153.0000 . xx



01T.153.00DK . xx



ART.




01T.153.00A1 . xx

01T.153.00A2 . xx

01T.153.00A3 . xx

01T.153.00A5 . xx




01T.153.00C1 . xx

01T.153.00C2 . xx


01T.153.00C3 . xx

01T.153.00C5 . xx



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



01T.001.0000 . xx



ART.




01T.001.00P0 . xx


01T.001.00PY . xx

01T.001.00PP . xx

01T.001.00PH . xx




01T.001.00DK . xx



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



01T.01B.0000 . xx



ART.




01T.01B.00P0 . xx


01T.01B.00PY . xx

01T.01B.00PP . xx

01T.01B.00PH . xx



01T.01B.00DK . xx



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



reddot design award
nomination



PATENT
0000098918




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING


ART.



01T.150.0000 . xx



01T.150.00DK . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
La parte della rosetta, visibile ruotando la maniglia, rimane in finitura satinata .44

ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
The part of the rosette, which is visible when the handle is operated, remains in satin finish .44

A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXYDABLE LAQUÉ
La partie de la rosette, visible lorsque la poignée est actionnée, reste en finition satinée .44

AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
Der bei Betätigung des Griffes sichtbare Teil der Rosette bleibt fein matt satiniert .44

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



reddot design award
winner



compasso d'oro award
nomination




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



01T.180.0000 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
La parte della rosetta, visibile ruotando la maniglia, rimane in finitura satinata .44

ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
The part of the rosette, which is visible when the handle is operated, remains in satin finish .44

A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXYDABLE LAQUÉ
La partie de la rosace, visible lorsque la poignée est actionnée, reste en finition satinée .44

AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
Der bei Betätigung des Griffes sichtbare Teil der Rosette bleibt fein matt satiniert .44

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei
disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA 2000

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L





ART. B C




		2MM.015.00T8 . xx	66	8
		2MM.015.COT8 . xx	66	8
		2MM.015.0008 . xx	66	10
		2MM.015.00T4 . xx	61	4
		2MM.015.COT4 . xx	61	4
		2MM.015.0004 . xx	61	4
		2MM.015.CST8 . xx	65	8
		2MM.015.CS08 . xx	66	10
		2MM.015.CST4 . xx	58	4
		2MM.015.CS04 . xx	58	4



2MM.015.00DK . xx




2MM.015.0DKK . xx




ART.

	2MM.015.00A1 . xx
	2MM.015.00A2 . xx
	2MM.015.00A3 . xx
	2MM.015.00A5 . xx
	2MM.015.CSA1 . xx
	2MM.015.CSA2 . xx
	2MM.015.CSA3 . xx
	2MM.015.CSA5 . xx



	2MM.015.00C1 . xx
	2MM.015.00C2 . xx
	2MM.015.00C3 . xx
	2MM.015.00C5 . xx
	2MM.015.CSC1 . xx
	2MM.015.CSC2 . xx
	2MM.015.CSC3 . xx
	2MM.015.CSC5 . xx


XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL .44 .43

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri. Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations. Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.	B	C
2MM.020.00T8 . xx	62	8
2MM.020.COT8 . xx	62	8
2MM.020.0008 . xx	62	10
2MM.020.00T4 . xx	57	4
2MM.020.COT4 . xx	57	4
2MM.020.0004 . xx	57	4
2MM.020.CST8 . xx	61	8
2MM.020.CS08 . xx	62	10
2MM.020.CST4 . xx	54	4
2MM.020.CS04 . xx	54	4




2MM.020.00DK . xx




2MM.020.0DKK . xx



ART.
2MM.020.00A1 . xx
2MM.020.00A2 . xx
2MM.020.00A3 . xx
2MM.020.00A5 . xx
2MM.020.CSA1 . xx
2MM.020.CSA2 . xx
2MM.020.CSA3 . xx
2MM.020.CSA5 . xx



2MM.020.00C1 . xx
2MM.020.00C2 . xx
2MM.020.00C3 . xx
2MM.020.00C5 . xx
2MM.020.CSC1 . xx
2MM.020.CSC2 . xx
2MM.020.CSC3 . xx
2MM.020.CSC5 . xx



XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART. B C



2MM.20S.00T8 . xx
2MM.20S.0008 . xx
2MM.20S.00T4 . xx
2MM.20S.0004 . xx



55 8
55 10
50 4
49 4



2MM.20S.00DK . xx



2MM.20S.0DDK . xx





ART.



2MM.20S.00A1 . xx
2MM.20S.00A2 . xx
2MM.20S.00A3 . xx
2MM.20S.00A5 . xx
2MM.20S.CSA1 . xx
2MM.20S.CSA2 . xx
2MM.20S.CSA3 . xx
2MM.20S.CSA5 . xx



2MM.20S.00C1 . xx
2MM.20S.00C2 . xx
2MM.20S.00C3 . xx
2MM.20S.00C5 . xx
2MM.20S.CSC1 . xx
2MM.20S.CSC2 . xx
2MM.20S.CSC3 . xx
2MM.20S.CSC5 . xx



XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
FINITION AFWERKING	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
page 284-291	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.

B C




		2MM.022.00T8 . xx	69	8
		2MM.022.COT8 . xx	69	8
		2MM.022.0008 . xx	69	10
		2MM.022.00T4 . xx	64	4
		2MM.022.COT4 . xx	64	4
		2MM.022.0004 . xx	64	4
		2MM.022.CST8 . xx	68	8
		2MM.022.CS08 . xx	69	10
		2MM.022.CST4 . xx	61	4
		2MM.022.CS04 . xx	61	4



2MM.022.00DK . xx . x




2MM.022.0DKK . xx . x




ART.

		2MM.022.00A1 . xx
		2MM.022.00A2 . xx
		2MM.022.00A3 . xx
		2MM.022.00A5 . xx
		2MM.022.CSA1 . xx
		2MM.022.CSA2 . xx
		2MM.022.CSA3 . xx
		2MM.022.CSA5 . xx




		2MM.022.00C1 . xx
		2MM.022.00C2 . xx
		2MM.022.00C3 . xx
		2MM.022.00C5 . xx
		2MM.022.CSC1 . xx
		2MM.022.CSC2 . xx
		2MM.022.CSC3 . xx
		2MM.022.CSC5 . xx



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.

B C





2MM.026.00T8 . xx	71	8
2MM.026.COT8 . xx	71	8
2MM.026.0008 . xx	71	10
2MM.026.00T4 . xx	66	4
2MM.026.COT4 . xx	66	4
2MM.026.0004 . xx	66	4
2MM.026.CST8 . xx	70	8
2MM.026.CS08 . xx	71	10
2MM.026.CST4 . xx	63	4
2MM.026.CS04 . xx	63	4



2MM.026.00DK . xx . x




2MM.026.0DKK . xx . x




ART.



2MM.026.00A1 . xx
2MM.026.00A2 . xx
2MM.026.00A3 . xx
2MM.026.00A5 . xx
2MM.026.CSA1 . xx
2MM.026.CSA2 . xx
2MM.026.CSA3 . xx
2MM.026.CSA5 . xx
2MM.026.FSA1 . xx
2MM.026.FSA2 . xx



2MM.026.00C1 . xx
2MM.026.00C2 . xx
2MM.026.00C3 . xx
2MM.026.00C5 . xx
2MM.026.CSC1 . xx
2MM.026.CSC2 . xx
2MM.026.CSC3 . xx
2MM.026.CSC5 . xx
2MM.026.FSC1 . xx
2MM.026.FSC2 . xx



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART. B C





		2MM.027.00T8 . xx	74	8
		2MM.027.COT8 . xx	74	8
		2MM.027.0008 . xx	74	10
		2MM.027.00T4 . xx	69	4
		2MM.027.COT4 . xx	69	4
		2MM.027.0004 . xx	69	4
		2MM.027.CST8 . xx	73	8
		2MM.027.CS08 . xx	74	10
		2MM.027.CST4 . xx	66	4
		2MM.027.CS04 . xx	66	4



2MM.027.00DK . xx



2MM.027.0DKK . xx





ART.

	2MM.027.00A1 . xx
	2MM.027.00A2 . xx
	2MM.027.00A3 . xx
	2MM.027.00A5 . xx
	2MM.027.CSA1 . xx
	2MM.027.CSA2 . xx
	2MM.027.CSA3 . xx
	2MM.027.CSA5 . xx



	2MM.027.00C1 . xx
	2MM.027.00C2 . xx
	2MM.027.00C3 . xx
	2MM.027.00C5 . xx
	2MM.027.CSC1 . xx
	2MM.027.CSC2 . xx
	2MM.027.CSC3 . xx
	2MM.027.CSC5 . xx



XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatifs. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




ART.	Ø	A	B	C
2MM.016.00T8 . xx	16	122	65	8
2MM.016.COT8 . xx	16	122	65	8
2MM.016.0008 . xx	16	122	65	10
2MM.016.00T4 . xx	16	122	60	4
2MM.016.COT4 . xx	16	122	60	4
2MM.016.0004 . xx	16	122	60	4
2MM.016.CST4 . xx	16	122	58	4
2MM.016.CS04 . xx	16	122	58	4
2MM.028.00T8 . xx	20	130	71	8
2MM.028.COT8 . xx	20	130	71	8
2MM.028.0008 . xx	20	130	71	10
2MM.028.00T4 . xx	20	130	66	4
2MM.028.COT4 . xx	20	130	66	4
2MM.028.0004 . xx	20	130	66	4
2MM.028.CST8 . xx	20	130	70	8
2MM.028.CS08 . xx	20	130	71	10
2MM.028.CST4 . xx	20	130	63	4
2MM.028.CS04 . xx	20	130	63	4
2MM.028.FST8 . xx	20	130	71	8
2MM.028.FS08 . xx	20	130	71	10





2MM.016.00DK . xx 16 122 70
2MM.028.00DK . xx 20 130 75





2MM.016.0DKK . xx 16 122 87
2MM.028.0DKK . xx 20 130 93



ART.	Ø	A	B
2MM.016.00A1 . xx	16	122	59
2MM.016.00A2 . xx	16	122	59
2MM.016.00A3 . xx	16	122	59
2MM.016.00A5 . xx	16	122	59
2MM.016.CSA1 . xx	16	122	59
2MM.016.CSA2 . xx	16	122	59
2MM.016.CSA3 . xx	16	122	59
2MM.016.CSA5 . xx	16	122	59
2MM.028.00A1 . xx	20	130	65
2MM.028.00A2 . xx	20	130	65
2MM.028.00A3 . xx	20	130	65
2MM.028.00A5 . xx	20	130	65
2MM.028.CSA1 . xx	20	130	65
2MM.028.CSA2 . xx	20	130	65
2MM.028.CSA3 . xx	20	130	65
2MM.028.CSA5 . xx	20	130	65
2MM.028.FSA1 . xx	20	130	65
2MM.028.FSA2 . xx	20	130	65



2MM.016.00C1 . xx	16	122	59
2MM.016.00C2 . xx	16	122	59
2MM.016.00C3 . xx	16	122	59
2MM.016.00C5 . xx	16	122	59
2MM.016.CSC1 . xx	16	122	59
2MM.016.CSC2 . xx	16	122	59
2MM.016.CSC3 . xx	16	122	59
2MM.016.CSC5 . xx	16	122	59
2MM.028.00C1 . xx	20	130	65
2MM.028.00C2 . xx	20	130	65
2MM.028.00C3 . xx	20	130	65
2MM.028.00C5 . xx	20	130	65
2MM.028.CSC1 . xx	20	130	65
2MM.028.CSC2 . xx	20	130	65
2MM.028.CSC3 . xx	20	130	65
2MM.028.CSC5 . xx	20	130	65
2MM.028.FSC1 . xx	20	130	65
2MM.028.FSC2 . xx	20	130	65



XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


TITLE 24




ART.	Ø	A	B	C
 2MM.16B.00T8 . xx	16	132	65	8
 2MM.16B.COT8 . xx	16	132	65	8
 2MM.16B.0008 . xx	16	132	65	10
 2MM.16B.00T4 . xx	16	132	60	4
 2MM.16B.COT4 . xx	16	132	60	4
 2MM.16B.0004 . xx	16	132	60	4
 2MM.16B.CST4 . xx	16	132	58	4
 2MM.16B.CS04 . xx	16	132	58	4
 2MM.28B.00T8 . xx	20	136	71	8
 2MM.28B.COT8 . xx	20	136	71	8
 2MM.28B.0008 . xx	20	136	71	10
 2MM.28B.00T4 . xx	20	136	66	4
 2MM.28B.COT4 . xx	20	136	66	4
 2MM.28B.0004 . xx	20	136	66	4
 2MM.28B.CST8 . xx	20	136	70	8
 2MM.28B.CS08 . xx	20	136	71	10
 2MM.28B.CST4 . xx	20	136	63	4
 2MM.28B.CS04 . xx	20	136	63	4
 2MM.28B.FST8 . xx	20	136	71	8
 2MM.28B.FS08 . xx	20	136	71	10
 2MM.28H.CST8 . xx	20	180	70	8











ART.	Ø	A	B
2MM.16B.00A1 . xx	16	132	59
2MM.16B.00A2 . xx	16	132	59
2MM.16B.00A3 . xx	16	132	59
2MM.16B.00A5 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSA1 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSA2 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSA3 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSA5 . xx	16	132	59
2MM.28B.00A1 . xx	20	136	65
2MM.28B.00A2 . xx	20	136	65
2MM.28B.00A3 . xx	20	136	65
2MM.28B.00A5 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSA1 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSA2 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSA3 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSA5 . xx	20	136	65
2MM.28B.FSA1 . xx	20	136	65
2MM.28B.FSA2 . xx	20	136	65



2MM.16B.00C1 . xx	16	132	59
2MM.16B.00C2 . xx	16	132	59
2MM.16B.00C3 . xx	16	132	59
2MM.16B.00C5 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSC1 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSC2 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSC3 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSC5 . xx	16	132	59
2MM.28B.00C1 . xx	20	136	65
2MM.28B.00C2 . xx	20	136	65
2MM.28B.00C3 . xx	20	136	65
2MM.28B.00C5 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSC1 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSC2 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSC3 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSC5 . xx	20	136	65
2MM.28B.FSC1 . xx	20	136	65
2MM.28B.FSC2 . xx	20	136	65



XX = FINITURA	ACCIAIO INOX	.44	.43
FINISH	STAINLESS STEEL		
FINITION	ACCIAIO INOX VERNICIATO	.40	.26
AFWERKING	STAINLESS STEEL POWDER COATED	.31	.32
page 284-291	PVD	.38	.39
		.36	.56
		.41	.55
		.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS



ART. B C




		2MM.029.00T8 . xx	75	8
		2MM.029.COT8 . xx	75	8
		2MM.029.0008 . xx	75	10
		2MM.029.00T4 . xx	70	4
		2MM.029.COT4 . xx	70	4
		2MM.029.0004 . xx	70	4
		2MM.029.CST8 . xx	74	8
		2MM.029.CS08 . xx	75	10
		2MM.029.CST4 . xx	67	4
		2MM.029.CS04 . xx	67	4
		2MM.029.FST8 . xx	75	8
		2MM.029.FS08 . xx	75	10



2MM.029.00DK . xx



2MM.029.0DKK . xx





ART.

	2MM.029.00A1 . xx
	2MM.029.00A2 . xx
	2MM.029.00A3 . xx
	2MM.029.00A5 . xx
	2MM.029.CSA1 . xx
	2MM.029.CSA2 . xx
	2MM.029.CSA3 . xx
	2MM.029.CSA5 . xx
	2MM.029.FSA1 . xx
	2MM.029.FSA2 . xx



	2MM.029.00C1 . xx
	2MM.029.00C2 . xx
	2MM.029.00C3 . xx
	2MM.029.00C5 . xx
	2MM.029.CSC1 . xx
	2MM.029.CSC2 . xx
	2MM.029.CSC3 . xx
	2MM.029.CSC5 . xx
	2MM.029.FSC1 . xx
	2MM.029.FSC2 . xx



XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
FINITION AFWERKING	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
page 284-291	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.	Ø	A	B	C
2MM.16L.00T8 . xx	16	120	65	8
2MM.16L.COT8 . xx	16	120	65	8
2MM.16L.0008 . xx	16	120	65	10
2MM.16L.00T4 . xx	16	120	60	4
2MM.16L.COT4 . xx	16	120	60	4
2MM.16L.0004 . xx	16	120	60	4
2MM.16L.CST4 . xx	16	120	58	4
2MM.16L.CS04 . xx	16	120	58	4
2MM.030.00T8 . xx	20	135	71	8
2MM.030.COT8 . xx	20	135	71	8
2MM.030.0008 . xx	20	135	71	10
2MM.030.00T4 . xx	20	135	66	4
2MM.030.COT4 . xx	20	135	66	4
2MM.030.0004 . xx	20	135	66	4
2MM.030.CST8 . xx	20	135	70	8
2MM.030.CS08 . xx	20	135	71	10
2MM.030.CST4 . xx	20	135	63	4
2MM.030.CS04 . xx	20	135	63	4
2MM.030.FST8 . xx	20	135	71	8
2MM.030.FS08 . xx	20	135	71	10




ART.	Ø	A	B
2MM.16L.00DK . xx	16	120	70
2MM.030.00DK . xx	20	135	75




ART.	Ø	A	B
2MM.16L.00DKK . xx	16	120	87
2MM.030.00DKK . xx	20	135	93



ART.	Ø	A	B
2MM.16L.00A1 . xx	16	120	59
2MM.16L.00A2 . xx	16	120	59
2MM.16L.00A3 . xx	16	120	59
2MM.16L.00A5 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSA1 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSA2 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSA3 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSA5 . xx	16	120	59
2MM.030.00A1 . xx	20	135	65
2MM.030.00A2 . xx	20	135	65
2MM.030.00A3 . xx	20	135	65
2MM.030.00A5 . xx	20	135	65
2MM.030.CSA1 . xx	20	135	65
2MM.030.CSA2 . xx	20	135	65
2MM.030.CSA3 . xx	20	135	65
2MM.030.CSA5 . xx	20	135	65
2MM.030.FSA1 . xx	20	135	65
2MM.030.FSA2 . xx	20	135	65



2MM.16L.00C1 . xx	16	120	59
2MM.16L.00C2 . xx	16	120	59
2MM.16L.00C3 . xx	16	120	59
2MM.16L.00C5 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSC1 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSC2 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSC3 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSC5 . xx	16	120	59
2MM.030.00C1 . xx	20	135	65
2MM.030.00C2 . xx	20	135	65
2MM.030.00C3 . xx	20	135	65
2MM.030.00C5 . xx	20	135	65
2MM.030.CSC1 . xx	20	135	65
2MM.030.CSC2 . xx	20	135	65
2MM.030.CSC3 . xx	20	135	65
2MM.030.CSC5 . xx	20	135	65
2MM.030.FSC1 . xx	20	135	65
2MM.030.FSC2 . xx	20	135	65



XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLADI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.

B C



2MM.030.00T8 . 45

70 8

| 50 |



2MM.030.0008 . 45

70 10

| 50 |



2MM.030.00T4 . 45

66 4



| 50 |



2MM.030.0004 . 45

66 4

| 50 |



- ☐ Satinato - Satin
- ☐ Lucido - Bright

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX SATINATO + ACCIAIO INOX LUCIDO
STAINLESS STEEL SATIN + STAINLESS STEEL BRIGHT .45

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

TITLE 24





DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.




2MM.30B.00T8 . xx

2MM.30B.00T4 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.

BLOK & ROLL **2MM.170.00T8 . xx**
 2MM.170.COT8 . xx




2MM.170.00DK . xx . x




♦ . 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
♦ . 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

ART.

2MM.170.00A1 . xx
 2MM.170.00A2 . xx
 2MM.170.00A3 . xx
 2MM.170.00A5 . xx



2MM.170.00D1 . xx
 2MM.170.00D2 . xx
 2MM.170.00D3 . xx
 2MM.170.00D5 . xx



XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS





DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING


ART.	B	C
 2MM.171.00T8 . xx	50	8
 2MM.171.0008 . xx	50	10
 2MM.171.0004 . xx	46	4




• 2MM.171.00DK . xx . x



ART.
2MM.171.00A1 . xx
2MM.171.00A2 . xx
2MM.171.00A3 . xx
2MM.171.00A5 . xx



ART.
2MM.171.00C1 . xx
2MM.171.00C2 . xx
2MM.171.00C3 . xx
2MM.171.00C5 . xx



XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED PVD	.44 .43 .40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55 .83
--	--	---

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING





ART.

- BLOK & ROLL**
- 2MM.172.00T8 . xx
 - 2MM.172.0008 . xx
 - 2MM.172.0004 . xx




2MM.172.00DK . xx . x




- 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

ART.

- 2MM.172.00A1 . xx
- 2MM.172.00A2 . xx
- 2MM.172.00A3 . xx
- 2MM.172.00A5 . xx



- 2MM.172.00C1 . xx
- 2MM.172.00C2 . xx
- 2MM.172.00C3 . xx
- 2MM.172.00C5 . xx



XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
FINITION AFWERKING	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
page 284-291	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.

BLOK & ROLL  **2MM.173.00T8 . xx**
BLOK & ROLL  **2MM.171.00T4 . xx**



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL .44 .43
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED .40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS




 DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING





ART.




 2MM.174.00T8 . xx

 2MM.174.00T4 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
 ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
 PVD



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.

. XX



2MM.175.00T8 . XX

2MM.175.00T4 . XX



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA OH COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather






DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



GOH.001.00T8 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32 .38 .39

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Available on request and minimum order



DISPONIBILE CON MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH RETURN SPRING



ART.




White Oak

GOH.021.B0T8 . xx



Anthracite Oak

GOH.021.A0T8 . xx



□ Stainless Steel
□ Wood

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43							
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31		.32		.38		.39	
LEGNO WOOD										

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



CERTIFICATION LEATHER PF:



PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF

Other colours on request




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



GOH.011.N0T8 . xx

GOH.011.M0T8 . xx



□ Stainless Steel
□ Leather

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32 .38 .39
PELLE LEATHER			

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

TITLE 24




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



GOH.031.00T8 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

.40 .31 .32 .38 .39

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA TOCCO COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L Pull

ECONYL® Nylon Rigenerato-Impugnatura
ECONYL® Regenerated Nylon-Grip



 SMOOTH




 DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



TOC.030.S0T8 . xx



- ☐ Stainless Steel Lever
- ☐ ECONYL® Regenerated Nylon Grip

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31 .32 .38 .39
ECONYL® Nylon Rigenerato - Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon - Grip		On request endless colors

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

 TEXTURED




 DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



TOC.030.F0T8 . xx



- ☐ Stainless Steel Lever
- ☐ ECONYL® Regenerated Nylon Grip

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31
ECONYL® Nylon Rigenerato - Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon - Grip	.32	.38
	.39	
		On request endless colors

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

 SMOOTH




 DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



TOC.028.S0T8 . xx



- ☐ Stainless Steel Lever
- ☐ ECONYL® Regenerated Nylon Grip

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44									
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31		.32		.38		.39	
ECONYL® Nylon Rigenerato - Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon - Grip						On request endless colors				

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

 TEXTURED




 DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



TOC.028.F0T8 . xx



- ☐ Stainless Steel Lever
- ☐ ECONYL® Regenerated Nylon Grip

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31
ECONYL® Nylon Rigenerato - Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon - Grip	.32	.38
	.39	
		On request endless colors

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING


TITLE 24

TEXTURED



ART.

TOC.28B.F0T8 . xx



- ☐ Stainless Steel Lever
- ☐ ECONYL® Regenerated Nylon Grip

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44													
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31		.32		.38		.39					
ECONYL® Nylon Rigenerato - Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon - Grip														On request endless colors

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA YOD

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather





Available on request and minimum order

Mahogany Ash Wenge



Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING






ART.	B	C
YOD.001.00T8 . xx	70	8
YOD.001.00T4 . xx	65	4
YOD.001.CST8 . xx	70	8
YOD.001.CST4 . xx	65	4



YOD.001.00DK . xx





YOD.001.0DKK . xx



ART.
YOD.001.00A1 . xx
YOD.001.00A2 . xx
YOD.001.00A3 . xx
YOD.001.00A5 . xx



YOD.001.00C1 . xx
YOD.001.00C2 . xx
YOD.001.00C3 . xx
YOD.001.00C5 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	.46	.47	.48	.49	.50	.51
PVD	.83					

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Available on request and minimum order

Mahogany Ash Wenge




Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat




DISPONIBILE CON MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH RETURN SPRING




ART.	B	C
  @ YOD.002.00T8 . xx	70	8
  @ YOD.002.00T4 . xx	65	4
  @ YOD.002.CST8 . xx	70	8
  @ YOD.002.CST4 . xx	65	4




YOD.002.00DK . xx




YOD.002.0DKK . xx



ART.
 YOD.002.00A1 . xx
 YOD.002.00A2 . xx
 YOD.002.00A3 . xx
 YOD.002.00A5 . xx



 YOD.002.00C1 . xx
 YOD.002.00C2 . xx
 YOD.002.00C3 . xx
 YOD.002.00C5 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	.46	.47	.48	.49	.50	.51
PVD	.83					

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Available on request and minimum order



Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING






ART.	B	C
YOD.003.00T8 . xx	71	8
YOD.003.00T4 . xx	66	4
YOD.003.CST8 . xx	71	8
YOD.003.CST4 . xx	66	4



YOD.003.00DK . xx





YOD.003.0DKK . xx



ART.
YOD.003.00A1 . xx
YOD.003.00A2 . xx
YOD.003.00A3 . xx
YOD.003.00A5 . xx



YOD.003.00C1 . xx
YOD.003.00C2 . xx
YOD.003.00C3 . xx
YOD.003.00C5 . xx



.XX = FINITURA FINISH AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	.46	.47	.48	.49	.50	.51	.52	.53	.54
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48
	PVD	.83								

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

CERTIFICATION LEATHER PF:




PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF
Other colours on request

**BLOK
&
ROLL**
SYSTEM

DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.	B	C
YOD.028.00T8 . xx	70	8
YOD.028.00T4 . xx	65	4



.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX + PELLE STAINLESS STEEL + LEATHER	.4H	.4P	.3H	.3P	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31	.32	.38
	PVD	.83				

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS



CERTIFICATION LEATHER PF:



PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF


Other colours on request



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.	B	C
YOD.030.00T8 . xx	71	8
YOD.030.00T4 . xx	67	4



.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX + PELLE STAINLESS STEEL + LEATHER	.4H																		
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40																		
	PVD	.83																		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA HOME

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather






DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.




2MH.020.00T8 . xx



ART.

2MH.020.00DK



☐ Verniciato - Matte Powder Coated



.31



.40

.XX= FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX VERNICIATO .31 ☐ .40 ☒

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.




ITH.153.0000 . xx



ART.

ITH.153.00DK



☐ Verniciato - Matte Powder Coated



.31



.40

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED .31 ☐ .40 ☒

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.




2MH.030.00T8 . xx



ART.

2MH.030.00DK



☐ Verniciato - Matte Powder Coated



.31



.40

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED .31 ☐ .40 ☒

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



CERTIFICATION LEATHER PF:




**BLOK
&
ROLL**
SYSTEM

DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.




2MH.030.0LT8 . xx



ART.

2MH.030.0LDK



- ☐ Verniciato - Matte Powder Coated
- ☐ Pelle - Leather



.31



.40

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX VERNICIATO + PELLE
STAINLESS STEEL POWDER-COATED + LEATHER

.31 ☐ ☐ .40 ☒ ☒

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.




2MH.030.0WT8 . xx



ART.

2MH.030.0WDK



- ☐ Verniciato - Matte Powder Coated
- ☐ Legno - Wood



.31



.40

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX VERNICIATO + LEGNO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED + WOOD

.31   .40 

Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA CU

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Rame
Copper




ANTIMICROBIAL
COPPER

BLOK
&
ROLL
SYSTEM

DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.	B	C
2MU.028.00T8 .4R	71	8
2MU.028.00T4 .4R	67	4



- ☐ Rame - Copper
- ☐ Acciaio inox - Stainless Steel

XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 284-291

RAME SATINATO + ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN COPPER + SATIN STAINLESS STEEL



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


ANTIMICROBIAL
COPPER

BLOK
&
ROLL
SYSTEM

DISPONIB.
MOLLA DI F.
AVAILABLE W.
RETURN SPRING



ART.	B	C
2MU.030.00T8 .4R	71	8
2MU.030.00T4 .4R	67	4



- ☐ Rame - Copper
- ☐ Acciaio inox - Stainless Steel

.XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 284-291

RAME SATINATO + ACCIAIO INOX SATINATO .4R
SATIN COPPER + SATIN STAINLESS STEEL

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA STEELALU

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Alluminio
Aluminium





PATENT
003997899




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



STA.001.00T8 . xx



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Alluminio - Aluminium



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM



Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

Eloxierete Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PATENT
003997899




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



STA.002.00T8 . xx



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Alluminio - Aluminium



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM



Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

Eloxierter Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PATENT
003997899




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



STA.003.00T8 . xx




- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Alluminio - Aluminium



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM



Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

Eloxierter Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PATENT
003997899




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



STA.004.00T8 . xx




- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Alluminio - Aluminium



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM



Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

Eloxierter Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PATENT
003997899




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



STA.005.00T8 . xx



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Alluminio - Aluminium



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM



Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

Eloxierter Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PATENT
003997899




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



STA.006.00T8 . xx



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Alluminio - Aluminium



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM



Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

Eloxierter Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA ALUMINIUM

Alluminio
Aluminium

Pelle
Leather







DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.	A	B
2AM.030.00T8 . xx	8	65
2AM.030.00T4 . xx	4	60



ART.
2AM.030.0008 . xx



ART.
2AM.030.00DK . xx



□ Alluminio - Aluminium

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM
ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.67	.68	.69	.66
.40	.26	.31	.32
.38	.39	.36	.56
.41	.55		

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi
Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production
Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents
Eloxierete Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



CERTIFICATION LEATHER PF:



PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF
Other colours on request




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



2AM.030.0LT8.00



- ☐ Aluminium
- ☐ Leather

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69 .66

ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi
Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production
Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents
Eloxierte Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




ART.	A	B
2AM.173.00T8 . xx	8	65
2AM.173.00T4 . xx	4	60



ART.	
2AM.173.0008 . xx	



ART.	
2AM.173.00DK . xx	



☐ Alluminio - Aluminium

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67	.68	.69	.66	
ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40	.26	.31	.32	.38 .39 .36 .56 .41 .55

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi
Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production
Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents
Elloxierete Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



CERTIFICATION LEATHER PF:



PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF
Other colours on request




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



2AM.173.0LT8.00



- ☐ Aluminium
- ☐ Leather

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69 .66

ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi
Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production
Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents
El氧ierte Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.	A	B
2AM.001.00T8 . xx	8	71
2AM.001.00T4 . xx	4	67



☐ Alluminio - Aluminium

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67	.68	.69	.66	
ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40	.26	.31	.32	.38 .39 .36 .56 .41 .55

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi
Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production
Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents
Eloxierte Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS






ART.

3CC.326.0000 . xx



3CC.328.0000 . xx


XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

POLIAMMIDE 6
POLYAMIDE 6 .10 .01 .07 .09

Articoli disponibili con quantità minima d'ordine
per i colori bianco, grigio e rosso
Articles available with minimum order quantity
for white, grey and red colors

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


ACCESSORIES

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Alluminio
Aluminium

Legno
Wood






ART.

Ø A

✗	2MM.090.000F . xx	65	78
	2MM.091.000F . xx	50	63



ART.

Ø

✗	2MM.092.000F . xx	50
---	-------------------	----

FISSAGGI

per art. 2090 - 2091 - 2092

FITTINGS


for art. 2090 - 2091 - 2092

FIXATIONS


pour art. 2090 - 2091 - 2092

BEFESTIGUNGEN


für art. 2090 - 2091 - 2092




FIX.290.000A



FIX.290.000B.B2



FIX.290.000C



FIX.290.000C4

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART. Ø

2MM.093.000F. xx 50



ART. A

2MM.094.000F. xx 50

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART. Ø

✗ YOD.092.0000. xx 50

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291


ACCIAIO INOX + LEGNO
STAINLESS STEEL + WOOD .46 .47 .48 .49 .50 .51
PVD .83




Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART.	Ø	A
2MM.090.000G. xx	65	85
2MM.091.000G. xx	50	70



ART.	Ø
2MM.092.000G. xx	50



ART.	Ø
2MM.093.000G. xx	50

.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
	PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART.

Ø



2MM.530.000F . xx

50




ART.

Ø



2MM.531.000F . xx

50



ART.

Ø



2MM.533.000F . xx

50

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART.

Ø



2MM.510.000F. xx

50




ART.

Ø



2MM.511.000F. xx

50



ART.

Ø



2MM.513.000F. xx

50

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.






ART.

2MM.045.0000 . xx




• 2MM.045.000D . xx




ART.

2MM.046.0000 . xx




• 2MM.046.000D . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED



• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART.

2MM.047.0000 . xx




ART.

• 2MM.047.DRBY . xx




• 2MM.047.000D . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED



• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART.

2MM.301.0000 . xx



ART.



2MM.302.0000 . xx



ART.

□ **2MM.303.0000 . xx**

⬢ **2MM.303.000Y . xx**



ART.

2MM.305.0000 . xx

2MM.306.0000 . xx

	Ø	B	C
2MM.305.0000 . xx	46	30,5	34
2MM.306.0000 . xx	60	42,5	48

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291


ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL .44 .43

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART.

2MM.201.0000 . xx



ART.

2MM.211.0000 . xx

- 2MM.212.0000 . xx
- 2MM.213.0000 . xx
- 2MM.214.0000 . xx
- 2MM.215.0000 . xx

.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26
	PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART.

01T.001.000Y. xx
01T.001.000P. xx



ART.

01T.003.000Y. xx



ART.

01T.002.000Y. xx
01T.002.000P. xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291



ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART. B

②	2MM.028.0TY8. xx	8
②	2MM.028.TYFS. xx	8
②	2MM.028.0TY4. xx	4
②	2MM.028.0TP8. xx	8
②	2MM.028.0TP4. xx	4
②	2MM.028.0TC8. xx	8
②	2MM.028.0TC4. xx	4
②	2MM.028.0TU8. xx	8
②	2MM.028.0TU4. xx	4
②	2MM.028.TBL8. xx	8
②	2MM.028.TBL4. xx	4

ART. B

②	2MM.028.00Y8. xx	10
②	2MM.028.0YFS. xx	10
②	2MM.028.00Y4. xx	4
②	2MM.028.00P8. xx	10
②	2MM.028.00P4. xx	4
②	2MM.028.00C8. xx	10
②	2MM.028.00C4. xx	4
②	2MM.028.00U8. xx	10
②	2MM.028.00U4. xx	4
②	2MM.028.0BL8. xx	10
②	2MM.028.0BL4. xx	4

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.





ART.

- ① 2MH.028.0TY8. xx
- ② 2MH.028.0TP8. xx


☐ Verniciato - Matte Powder Coated



.31



.40



ART.

- ① ITH.002.000Y. xx
- ② ITH.002.000P. xx

☐ Verniciato - Matte Powder Coated



.31



.40

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED .31 ☐ .40 ☒

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.






① 2AM.028.0TY8. xx
② 2AM.028.0TP8. xx

Four circular color calibration targets are shown, each with a central keyhole-shaped cutout. The targets are labeled with numerical values below them: .67, .68, .69, and .66. The colors transition from dark brown/black on the left to light grey on the right.




2AM.028.00Y8 . xx
2AM.028.00P8 . xx

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART.

01T.001.00CH. xx



ART.

01T.002.00CH. xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART.

2MM.032.00T8 . xx



ART.

2MM.032.0008 . xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART.

2MM.034.00T8. xx



ART.

2MM.033.00T4. xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83																			

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART. Ø
2MM.306.00CH. xx 60



ART.
• □ 2MM.307.00CH. xx

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL .44 .43


□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert

• A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÖHRUNGEN PVD

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART.

YOD.001.00CH . xx



ART.

YOD.002.00CH . xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + LEGNO
STAINLESS STEEL + WOOD

.46 .47 .48 .49 .50 .51

Mahogany



Ash



Wenge



Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


SEGNALETICA E ACCESSORI

SIGNAGE AND ACCESSORIES

IL SISTEMA DI SEGNALETICA, INSIEME A TUTTI GLI ACCESSORI PER PORTA PRODOTTI DA PBA, È FEDELE ALL'ACCIAIO INOX. LE PLACCHE TAGLIATE A LASER MOSTRANO LA SCELTA ESTETICA DI SPIGOLI, DI LINEE E DI FORME PURE, MANTENENDO I NOSTRI STANDARD DI ECCELLENZA. TUTTI QUESTI PRODOTTI FANNO DIRE ALLE FORME CHE IL DESIGN È DI NUOVO E SEMPRE, ANCHE E SOPRATTUTTO, UNA QUESTIONE DI COERENZA. THE SIGNAGE SYSTEM TOGETHER WITH ALL THE DOOR ACCESSORIES PRODUCED BY PBA IS LOYAL TO STAINLESS STEEL. LASER CUT PLAQUES SHOW THE AESTHETIC CHOICE OF EDGES, LINES AND PURE FORM, KEEPING OUR STANDARD OF EXCELLENCE. ALL PRODUCTS DELEGATE TO FORMS THE MESSAGE THAT DESIGN IS AGAIN AND ALWAYS, ALSO AND ESPECIALLY, A MATTER OF CONSISTENCY.







ART.



A

B

□ 2MM.401.000U. xx

150 mm


150 mm



□ 2MM.402.000U. xx

150 mm

150 mm



□ 2MM.403.000U. xx

150 mm


150 mm



□ 2MM.404.000U. xx

150 mm

150 mm



□ 2MM.406.000U. xx



150 mm

150 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 396-399

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED



ART.



A

B

2MM.401.00UD. xx

150 mm


150 mm



2MM.402.00UD. xx

150 mm


150 mm



2MM.403.00UD. xx

150 mm


150 mm



2MM.404.00UD. xx

150 mm

150 mm



2MM.406.00UD. xx

150 mm

150 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 396-399

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

106

B
||
|

	ART.	A	B	C		ART.	A	B	C
0	2MM.600.000P. xx	75 mm	4 mm	7 mm	7	2MM.607.007P. xx	75 mm	4 mm	7 mm
1	2MM.601.001P. xx	75 mm	4 mm	7 mm	8	2MM.608.008P. xx	75 mm	4 mm	7 mm
2	2MM.602.002P. xx	75 mm	4 mm	7 mm	9	2MM.609.009P. xx	75 mm	4 mm	7 mm
3	2MM.603.003P. xx	75 mm	4 mm	7 mm	a	2MM.600.00AP. xx	55 mm	4 mm	7 mm
4	2MM.604.004P. xx	75 mm	4 mm	7 mm	b	2MM.600.00BP. ..	75 mm	4 mm	7 mm
5	2MM.605.005P. xx	75 mm	4 mm	7 mm	c	2MM.600.00CP. xx	55 mm	4 mm	7 mm
6	2MM.606.006P. xx	75 mm	4 mm	7 mm	d	2MM.600.00DP. xx	75 mm	4 mm	7 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 396-399

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83																			

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.







ART.	A	B	C	D
4CS.488.0000. xx	4 mm	39 mm	10 mm	50 mm



ART.	A	B	C	D
4CS.488.000D. xx	4 mm	39 mm	10 mm	50 mm



ART.	A	B	C	D
5CS.562.0000. xx	4 mm	76 mm	16 mm	50 mm



ART.	A	B	C	D	E
GOH.501.0000. xx	45 mm	8,5 mm	10 mm	50 mm	50 mm

.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 396-399	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
	PVD	.83																			

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 26-33

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43							
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31		.32		.38		.39	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART.	A	B	C	D
2MM.040.0000. xx	24 mm	60 mm	20 mm	50 mm



ART.	A	B	C	D
GOH.601.0000. xx	52 mm	35 mm	35 mm	32 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 26-33

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43							
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31		.32		.38		.39	


XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 396-399

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83																			


.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B
2MM.041.0000. xx	40 mm	30 mm



ART.	A	B
2MM.042.0000. xx	41,5 mm	30 mm




ART.	A	B
2MM.043.0000. xx	40 mm	29 mm

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


LIMITATORI DI APERTURA

TRANSOM WINDOWS ARMS

I LIMITATORI DI APERTURA PER FINESTRE, IL PRIMO BREVETTO PBA, L'INIZIO DELLA NOSTRA STORIA.
THE TRANSOM WINDOWS' ARMS, THE FIRST PBA PATENT, THE BEGINNING OF OUR HISTORY.







ART.




P70.AS2.000P.B2
P70.AS2.000P.42



P70.AS2.00PW.B2
P70.AS2.00PW.42



110 Kg. (cp)



P70.AS2.000P.B2 per finestre a sporgere
P70.AS2.00PW.B2 per finestre a wasistas
Materiale: acciaio inox 18/8
Portata utile: 110 Kg per coppia (carico statico)
Confezione: 10 coppie

P70.AS2.000P.B2 for sash windows
P70.AS2.00PW.B2 for transom windows
Material: stainless steel 18/8
Capacity: 110 Kg for pair (static load)
Packing: 10 pairs

P70.AS2.000P.B2 pour fenêtres en saillie
P70.AS2.00PW.B2 pour fenêtres en vasistas
Matériel: acier inoxydable 18/8
Portée utile: 110 Kg la paire (charge statique)
Paquet: 10 paire

P70.AS2.000P.B2 für Kippfenster
P70.AS2.00PW.B2 für Wasistas
Material: Edelstahl rostfrei V2A
Last: 110 Kg pro Paar (statische Belastung)
Packungseinheit: 10 Paar

P70.AS2.000P.B2 voor naar buiten opengaande ramen
P70.AS2.00PW.B2 voor opvallende ramen
Materie: roestvast staal 18/8
Nuttige draagkracht: 110 kg per paar (statisch gewicht)
Verpakking: 10 paar.

P70.AS2.000P.42 per finestre a sporgere
P70.AS2.00PW.42 per finestre a wasistas
Materiale: acciaio zincato
Portata utile: 110 Kg per coppia (carico statico)
Confezione: 10 coppie

P70.AS2.000P.42 for sash windows
P70.AS2.00PW.42 for transom windows
Material: galvanized steel
Capacity: 110 Kg for pair (static load)
Packing: 10 pairs

P70.AS2.000P.42 pour fenêtres en saillie
P70.AS2.00PW.42 pour fenêtres en vasistas
Matériel: acier zingué
Portée utile: 110 Kg la paire (charge statique)
Paquet: 10 paire

P70.AS2.000P.42 für Kippfenster
P70.AS2.00PW.42 für Wasistas
Material: Stahl verzinkt
Last: 110 Kg pro Paar (statische Belastung)
Packungseinheit: 10 Paar

P70.AS2.000P.42 voor naar buiten opengaande ramen
P70.AS2.00PW.42 voor opvallende ramen
Materials: verzinkt staal
Nuttige draagkracht: 110 kg per paar (statisch gewicht)
Verpakking: 10 paar.



ART.




P70.AS2.0000.B2
P70.AS2.0000.42



P70.AS2.000W.B2
P70.AS2.000W.42



80 Kg. (cp)



P70.AS2.0000.B2 per finestre a sporgere
P70.AS2.000W.B2 per finestre a wasistas
Materiale: acciaio inox 18/8
Portata utile: 80 Kg per coppia (carico statico)
Confezione: 15 coppie

P70.AS2.0000.B2 for sash windows
P70.AS2.000W.B2 for transom windows
Material: stainless steel 18/8
Capacity: 80 Kg for pair (static load)
Packing: 15 pairs

P70.AS2.0000.B2 pour fenêtres en saillie
P70.AS2.000W.B2 pour fenêtres en vasistas
Matériel: acier inoxydable 18/8
Portée utile: 80 Kg la paire (charge statique)
Paquet: 15 paire

P70.AS2.0000.B2 für Kippfenster
P70.AS2.000W.B2 für Wasistas
Material: Edelstahl rostfrei V2A
Last: 80 Kg pro Paar (statische Belastung)
Packungseinheit: 15 Paar

P70.AS2.0000.B2 voor naar buiten opengaande ramen
P70.AS2.000W.B2 voor opvallende ramen
Materie: roestvast staal 18/8
Nuttige draagkracht: 80 kg per paar (statisch gewicht)
Verpakking: 15 paar.



P70.AS2.0000.42 per finestre a sporgere
P70.AS2.000W.42 per finestre a wasistas
Materiale: acciaio zincato
Portata utile: 80 Kg per coppia (carico statico)
Confezione: 15 coppie

P70.AS2.0000.42 for sash windows
P70.AS2.000W.42 for transom windows
Material: galvanized steel
Capacity: 80 Kg for pair (static load)
Packing: 15 pairs

P70.AS2.0000.42 pour fenêtres en saillie
P70.AS2.000W.42 pour fenêtres en vasistas
Matériel: acier zingué
Portée utile: 80 Kg la paire (charge statique)
Paquet: 15 paire

P70.AS2.0000.42 für Kippfenster
P70.AS2.000W.42 für Wasistas
Material: Stahl verzinkt
Last: 80 Kg pro Paar (statische Belastung)
Packungseinheit: 15 Paar

P70.AS2.0000.42 voor naar buiten opengaande ramen
P70.AS2.000W.42 voor opvallende ramen
Materials: verzinkt staal
Nuttige draagkracht: 80 kg per paar (statisch gewicht)
Verpakking: 15 paar.





P70.F13.0000.B2
Autobilanciante a frizione per finestre a sporgere o a wasistas con apertura da 0° a 90°.
Materiale: acciaio inox 18/8
Portata utile: 25 Kg per coppia (carico statico)
Confezione: 10 coppie
A= camera profilo - 7 mm

P70.F13.0000.B2
Friction self-equalising for sash and transom windows, adjustable from 0° to 90°.
Material: stainless steel 18/8
Capacity: 25 Kg for pair (static load)
Packing: 10 pairs
A= section profile - 7 mm

P70.F13.0000.B2
Auto-équilibrant à friction pour fenêtres en saillie ou en vasistas avec ouverture de 0° à 90°.
Matériel: acier inoxydable 18/8
Portée utile: 25 Kg la paire (charge statique)
Paquet: 10 paire
A= boîte profil - 7 mm

P70.F13.0000.B2
Friktion selbst – justierend für Kipfenster oder Wasistas mit Öffnung von 0° bis 90°.
Material: Edelstahl rostfrei V2A.
Last: 25 Kg pro Paar (statische Belastung)
Packungseinheit: 10 Paar
A= Profilkammer - 7 mm

P70.F13.0000.B2
Zelfregelende draagschaar voor naar buiten opengaande en openvallende ramen met opening van 0° tot 90°.
Materie: roestvast staal 18/8
Nuttige draagkracht: 25 kg per paar (statisch gewicht)
Verpakking: 10 paar
A = kamer profiel - 7 mm



P70.M12.0008. XX
Maniglia fissa
Materiale: alluminio
Confezione: 200 pezzi

P70.M12.0008. XX
Fixed handle
Material: aluminium
Packing: 200 pieces

P70.M12.0008. XX
Poignée fixe
Matériel: aluminium
Paquet: 200 pièces

P70.M12.0008. XX
Griffschilder
Material: aluminium
Packungseinheit: 200 Stück

P70.M12.0008. XX
Vaste greep
Materie: aluminium
Verpakking: 200 stuks

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 396-399

INFORMAZIONI
TECNICHE
TECHNICAL
REFERENCES
page 429

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART.

P70.0F3.0000.B2

P70.0F3.0000.B2

Fermafinestra. Mantiene in posizione aperta le ante con apertura rivolta all'esterno.
Materiale: acciaio inox 18/8
Confezione: 20 pezzi

P70.0F3.0000.B2

Window stay. It keeps the window wings opened outwards.
Material: stainless steel 18/8
Packing: 20 pieces

P70.0F3.0000.B2

Pince à fenêtre. Il garde les volets ouverts avec l'ouverture vers l'extérieur.
Matériel: acier inoxydable 18/8
Paquet: 20 pièces

P70.0F3.0000.B2

Fensterriegel. Hält die Fensterflügel in offener Position nach Aussen.
Material: Edelstahl rostfrei V2A
Packungseinheit: 20 Stück

P70.0F3.0000.B2

Raamopeningsbegrenzer.
Houdt de vleugels die naar buiten draaien, in een vaste open positie.
Materie: roestvast staal 18/8
Verpakking: 20 stuks



ART.

P70.0F5.0000.B2

P70.0F5.0000.B2

Fermafinestra. Mantiene in posizione aperta le ante con apertura rivolta all'esterno.
Materiale: acciaio inox 18/8
Confezione: 50 pezzi

P70.0F5.0000.B2

Window stay. It keeps the window wings opened outwards
Material: stainless steel 18/8
Packing: 50 pieces

P70.0F5.0000.B2

Pince à fenêtre. Il garde les volets ouverts avec l'ouverture vers l'extérieur.
Matériel: acier inoxydable 18/8
Paquet: 50 pièces

P70.0F5.0000.B2

Fensterriegel. Hält die Fensterflügel in offener Position nach Aussen.
Material: Edelstahl rostfrei V2A
Packungseinheit: 50 Stück

P70.0F5.0000.B2

Raamopeningsbegrenzer.
Houdt de vleugels die naar buiten draaien, in een vaste open positie.
Materie: roestvast staal 18/8
Verpakking: 50 stuks



ART.

P70.0F7.0000.B2

P70.0F7.0000.B2

Fermafinestra. Mantiene in posizione aperta le ante con apertura rivolta all'esterno.
Materiale: acciaio inox 18/8
Confezione: 40 pezzi

P70.0F7.0000.B2

Window stay. It keeps the window wings opened outwards
Material: stainless steel 18/8
Packing: 40 pieces

P70.0F7.0000.B2

Pince à fenêtre. Il garde les volets ouverts avec l'ouverture vers l'extérieur.
Matériel: acier inoxydable 18/8
Paquet: 40 pièces

P70.0F7.0000.B2

Fensterriegel. Hält die Fensterflügel in offener Position nach Aussen.
Material: Edelstahl rostfrei V2A
Packungseinheit: 40 Stück

P70.0F7.0000.B2

Raamopeningsbegrenzer.
Houdt de vleugels die naar buiten draaien, in een vaste open positie.
Materie: roestvast staal 18/8
Verpakking: 40 stuks

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

INFORMATIONS TECHNIQUES

IT

* colori indicativi

EN

* indicative colors

FR

* couleurs indicatives

CODICE - CODE	MATERIALE	FINITURA	.XX	*	MATERIAL	FINISH	.XX	*	MATERIEL	FINITION	.XX	*
0IT. 2CC. 2CQ. 2CE. 2CP. 2CD. 2MM. HGL. KLO.Q KLO.QV KLO.V KLO. KLS. KLD. KLP. KLR.	ACCIAIO	Di produzione:			STAINLESS	Standard:			ACIER	Standard:		
	INOX	SATINATO	LRV 53	.44	STEEL	SATIN	LRV 53	.44	INOXIDABLE	SATINE	LRV 53	.44
	AISI 316L	A richiesta:			AISI 316L	Upon Request:			AISI 316L	A la demande:		
		LUCIDO	LRV 70	.43		BRIGHT	LRV 70	.43		POLI	LRV 70	.43
		A richiesta: (lotti minimi da concordare)				Upon Request: (minimum lot to be agreed)				A la demande: (lots minimum à convenir)		
		PVD	Black Satin	.83		PVD	Black Satin	.83		PVD	Black Satin	.83
		su articoli selezionati				on selected items				uniquement sur des articles sélectionnés		
		A richiesta:				Upon Request:				A la demande:		
		VERNICIATO	Nero 9005 Opaco	.40		POWDER	Black 9005 Mat	.40		LAQUE	Noir 9005 Mat	.40
			(Da abbinare con Pba Black Aluminium)			COATED	(To match with Pba Black Aluminium)				(A' associer avec Pba Black Aluminium)	
YOD.	ACCIAIO	Di produzione:			STAINLESS	Standard:			ACIER	Standard:		
	INOX	SATINATO	Wenge	.46	STEEL	SATIN	Wenge	.46	INOXIDABLE	SATINE	Wenge	.46
	AISI 316L	+ LEGNO	Frassino	.47	AISI 316L	+ WOOD	Ash	.47	AISI 316L	+ BOIS	Frene	.47
			Mogano	.48			Mahogany	.48			Acajou	.48
		A richiesta:				Upon Request:				A la demande:		
		LUCIDO	Wenge	.49		BRIGHT	Wenge	.49		POLI	Wenge	.49
		+ LEGNO	Frassino	.50		+ WOOD	Ash	.50		+ BOIS	Frene	.50
			Mogano	.51			Mahogany	.51			Acajou	.51
		A richiesta: (lotti minimi da concordare)				Upon Request: (minimum lot to be agreed)				A la demande: (lots minimum à convenir)		
		PVD	Black Satin	.83		PVD	Black Satin	.83		PVD	Black Satin	.83
YOD. KLL.	ACCIAIO	Di produzione:			STAINLESS	Standard:			ACIER	Standard:		
	INOX	SATINATO	Nera PF	.4H	STEEL	SATIN	Black PF	.4H	INOXIDABLE	SATINE	Noir PF	.4H
	AISI 316L	+ PELLE	Marrone PF	.4P	AISI 316L	+ LEATHER	Brown PF	.4P	AISI 316L	+ CUIR	Marron PF	.4P
		A richiesta:				Upon Request:				A la demande:		
		LUCIDO	Nera PF	.3H		BRIGHT	Black PF	.3H		POLI	Noir PF	.3H
		+ PELLE	Marrone PF	.3P		+ LEATHER	Brown PF	.3P		+ CUIR	Marron PF	.3P
		A richiesta:				Upon Request:				A la demande:		
		VERNICIATO	Nero 9005 Opaco	.40		POWDER	Black 9005 Mat	.40		LAQUE	Noir 9005 Mat	.40
			(Da abbinare con Pba Black Aluminium)			COATED	(To match with Pba Black Aluminium)				(A' associer avec Pba Black Aluminium)	
			Nero 9005 Lucido	.26			Black 9005 Glossy	.26			Noir 9005 Polie	.26
OH	ACCIAIO	A richiesta:			STAINLESS	Standard:			ACIER	Standard:		
	INOX	SATINATO	LRV 53	.44	STEEL	SATIN	LRV 53	.44	INOXIDABLE	SATINE	LRV 53	.44
	AISI 316L	LUCIDO	LRV 70	.43	AISI 316L	BRIGHT	LRV 70	.43	AISI 316L	POLI	LRV 70	.43
		VERNICIATO	Nero 9005 Opaco	.40		POWDER	Black 9005 Matt	.40		LAQUE	Noir 9005 Mat	.40
			Bianco 9010	.31		COATED	White 9010	.31			Blanc 9010	.31
			Grigio	.32			Grey	.32			Gris	.32
			Champagne	.38			Champagne	.38			Champagne	.38
			Bronzo	.39			Bronze	.39			Bronze	.39
		+ LEGNO	Rovere sbiancato			+ WOOD	White oak			+ BOIS	Chêne Blank	
			Rovere Antracite				Anthracite oak				Chêne Anthracite	
		+ PELLE	Nero			+ LEATHER	Black			+ CUIR	Noir	

LRV : Light Reflectance Value

DE * indikative farben

MATERIAL	AUSFÜHRUNG	.XX	*
EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404	Standard: FEIN MATT SATINIERT	LRV 53	.44
	Auf Anfrage: HOCHGLANZ POLIERT	LRV 70	.43
	Auf Anfrage: (preis auf Anfrage, mengenabhängig)		
	PVD BESCHICHTET	Black Satin	.83
	an selktierten Produkten		
	Auf Anfrage:		
	LACKIERT	Schwarz 9005 Matt (Passend zu Pba Black Aluminium)	.40
		Schwarz 9005 Glanzend	.26
		Weiss 9010	.31
		Grau	.32
		Champagne	.38
		Bronze (Passend zu Pba Bronze Aluminium)	.39
		Architectural Bronze	.36
		Medium Bronze	.56
		Silber	.41
		Gold	.55
	WEITERE FARBEN		
	PASSEND ZU JEDER RAL FARBE #		.99
	Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert - Preis auf Anfrage, mengenabhängig		

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + MASSIVHOLZ	Standard: FEIN MATT SATINIERT + MASSIVHOLZ	Wenge Esche Mahagoni	.46 .47 .48
	Auf Anfrage:		
	HOCHGLANZ POLIERT + MASSIVHOLZ	Wenge Esche Mahagoni	.49 .50 .51
	Auf Anfrage: (preis auf Anfrage, mengenabhängig)		
	PVD BESCHICHTET	Black Satin	.83
	an selktierten Produkten		
	Auf Anfrage:		
	LACKIERT	Schwarz 9005 Matt (Passend zu Pba Black Aluminium)	.40
		Schwarz 9005 Glanzend	.26
		Weiss 9010	.31
		Grau	.32
		Champagne	.38
		Bronze (Passend zu Pba Bronze Aluminium)	.39
		Architectural Bronze	.36
		Medium Bronze	.56
		Silber	.41
		Gold	.55
	WEITERE FARBEN		
	PASSEND ZU JEDER RAL FARBE #		.99
	Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert - Preis auf Anfrage, mengenabhängig		

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + LEDER	Standard: FEIN MATT SATINIERT + LEDER	Schwarz PF Braun PF	.4H .4P
	Auf Anfrage:		
	HOCHGLANZ POLIERT + LEDER	Schwarz PF Braun PF	.3H .3P
	Auf Anfrage:		
	LACKIERT	Schwarz 9005 Matt (Passend zu Pba Black Aluminium)	.40
		Schwarz 9005 Glanzend	.26
		Weiss 9010	.31
		Grau	.32
		Champagne	.38
		Bronze (Passend zu Pba Bronze Aluminium)	.39
		Architectural Bronze	.36
		Medium Bronze	.56
		Silber	.41
		Gold	.55
	WEITERE FARBEN		
	PASSEND ZU JEDER RAL FARBE #		.99
	Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert - Preis auf Anfrage, mengenabhängig		

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404	Standard: FEIN MATT SATINIERT	LRV 53	.44
	HOCHGLANZ POLIERT	LRV 70	.43
	LACKIERT	Schwarz 9005 Matt	.40
		Weiss 9010	.31
		Grau	.32
		Champagne	.38
		Bronze	.39
	+MASSIVHOLZ		
		Weisse Eiche Anthraciet Eiche	
	+ LEDER		
		Schwarz Braun	

ES * colores indicativos

MATERIAL	ACABADO	.XX	*
ACERO INOXIDABLE AISI 316L	Estándar: MATE	LRV 53	.44
	Bajo pedido: BRILLO	LRV 70	.43
	Bajo pedido: (lotes mínimos a convenir)		
	PVD	Black Satin	.83
	en artículos seleccionado		
	Bajo pedido:		
	PINTADO	Negro 9005 Mate (Para combinar con Pba Black Aluminium)	.40
		Negro 9005 Brillo	.26
		Blanco 9010	.31
		Gris	.32
		Champagne	.38
		Bronce (Para combinar con Pba Bronze Aluminium)	.39
		Architectural Bronze	.36
		Medium Bronze	.56
		Plata	.41
		Or	.55
	COLORES A PETICIÓN		
	PARA COMBINAR CON CUALQUIER RAL #		.99
	Tornillos, granos y componentes en nylon no barnizado		
	Lotes mínimos a convenir		

ACERO INOXIDABLE AISI 316L + MADERA	Estándar: MATE	Wenge Fresno Caoba	.46 .47 .48
	Bajo pedido:		
	BRILLO	Wenge Fresno Caoba	.49 .50 .51
	+ MADERA		
	Bajo pedido: (lotes mínimos a convenir)		
	PVD	Black Satin	.83
	en artículos seleccionado		
	Bajo pedido:		
	PINTADO	Negro 9005 Mate (Para combinar con Pba Black Aluminium)	.40
		Negro 9005 Brillo	.26
		Blanco 9010	.31
		Gris	.32
		Champagne	.38
		Bronce (Para combinar con Pba Bronze Aluminium)	.39
		Architectural Bronze	.36
		Medium Bronze	.56
		Plata	.41
		Or	.55
	COLORES A PETICIÓN		
	PARA COMBINAR CON CUALQUIER RAL #		.99
	Tornillos, granos y componentes en nylon no barnizado		
	Lotes mínimos a convenir		

ACERO INOXIDABLE AISI 316L + CUERO	Estándar: MATE	Negro PF Marrón PF	.4H .4P
	Bajo pedido:		
	MADERA	Negro PF Marrón PF	.3H .3P
	+ CUERO		
	Bajo pedido:		
	PINTADO	Negro 9005 Mate (Para combinar con Pba Black Aluminium)	.40
		Negro 9005 Brillo	.26
		Blanco 9010	.31
		Gris	.32
		Champagne	.38
		Bronce (Para combinar con Pba Bronze Aluminium)	.39
		Architectural Bronze	.36
		Medium Bronze	.56
		Plata	.41
		Or	.55
	COLORES A PETICIÓN		
	PARA COMBINAR CON CUALQUIER RAL #		.99
	Tornillos, granos y componentes en nylon no barnizado		
	Lotes mínimos a convenir		

ACERO INOXIDABLE AISI 316L	Estándar: MATE	LRV 53	.44
	BRILLO	LRV 70	.43
	PINTADO	Negro 9005 Mate	.40
		Blanco 9010	.31
		Gris	.32
		Champagne	.38
		Bronce	.39
	+ MADERA		
		Roble Blanco Roble Antracita	
	+ CUERO		
		Negro Marrón	

NL * indicatieve colors

MATERIAAL	AFWERKINGEN	.XX	*
ROESTVAST STAAL AISI 316L	Standaard: MAT GEBORSTELD	LRV 53	.44
	Op aanvraag: BLINKEND GEBORSTELD	LRV 70	.43
	Op aanvraag: (minimum aantal overeen te komen)		
	MET PVD BEHANDELING	Black Satin	.83
	voor geselecteerde Artikelen		
	Op aanvraag:		
	GELAKT	Zwart 9005 Mat (Om te matchen met Pba Black Aluminium)	.40
		Zwart 9005 Blinkend	.26
		Wit 9010	.31
		Grijs	.32
		Champagne	.38
		Brons (Om te matchen met Pba Bronze Aluminium)	.39
		Architectural Bronze	.36
		Medium Bronze	.56
		Zilver	.41
		Or	.55
	KLEUREN OP AANVRAAG		
	OM TE MATCHEN MET ELKE KLEUR RAL #		.99
	Schroeven, grub schroeven en nylon componenten zijn niet poedercoated - Minimum aantal overeen te komen		

ROESTVAST STAAL AISI 316L + HOUT	Standaard: MAT GEBORSTELD + HOUT	Wenge Es Mahonie	.46 .47 .48
	Op aanvraag:		
	BLINKEND GEBORSTELD + HOUT	Wenge Es Mahonie	.49 .50 .51
	Op aanvraag: (minimum aantal overeen te komen)		
	MET PVD BEHANDELING	Black Satin	.83
	voor geselecteerde Artikelen		
	Op aanvraag:		
	GELAKT	Zwart 9005 Mat (Om te matchen met Pba Black Aluminium)	.40
		Zwart 9005 Blinkend	.26
		Wit 9010	.31
		Grijs	.32
		Champagne	.38
		Brons (Om te matchen met Pba Bronze Aluminium)	.39
		Architectural Bronze	.36
		Medium Bronze	.56
		Zilver	.41
		Or	.55
	KLEUREN OP AANVRAAG		
	OM TE MATCHEN MET ELKE KLEUR RAL #		.99
	Schroeven, grub schroeven en nylon componenten zijn niet poedercoated - Minimum aantal overeen te komen		

ROESTVAST STAAL AISI 316L + LEDER	Standaard: MAT GEBORSTELD + LEDER	Zwart PF Bruin PF	.4H .4P
	Op aanvraag:		
	BLINKEND GEBORSTELD + LEDER	Zwart PF Bruin PF	.3H .3P
	Op aanvraag:		
	GELAKT	Zwart 9005 Mat (Om te matchen met Pba Black Aluminium)	.40
		Zwart 9005 Blinkend	.26
		Wit 9010	.31
		Grijs	.32
		Champagne	.38
		Brons (Om te matchen met Pba Bronze Aluminium)	.39
		Architectural Bronze	.36
		Medium Bronze	.56
		Zilver	.41
		Or	.55
	KLEUREN OP AANVRAAG		
	OM TE MATCHEN MET ELKE KLEUR RAL #		.99
	Schroeven, grub schroeven en nylon componenten zijn niet poedercoated - Minimum aantal overeen te komen		

ROESTVAST STAAL AISI 316L	Standaard: MAT GEBORSTELD	LRV 53	.44
	BLINKEND GEBORSTELD	LRV 70	.43
	GELAKT	Zwart 9005 Mat	.40
		Wit 9010	.31
		Grijs	.32
		Champagne	.38
		Brons	.39
	+ HOUT		
		Witte Eik Antraciet Eik	
	+ LEDER		
		Zwart Bruin	

LRV : Light Reflectance Value

IT

* colori indicativi

CODICE - CODE	MATERIALE	FINITURA	.XX	*
TOCCO	ACCIAIO INOX AISI 316L	A richiesta: SATINATO LRV 53	.44	
		LUCIDO LRV 70	.43	
		VERNICIATO Nero 9005 Opaco	.40	
		Bianco 9010	.31	
		Grigio	.32	
		Champagne	.38	
		Bronzo	.39	
	ECONYL® NYLON RIGENERATO	Nero		
		Bronzo		
		Grigio Rosso		
		Colori a richiesta		
KLA. 2AM. 2AT. 2AQ. M18.	ALLUMINIO	Di produzione: ANODIZZATO Argento	.69	
		SATINATO Bronzo	.67	
		Nero	.68	
		Champagne (solo su articoli selezionati)	.66	
	* GREZZO		.61	
	VERNICIATO	Nero 9005 Opaco	.40	
		Nero 9005 Lucido	.26	
		Bianco 9010	.31	
		Grigio	.32	
		Champagne	.38	
2CU. STU. 2MU. YOD.	RAME	SATINATO	.86	
	ACCIAIO INOX + RAME	SATINATO + RAME SATINATO	.4R	
	ACCIAIO INOX AISI 316L	PVD LUCIDO Oro	.81	
	NYLON	Di produzione: NERO LRV 5	.10	
		A richiesta: (lotti minimi da concordare) BIANCO LRV 87	.01	
		GRIGIO LRV 27	.07	
		ROSSO LRV 9	.09	
	ACCIAIO INOX AISI 316L + ALLUMINIO	Di produzione: SATINATO Argento	.4K	
		+ALLUMINIO Bronzo	.4M	
		Nero	.4N	
STA.	ACCIAIO INOX AISI 316L + ALLUMINIO	A richiesta: LUCIDO Argento	.3K	
		+ALLUMINIO Bronzo	.3M	
		Nero	.3N	
	ACCIAIO INOX AISI 316L + PELLE	Di produzione: VERNICIATO Bianco	.31	
		Nero	.40	
		+ PELLE Bianco/ Bianco Nero/ Nero	.31	
		Nero	.40	
	+ LEGNO	LEGNO Bianco/ Rovere Sbiancato Nero/ Wenge	.31	
		Nero/ Wenge	.40	
	ACCIAIO INOX AISI 316L	SATINATO LRV 53	.44	

LRV : Light Reflectance Value

EN

* indicative colors

MATERIAL	FINISH	.XX	*
STAINLESS STEEL AISI 316L	Standard: SATIN LRV 53	.44	
	BRIGHT LRV 70	.43	
	POWDER COATED Black 9005 Matt	.40	
	White 9010	.31	
	Grey	.32	
	Champagne	.38	
	Bronze	.39	
ECONYL® REGENERATED NYLON	Black		
	Bronze		
	Grey		
	Red		
	On request endless colors		
ALUMINIUM	Standard: ANODIZED SATIN Silver	.69	
	Bronze	.67	
	Black	.68	
	Champagne (only on selected articles)	.66	
* RAW		.61	
POWDER COATED	Black 9005 Mat	.40	
	Black 9005 Glossy	.26	
	White 9010	.31	
	Grey	.32	
	Champagne	.38	
	Bronze	.39	
	Architectural Bronze	.36	
	Medium Bronze	.56	
	Silver	.41	
	Gold	.55	
COPPER	SATIN	.86	
STAINLESS STEEL + COPPER	SATIN + SATIN COPPER	.4R	
STAINLESS STEEL AISI 316L	BRIGHT PVD Gold	.81	
NYLON	Standard: BLACK LRV 5	.10	
	Upon Request: (minimum lot to be agreed) WHITE LRV 87	.01	
	GREY LRV 27	.07	
	RED LRV 9	.09	
STAINLESS STEEL AISI 316L + ALUMINIUM	LEVER HANDLES AND PULL HANDLES Standard: SATIN Silver	.4K	
	+ALUMINIUM Bronze	.4M	
	Black	.4N	
ALUMINIUM	Upon Request: BRIGHT Silver	.3K	
	+ALUMINIUM Bronze	.3M	
	Black	.3N	
STAINLESS STEEL AISI 316L + LEATHER	Standard: POWDER COATED White	.31	
	Black	.40	
	+ LEATHER White/ White Black/ Black	.31	
	Black	.40	
+ WOOD	+ WOOD White/ Bleached White oak	.31	
	Black/ Wenge	.40	
STAINLESS STEEL AISI 316L	SATIN LRV 53	.44	

FR

* couleurs indicatives

MATERIEL	FINITION	.XX	*
ACIER INOXIDABLE AISI 316L	Standard: SATINE LRV 53	.44	
	POLI LRV 70	.43	
	LAQUE Noir 9005 Mat	.40	
	Blanc 9010	.31	
	Gris	.32	
	Champagne	.38	
	Bronze	.39	
ECONYL® NYLON REGENERER	Noir		
	Bronze		
	Gris		
	Rouge		
	Couleurs sur demande		
ALUMINIUM	Standard: ANODISÉ Argent	.69	
	SATINÉ Bronze	.67	
	Noir	.68	
	Champagne (uniquement sur des articles sélectionnés)	.66	
* BRUT		.61	
LAQUE	Noir 9005 Mat	.40	
	Noir 9005 Polie	.26	
	Blanc 9010	.31	
	Gris	.32	
	Champagne	.38	
	Bronze	.39	
	Architectural Bronze	.36	
	Medium Bronze	.56	
	Argent	.41	
	Or	.55	
CUIVRE	SATINÉ	.86	
ACIER INOXIDABLE + CUIVRE	SATINÉ + CUIVRE SATINÉ	.4R	
ACIER INOX AISI 316L	POLI PVD Or	.81	
NYLON	Standard: NOIR LRV 5	.10	
	A la demande: (lots minimum à convenir) BLANC LRV 87	.01	
	GRIS LRV 27	.07	
	ROUGE LRV 9	.09	
ACIER INOXIDABLE AISI 316L + ALUMINIUM	Standard: SATINE Argent	.4K	
	+ALUMINIUM Bronze	.4M	
	Noir	.4N	
ALUMINIUM	A la demande: POLI Argent	.3K	
	+ALUMINIUM Bronze	.3M	
	Noir	.3N	
ACIER INOXIDABLE AISI 316L + CUIR	Standard: LAQUE Blanc	.31	
	Noir	.40	
	+ CUIR Blanc/ Blanc Noir/ Noir	.31	
	Noir	.40	
+ BOIS	+ BOIS Blanc/ Chêne blanc blanchi	.31	
	Noir/ Wenge	.40	
ACIER INOX AISI 316L	SATINE LRV 53	.44	

* Per articoli in finitura .61 GREZZO ordinati per successiva anodizzazione, specificare se è richiesta la spazzolatura. In caso contrario i maniglioni sono forniti in finitura grezza. Se il trattamento successivo è la verniciatura il fondo avrà sempre finitura grezza"

For articles in .61 RAW finish ordered for subsequent anodizing treatment, please specify whether brushing is required. Otherwise the handles are supplied in a rough finish. If the subsequent treatment is powder coating, the base will always have a rough finish.

Pour les articles en finition BRUTE .61 commandés pour un traitement d'anodisation suivante, veuillez spécifier si un brossage est nécessaire. Sinon, les poignées sont fournies dans une finition brute. Si le traitement suivante est un revêtement en poudre, la base aura toujours une finition brute.

DE

* indicative farben

MATERIAL	AUSFÜHRUNG	.XX	*
EDELSTAHL ROSTFREI	Standard: FEIN MATT SATINIERT	LRV 53	.44 
WERKSTOFF 1.4404	HOCHGLANZ POLIERT	LRV 70	.43 
	LACKIERT		
	Schwarz 9005 Matt		.40 
	Weiss 9010		.31 
	Grau		.32 
	Champagne		.38 
	Bronze		.39 
ECONYL® NYLON REGENERIERTES	Schwarz		
	Bronze		
	Grau		
	Rot		
	Weitere Farben		

ALUMINIUM	Standard: ELOXIERT SATINIERT	Silber	.69 
		Dunkel Bronze	.67 
		Schwarz	.68 
		Champagne (nur für selbste Artikel)	.66 
	* ROH		.61 
	LACKIERT		
	Schwarz 9005 Matt		.40 
	Schwarz 9005 Glanzend		.26 
	Weiss 9010		.31 
	Grau		.32 
	Champagne		.38 
	Bronze		.39 
	Architectural Bronze		.36 
	Medium Bronze		.56 
	Silber		.41 
	Gold		.55 

KUPFER	FEIN MATT SATINIERT	.86 
EDELSTAHL ROSTFREI + KUPFER	FEIN MATT SATINIERT + KUPFER	.4R 

EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404	PVD BESCHICHTET	Gold	.81 
-------------------------------------	-----------------	------	--

NYLON	Di produzione: SCHWARZ	LRV 5	.10 
	Auf Anfrage: (preis auf Anfrage, mengenabhängig)		
	WEISS	LRV 87	.01 
	GRAU	LRV 27	.07 
	ROT	LRV 9	.09 

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + ALUMINIUM	TÜRDRÜCKER UND STOßGRIFFE		
	Standard: FEIN MATT SATINIERT	Silber	.4K 
		Dunkel Bronze	.4M 
		Schwarz	.4N 
	Auf Anfrage: HOCHG ANZ POLIERT	Silber	.3K 
		Dunkel Bronze	.3M 
		Schwarz	.3N 

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + LEDER	Standard: LACKIERT	Weiss	.31 
		Schwarz	.40 
	+ LEDER	Weiss/ Weiss	.31 
		Schwarz/ Schwarz	.40 
	+ MASSIVHOLZ MASSIVHOLZ	Weiss/ Gebleicht	.31 
		weiße Eiche	
		Schwarz/ Wenge	.40 

EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404	FEIN MATT SATINIERT	LRV 53	.44 
-------------------------------------	---------------------	--------	--

ES

* colores indicativos

MATERIAL	ACABADO	.XX	*
ACERO INOXIDABLE AISI 316L	Estándar: MATE	LRV 53	.44 
	BRILLO	LRV 70	.43 
	PINTADO		
	Negro 9005 Mate		.40 
	Blanco 9010		.31 
	Gris		.32 
	Champagne		.38 
	Bronce		.39 
ECONYL® NYLON REGENERADO	Negro		
	Bronce		
	Gris		
	Rojo		
	Colores a petición		

ALUMINIO	Estándar: ANODIZADO MATE	Plata	.69 
		Bronce	.67 
		Negro	.68 
		Champagne (unicamente en artículos seleccionados)	.66 
	* BRUTO		.61 
	PINTADO		
	Negro 9005 Mate		.40 
	Negro 9005 Brillo		.26 
	Blanco 9010		.31 
	Gris		.32 
	Champagne		.38 
	Bronce		.39 
	Architectural Bronze		.36 
	Medium Bronze		.56 
	Plata		.41 
	Or		.55 

COBRE	MATE	.86 
ACERO INOXIDABLE + COBRE	MATE + COBRE	.4R 

ACERO INOXIDABLE AISI 316L	PVD BRILLO	Oro	.81 
-----------------------------------	------------	-----	--

NYLON	Standard: NEGRO	LRV 5	.10 
	Bajo pedido: (lotes mínimos a convenir)		
	BLANCO	LRV 87	.01 
	GRIS	LRV 27	.07 
	ROJO	LRV 9	.09 

ACERO INOXIDABLE AISI 316L + ALUMINIO	MANILLAS Y MANILLONES		
	Estándar: MATE	Plata	.4K 
		Bronce	.4M 
		Negro	.4N 
	Bajo pedido: BRILLO	Plata	.3K 
		Bronce	.3M 
		Negro	.3N 

ACERO INOXIDABLE AISI 316L + CUERO	Estándar: PINTADO	Blanco	.31 
		Negro	.40 
	+ CUERO	Blanco/ Blanco	.31 
		Negro/ Negro	.40 
	+ MADERA	Blanco/ Roble blanco blanqueado	.31 
		Negro/ Wenge	.40 

ACERO INOXIDABLE AISI 316L	MATE	LRV 53	.44 
-----------------------------------	------	--------	--

NL

* indicatieve colors

MATERIAAL	AFWERKINGEN	.XX	*
ROESTVAST STAAL AISI 316L	Standaard: MAT GEBORSTELD	LRV 53	.44 
	BLINKEND GEBORSTELD	LRV 70	.43 
	GELAKT		
	Zwart 9005 Mat		.40 
	Wit 9010		.31 
	Grijs		.32 
	Champagne		.38 
	Brons		.39 
ECONYL® GEREGENEREERD NYLON	Zwart		
	Brons		
	Grijs		
	Rood		
	Kleuren op aanvraag		

ALUMINIUM	Standaard: GEANODISEERD MAT	Zilver	.69 
		Brons	.67 
		Zwart	.68 
		Champagne (alleen op geselecteerde artikelen)	.66 
	* MATBRUUT		.61 
	GELAKT		
	Zwart 9005 Mat		.40 
	Zwart 9005 Blinkend		.26 
	Wit 9010		.31 
	Grijs		.32 
	Champagne		.38 
	Brons		.39 
	Architectural Bronze		.36 
	Medium Bronze		.56 
	Zilver		.41 
	Or		.55 

KOPER	MAT GEBORSTELD	.86 
ROESTVAST STAAL + KOPER	MAT GEBORSTELD + KOPER	.4R 

ROESTVAST STAAL AISI 316L	MET PVD BEHANDELING	Gold	.81 
----------------------------------	---------------------	------	--

NYLON	Standard: ZWART	LRV 5	.10 
	Op aanvraag: (minimum aantal overeen tekomen)		
	WIT	LRV 87	.01 
	GRIJS	LRV 27	.07 
	ROOD	LRV 9	.09 

ROESTVAST STAAL AISI 316L + ALUMINIUM	DEURKRUKKEN - DEURGREPEN		
	Standaard: MAT GEBORSTELD	Silver	.4K 
		Brons	.4M 
		Zwart	.4N 
	Op aanvraag: BLINKEND GEBORSTELD	Silver	.3K 
		Brons	.3M 
		Zwart	.3N 

ROESTVAST STAAL AISI 316L + LEDER	Standaard: GELAKT	Wit	.31 
		Zwart	.40 
	+ LEDER	Wit/ Wit	.31 
		Zwart/ Zwart	.40 
	+ HOUT	Wit/ Gebleekte witte eik	.31 
		Zwart/ Wenge	.40 

ROESTVAST STAAL AISI 316L	MAT GEBORSTELD	LRV 53	.44 
----------------------------------	----------------	--------	--

LRV : Light Reflectance Value

* Bitte geben Sie bei Artikeln in Ausführung .61 (ROH), die für die anschließende Eloxalbehandlung bestellt wurden, an, ob ein Bürsten erforderlich ist. Ansonsten werden die Griffe in einer rohen Ausführung geliefert. Wenn die anschließende Behandlung eine Pulverbeschichtung ist, hat die Oberfläche immer eine rohe Ausführung.

Para los artículos en acabado BRUTO .61 pedidos para anodizarlos posteriormente, hay que especificar si es necesario cepillarlos. De lo contrario, los manillones tendrán el acabado bruto. Si el tratamiento posterior es un recubrimiento barnizado en polvo, la base será siempre con acabado bruto.

MANIGLIONI

PULL HANDLES

POIGNÉES DE TIRAGE


STOßGRIFFE

MANIGLIONI - PULL HANDLES

FISSAGGI D - FIXINGS D - FIXATIONS D - BEFESTIGUNGEN D


PROGRAMMA IT
PROGRAMMA 200P-200Q
PROGRAMMA 200E-200
PROGRAMMA YOD
PROGRAMMA PBA HOME
PROGRAMMA CU
PROGRAMMA STEELALU
PROGRAMMA 200 ALU
PROGRAMMA OH
PROGRAMMA TOCCO

ART.
FIX.011.000D.xx (Ø 25)
FIX.012.000D.xx (Ø 30)
FIX.013.000D.xx (Ø 35)
FIX.014.000D.xx (Ø 20)
FIX.016.000D.xx (Ø 40)




- SINGOLO PASSANTE PER VETRO
- SINGLE THROUGH FIXING FOR GLASS
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR VERRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.110.000D.xx




- SINGOLO PASSANTE PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- SINGLE THROUGH FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.210.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.310.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR HOLZTÜREN

ART.
FIX.410.000D.B2
A= 33 mm
FIX.410.00DL.B2
A= 50 mm




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- EINZELBEFESTIGUNG FÜR 2-3 KAMMER - METALLTÜREN

ART.
FIX.510.000D.B2
A= 33 mm
FIX.510.00DL.B2
A= 50 mm




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR HOLZ, 2-3 KAMMER METALLTÜREN UND PVC

ART.
FIX.610.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.710.000D.B2




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.810.000D.B2



- CONTRAPPOSTO PER VETRO
- BACK TO BACK FIXING FOR GLASS
- FIXATION DOUBLE POUR VERRE
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR GLASTÜREN

ART. Ø1
FIX.911.000D.xx (Ø 25) 50
FIX.912.000D.xx (Ø 30) 60
FIX.913.000D.xx (Ø 35) 60
FIX.914.000D.xx (Ø 20) 50




- SINGOLO NON PASSANTE CON ROSETTA PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO
- SINGLE NON THROUGH FIXING WITH ROSE FOR WOOD, PVC, ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT AVEC ROSACE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM
- EINZELBEFESTIGUNG MIT ROSETTEN FÜR ALLE TÜRARTEN

MANIGLIONI - PULL HANDLES


FISSAGGI I - FIXINGS I - FIXATIONS I - BEFESTIGUNGEN I

ART.
FIX.025.000I. xx




- SINGOLO PASSANTE PER VETRO
- SINGLE THROUGH FIXING FOR GLASS
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR VERRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.120.000I. xx




- SINGOLO PASSANTE PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- SINGLE THROUGH FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.220.000I.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.320.000I.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR HOLZTÜREN

ART.
FIX.420.000I.B2
A= 33 mm
FIX.420.00IL.B2
A= 50 mm




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- EINZELBEFESTIGUNG FÜR 2-3 KAMMER - METALLTÜREN

ART.
FIX.520.000I.B2
A= 33 mm
FIX.520.00IL.B2
A= 50 mm




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR HOLZ, 2-3 KAMMER METALLTÜREN UND PVC

ART.
FIX.620.000I.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.720.000I.B2




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.820.000I.B2



- CONTRAPPOSTO PER VETRO
- BACK TO BACK FIXING FOR GLASS
- FIXATION DOUBLE POUR VERRE
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.925.000I. xx




- SINGOLO NON PASSANTE CON ROSETTA PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO
- SINGLE NON THROUGH FIXING WITH ROSE FOR WOOD, PVC, ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT AVEC ROSACE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM
- EINZELBEFESTIGUNG MIT ROSETTEN FÜR ALLE TÜRARTEN

MANIGLIONI - PULL HANDLES


FISSAGGI D - FIXINGS D - FIXATIONS D - BEFESTIGUNGEN D

ART.
FIX.012.000D.10 (Ø 25 - Ø 30)
FIX.013.000D.10 (Ø 35)




- SINGOLO PASSANTE PER VETRO
- SINGLE THROUGH FIXING FOR GLASS
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR VERRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.112.000D.10 (Ø 25 - Ø 30)
FIX.113.000D.10 (Ø 35)




- SINGOLO PASSANTE PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- SINGLE THROUGH FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.210.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.310.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR HOLZTÜREN

ART.
FIX.410.000D.B2
A= 33 mm
FIX.410.00DL.B2
A= 50 mm




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- EINZELBEFESTIGUNG FÜR 2-3 KAMMER - METALLTÜREN

ART.
FIX.510.000D.B2
A= 33 mm
FIX.510.00DL.B2
A= 50 mm




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR HOLZ, 2-3 KAMMER METALLTÜREN UND PVC

ART.
FIX.610.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.710.000D.B2




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.810.000D.B2



- CONTRAPPOSTO PER VETRO
- BACK TO BACK FIXING FOR GLASS
- FIXATION DOUBLE POUR VERRE
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.912.000D.10 (Ø 30) Ø1 70
FIX.913.000D.10 (Ø 35) Ø1 70



- SINGOLO NON PASSANTE CON ROSETTA PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO
- SINGLE NON THROUGH FIXING WITH ROSE FOR WOOD, PVC, ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT AVEC ROSACE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM
- EINZELBEFESTIGUNG MIT ROSETTEN FÜR ALLE TÜRARTEN

MANIGLIONI - PULL HANDLES


FISSAGGI D - FIXINGS D - FIXATIONS D - BEFESTIGUNGEN D

ART.

FIX.012.000D.81 (Ø 30)

FIX.013.000D.81 (Ø 35)


FIX.014.000D.81 (Ø 20)



- SINGOLO PASSANTE PER VETRO
- SINGLE THROUGH FIXING FOR GLASS
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR VERRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR GLASTÜREN

ART.


FIX.110.000D.81



- SINGOLO PASSANTE PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- SINGLE THROUGH FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.


FIX.210.000D.B2



- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.

FIX.310.000D.B2



- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR HOLZTÜREN


ART.

FIX.410.000D.B2

A= 33 mm

FIX.410.00DL.B2

A= 50 mm



- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- EINZELBEFESTIGUNG FÜR 2-3 KAMMER - METALLTÜREN


ART.

FIX.510.000D.B2

A= 33 mm

FIX.510.00DL.B2


A= 50 mm



- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR HOLZ, 2-3 KAMMER METALLTÜREN UND PVC

ART.


FIX.610.000D.B2



- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.


FIX.710.000D.B2



- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.

FIX.810.000D.B2




- CONTRAPPOSTO PER VETRO
- BACK TO BACK FIXING FOR GLASS
- FIXATION DOUBLE POUR VERRE
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR GLASTÜREN

ART.

FIX.912.000D.81 (Ø 30)

FIX.913.000D.81 (Ø 35)

FIX.914.000D.81 (Ø 20)




- SINGOLO NON PASSANTE CON ROSETTA PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO
- SINGLE NON THROUGH FIXING WITH ROSE FOR WOOD, PVC, ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT AVEC ROSACE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM
- EINZELBEFESTIGUNG MIT ROSETTEN FÜR ALLE TÜRARTEN

MANIGLIONI - PULL HANDLES


FISSAGGI D - FIXINGS D - FIXATIONS D - BEFESTIGUNGEN D

ART.
FIX.012.000D. xx (Ø 30)
FIX.013.000D. xx (Ø 35)




- SINGOLO PASSANTE PER VETRO
- SINGLE THROUGH FIXING FOR GLASS
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR VERRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.112.000D. xx (Ø 30)
FIX.113.000D. xx (Ø 35)




- SINGOLO PASSANTE PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- SINGLE THROUGH FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.210.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.310.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR HOLZTÜREN

ART.
FIX.410.000D.B2
A= 33 mm
FIX.410.00DL.B2
A= 50 mm




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- EINZELBEFESTIGUNG FÜR 2-3 KAMMER - METALLTÜREN

ART.
FIX.510.000D.B2
A= 33 mm
FIX.510.00DL.B2
A= 50 mm




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR HOLZ, 2-3 KAMMER METALLTÜREN UND PVC

ART.
FIX.610.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.710.000D.B2




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.810.000D.B2



- CONTRAPPOSTO PER VETRO
- BACK TO BACK FIXING FOR GLASS
- FIXATION DOUBLE POUR VERRE
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.912.000D. xx (Ø 30) Ø1 70
FIX.913.000D. xx (Ø 35) 70



- SINGOLO NON PASSANTE CON ROSETTA PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO
- SINGLE NON THROUGH FIXING WITH ROSE FOR WOOD, PVC, ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT AVEC ROSACE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM
- EINZELBEFESTIGUNG MIT ROSETTEN FÜR ALLE TÜRARTEN

MANIGLIONI CON SERRATURA


LOCKING LADDER PULLS

POIGNÉES DE TIRAGE AVEC SERRURE

STOßGRIFFE MIT VERSCHLUSS

MANIGLIONI CON SERRATURA - LOCKING LADDER PULLS


POZZETTO ANTIPOLVERE
DUST-FREE FLOOR SOCKET
GÂCHE ANTI-POUSSIÈRE
ANTISTAUB BODENBUCHSE



Ottone nichelato
Nickel-plated brass
Cuivre nickelé
Messing vernickelt

ART.
KLO.0SK.0000.00


Ø¹ 14 mm
Ø² 24 mm



Acciao Inox Satinato
Satin Stainless Steel
Acier Inoxydable Satiné
Edelstahl Rostfrei Satiniert

ART.
KLO.SKI.0000. xx

Ø⁴ 20 mm
Ø⁵ 35 mm
E¹ 29 mm
E² 40 mm




Acciao Inox Satinato
Satin Stainless Steel
Acier Inoxydable Satiné
Edelstahl Rostfrei Satiniert

ART.
KLP.SKI.0000. xx


Ø¹ 14 mm
Ø² 20 mm
A 60 mm
B 30 mm
E¹ 41 mm

PUNTALE DI CHIUSURA REGOLABILE
ADJUSTABLE STEEL DEAD BOLT
PIVOT RÉGLABLE
REGULIERBARER SCHLIESSANKER


STANDARD EXTENSION* 20 mm
ADDITIONAL EXTENSION 30 mm
MAXIMUM EXTENSION** 50 mm




INCONTRO SUPERIORE
STRIKER
GÂCHE
ZAPFENBAND - OBERTEIL



ART.
KLO.SBR.000T. xx



ART.
KLO.0BR.0000. xx




ART.
KLO.QBR.0000. xx



ART.
KLO.SKI.9994




ART.
KLO.SKI.9993



ART.
KLO.SKI.9995

INCONTRI SUPERIORI SPECIALI A RICHIESTA
CUSTOM STRIKES ON REQUEST
GACHE SPECIAL SUR DEMANDE
ZAPFENBAND-OBERTEIL IN SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE

CILINDRO - CYLINDER - CYLINDRE - ZYLINDER






ART. KLO.CIL.0000. xx

Standard
Standaard






Copia chiave / Chiave master
Coded key / Master key
Schlüsselduplikat / Masterschlüssel
Copie de la clé / Clé maître



ART. KLO.Y00.0CIL. xx

Standard
Standaard



A richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage



ART. KLO.00V.0CIL. xx

Standard
Standaard

CILINDRO DIGITALE
DIGITAL CYLINDER
CYLINDRE NUMÉRIQUE
DIGITALZYLINDER

KABA

digital cylinder inside



product
design
award

2011

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PROTEZIONE ANTITRAPANO
- CLASSE DI PROTEZIONE
IP 55 (esterno)
- CORROSIONE
DIN EN 1670 Classe 3
- CICLI OPERATIVI
EN 1303 Classe 6
>130'000 cicli
- ALIMENTAZIONE:
Batteria 3V, CR2 al litio
- CICLO DI VITA DELLE BATTERIE
Whitelist:
50'000 cicli con segnalazione acustica
65'000 cicli senza segnalazione acustica

TECHNICAL SPECIFICATION

- ANTI-DRILLING PROTECTION
- SPLASH PROTECTION IP55
- CORROSION
DIN EN 1670 Grade 3
- DURABILITY
EN 1303 Grade 6
>130,000 cycles
- POWER SUPPLY:
3V, Type CR2 Lithium
- BATTERY LIFE
Whitelist appr.
50,000 cycles with acoustic signal
Whitelist appr.
65,000 cycles without acoustic signal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PROTECTION ANTI PERCEUSE
- CLASSE DE PROTECTION IP55
(EXTERNE)
- CORROSION DIN EN 1670 Class 3
- CYCLE OPÉRATIONNEL
EN 1303 Class 6
>130.000 cycles
- CHARGEUR DE BATTERIE:
3V, Modèle CR2 au Lithium
- CYCLE DE VIE DE LA BATTERIE :
Whitelist
50.000 cycles avec signalisation sonore
Whitelist
65.000 cycles sans signalisation sonore

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

- BOHRRSCHUTZ
- SPRITZWASSERSCHUTZ IP55
- KORROSION
DIN EN 1670 Klasse 3
- BETRIEBSDAUER
EN 1303 Klasse 6
>130,000 Zyklen
- BATTERIE:
3V, Typ CR2 Lithium
- BATTERIELEBENSDAUER
Whitelist ca.
50,000 Zyklen mit akustischer Signalisierung
Whitelist ca.
65,000 Zyklen ohne akustische Signalisierung


ACCESSORI A RICHIESTA
ACCESSORIES ON REQUEST
ACCESSOIRES SUR DEMANDE
ZUBEHÖRE AUF ANFRAGE



KLD.00K.0000.44.
Badge utente
User Card
Badge utilisateur
Zutrittskarte




KLD.0KP.0000.44.
Badge di programmazione
Programming Card
Badge de programmation
Programmierkarte




KLD.Y00.0CIL.44.
Cilindro digitale
Digital Cylinder
Cylindre électronique
Digitaler Zylinder


FOB RFID
KLD.00K.000F.10



DISTANZIERI PER VETROCAMERA
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR



Vetrocamera
Double glazed doors




T = custom
S = custom

DISTANZIERI OVALI / TONDI - OVAL / ROUND SPACERS - ENTRETOISES OVALES / RONDES - ABSTANDSHALTER OVAL / RUND


KLO LINE RIM - DISTANZIERI PER MANIGLIONI INOX LOCKING E NON-LOCKING - SPACERS FOR STAINLESS STEEL Ø35 LOCKING AND NON LOCKING PULLS - ENTRETOISES POUR POIGNEE INOX Ø35 LOCKING ET NON-LOCKING - ABSTANDSHALTER FÜR EDELSTAHL GRIFFEN LOCKING UND NON-LOCKING

1 OVAL POST (UP) +
1 Ø35 ROUND POST (BOTTOM)




ART.
KLO.KIT.99U2

1 OVAL POST (BOTTOM) +
1 Ø35 ROUND POST (TOP)




ART.
KLO.KIT.9RU2

1 OVAL POST (CENTER) +
2 Ø35 ROUND POSTS (TOP/BOTTOM)



ART.
KLO.KIT.99U4


1 OVAL POST +
3 Ø35 ROUND POSTS



ART.
KLO.KIT.99U6


KLR LINE RIM - DISTANZIERI PER MANIGLIONI INOX LOCKING E NON-LOCKING - SPACERS FOR STAINLESS STEEL Ø25 LOCKING AND NON LOCKING PULLS - ENTRETOISES POUR POIGNEE INOX Ø25 LOCKING ET NON-LOCKING - ABSTANDSHALTER FÜR EDELSTAHL GRIFFEN LOCKING UND NON-LOCKING

1 OVAL POST (UP) + 1 Ø25 ROUND POST (BOTTOM)




ART.
KLR.KIT.99U2

1 OVAL POST (BOTTOM) + 1 Ø25 ROUND POST (TOP)



ART.
KLR.KIT.9RU2


1 OVAL POST (CENTER) + 2 Ø25 ROUND POSTS (TOP/BOTTOM)



ART.
KLR.KIT.99U4


KLA LINE RIM - DISTANZIERI PER MANIGLIONI INOX LOCKING E NON-LOCKING - SPACERS FOR STAINLESS STEEL Ø37 LOCKING AND NON LOCKING PULLS - ENTRETOISES POUR POIGNEE INOX Ø37 LOCKING ET NON-LOCKING - ABSTANDSHALTER FÜR EDELSTAHL GRIFFEN LOCKING UND NON-LOCKING

1 OVAL POST (UP) +
1 Ø37 ROUND POST (BOTTOM)




ART.
KLA.KIT.99U2

1 OVAL POST (BOTTOM) +
1 Ø37 ROUND POST (TOP)




ART.
KLA.KIT.9RU2

1 OVAL POST (CENTER) +
2 Ø37 ROUND POSTS (TOP/BOTTOM)



ART.
KLA.KIT.99U4

1 OVAL POST +
3 Ø37 ROUND POSTS




ART.
KLA.KIT.99U6

DISTANZIERI RETTANGOLARI - RECTANGULAR SPACERS - ENTRETOISES RECTANGULAIRES - ABSTANDSHALTER RECHTECKIG


KLP LINE RIM - DISTANZIERI PER MANIGLIONI INOX LOCKING E NON-LOCKING CON PROFILO RETTANGOLARE - SPACERS FOR STAINLESS STEEL RECTANGULAR PROFILE LOCKING AND NON LOCKING PULLS - ENTRETOISES POUR POIGNEE INOX LOCKING ET NON-LOCKING AVEC PROFIL RECTANGULAIRES - ABSTANDSHALTER FÜR EDELSTAHL GRIFFE LOCKING UND NON-LOCKING MIT RECHTECKIGEM PROFIL

1 POST LARGE HOLE (UP) + 1 POST SMALL HOLE (BOTTOM)




ART.
KLP.KIT.9992

1 POST LARGE HOLE (BOTTOM) + 1 POST SMALL HOLE (TOP)



ART.
KLP.KIT.99R2

1 POST LARGE HOLE (CENTER) + 2 POSTS SMALL HOLE (TOP/BOTTOM)




ART.
KLP.KIT.9994

DISTANZIERI TONDI - ROUND SPACERS - ENTRETOISES RONDES - ABSTANDSHALTER RUND


**2CC LINE - DISTANZIERI PER MANIGLIONI INOX NON-LOCKING
SPACERS FOR STAINLESS STEEL NON LOCKING PULLS
ENTRETOISES POUR POIGNEE INOX NON-LOCKING
ABSTANDSHALTER FÜR NON-LOCKING EDELSTAHL GRIFFE**

2 ROUND POSTS



ART.
2CC.KIT.0005 25 mm
2CC.KIT.0007 30 mm
2CC.KIT.0009 35 mm


3 ROUND POSTS



ART.
2CC.KIT.0006 25 mm
2CC.KIT.0008 30 mm
2CC.KIT.0010 35 mm


**2AT LINE - DISTANZIERI PER MANIGLIONI ALLUMINIO NON-LOCKING
SPACERS FOR ALUMINIUM NON LOCKING PULLS
ENTRETOISES POUR POIGNEE ALUMINIUM NON-LOCKING
ABSTANDSHALTER FÜR NON-LOCKING ALUMINIUM GRIFFE**

2 ROUND POSTS



ART.
2AT.KIT.9905 25 mm
2AT.KIT.9907 30 mm
2AT.KIT.9909 35 mm

3 ROUND POSTS



ART.
2AT.KIT.9906 25 mm
2AT.KIT.9908 30 mm
2AT.KIT.9910 35 mm


DP1 - DOOR PREPARATION FOR FULL SIZE LADDER PULLS LOCKING / NON LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)

DP1 - PREPARAZIONE PORTA PER MANIGLIONI A BARRA ALTI LOCKING / NON LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)

DP1 - PREPARATION DE LA PORTE POUR POIGNEE BATON MARECHAL HAUTE LOCKING / NON-LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)

DP1 - TÜRVORBEREITUNG FÜR GRIFFE LOCKING (OBEN UND UNTEN) / NON-LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)

INTERASSI E DIAMETRI FORI
HOLES DIAMETERS AND CENTER TO CENTER SIZES
DIMENSIONS ENTRE-AXE ET DIAMETRE DES TROUS
ACHSMAßE UND DURCHMESSER DER BOHRUNGEN




PREPARAZIONE PORTA
VETRO SINGOLO

SINGLE GLASS
DOOR PREP

PREP PORTE
VITRAGE SIMPLE

VORBEREITUNG
FÜR EINZELGLASTÜR




PREPARAZIONE PORTA
DOPPIO VETRO
(PER KIT DISTANZIERI)

DOUBLE GLASS
DOOR PREP
(FOR SPACER KITS)

PREP PORTE VITRAGE DOUBLE
(POUR KIT ENTRETOISES)

VORBEREITUNG
FÜR DOPPELGLASTÜR
(FÜR ABSTANDSHALTER)




*FOR KLP LINE AND KLO
LINE MORTISE REFER
TO PAGE 454-455

PREPARAZIONE PORTA
LEGNO / METALLO

WOOD / METAL
DOOR PREP

PREP PORTE
BOIS / METAL

VORBEREITUNG
HOLZTÜR / METALLTÜR



DP2 - PREPARAZIONE PORTA PER MANIGLIONI A BARRA BASSI LOCKING / NON LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)
CON SUPPORTO CILINDRO IN ALTO

DP2 - DOOR PREPARATION FOR HALF SIZE LADDER PULLS LOCKING / NON LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)
WITH CYLINDER POST ON TOP

DP2 - PREPARATION DE LA PORTE POUR POIGNEE BATON MARECHAL BASSE LOCKING / NON-LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)
AVEC SUPPORT CYLINDRE HAUT

DP2 - TÜRVORBEREITUNG FÜR GRIFFE LOCKING (UNTEN) / NON-LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP) MIT ZYLINDER OBEN

INTERASSI E DIAMETRI FORI
HOLES DIAMETERS AND CENTER TO CENTER SIZES
DIMENSIONS ENTRE-AXE ET DIAMETRE DES TROUS
ACHSMAßE UND DURCHMESSER DER BOHRUNGEN

PREPARAZIONE PORTA
VETRO SINGOLO

SINGLE GLASS
DOOR PREP

PREP PORTE
VITRAGE SIMPLE

VORBEREITUNG
FÜR EINZELGLASTÜR

PREPARAZIONE PORTA
DOPPIO VETRO
(PER KIT DISTANZIERI)

DOUBLE GLASS
DOOR PREP
(FOR SPACER KITS)

PREP PORTE VITRAGE DOUBLE
(POUR KIT ENTRETOISES)





VORBEREITUNG
FÜR DOPPELGLASTÜR
(FÜR ABSTANDSHALTER)

PREPARAZIONE PORTA
LEGNO / METALLO

WOOD / METAL
DOOR PREP

PREP PORTE
BOIS / METAL

VORBEREITUNG
HOLZTÜR / METALLTÜR



*FOR KLP LINE AND KLO LINE MORTISE REFER TO PAGE 454-455


DP4 - PREPARAZIONE PORTA PER MANIGLIONI A BARRA ALTI NON LOCKING (SOLO SUPPORTI TONDI)

DP4 - DOOR PREPARATION FOR FULL SIZE LADDER PULLS NON LOCKING (ONLY ROUND POSTS)

DP4 - PREPARATION DE LA PORTE POUR POIGNEE BATON MARECHAL HAUTE NON-LOCKING (AVEC SUPPORTS RONDS)

DP4 - TÜRVORBEREITUNG FÜR GRIFFE NON-LOCKING (NUR MIT RUNDEN HALTERUNGEN)

INTERASSI E DIAMETRI FORI
HOLES DIAMETERS AND CENTER TO CENTER SIZES
DIMENSIONS ENTRE-AXE ET DIAMETRE DES TROUS
ACHSMAßE UND DURCHMESSER DER BOHRUNGEN




PREPARAZIONE PORTA
VETRO SINGOLO

SINGLE GLASS
DOOR PREP

PREP PORTE
VITRAGE SIMPLE

VORBEREITUNG
FÜR EINZELGLASTÜR




PREPARAZIONE PORTA
DOPPIO VETRO
(PER KIT DISTANZIERI)

DOUBLE GLASS
DOOR PREP
(FOR SPACER KITS)

PREP PORTE VITRAGE DOUBLE
(POUR KIT ENTRETOISES)

VORBEREITUNG
FÜR DOPPELGLASTÜR
(FÜR ABSTANDSHALTER)




PREPARAZIONE PORTA
LEGNO / METALLO

WOOD / METAL
DOOR PREP


PREP PORTE
BOIS / METAL

VORBEREITUNG
HOLZTÜR / METALLTÜR



DP5 - PREPARAZIONE PORTA PER MANIGLIONI A BARRA BASSI NON LOCKING (SOLO SUPPORTI TONDI)
 DP5 - DOOR PREPARATION FOR HALF SIZE LADDER PULLS NON LOCKING (ONLY ROUND POSTS)
 DP5 - PREPARATION DE LA PORTE POUR POIGNEE BATON MARECHAL BASSE NON-LOCKING (AVEC SUPPORTS RONDS)
 DP5 - TÜRVORBEREITUNG FÜR GRIFFE HALFTÜR NON-LOCKING (NUR MIT RUNDEN HALTERUNGEN)

INTERASSI E DIAMETRI FORI
 HOLES DIAMETERS AND CENTER TO CENTER SIZES
 DIMENSIONS ENTRE-AXE ET DIAMETRE DES TROUS
 ACHSMAßE UND DURCHMESSER DER BOHRUNGEN




PREPARAZIONE PORTA
 VETRO SINGOLO

SINGLE GLASS
 DOOR PREP

PREP PORTE
 VITRAGE SIMPLE

VORBEREITUNG
 FÜR EINZELGLASTÜR




PREPARAZIONE PORTA
 DOPPIO VETRO
 (PER KIT DISTANZIARI)

DOUBLE GLASS
 DOOR PREP
 (FOR SPACER KITS)

PREP PORTE VITRAGE DOUBLE
 (POUR KIT ENTRETOISES)

VORBEREITUNG
 FÜR DOPPELGLASTÜR
 (FÜR ABSTANDSHALTER)




PREPARAZIONE PORTA
 LEGNO / METALLO


WOOD / METAL
 DOOR PREP

PREP PORTE
 BOIS / METAL


VORBEREITUNG
 HOLZTÜR / METALLTÜR




INSTALLAZIONE SU QUALSIASI MATERIALE
INSTALLATION ON ANY TYPE OF MATERIAL
INSTALLATION SUR TOUT TYPE DE PORTES
MONTAGE AUF JEDER TÜRART




Glass doors
Porte in vetro



Double glazed doors
Porte doppio vetro








Wood doors
Porte in legno








Metal doors
Porte in metallo

PORTE A BATTENTE
HINGED DOORS
PORTE À CHARNIÈRES
ZIMMERTÜREN




PORTE SCORREVOLI
SLIDING DOORS
PORTE COULISSANTE
SCHIEBETÜREN




ROTAZIONE DELLA CHIAVE
ROTATION OF THE KEY
ROTATION DE LA CLÉ
DREHUNGSRICHTUNG DES SCHLÜSSELS

Standard
Standard
Standard
Standard



A richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage



PLACCHE CON SERRATURA PER PORTE IN VETRO

LOCKSET FOR FRAMELESS GLASS DOOR

PLAQUES AVEC SERRURE POUR PORTES EN VERRE


TÜRSCHILDER FÜR GLASTÜREN

PROGRAMMA H-GLASS HGL - LOCKSETS FOR FRAMELESS GLASS DOOR

FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION


PASSAGE

senza chiave - senza pomolo
no key - no thumb turn
sans clé - sans verrou
ohne Schlüssel - ohne Knopf




SECURITY

chiave - chiave
key - key (profile cylinder)
Clé - Clé
Schlüssel - Schlüssel




PRIVACY

pomolo - indicatore libero/occupato
thumb turn - occupancy indicator
verrou - libre/occupé
mit Knopf - mit frei/besetzt Türverriegelung




PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM



ART.	◆	A	B	C	D	E	F	G	S
HGL.LCK.xx08 . xx . x		136 mm	103 mm	51,5 mm	14 mm	5 mm	32 mm	71 mm	8 mm
HGL.LCK.xx10 . xx . x		136 mm	103 mm	51,5 mm	14 mm	5 mm	32 mm	71 mm	10 mm
HGL.LCK.xx12 . xx . x		136 mm	103 mm	51,5 mm	14 mm	5 mm	32 mm	71 mm	12 mm


FRESATURA SU VETRO PER SERRATURA GLASS CUT TEMPLATE LOCK GARNITURE SUR VERRE POUR SERRURE GLASFRÄSUNG ZUR SCHLOßAUFNAHME




A	B	C	D
108 mm	92 mm	89,5 mm	104 mm

VERSO DI APERTURA OPENING DIRECTION SENS D'OUVERTURE ÖFFNUNGSRICHTUNG

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS




.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS




◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

CILINDRO A PROFILO EUROPEO STANDARD NON INCLUSO - STANDARD EURO PROFILE CYLINDER NOT INCLUDED - CYLINDRE AVEC PROFIL EUROPÉEN STANDARD NON INCLUS - STANDARD EUROPÄISCHER PROFILZYLINDER




ART.	L	
HGL.CIL.0000. 00	45 mm	Standard
HGL.CIL.000Y. 00		Impianti Speciali Master keying Organigramme Master-schliessenanlagen


IMPIANTI SPECIALI SU RICHIESTA - MASTER KEYING ON REQUEST - ORGANIGRAMME SUR DEMANDE - AUF ANFRANGE KÖNNEN MASTER-SCHLIESSANLAGEN GEMÄSS KA-MK-GMK SYSTEMEN ANGFERTIGT WERDEN



ART. HGL.0KA.0000. 00
3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder




ART. HGL.0MK.0000. 00
3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder




ART. HGL.GMK.0000. 00
3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder

INCONTRO PER PROFILO - STRIKE PLATE - GÂCHE POUR PROFIL - PROFILVERBINDUNG




ART.	A	B	C	D	S
HGL.STK.0001. xx	136 mm	20 mm	100 mm	40 mm	2 mm

INCONTRO PER VETRO - STRIKE BOX - GÂCHE POUR VERRE - VERBINDUNG GLAS/GLAS




ART.	A	B	C	D	E	F	G	S
HGL.STK.0008. xx	136 mm	60 mm	43 mm	14 mm	5 mm	40 mm	68 mm	8 mm
HGL.STK.0010. xx	136 mm	60 mm	43 mm	14 mm	5 mm	40 mm	68 mm	10 mm
HGL.STK.0012. xx	136 mm	60 mm	43 mm	14 mm	5 mm	40 mm	68 mm	12 mm

FRESATURA SU VETRO PER INCONTRO - GLASS CUT TEMPLATE STRIKE BOX - GARNITURE SUR VERRE POUR GÂCHE - GLASFRÄSUNG ZUKM VERBINDEN




E	F	G	H
108 mm	25 mm	22,5 mm	104 mm

PLACCA CON SERRATURA SENZA MANIGLIA - CASE WITH LOCK WITHOUT LEVER HANDLE - PLAQUE AVEC SERRURE SANS POIGNÉE - TÜRSCHILD MIT SCHLIESSSYSTEM OHNE TÜRDRÜCKER




ART.	◆	A	B	C	D	E	F	G	S
HGL.LCK.SY10. xx . x		136 mm	52 mm	20 mm	14 mm	4 mm	95 mm	59 mm	10 mm
HGL.LCK.SY12. xx . x		136 mm	52 mm	20 mm	14 mm	4 mm	95 mm	59 mm	12 mm

FRESATURA SU VETRO PER SERRATURA SENZA MANIGLIA - GLASS CUT TEMPLATE LOCK WITHOUT LEVER HANDLE - GARNITURE SUR VERRE POUR SERRURE SANS POIGNÉE - GLASFRÄSUNG ZUR SCHLOßAUFNAHME OHNE TÜRDRÜCKER




A	B	C	D
116 mm	38,5 mm	31 mm	114 mm

INCONTRO PER VETRO - STRIKE BOX - GÂCHE POUR VERRE- VERBINDUNG GLAS/GLAS





ART.	◆	A	B	C	D	E	F	S
HGL.STK.SY10. xx . x		136 mm	54 mm	43 mm	14 mm	5 mm	59 mm	10 mm
HGL.STK.SY12. xx . x		136 mm	54 mm	43 mm	14 mm	5 mm	59 mm	12 mm

FRESATURA SU VETRO PER INCONTRO - GLASS CUT TEMPLATE STRIKE BOX - GARNITURE SUR VERRE POUR GÂCHE - GLASFRÄSUNG ZUKM VERBINDEN



E	F	G	H
108 mm	25 mm	22,5 mm	104 mm


CERNIERA PER PORTA IN VETRO - HINGE FOR GLASS DOOR - CHARNIERE POUR PORTE EN VERRE - TÜRBAND FÜR GLASTÜREN



ART. HGL.501.0000. xx



Ambidestra
Ambidextrous
Ambidextre
Beidhändig

Portata di 3 cerniere = 44 Kg
Max load for 3 hinges = 44 Kg
Chargement pour 3 charnières=44Kg
Tragfähigkeit für 3 Türbänder=44Kg



Guarnizione di protezione in dotazione
Seals for glass protection included
Joints de protection en verre inclus
Dichtungen für Glasschutz enthalten


CERNIERA AUTOCHIUDENTE REGOLABILE PER PORTA IN VETRO - ADJUSTABLE SELF CLOSING HINGE FOR GLASS DOOR - CHARNIERE A FERMETURE AUTOMATIQUE REGLABLE POUR PORTE EN VERRE - TÜRBAND SELBSTSCHLIESSEND REGULIERBAR FÜR GLASTÜREN



ART. HGL.502.0000.xx

Ambidestra
Ambidextrous
Ambidextre
Beidhändig

Portata di 3 cerniere = 44 Kg
Max load for 3 hinges = 44 Kg
Chargement pour 3 charnières=44Kg
Tragfähigkeit für 3 Türbänder=44Kg



Guarnizione di protezione in dotazione
Seals for glass protection included
Joints de protection en verre inclus
Dichtungen für Glasschutz enthalten

PVD

- solo su articoli selezionati ●
- viti con finitura acciaio inox
- battente serratura con finitura in Nickel

PVD

- only on selected articles ●
- screws with stainless steel finishing
- rabbet in Nickel finishing

PVD

- uniquement sur des articles sélectionnés ●
- vis avec finition acier inoxydable
- recouvrement finition nickelée

PVD


- nur für selktierte Artikeln ●
- Schrauben in Edelstahl Ausführung
- schlossfalz in Nickel Ausführung

PROGRAMMA H-GLASS HGO - LOCKSETS FOR FRAMELESS GLASS DOOR

FUNZIONI - FUNCTIONS - FONCTIONS - FUNKTIONEN - FUNCTIE


PASSAGE

senza chiave - senza pomolo
no key - no thumb turn
sans clé - sans verrou
ohne Schlüssel - ohne Knopf
zonder sleutel - zonder deurknop




SECURITY

chiave - chiave
key - key (profile cylinder)
Clé - Clé
Schlüssel - Schlüssel
Sleutel - Sleutel




PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM - SCHILD MET SLOT



A	B	C	D	E	F	G	F	S
90 mm 3 35/64"	145 mm 5 11/16"	102 mm 4" 1/64	4 mm 5/32"	20 mm 25/32"	2 mm 5/64"	45 mm 1 25/32"	Ø 24,5 63/64"	10 mm 25/64"
90 mm 3 35/64"	145 mm 5 11/16"	102 mm 4" 1/64	4 mm 5/32"	18 mm 45/64"	2 mm 5/64"	45 mm 1 25/32"	Ø 24,5 63/64"	12 mm 15/32"


FRESATURA SU VETRO PER SERRATURA - GLASS CUT TEMPLATE LOCK - GARNITURE SUR VERRE POUR SERRURE - GLASFRÄSUNG ZUR SCHLOßAUFNAHME - UITSPARING IN GLAS VOOR SLOT




A	B	C	D
80 mm 3 5/32"	140 mm 5 1/2"	10 mm 25/64"	70 mm 2 3/4"

VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG - OPENINGSRICHTING (DIN 107)

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS
RECHTS




.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS
LINKS



. 1 RIGHT - DESTRO
. 2 LEFT - SINISTRO


INCONTRO PER VETRO - STRIKE BOX - GÂCHE POUR VERRE - VERBINDUNG GLAS/GLAS - SLUITPLAAT VOOR GLAS



ART	A	B	C	D	E	G	S
HGO.STK.0010. xx	90 mm 3 35/64"	60 mm 2 23/64"	35 mm 1 3/8"	20 mm 25/32"	4 mm 5/32"	45 mm 1 25/32"	10 mm 25/64"
HGO.STK.0012. xx	90 mm 3 35/64"	60 mm 2 23/64"	35 mm 1 3/8"	18 mm 45/64"	4 mm 5/32"	45 mm 1 25/32"	12 mm 15/32"

Incontro per Vetro Non Incluso
Strike Box Not Included
Gâche Pour Verre Non Inclus
Verbindung Glas/Glas Nicht Enthalten


FRESATURA SU VETRO PER INCONTRO - GLASS CUT TEMPLATE STRIKE BOX - GARNITURE SUR VERRE POUR GÂCHE - GLASFRÄSUNG ZUKM VERBINDEN - UITSPARING IN GLAS VOOR SLUITPLAAT



A	B	C	D
80 mm 3 5/32"	38 mm 1 1/2"	20 mm 25/32"	72 mm 2 53/64"

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS


INCONTRO PER PROFILO - STRIKE PLATE - GÂCHE POUR PROFIL - PROFILVERBINDUNG - SLUITPLAAT VOOR PROFIEL



ART	A	B	C	S
HGO.STK.0001. xx	90 mm 3 35/64"	20 mm 25/32"	70 mm 2 3/4"	2 5/64"


Incontro per Profilo Non Incluso
Strike Plate Not Included
Gâche Pour Profil Non Inclus
Profilverbindung Nicht Enthalten

CILINDRO A PROFILO EUROPEO STANDARD CHIAVE-CHIAVE - STANDARD EURO PROFILE CYLINDER KEY-KEY - CYLINDRE AVEC PROFIL EUROPÉEN STANDARD CLÉ-CLÉ - STANDARD EUROPÄISCHER PROFILZYLINDER SHLÜSSEL-SHLÜSSEL




ART.	L		
HGL.CIL.0000. 00	45 mm	Standard	Cilindro Non Incluso Cylinder Not Included Le Cylindre N'est Pas Inclus Der Zylinder Ist Nicht Enthalten
HGL.CIL.000Y. 00		Cilindro europeo con scheda di sicurezza Europrofile cylinder with security card Cylindre avec profil européen avec carte de sécurité Zylinder europäisches Profil mit Sicherheitskarte	Cilindro Non Incluso Cylinder Not Included Le Cylindre N'est Pas Inclus Der Zylinder Ist Nicht Enthalten

**CILINDRO A PROFILO EUROPEO CON POMOLO E INTAGLIO A MONETA PER EMERGENZA ESTERNO, PER PORTA WC. FINITURA NICHELATA
THUMBTURN PROFILE CYLINDER WITH EXTERNAL EMERGENCY COIN LOCK, FOR WC DOOR, NICKEL FINISHED
CYLINDRE AVEC PROFIL EUROPEEN AVEC VERROU A PIECES DE MONNAIE EXTERIEUR DE SECURITE, POUR PORTE WC, FINITION NICKEL
WC-KNAUFZYLINDER EUROPÄISCHES PROFIL MIT MÜNZSCHLOSS, OBERFLÄCHE VERNICKELT**




ART.	L	
HGL.CIL.00CH.00	56 mm	Cilindro Non Incluso Cylinder Not Included Le Cylindre N'est Pas Inclus Der Zylinder Ist Nicht Enthalten

IMPIANTI SPECIALI SU RICHIESTA - MASTER KEYING ON REQUEST - ORGANIGRAMME SUR DEMANDE - AUF ANFRANGE KÖNNEN MASTER-SCHLIESSANLAGEN GEMÄSS KA-MK-GMK SYSTEMEN ANGFERTIGT WERDEN - SPECIALE SLUITPLANNEN OP AANVRAAG




ART. HGL.0KA.0000. 00

3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder



ART. HGL.0MK.0000. 00

3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder



ART. HGL.GMK.0000. 00

3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder

MANIGLIE

LEVER HANDLES

BÉQUILLES

TÜRDRÜCKER

MANIGLIE - LEVER HANDLES - BÉQUILLES - TÜRDRÜCKER



ROSETTE

Rosette tonde e ovali con molla di ritorno.
Sottorosetta in lega metallica e coprirosetta in acciaio inox AISI 316L.



ROSES

Round and oval roses with a return spring.
Inner rose in metal alloy and rose cover in stainless steel AISI 316L.




ROSACES

Rosaces rondes et ovales avec ressort de rappel.
Sous-construction de la rosace en alliage aluminium et cache-rosace en acier inoxydable AISI 316L.

TÜRDRÜCKERROSETTEN

Drückerrossette mit Rückholfeder rund und oval.
Innenrossette aus metallischer Legierung.
Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei 1.4404.



ROSETTE

Rosette tonde e ovali basse senza molla di ritorno.
Sottorosetta in lega metallica e coprirosetta in acciaio inox AISI 316L.



ROSES

Round and oval roses low without return spring.
Inner rose in metal alloy and rose cover in stainless steel AISI 316L.




ROSACES

Rosaces rondes et ovales basses sans ressort de rappel.
Sous-construction de la rosace en alliage aluminium et cache-rosace en acier inoxydable AISI 316L.

TÜRDRÜCKERROSETTEN

Türdrückerrossetten rund flach und oval flach ohne Rückholfeder. Innenrossette aus metallischer Legierung.
Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei 1.4404.



ROSETTE

Rosette quadre con molla di ritorno.
Sottorosetta in lega metallica e coprirosetta in acciaio inox AISI 316L.



ROSES


Square roses with a return spring.
Inner rose in metal alloy and rose cover in stainless steel AISI 316L.

ROSACES

Rosaces carrées avec ressort de rappel.
Sous-construction de la rosace en alliage aluminium et cache-rosace en acier inoxydable AISI 316L.

TÜRDRÜCKERROSETTEN

Drückerrossette mit Rückholfeder quadratisch. Innenrossette aus metallischer Legierung.
Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei 1.4404.



ROSETTE

Rosette tonde e ovali con cuscinetto a sfera.
Sottorosetta in lega metallica e coprirosetta in acciaio inox AISI 316L.



ROSES

Round and oval roses with ball-bearings.
Inner rose in metal alloy and rose cover in stainless steel AISI 316L.




ROSACES

Rosaces rondes et ovales avec roulement à bille.
Sous-construction de la rosace en alliage aluminium et cache-rosace en acier inoxydable AISI 316L.

TÜRDRÜCKERROSETTEN

Türdrückerrossetten rund und oval mit Kugellager. Innenrossette aus metallischer Legierung.
Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei 1.4404.





ROSETTE

Rosette tonde e ovali basse con cuscinetto a sfera.
Sottorosetta in lega metallica e coprirosetta in acciaio inox AISI 316L.



ROSES

Round and oval roses low with ball-bearings.
Inner rose in metal alloy and rose cover in stainless steel AISI 316L.




ROSACES

Rosaces rondes et ovales basses avec roulement à bille. Sous-construction de la rosace en alliage aluminium et cache-rosace en acier inoxydable AISI 316L.

TÜRDRÜCKERROSETTEN

Türdrückerrossetten rund flach und oval flach mit Kugellager. Innenrosette aus metallischer Legierung. Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei 1.4404.



ROSETTE FS DIN 18 273

Rosette in acciaio. Coprirosetta in acciaio inox AISI 316L. Il sistema rosetta-maniglia è conforme alla norma DIN 18 273 inerente porte tagliafuoco e tagliafumo.



ROSES FS DIN 18 273


Roses in stainless steel. Rose covers in stainless steel AISI 316L. The rose-handle system complies with DIN 18 273 concerning lever handles for fire doors and smoke control doors.

ROSACES FS DIN 18 273

Rosaces en acier. Cache-rosaces en acier inox AISI 316L. Le système rondelle-poignée est conforme à la norme DIN 18 273 relative aux portes coupe-feu et coupe-fumée.

TÜRDRÜCKERGARNITUREN FS DIN 18 273

Türdrücker mit Drückerrossetten oder Türschilder und Schlüsselrossetten der Serie 2000-FS sind aus Edelstahl rostfrei 1.4404. Entsprechend der DIN 18 273. Das Prüfzeugnis liegt vor.



PLACCHE

Placche rettangolari-quadre con o senza cuscinetto a sfera in acciaio inox AISI 316L, spessore 2 mm. Il cuscinetto a sfera è calettato alla placca.



PLATES

Plates: rectangular-square with or without ball-bearings in stainless steel AISI 316L, thickness 2 mm. The ball-bearings is connected to the plate.




PLAQUES




Plaques rectangulaires-carrées avec ou sans roulement à bille en acier inoxydable AISI 316L, épaisseur 2 mm. Le roulement à bille est emboîté sur la plaque.

TÜRSCHILDER

Türschilder, Breitschild, Langschild aus Edelstahl rostfrei 1.4404 mit oder ohne Kugellager, Stärke 2 mm. Das Kugellager ist fest im Türschild eingesetzt.



FORI - HOLES - TROUS - LÖCHERN





PATENT

YALE

KABA

UNION

CHIUSINO - SNIB INDICATOR - VEROUS - BADEROSETTEN



5 - 6

6 - 7

6 - 8

LIMITATORI DI APERTURA

OPENING RESTRICTORS

LIMITEURS D'OUVERTURE


FENSTERBESCHLÄGE

LIMITATORI DI APERTURA - OPENING RESTRICTORS

DOTAZIONI E SPESSORI PER FISSARE GLI ARTICOLI DELLA SERIE P70 SU PROFILATI CON CAMERE DI DIFFERENTI MISURE.

SPACER KITS REQUIRED TO FIX PROGRAMMA P70 ARTICLES TO DIFFERENT SIZED PROFILE SECTIONS.

ART. P70.0VM.000A.B1 (DOT A)



LA DOTAZIONE A VIENE FORNITA PER MONTARE L' ART. P70.AW1.000C.B2 SU PROFILI A CAMERA UNIFICATA. È COMPOSTA DA: N° 2 PEZZI ART. P70.0VM.0002.B1 - N° 4 PEZZI ART. P70.0VM.0006.B1


THE KIT A IS SUPPLIED FOR FIXING THE ART. P70.AW1.000C.B2 TO STANDARD SECTIONS. IT CONSISTS OF: N° 2 PIECES ART. P70.0VM.0002.B1 - N° 4 PIECES ART. P70.0VM.0006.B1

CET ÉQUIPEMENT EST FOURNI POUR ASSEMBLER L' ART. P70.AW1.000C.B2 SUR LES PROFILÉS À BOÎTE UNIFIÉE. IL EST COMPOSÉ DE: N. 2 PIÈCES ART. P70.0VM.0002.B1 - N° 4 PIÈCES ART. P70.0VM.0006.B1

MONTAGESSET FÜR DIE BEFESTIGUNG VON P70.AW1.000C.B2 AUF PROFIL MIT GENORMTEM KAMMER. INHALT: N° 2 STÜCK ART. P70.0VM.0002.B1 - N° 4 STÜCK ART. P70.0VM.0006.B1

DEZE SET WORDT GELEVERD OM P70.AW1.000C.B2 TE MONTEREN OP PROFIELEN MET STANDAARDKAMERDIEPTE. DEZE SET BESTAAT UIT: 2 STUKS ART. P70.0VM.0002.B1 - N° 4 STUKS ART. P70.0VM.0006.B1

ART. P70.0VM.00AM.B1 (DOT A MAXI)



LA DOTAZIONE VIENE FORNITA PER MONTARE L' ART. P70.AW1.000C.B2 SU PROFILI CON CAMERA DA 30 MM ED OLTRE. È COMPOSTA DA: N° 2 PEZZI ART. P70.0VM.0003.B1 - N° 4 PEZZI ART. P70.0VM.0006.B1


THE KIT A MAXI IS SUPPLIED FOR FIXING THE ART. P70.AW1.000C.B2 TO 30 MM AND THICKER SECTIONS. IT CONSISTS OF: N° 2 PIECES ART. P70.0VM.0003.B1 - N° 4 PIECES ART. P70.0VM.0006.B1

CET ÉQUIPEMENT EST FOURNI POUR ASSEMBLER L' ART. P70.AW1.000C.B2 SUR LES PROFILÉS AVEC BOÎTE DE 30 MM ET PLUS. IL EST COMPOSÉ DE: N. 2 PIÈCES ART. P70.0VM.0003.B1 - N° 4 PIÈCES ART. P70.0VM.0006.B1

MONTAGESSET FÜR DIE BEFESTIGUNG VON P70.AW1.000C.B2 PROFIL MIT KAMMER VON 30 MM ODER MEHR. INHALT: N° 2 STÜCK ART. P70.0VM.0003.B1 - N° 4 STÜCK ART. P70.0VM.0006.B1

DEZE SET WORDT GELEVERD OM P70.AW1.000C.B2 TE MONTEREN OP PROFIELEN MET KAMERDIEPTE VAN 30 MM EN MEER. DEZE SET BESTAAT UIT: 2 STUKS ART. P70.0VM.0003.B1 - N° 4 STUKS ART. P70.0VM.0006.B1

ART. P70.0VM.000B.B1 (DOT B)



LA DOTAZIONE VIENE FORNITA PER MONTARE GLI ARTICOLI P70.AS2.0000.xx - P70.AS2.000W.xx - P70.AS2.000P.xx - P70.AS2.00PW.xx SU PROFILI A CAMERA UNIFICATA. È COMPOSTA DA: N° 4 PEZZI ART. P70.0VM.0002.B1


THE KIT B IS SUPPLIED FOR FIXING THE ARTICLES P70.AS2.0000.xx - P70.AS2.000W.xx - P70.AS2.000P.xx - P70.AS2.00PW.xx TO STANDARD SECTIONS. IT CONSISTS OF: N° 4 PIECES ART. P70.0VM.0002.B1

CET ÉQUIPEMENT EST FOURNI POUR ASSEMBLER LES ARTICLES P70.AS2.0000.xx - P70.AS2.000W.xx - P70.AS2.000P.xx - P70.AS2.00PW.xx SUR LES PROFILÉS À BOÎTE UNIFIÉE. IL EST COMPOSÉ DE: N° 4 PIÈCES ART. P70.0VM.0002.B1

MONTAGESSET FÜR DIE BEFESTIGUNG DER ARTIKEL P70.AS2.0000.xx - P70.AS2.000W.xx - P70.AS2.000P.xx - P70.AS2.00PW.xx AUF PROFIL MIT GENORMTER KAMMER. INHALT: N° 4 STÜCK ART. P70.0VM.0002.B1

DEZE SET WORDT GELEVERD OM ALLE ARTIKELN P70.AS2.0000.xx - P70.AS2.000W.xx - P70.AS2.000P.xx - P70.AS2.00PW.xx TE MONTEREN OP PROFIELEN MET STANDAARDKAMERDIEPTE. DEZE SET BESTAAT UIT: N° 4 STUKS ART. P70.0VM.0002.B1

ART. P70.0VM.00BM.B1 (DOT B MAXI)



LA DOTAZIONE VIENE FORNITA PER MONTARE GLI ARTICOLI P70.AS2.0000.xx - P70.AS2.000W.xx - P70.AS2.000P.xx - P70.AS2.00PW.xx SU PROFILI CON CAMERA DA 30 MM ED OLTRE. È COMPOSTA DA: N° 4 PEZZI ART. P70.0VM.0003.B1


THE KIT B MAXI IS SUPPLIED FOR FIXING THE ARTICLES P70.AS2.0000.xx - P70.AS2.000W.xx - P70.AS2.000P.xx - P70.AS2.00PW.xx TO 30 MM AND THICKER SECTIONS. IT CONSISTS OF: N° 4 PIECES ART. P70.0VM.0003.B1

CET ÉQUIPEMENT EST FOURNI POUR ASSEMBLER LES ARTICLES P70.AS2.0000.xx - P70.AS2.000W.xx - P70.AS2.000P.xx - P70.AS2.00PW.xx SUR LES PROFILÉS AVEC BOÎTE DE 30 MM ET PLUS. IL EST COMPOSÉ DE: N° 4 PIÈCES ART. P70.0VM.0003.B1

MONTAGESSET FÜR DIE BEFESTIGUNG DER ARTIKEL P70.AS2.0000.xx - P70.AS2.000W.xx - P70.AS2.000P.xx - P70.AS2.00PW.xx AUF PROFIL MIT KAMMER VON 30 MM ODER MEHR. INHALT: N° 4 STÜCK ART. P70.0VM.0003.B1

DEZE SET WORDT GELEVERD OM ALLE ARTIKELN UIT P70.AS2.0000.xx - P70.AS2.000W.xx - P70.AS2.000P.xx - P70.AS2.00PW.xx TE MONTEREN OP PROFIELEN MET KAMERDIEPTE VAN 30 MM EN MEER. DEZE SET BESTAAT UIT: N° 4 STUKS ART. P70.0VM.0003.B1

ART. P70.0VM.0002.B1 (02)



UTILIZZABILE CON P70.0F5.0000.B2.

ZU VERWENDEN MIT P70.0F5.0000.B2.

USABLE WITH P70.0F5.0000.B2.

TE GEBRUIKEN MET P70.0F5.0000.B2.

PEUT ÊTRE EMPLOYÉ AVEC P70.0F5.0000.B2.

EQUIPEMENTS ET ÉPAISSEURS
POUR FIXER LES ARTICLES
DE LA SÉRIE P70 SUR LES PROFILS AVEC
BOÎTES DE DIMENSIONS DIFFÉRENTES.

MONTAGESETS UND AUSGLEICHSCHEIBEN FÜR
DIE BEFESTIGUNG DER PRODUKTE
DER SERIE P70 AUF PROFIL MIT UNTERSCHIE-
DLICHEN KAMMERN.

AANPASSINGSTUKJES EN VERDIKKINGEN
VOOR HET BEVESTIGEN VAN DE ARTIKELEN UIT
DE SERIE P70 OP PROFIELEN MET KAMERS MET
VERSCHILLENDE AFMETINGEN.

ART.
P70.0VM.0003.B1 (03)


UTILIZZABILE CON P70.0F5.0000.B2.

ZU VERWENDEN MIT P70.0F5.0000.B2.

USABLE WITH P70.0F5.0000.B2.

TE GEBRUIKEN MET P70.0F5.0000.B2.

PEUT ÊTRE EMPLOYÉ AVEC P70.0F5.0000.B2.



ART.
P70.0VM.0005.B1 (05)


PER MONTARE P70.0F5.0000.B2 - P70.AW1.0000.B2 -
P70.AW1.000C.B2 SU PROFILI CON NERVATURA
PORTAFERMAVETRO DA 4-5 MM.

UM P70.0F5.0000.B2 - P70.AW1.0000.B2 - P70.AW1.000C.B2 AUF
FENSTERFÜHRUNG MIT RIPPENPROFIL VON 4-5 MM ZU
BEFESTIGEN.

TO FIX ARTICLES P70.0F5.0000.B2 - P70.AW1.0000.B2 -
P70.AW1.000C.B2 ON SECTIONS WITH DOOR BEADING GLASS
STOP FROM 4-5 MM.

VOOR HET MONTEREN VAN P70.0F5.0000.B2 - P70.AW1.0000.B2
EN P70.AW1.000C.B2 OP PROFIELEN MET
GLASPROFIELHOUDER VAN 4-5 MM.

POUR ASSEMBLER P70.0F5.0000.B2 - P70.AW1.0000.B2 -
P70.AW1.000C.B2 SUR LES PROFILÉS AVEC NERVURE
PORTE-PINCE À VERRE DE 4-5 MM.



ART.
P70.0VM.0006.B1 (06)


UTILIZZABILE CON P70.AW1.000C.B2.

ZU VERWENDEN MIT P70.AW1.000C.B2.

USABLE WITH P70.AW1.000C.B2.

TE GEBRUIKEN MET P70.AW1.000C.B2.

PEUT ÊTRE EMPLOYÉ AVEC P70.AW1.000C.B2.



ART.
P70.0VM.0007.B1 (07)


UTILIZZABILE CON P70.0F3.0000.B2 - P70.0F5.0000.B2 -
P70.0F7.0000.B2.

ZU VERWENDEN MIT P70.0F3.0000.B2 - P70.0F5.0000.B2 -
P70.0F7.0000.B2.

USABLE WITH P70.0F3.0000.B2 - P70.0F5.0000.B2 -
P70.0F7.0000.B2.

TE GEBRUIKEN MET P70.0F3.0000.B2 - P70.0F5.0000.B2 -
P70.0F7.0000.B2.

PEUT ÊTRE EMPLOYÉ AVEC P70.0F3.0000.B2 - P70.0F5.0000.B2 -
P70.0F7.0000.B2.



ART.
P70.0VM.0008.B1 (08)


UTILIZZABILE CON P70.0F3.0000.B2 - P70.0F5.0000.B2 -
P70.0F7.0000.B2.

ZU VERWENDEN MIT P70.0F3.0000.B2 - P70.0F5.0000.B2 -
P70.0F7.0000.B2.

USABLE WITH P70.0F3.0000.B2 - P70.0F5.0000.B2 -
P70.0F7.0000.B2.

TE GEBRUIKEN MET P70.0F3.0000.B2 - P70.0F5.0000.B2 -
P70.0F7.0000.B2.

PEUT ÊTRE EMPLOYÉ AVEC P70.0F3.0000.B2 - P70.0F5.0000.B2 -
P70.0F7.0000.B2.



INFORMAZIONI TECNICHE E MANUTENZIONE

TECHNICAL INFORMATION AND MAINTENANCE

INFORMATIONS TECHNIQUES ET ENTRETIEN

TECHNISCHE INFORMATION UND INSTANDHALTUNG

MATERIALI IMPIEGATI - MATERIALS - MATÉRIAUX UTILISÉS - VERWENDETE MATERIALEN

ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L - STAINLESS STEEL AISI 316L - ACIER INOXIDABLE - AISI 316L EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

Chemical compositions of AISI stainless steel grades

Material - Stainless	C%	Cr%	Ni%	Mo%
AISI 430 (1.4016)	0,12 max	14.0-18.0	/	/
AISI 304 (1.4301)	0,08 max	18.0-20.0	8.0-10.5	/
AISI 316 (1.4401)	0,08 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00
AISI 316L (1.4404)*	0,03 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00

*Standard PBA

Estimated pit corrosion penetration time - time to penetrate 1 mm (years) by steel type

Location - Stainless Steel	Marine	Semi_industrial	Rural
Stainless Steel AISI 430 (1.4016)	N/A	85	250
Stainless Steel AISI 304 (1.4301)	145	135	770
Stainless Steel AISI 316 (1.4401)	260	525	1200

Source: The British Stainless Steel Association (BSSA)

CERTIFICAZIONE MATERIALE - MATERIAL CERTIFICATION - CERTIFICATION DU MATÉRIEL - ZURTIFIZIERUNG DES MATERIALS

L'acciaio usato da pba, acciaio inossidabile AISI 316L (1), garantisce il massimo grado di resistenza alla corrosione: normativa di riferimento UNI EN 1670; certificazione ottenuta dopo test di corrosione in nebbia salina secondo UNI ISO 9227. (1) X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 10088-3

The AISI 316L stainless steel (1) steel used by pba, meets the requirements of UNI EN 1670, the ultimate quality standard for ensuring resistance to corrosion. Pba has been awarded a certificate for successfully salt spray testing the stainless steel in accordance with UNI ISO 9227. (1) X2CrNiMo 17-12-2 as per EN 10088-3

L'acier utilisé par pba, acier inoxydable AISI 316L (1), garantit le degré maximum de résistance à la corrosion: norme de référence UNI EN 1670; certification obtenue après un essai de corrosion par exposition à un brouillard salin conformément à UNI ISO 9227. (1) X2CrNiMo 17-12-2 conforme à la désignation EN 10088-3

Der pba Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404 (1) ist korrosionsbeständig (die höchste Stufe in Bezug auf die Norm UNI EN 1670). Die Zertifizierung wurde nach erfolgreich bestandener Korrosionstests in Salznebel gemäß UNI ISO 9227 ausgestellt. (1) X2CrNiMo 17-12-2 gemäß EN 10088-3

PVD

La tecnologia P.V.D. (Physical Vapor Deposition) consiste in un rivestimento metallico effettuato in condizioni di alto vuoto, su substrati di varia natura. Il metallo con il quale si effettua il rivestimento viene portato allo stato di vapore all'interno di una camera a vuoto dove si raggiungono valori di pressione fino a 10-3 Pa e dove il metallo vaporizzato, sottoposto ad una parziale ionizzazione, viene attratto verso la superficie dei pezzi, che portano una carica elettrica positiva. Avviene quindi nel vuoto un fenomeno di deposizione assimilabile a quello che nei bagni galvanici avviene in mezzo liquido. Il rivestimento PVD è particolarmente indicato per tutti quei prodotti di alta qualità che devono garantire elevate caratteristiche chimiche e tecniche (resistenza all'abrasione, ai graffi e alla corrosione) e allo stesso tempo devono offrire un'ampia scelta di colorazioni.

PVD - Physical Vapor Deposition - is a coating technology that allows depositing of a thin film onto many different kinds of base materials. During the process, different metals which can be deposited - like titanium, zirconium, and chrome - evaporate in a vacuum atmosphere. Due to kinetic energy and a potential difference between the products, ions move on the surface where they condense creating the desired coating. The metal film is obtained by a complete physical process and therefore possesses higher technical characteristics than any other chemical or electro - chemical process. PVD coating is particularly recommended for all those innovative quality products which require high chemical and technical features (resistance to abrasion, scratches, and corrosion) and at the same time offers a wide choice of chromatic colors.

La technologie P.V.D. (Physical Vapor Deposition, dépôt physique par phase de vapeur) est un revêtement métallique effectué en condition ultravide, sur substrats différents. Le métal utilisé pour le revêtement est transformé en état de vapeur à l'intérieur d'une chambre à vide dans laquelle les valeurs de pression arrivent jusqu'à 10-3 Pa et où le métal vaporisé, qui est ionisé partiellement, est attiré vers la surface des pièces, qui ont une charge électrique positive. Dans le vide donc il y a un phénomène de déposition semblable à celui que dans les bains galvaniques arrive sous forme liquide. Le revêtement PVD est particulièrement conseillé pour tous les produits de haute qualité qui doivent garantir hautes caractéristiques chimiques et techniques (résistance à l'abrasion, aux rayures et à la corrosion) et au même temps offre un vaste choix de couleurs.

PVD - Physical Vapour Deposition - ist eine Beschichtungstechnologie, mit der sich ein dünner Film auf vielen verschiedenen Grundmaterialien abscheiden lässt. Während des Prozesses verdampfen verschiedene Metalle, die abgeschieden werden können, wie Titan, Zirkonium und Chrom, in einer Vakuumatmosphäre. Aufgrund der kinetischen Energie und einer Potentialdifferenz zwischen den Produkten bewegen sich Ionen auf der Oberfläche, wo sie kondensieren und die gewünschte Beschichtung bilden. Der Metallfilm wird durch einen vollständigen physikalischen Prozess erhalten und besitzt daher höhere technische Eigenschaften als alle anderen chemischen oder elektrochemischen Prozesse. Die PVD-Beschichtung wird besonders für all jene innovativen empfohlen, die hohe chemische und technische Eigenschaften (Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und Korrosion) erfordern und gleichzeitig eine große Auswahl an chromatischen Farben bieten.

ALLUMINIO - ALUMINIUM - ALUMINIUM - ALLUMINIUM

Lega utilizzata di alluminio: 6060
Trattamento superficiale: ossidazione anodica spessore 8-10 µm
Stato metallurgico: T5

Aluminium alloy employed in the manufacture of these products: 6060
Surface treatment: anodic oxidation at a thickness of 8-10 µm
Temper: T5

Alliage d'aluminium utilise: 6060
Traitement de surface: oxydation anodique, épaisseur 8-10 µm
Etats métallurgiques: T5

Aluminium - Legierungen: 6060
Oberflächenbehandlung: anodische Oxydation 8-10 µm
Werkstoffzustände: T5

POLIAMMIDE 6 - POLYAMIDE 6 - POLYAMIDE 6 - POLYAMID 6

- Resina termoplastica (Poliammide 6).
- Alta resistenza meccanica.
- Tenacità agli urti.
- Resistenza ad usura e abrasione.
- Classificata come autoestinguente di categoria UL 94V-2. E non emana gas tossici.

- Thermoplastic resin (Polyamide 6).
- High mechanical resistance.
- Tenacity.
- Resistance to wear and abrasion.
- Classified as self-extinguishable into category UL 94V-2. It does not generate toxic gases.

- Résine thermoplastique (Polyamide 6).
- Résistance mécanique élevée.
- Grande résistance aux chocs.
- Résistance à l'usure et à l'abrasion.
- Classée comme auto-extinguible de catégorie UL 94V-2. Ne libère pas de gaz toxiques.

- Thermoplastisches Kunststoff (Polyamid 6):
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Unzerstörbar gegenüber üblichen Schlagbeanspruchungen.
- Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Abnutzung durch Reibung.
- Selbstverlöschend in der Kategorie UL 94 V-2 klassifiziert. Es entstehen keine toxischen Gase.

ECONYL® NYLON RIGENERATO - REGENERATED NYLON - NYLON REGENERE - REGENERIERTES NYLON

ECONYL® è un nylon rigenerato da materiale di scarto come reti da pesca, vecchi tappeti destinati allo smaltimento, componenti plastiche e scarti di tessuto. Oltre a rappresentare una soluzione per il riciclo dei rifiuti, l'utilizzo di ECONYL® nylon può limitare gli effetti del cambiamento climatico. La scelta di ECONYL® per la collezione TOCCO contribuisce attivamente alla riduzione del riscaldamento globale fino al 90% rispetto all'utilizzo di nylon vergine.

ECONYL® is a 100% regenerated nylon from waste such as fishing nets, old carpets destined for landfills, plastic components and fabric scraps from mills. As well as being a solution on waste, ECONYL® regenerated nylon is also better when it comes to climate change. It reduces the global warming impact of nylon by up to 90% compared with the material from oil.

RAME - COPPER - CUIVRE - KUPFER

Test di laboratorio indipendenti dimostrano che se le superfici sono pulite regolarmente, il rame uccide più del 99,9% dei batteri entro 2 ore dall'esposizione: Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA), Enterococcus faecalis resistente alla vancomicina (VRE), Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa ed E. coli O157: H7. Questi batteri sono considerati rappresentativi dei patogeni più pericolosi in grado di causare infezioni gravi e spesso fatali. Gli studi riportati dall'International Journal of Environmental Research and Public Health dimostrano che sulle superfici di rame, oltre il 99,9% di MRSA, così come gli altri batteri sopra indicati, vengono uccisi entro due ore a temperatura ambiente. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stimano che le infezioni che si presentano negli ospedali colpiscono due milioni di persone e causano quasi 100.000 decessi ogni anno. L'uso di leghe di rame per superfici frequentemente toccate ha quindi implicazioni di vasta portata nel ridurre le infezioni generate da batteri patogeni. L'utilizzo di maniglie e maniglioni in rame per ambienti ospedalieri, spazi pubblici e generalmente in strutture ad alta frequentazione, è una scelta strategica per ridurre la quantità di batteri patogeni e le conseguenti infezioni. A differenza dei rivestimenti o dei trattamenti su altri materiali, l'efficacia antibatterica del rame non si esaurisce né con l'uso né con il passare del tempo. Le maniglie e maniglioni in rame mantengono la loro efficacia antibatterica anche quando sono graffiati: offrono quindi una protezione maggiore e a lungo termine rispetto ai rivestimenti antimicrobici. Nel tempo il rame cambia naturalmente il colore, trasformandosi da un colore marrone brillante a marroni più scuri, poi blu e infine verdi dopo un certo numero di anni. Quando esposto, il rame sviluppa questa "patina" che in realtà protegge e preserva il metallo sottostante. Inoltre, i test di laboratorio mostrano che il rame mantiene la sua efficacia antimicrobica attraverso la normale ossidazione. In altre parole, la patina non pregiudica l'efficacia antimicrobica del metallo.

Tests de laboratoire indépendants montrent que, lorsqu'il est nettoyé régulièrement, le cuivre tue dans les deux heures qui suivent l'exposition plus de 99,9% des bactéries suivantes: Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV), Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa et E.coli O157:H7. Ces bactéries sont considérées comme les agents pathogènes les plus dangereux et capables de provoquer des infections graves et souvent mortelles. Les études rapportées dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health montrent que sur les surfaces en alliage de cuivre, plus de 99,9% de SARM ainsi que les autres bactéries indiqués ci-dessus, sont tués en deux heures à température ambiante. Les Centres de prévention et de contrôles des maladies (CDC) estiment que les infections contractées dans les hôpitaux américains affectent chaque année deux millions de personnes et entraînent près de 100.000 décès par an. L'utilisation d'alliages de cuivre pour les surfaces fréquemment utilisées, en complément des schémas existants de lavage des mains et de désinfection prescrite par les CDC a des vastes implications. Les utilisations du cuivre où il peut aider à réduire la quantité des bactéries pathogènes dans les lieux de santé, les espaces publics et en général dans les établissements avec une forte fréquentation, comprennent la quincaillerie de portes et de meubles. Contrairement aux revêtements ou autres traitements, l'efficacité antibactérienne des métaux de cuivre ne s'épuise pas. Ils sont solides et sont efficaces même lorsque ils sont rayés. Ils offrent une protection à longue terme tandis que les autres revêtements antimicrobiens sont plus fragiles et peuvent se détériorer ou disparaître avec le temps. Avec le temps le cuivre change naturellement de couleur, à partir d'un marron brillant il passe à des marrons plus foncés, puis des bleus et à la fin après des années des verts. Ce changement de couleur, à cause de l'oxydation naturelle appelée « patine », n'altère pas la propriété antimicrobienne qui reste constante.

The study reported in the International Journal of Environmental Research and Public Health confirmed the antimicrobial properties of copper alloys, showing that copper kills greater than 99.9% of the most common bacteria within 2 hours of exposure: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistant Enterococcus faecalis (VRE), Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, and E. coli O157:H7. These bacteria are considered to be representative of the most dangerous pathogens capable of causing severe and often fatal infections. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimates that infections acquired in U.S. hospitals affect two million individuals every year and result in nearly 100,000 deaths annually. The use of copper alloys for frequently touched surfaces, as a supplement to existing CDC prescribed hand-washing and disinfection regimens, has far-reaching implications. Potential uses of the copper it can help to reduce the amount of disease-causing bacteria in healthcare, public spaces and generally in high attendance facilities includes door and furniture hardware. The New England Journal of Medicine recently reported that copper, when compared to other materials including plastic and stainless steel, is also dramatically less hospitable to virus. Over time copper naturally changes the color – transforming from a shiny brown color to darker browns, then blues and finally greens after a number of years. When exposed, copper develops this "patina" which actually protects and preserves the metal underneath. Further, laboratory testing shows that copper retains its antimicrobial efficacy through normal oxidation. In other words, patina does not impair the antimicrobial effectiveness of the metal.

Unabhängige Labortests zeigen, dass bei regelmäßiger Reinigung der Oberflächen Kupfer innerhalb von 2 Stunden nach der Exposition mehr als 99,9% der folgenden Bakterien abtötet: Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycinresistenter Enterococcus faecalis (VRE), Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa und E. coli O157:H7. Diese Bakterien gelten als repräsentativ für die gefährlichsten Krankheitserreger, die schwere und oft tödliche Infektionen verursachen können. Das Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schätzt, dass in US-Krankenhäusern zugezogene Infektionen jedes Jahr zwei Millionen Menschen betreffen und jährlich zu fast 100.000 Todesfällen führen. Die Verwendung von Kupferlegierungen für häufig berührte Oberflächen als Ergänzung zu den bestehenden, vom CDC vorgeschriebenen Händewasch- und Desinfektionsverfahren hat weitreichende Auswirkungen. Zu der potenziellen Verwendungen des Kupfers, bei der es dazu beitragen kann, die Menge an krankheitserregenden Bakterien im Gesundheitswesen, in öffentlichen Räumen und allgemein in Einrichtungen mit hoher Besucherzahl zu reduzieren, gehören Tür- und Möbelbaubeschläge. Im Gegensatz zu Beschichtungen oder anderen Materialbehandlungen lässt die antibakterielle Wirksamkeit von Kupfermetallen nicht nach. Sie sind durch und durch solide und selbst bei Kratzern wirksam. Sie bieten langfristigen Schutz. Antimikrobielle Beschichtungen hingegen sind empfindlicher und können sich mit der Zeit abnutzen. Im Laufe der Zeit ändert Kupfer auf natürliche Weise seine Farbe, von einerglänzenden Bronzefarbe zu dunkleren Farbtönen, zu Blautönen und schließlich nach einer bestimmten Anzahl von Jahren zu Grün. Diese Farbänderung entstehen aufgrund der natürlichen Oxidation, die als "Patina" bezeichnet wird, sie beeinträchtigt nicht die antimikrobiellen Eigenschaften, diese bleibt konstant.

LEGNO - WOOD - BOIS - MASSIVHOLZ

Il legno è un materiale leggero e resistente di origine vegetale, è un buon isolante e trattiene l'umidità. Le principali proprietà fisiche del legno sono la resistenza, la durezza, la rigidità e la densità. Il legno puro è un prodotto pregiato e naturale totalmente rigenerabile e riciclabile. I segni, le venature e le differenze nel colore sono elementi distintivi che ne garantiscono l'autenticità.

Wood is a natural lightweight and durable fiber; it is a good insulating material that retains moisture. The main physical properties of wood are durability, hardness, stiffness and density. Pure wood is a refined and natural product totally regenerable and recyclable. Marks, grains and color variations are distinctive features that guarantee its authenticity.

Le bois est un matériel léger et résistant d'origine végétale, il est un bon isolant et retient l'humidité. Les principales propriétés physiques du bois sont la résistance, la dureté, la rigidité et la densité. Le bois pur est un produit de haute qualité, naturel et totalement renouvelable et recyclable. Les marques, les veines et les variations de la couleur sont des éléments distinctifs qui garantissent l'authenticité du matériel.

Holz ist ein leichtes und widerstandsfähiges Material pflanzlichen Ursprungs, es ist ein guter Isolator und speichert Feuchtigkeit. Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften von Holz sind Festigkeit, Härte, Steifigkeit und Dichte. Reines Holz ist ein wertvolles und natürliches Produkt, das vollständig regenerierbar und recycelbar ist. Die Farbunterschiede genauso wie die Unregelmäßigkeiten des Materials charakteristische Elemente, die seine Schönheit und seinen Wert erhöhen.

PELLE - LEATHER - CUIR - LEDER



La vera pelle è un materiale estremamente resistente e presenta caratteristiche molto elevate di elasticità, leggerezza e morbidezza. Vanta proprietà termoisolanti ed è anche un buon conduttore elettrico. La vera pelle è un prodotto pregiato e naturale; pertanto i segni e le imperfezioni che si riscontrano, ad esempio rughe e venature, e le differenze nel colore sono elementi distintivi che ne esaltano la bellezza e la pregevolezza.

Genuine leather is an extremely durable material offering high elasticity, softness and lightness. This fine, natural material may display marks and variations such as lines and wrinkles, and color differences, all signatures that enhance its beauty and excellence.

Le vrai cuir est un matériel extrêmement résistant et présente des caractéristiques assez élevées d'élasticité, légèreté et souplesse. Il offre des propriétés thermo-isolantes et se comporte comme un bon conducteur électrique. Le vrai cuir est un matériel précieux et naturel. Par conséquent, les marques et les imperfections que l'on retrouve, comme les rayures et les variations dans le motif du grain et du couleur rendent chaque objet unique en conférant une touche de beauté et d'élégance.

Echtes Leder ist ein extrem widerstandsfähiges Material und hat sehr hohe Elastizitäts-, Leichtigkeits- und Weichheitseigenschaften. Es verfügt über wärmeisolierende Eigenschaften. Echtes Leder ist ein kostbares und natürliches Produkt. Die Farbunterschiede genauso wie die Unregelmäßigkeiten des Materials charakteristische Elemente, die seine Schönheit und seinen Wert erhöhen.

PULIZIA - MAINTENANCE - NETTOYAGE - REINIGINGSAAWIJZINGEN



AVVERTENZE, PULIZIA E MANUTENZIONE

Possibili imperfezioni e/o diversità nella forma, nelle finiture e nei materiali sono da attribuire alle tecnologie utilizzate e/o alle attività manuali svolte per la realizzazione dei prodotti. In particolare per le finiture verniciate, anodizzate e con trattamento PVD, sono da ritenersi normali delle leggere tolleranze cromatiche e/o l'eventuale presenza di piccoli fori necessari alle operazioni di finitura. Per i prodotti con inserti in legno o pelle è possibile riscontrare delle differenze cromatiche più o meno evidenti trattandosi di materiali naturali. Nei casi di inosservanza delle istruzioni di assemblaggio e montaggio, un uso improprio (es: aggancio con uncini), danni causati da oggetti appuntiti e/o taglienti, un utilizzo non corretto (es: mancanza del fermaporte), una manutenzione non adeguata (es: utilizzo di prodotti per la pulizia abrasivi e aggressivi o alcool, anziché di sapone neutro), l'utilizzo su porte in luoghi di passaggio molto intenso, possono causare rotture, graffi, ammaccamenti o danni che possono ledere la superficie protettiva dei prodotti, esponendoli alla possibilità di corrosione e graffiatura, per le quali si declina ogni responsabilità.

WARNINGS, CLEANING AND MAINTENANCE

Any imperfections and/or differences in the shape, finishes and materials can be attributed to the automated and/or manual operations required in the production process. Especially for finishings like powder coating, anodizing and PVD treatment, slight chromatic tolerances are to be considered normal as long as the possible presence of small holes that are necessary to complete the finishing process. For products with wood or leather inserts, it is possible to find evident chromatic differences as they are natural materials. Failing to comply with the instructions, improper use (e.g. using as a hanger), damage caused by blunt and/or sharp objects, lack of care in use (i.e. not using a suitable door stop), improper maintenance (e.g. cleaning with polishing products that are abrasive or contain alcohol, instead of neutral soap), intense use (e.g. the operation on doors with a very high frequency of use), can cause scratches, dents or wear and attack the protective layer applied to the products with corrosive results, for which we assume no responsibility.

AVERTISSEMENTS, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Toute éventuelle imperfection et/ou différence au niveau de forme, de finitions et des matériaux doit être attribuée à la technologie et/ou aux opérations nécessaires à la fabrication de ces produits. En particulier pour les finitions laquées, anodisées ou avec un traitement PVD, légères tolérances chromatiques se considèrent normales ainsi que de petits trous qui sont nécessaires pour le procès lié à la finition. Pour les produits avec des inserts en bois ou en cuir, il est possible de trouver des différences chromatiques évidentes car il s'agit de matériaux naturels. Une utilisation non correcte (ex. accrochage pour cintres), des dommages causés par des objets pointus, un manque de soin dans l'utilisation (ex: non application du butoir de la porte), un entretien incorrect (ex: nettoyage avec des produits corrosifs, abrasifs ou de l'alcool au lieu de savon neutre), un usage "stressant" (ex: application sur des portes à passage très intense) peuvent provoquer des ruptures, des bosses, des dommages ou, quand même, détériorer la couche de protection appliquée sur les produits, ce qui entraîne des effets corrosifs et inesthétiques pour lesquels on décline toute responsabilité.

HINWEIS, REINIGUNG UND WARTUNG

Etwaige Mängel und/oder Unterschiede in Form, Oberflächen und Materialien sind auf die Technologie und / oder auf manuell auszuführende Oberflächenbearbeitungen zurückzuführen. Insbesondere bei Bearbeitungen wie Lackierung, Eloxierung oder PVD Beschichtung sind leichte Farbtoleranzen als normal anzusehen. Das mögliche Vorhandensein von kleinen Löchern, die für die Endbearbeitung erforderlich sind, ist als normal anzusehen. Bei Produkten mit Holz- oder Ledereinsätzen lassen sich deutliche Farbunterschiede feststellen, da es sich um natürliche Materialien handelt. Die Nichteinhaltung der Montageanweisungen, der unsachgemäße Gebrauch (z. B. Halterung für Kleiderbügel), die Beschädigung durch stumpfe und / oder scharfe Gegenstände, ein unachtsamer Gebrauch (z. B. es werden keine Türstopper verwendet), eine unsachgemäße Wartung (z. B. Reinigung mit Poliermitteln, scheuernden oder alkoholhaltigen Mitteln anstatt der Reinigung mit neutraler Seife) und ein intensiver Gebrauch (z.B. Verwendung bei Türen mit intensiven Durchgang) können Kratzer, Dellen, Brüche oder jeglichen anderen Verschleiß, die die vorhandene Schutzschicht angreifen können, verursachen, wodurch Korrosion und / oder Flecken entstehen können. In diesen Fällen haftet der Hersteller nicht.

EN 1906

La norma europea EN 1906 specifica requisiti e metodi di prova per la misurazione della performance di maniglie e pomoli. La definizione delle categorie, i principali parametri di prova e la classificazione delle maniglie prodotte da pba sono disponibili nel sito www.pba.it.

The EN 1906 specifies parameters and methods to be considered in order to measure the performance of lever handles and knobs. The definition of the categories, the main test parameters and the classification of pba lever handles are available on our website www.pba.it

La norme européenne EN 1906 spécifie les prescriptions et les méthodes d'essai concernant la mesure des performances des béquilles et boutons. La définition des catégories, les principaux paramètres d'essai et le classement des béquilles pba sont disponibles sur notre site web www.pba.it

Die europäische Norm EN 1906 regelt die Anforderungen und Prüfverfahren für Türgriffe und Türknoöpfe. Der Kategorien Schlüssel, die Prüfkriterien und die Klassifizierung der pba Griffen sind in unsere Internetseite www.pba.it zur Verfügung

EN 179

La norma europea EN 179 specifica i requisiti di costruzione, prestazione e collaudo dei dispositivi di emergenza azionati meccanicamente mediante una maniglia a leva o una piastra a spinta. I requisiti dimensionali delle maniglie prodotte da pba sono disponibili nel sito www.pba.it

The EN 179 specifies the requirements for building hardware, the performance of emergency exit devices operated by a lever handle or push pad. The dimensional requirements of pba lever handles are available on our website www.pba.it

La norme européenne EN 179 spécifie les prescriptions concernant la construction, les performances et l'essai de réception des fermetures d'urgence pour issues de secours manoeuvrées mécaniquement par une béquille ou bien par une plaque de poussée. Les exigences dimensionnelles des béquilles pba sont disponibles sur notre site web www.pba.it

Die europäische Norm EN 179 regelt die Konstruktionsanforderungen, technische Voraussetzungen und Prüfverfahren von Vorrichtungen für Notausgänge, welche durch einen Griff oder eine Stoßplatte betätigt werden. Die Dimensionsanforderungen der pba Griffen sind in unsere Internetseite www.pba.it zur Verfügung

TITLE 24

Le regole stabilite dal CSBC (California Building Standards Commission) all'interno del California Building Code fanno riferimento alla normativa ADA per le maniglie e stabiliscono che l'impugnatura della maniglia deve avere alla sua estremità una curva di ritorno in modo da lasciare uno spazio libero di massimo 12,7 mm tra la maniglia e la porta stessa per evitare che gli abiti rimangano impigliati sulla maniglia durante l'uscita. Le maniglie pba indicate come TITLE 24 sono progettate nel rispetto di queste disposizioni.

The California Building Code issued by the California Building Standards Commission (CBSC) refers to the ADA requirements for operable parts and defines that lever handles shall be curved within a return of 1/2" (12,7mm) to the door in order to prevent catching of the clothing of persons during egress. Our lever handles indicated as TITLE 24 are designed in compliance with the requirement.

LEED

L'acciaio inox AISI 316L utilizzato per produrre gli accessori pba è riciclabile al 100%, inoltre la materia prima è composta per il 25% da materiale riciclato. L'ottone usato per alcuni componenti interni è riciclato e riciclabile al 100%. La lega di zinco Zamak utilizzata per la produzione di alcuni parti è anch'essa riciclabile al 100% e contiene una parte di materiale riciclato tra il 20 e il 50%.

Stainless steel AISI 316L used to manufacture pba handles is 100% recyclable. Moreover the raw material is made of 25% of scrap material. Brass, used for some inner parts of our hardware is 100% recycled and recyclable. Zamak, the zinc's alloy which some handles details are made of, is also 100% recyclable and contains a variable quantity of recycled material (20%-50%).

PHOTOS:
GABRIELE BASILICO
FABIO ZONTA

PRINTED IN ITALY

pba S.p.A. T +39 0424 5451 info@pba.it www.pba.it

pba USA, Inc. T +1 212 255 4605 salesusa@pba-usa.us www.pba.it

pba S.p.A. Deutschland T +49 2151 820060 info@de.pba.it www.pba.it