

MANIGLIE

LEVERS

LE MANIGLIE PBA SONO DISEGNATE PER PERMETTERE ALL'ACCIAIO DI MOSTRARE LA SUA FORZA, LA SUA FLESSIBILITÀ, LA SUA ELEGANZA. LA FILOSOFIA DEL NULLA IN ECCESSO FORGIA FORME CHE MOSTRANO ED ESALTANO SOPRATTUTTO LA FUNZIONE. PBA LEVERS ARE DESIGNED TO LET STAINLESS STEEL SHOW ITS STRENGTH, FLEXIBLE FORCE AND ELEGANCE. THE NOTHING IN EXCESS PHILOSOPHY FORGES SHAPES TO SHOW AND ENHANCE THE FUNCTION.





MATERIALI | FINITURE

ITALIANO

ACCIAIO INOX AISI 316L

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	+ PVD	VERNICIATO
PROGRAMMA IT PROGRAMMA 2000	 .44 Satinato LRV 53 Standard  .43 Lucido LRV 70	 .83 PVD Black Satin Solo su articoli selezionati (*) Standard per Maniglioni	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)  .38 Champagne  .41 Argento  .26 Nero Ral 9005 Lucido  .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)  .55 Oro  .31 Bianco Ral 9010  .36 Architectural Bronze .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare  .32 Grigio  .56 Medium Bronze

ACCIAIO INOX AISI 316L

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	VERNICIATO
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satinato LRV 53 Standard  .43 Lucido LRV 70	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)  .38 Champagne  .32 Grigio  .31 Bianco Ral 9010  .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)

ACCIAIO INOX AISI 316L + LEGNO

PROGRAMMA	SATINATO + LEGNO	LUCIDO + LEGNO	VERNICIATO
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard  .47 Frassino Standard  .48 Mogano Standard  .52 Rovere Standard	 .49 Wenge  .50 Frassino  .51 Mogano  .53 Rovere	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)  .38 Champagne  .41 Argento  .26 Nero Ral 9005 Lucido  .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)  .55 Oro  .31 Bianco Ral 9010  .36 Architectural Bronze .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare  .32 Grigio  .56 Medium Bronze

ACCIAIO INOX AISI 316L + PELLE

PROGRAMMA	SATINATO + PELLE	LUCIDO + PELLE	VERNICIATO
PROGRAMMA YOD	 .4H Nera PF Standard  .4P Marrone PF Standard	 .3H Nera PF  .3P Marrone PF	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)  .38 Champagne  .41 Argento  .26 Nero Ral 9005 Lucido  .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)  .55 Oro  .31 Bianco Ral 9010  .36 Architectural Bronze .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare  .32 Grigio  .56 Medium Bronze

MATERIALI | FINITURE

ITALIANO

ACCIAIO INOX AISI 316L + ECONYL® NYLON RIGENERATO

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L		VERNICIATO		ECONYL® NYLON RIGENERATO					
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION		.44 Satinato LRV 53 Standard		.40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)		.38 Champagne		Nero		Grigio
		.43 Lucido LRV 70		.31 Bianco Ral 9010		.39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)		Bronzo		Rosso
				.32 Grigio				COLORI A RICHIESTA		

ACCIAIO INOX VERNICIATO AISI 316L + LEGNO O PELLE

PROGRAMMA	VERNICIATO	VERNICIATO + LEGNO	VERNICIATO + PELLE
PROGRAMMA HOME	 .31 Bianco Standard	 .31 Bianco Rovere Sbiancato	 .31 Bianco Bianco
	 .40 Nero Standard	 .40 Nero Wenge	 .40 Nero Nero

ACCIAIO INOX AISI 316L + RAME

PROGRAMMA	RAME
PROGRAMMA CU	 .4R Satinato Rame Satinato

POLYAMIDE 6

PROGRAMMA	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300		.10 Nero LRV 5 Standard
		.07 Grigio LRV 27 Lotti minimi da concordare
		.01 Bianco LRV 87 Lotti minimi da concordare
		.09 Rosso LRV 9 Lotti minimi da concordare

ACCIAIO INOX VERNICIATO AISI 316L + ALLUMINIO

PROGRAMMA	SATINATO + ALLUMINIO	LUCIDO + ALLUMINIO	VERNICIATO
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Argento Standard	 .3K Argento	 .41 Argento Standard per Maniglioni
	 .4M Bronzo Standard	 .3M Bronzo	 .39 Bronzo Standard per Maniglioni
	 .4N Nero Standard	 .3N Nero	 .40 Nero Standard per Maniglioni

ALLUMINIO ANODIZZATO

PROGRAMMA	ALLUMINIO ANODIZZATO SATINATO		VERNICIATO					
PROGRAMMA ALUMINIUM		.69 Argento		.40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)		.38 Champagne		.41 Argento
		.67 Bronzo		.26 Nero Ral 9005 Lucido		.39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)		.55 Oro
		.68 Nero		.31 Bianco Ral 9010		.36 Architectural Bronze		
		.66 Champagne		.32 Grigio		.56 Medium Bronze		

MATERIALS | FINISHING

ENGLISH

STAINLESS STEEL AISI 316L

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	+ PVD	POWDER-COATED		
PROGRAMMA IT PROGRAMMA 2000	 .44 Satin LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin Only on selected articles (*) Standard for Handles	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .43 Bright LRV 70		 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
			 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
			 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

STAINLESS STEEL AISI 316L

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	POWDER-COATED		
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satin LRV 53 Standard	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .32 Grey
	 .43 Bright LRV 70	 .31 White Ral 9010	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	

STAINLESS STEEL AISI 316L + WOOD

PROGRAM	SATIN + WOOD	BRIGHT + WOOD	POWDER-COATED		
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard	 .49 Wenge	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .47 Ash Standard	 .50 Ash	 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
	 .48 Mahogany Standard	 .51 Mahogany	 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
	 .52 Oak Standard	 .53 Oak	 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

STAINLESS STEEL AISI 316L + LEATHER

PROGRAM	SATINA + LEATHER	LUCIDO + LEATHER	POWDER-COATED		
PROGRAMMA YOD	 .4H Black PF Standard	 .3H Black PF	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .4P Brown PF Standard	 .3P Brown PF	 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
			 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
			 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

MATERIALS | FINISHING

ENGLISH

STAINLESS STEEL AISI 316L + ECONYL® REGENERATED NYLON

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	POWDER-COATED	ECONYL® REGENERATED NYLON
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 Satin LRV 53 Standard	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 Black
	 .43 Bright LRV 70	 .31 White Ral 9010	 Grey
		 .38 Champagne	
		 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 Bronze
		 .32 Grey	 Red
			 COLORS ON REQUEST

STAINLESS STEEL POWDERCOATED AISI 316L + WOOD OR LEATHER

PROGRAM	POWDER-COATED	POWDER-COATED + WOOD	POWDER-COATED + LEATHER
PROGRAMMA HOME	 .31 White Standard	 .31 White Bleached White Oak	 .31 White White
	 .40 Black Standard	 .40 Black Wenge	 .40 Black Black

STAINLESS STEEL AISI 316L + COPPER

PROGRAMMA	COPPER
PROGRAMMA CU	 .4R Satin Satin Copper

POLYAMIDE 6

PROGRAM	POLYAMIDE 6
PROGRAMMA 300	 .10 Black LRV 5 Standard
	 .01 White LRV 87 Minimum lot to be agreed
	 .07 Grey LRV 27 Minimum lot to be agreed
	 .09 Red LRV 9 Minimum lot to be agreed

STAINLESS STEEL POWDERCOATED AISI 316L + ALLUMINIO

PROGRAM	SATINATO + ALLUMINIO	LUCIDO + ALLUMINIO	POWDER-COATED
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Silver Standard	 .3K Silver	 .41 Silver Standard for Handles
	 .4M Bronze Standard	 .3M Bronze	 .39 Bronze Standard for Handles
	 .4N Black Standard	 .3N Black	 .40 Black Standard for Handles

ANODIZED ALUMINIUM

PROGRAM	ANODIZED SATIN ALUMINIUM	POWDER-COATED
PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Silver	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)
	 .67 Bronze	 .38 Champagne
	 .68 Black	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)
	 .66 Champagne	 .31 White Ral 9010
		 .32 Grey
		 .36 Architectural Bronze
		 .56 Medium Bronze
		 .41 Silver
		 .55 Gold

MATÉRIAUX | FINITIONS

FRANCAIS

ACIER INOXIDABLE AISI 316L

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	+ PVD	LAQUE		
PROGRAMMA IT PROGRAMMA 2000	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin Uniquement sur des articles sélectionné (*) Standard pour Poignée	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .43 Poli LRV 70		 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
			 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL# Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
			 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	LAQUE		
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .32 Gris
	 .43 Poli LRV 70	 .31 Blanc Ral 9010	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + BOIS

PROGRAMME	SATINÉ + BOIS	POLI + BOIS	LAQUE		
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard	 .49 Wenge	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .47 Frene Standard	 .50 Frene	 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
	 .48 Acajou Standard	 .51 Acajou	 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL# Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
	 .52 Chêne Standard	 .53 Chêne	 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + CUIR

PROGRAMME	SATINÉ + CUIR	POLI + CUIR	LAQUE		
PROGRAMMA YOD	 .4H Noir PF Standard	 .3H Noir PF	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .4P Marron PF Standard	 .3P Marron PF	 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
			 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL# Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
			 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

MATÉRIAUX | FINITIONS

FRANÇAIS

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + ECONYL® NYLON REGENERE

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	LAQUE	ECONYL® NYLON REGENERE
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 Noir
	 .43 Poli LRV 70	 .31 Blanc Ral 9010	 Gris
		 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 Bronze
		 .32 Gris	 Rouge
			 COULEURS SUR DEMANDE

ACIER INOXIDABLE LAQUE AISI 316L + BOIS OR CUIR

PROGRAMME	LAQUE	LAQUE + BOIS	LAQUE + CUIR
PROGRAMMA HOME	 .31 Blanc Standard	 .31 Blanc Chêne blanc blanchi	 .31 Blanc Blanc
	 .40 Noir Standard	 .40 Noir Wenge	 .40 Noir Noir

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + CUIVRE

PROGRAMMA	CUIVRE
PROGRAMMA CU	 .4R Satiné Cuivre Satiné

POLYAMIDE 6

PROGRAMME	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300	 .10 Noir LRV 5 Standard	 .07 Gris LRV 27 Lots minimum à convenir.
	 .01 White LRV 87 Lots minimum à convenir.	 .09 Rouge LRV 9 Lots minimum à convenir.

ACIER INOXIDABLE LAQUE AISI 316L + ALUMINIUM

PROGRAMME	SATINÉ + ALUMINIUM	POLI + ALUMINIUM	LAQUE
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Argent Standard	 .3K Argent	 .41 Argent Standard pour poignée
	 .4M Bronze Standard	 .3M Bronze	 .39 Bronze Standard pour poignée
	 .4N Noir Standard	 .3N Noir	 .40 Noir Standard pour poignée

ALUMINIUM ANODISE

PROGRAMME	ALUMINIUM ANODISE SATINÉ	LAQUE
PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Argent	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)
	 .67 Bronze	 .26 Noir 9005 Poli
	 .68 Noir	 .31 Blanc Ral 9010
	 .66 Champagne	 .32 Gris
		 .38 Champagne
		 .41 Argent
		 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)
		 .55 Or
		 .36 Architectural Bronze
		 .56 Medium Bronze

MATERIALIEN | AUSFÜHRUNGEN

DEUTSCH

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	+ PVD	LACKIERT
PROGRAMMA IT PROGRAMMA 2000	 .44 Satiniert LRV 53 Standard  .43 Poliert LRV 70	 .83 PVD Black Satin An selktierten Produkten (*) Standard für Griffe	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)  .26 Schwarz 9005 Glänzend  .31 Weiss Ral 9010  .32 Grau  .38 Champagne  .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)  .36 Architectural Bronze  .56 Medium Bronze  .41 Silber  .55 Gold .99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	LACKIERT
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satiniert LRV 53 Standard  .43 Poliert LRV 70	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)  .31 Weiss Ral 9010  .38 Champagne  .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)  .32 Grau

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + MASSIVHOLZ

PROGRAMM	SATINIERT + MASSIVHOLZ	POLIERT + MASSIVHOLZ	LACKIERT
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard  .47 Esche Standard  .48 Mahagoni Standard  .52 Eiche Standard	 .49 Wenge  .50 Esche  .51 Mahagoni  .53 Eiche	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)  .26 Schwarz 9005 Glänzend  .31 Weiss Ral 9010  .32 Grau  .38 Champagne  .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)  .36 Architectural Bronze  .56 Medium Bronze  .41 Silber  .55 Gold .99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + LEDER

PROGRAMM	SATINIERT + LEDER	POLIERT + LEDER	LACKIERT
PROGRAMMA YOD	 .4H Schwarz PF Standard  .4P Braun PF Standard	 .3H Schwarz PF  .3P Braun PF	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)  .26 Schwarz 9005 Glänzend  .31 Weiss Ral 9010  .32 Grau  .38 Champagne  .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)  .36 Architectural Bronze  .56 Medium Bronze  .41 Silber  .55 Gold .99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig

MATERIALIEN | AUSFÜHRUNGEN

DEUTSCH

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + ECONYL® REGENERIERTES NYLON

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	LACKIERT		ECONYL® REGENERIERTES NYLON	
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 .44 Satinierter LRV 53 Standard	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Schwarz	 Grau
	 .43 Polierter LRV 70	 .31 Weiss Ral 9010	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 Bronze	 Rot
		 .32 Grau			 WEITERE FARBEN

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + MASSIVHOLZ ODER LEDER

PROGRAMM	LACKIERT	LACKIERT + MASSIVHOLZ	LACKIERT + LEDER
PROGRAMMA HOME	 .31 Weiss Standard	 .31 Weiss Gebleicht weiße Eiche	 .31 Weiss Weiss
	 .40 Schwarz Standard	 .40 Schwarz Wenge	 .40 Schwarz Schwarz

EDELSTAHL ROSTFREI WK 1.4404 + KUPFER

PROGRAMMA	KUPFER
PROGRAMMA CU	 .4R Satiniert Kupfer Fein Matt Satiniert

POLYAMIDE 6

PROGRAMM	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300	 .10 Schwarz LRV 5 Standard	 .07 Grau LRV 27 Preis auf Anfrage, mengenabhängig
	 .01 Weiss LRV 87 Preis auf Anfrage, mengenabhängig	 .09 Rot LRV 9 Preis auf Anfrage, mengenabhängig

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + ALUMINIUM

PROGRAMM	SATINIERT + ALUMINIUM	POLIERT + ALUMINIUM	LACKIERT
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Silber Standard	 .3K Silber	 .41 Silber Standard für Griffe
	 .4M Bronze Standard	 .3M Bronze	 .39 Bronze Standard für Griffe
	 .4N Schwarz Standard	 .3N Schwarz	 .40 Schwarz Standard für Griffe

ALUMINIUM ELOXIERT

PROGRAMM	ALUMINIUM ELOXIERT SATINIERT	LACKIERT			
PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Silber	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silber	
	 .67 Bronze	 .26 Schwarz 9005 Glänzend	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold	
	 .68 Schwarz	 .31 Weiss Ral 9010	 .36 Architectural Bronze		
	 .66 Champagne	 .32 Grau	 .56 Medium Bronze		

INDICE MANIGLIE | LEVERS INDEX

PROGRAMMA IT

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 294



PROGRAMMA TOCCO COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

ECONYL® Nylon Rigenerato
ECONYL® Regenerated Nylon

page 332



PROGRAMMA 2000

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 302



PROGRAMMA YOD

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather

Page 332



PROGRAMMA OH COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather

Page 321



PROGRAMMA HOME

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather

Page 338



PROGRAMMA CU

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Rame
Copper

Page 344



PROGRAMMA 300

Poliammide 6
Polyamide 6

Page 360



PROGRAMMA STEELALU

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Alluminio
Aluminium

Page 347



ACCESSORI

ACCESSORIES

Page 362



PROGRAMMA ALUMINIUM

Alluminio
Aluminium

Pelle
Leather

Page 354



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL REFERENCES

Page 425

PROGRAMMA IT

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L



P B A
PATENTED
DESIGN

PATENT
0000098918

EPD
THE INTERNATIONAL STOP-SYSTEM

BLOK
&
ROLL
SYSTEM


DISPONIBILE CON
MOLLADI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.



01T.151.0000 . xx



01T.151.00DK . xx



ART.




01T.151.00A1 . xx

01T.151.00A2 . xx

01T.151.00A3 . xx

01T.151.00A5 . xx




01T.151.00C1 . xx

01T.151.00C2 . xx


01T.151.00C3 . xx

01T.151.00C5 . xx



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PATENT
000098918




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.



0IT.152.0000 . xx



0IT.152.00DK . xx



ART.




0IT.152.00A1 . xx

0IT.152.00A2 . xx

0IT.152.00A3 . xx

0IT.152.00A5 . xx




0IT.152.00C1 . xx

0IT.152.00C2 . xx


0IT.152.00C3 . xx

0IT.152.00C5 . xx



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PATENT
0000098918


DISPONIBILE CON
MOLLADI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



01T.153.0000 . xx



01T.153.00DK . xx



ART.




01T.153.00A1 . xx

01T.153.00A2 . xx

01T.153.00A3 . xx

01T.153.00A5 . xx





01T.153.00C1 . xx

01T.153.00C2 . xx

01T.153.00C3 . xx

01T.153.00C5 . xx


XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



01T.001.0000 . xx



ART.




01T.001.00P0 . xx


01T.001.00PY . xx

01T.001.00PP . xx

01T.001.00PH . xx




01T.001.00DK . xx



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



01T.01B.0000 . xx



ART.




01T.01B.00P0 . xx


01T.01B.00PY . xx

01T.01B.00PP . xx

01T.01B.00PH . xx



01T.01B.00DK . xx



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



reddot design award
nomination



PATENT
0000098918




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING


ART.



01T.150.0000 . xx



01T.150.00DK . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
La parte della rosetta, visibile ruotando la maniglia, rimane in finitura satinata .44

ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
The part of the rosette, which is visible when the handle is operated, remains in satin finish .44

A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXYDABLE LAQUÉ
La partie de la rosette, visible lorsque la poignée est actionnée, reste en finition satinée .44

AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
Der bei Betätigung des Griffes sichtbare Teil der Rosette bleibt fein matt satiniert .44

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



reddot design award
winner



compasso d'oro award
nomination




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



01T.180.0000 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	.32	.38	.39
	.36	.56	.41
	.55		

A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
La parte della rosetta, visibile ruotando la maniglia, rimane in finitura satinata .44

ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
The part of the rosette, which is visible when the handle is operated, remains in satin finish .44

A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXYDABLE LAQUÉ
La partie de la rosace, visible lorsque la poignée est actionnée, reste en finition satinée .44

AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
Der bei Betätigung des Griffes sichtbare Teil der Rosette bleibt fein matt satiniert.44

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei
disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA 2000

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L





ART. B C




		2MM.015.00T8 . xx	66	8
		2MM.015.COT8 . xx	66	8
		2MM.015.0008 . xx	66	10
		2MM.015.00T4 . xx	61	4
		2MM.015.COT4 . xx	61	4
		2MM.015.0004 . xx	61	4
		2MM.015.CST8 . xx	65	8
		2MM.015.CS08 . xx	66	10
		2MM.015.CST4 . xx	58	4
		2MM.015.CS04 . xx	58	4



2MM.015.00DK . xx



2MM.015.0DKK . xx





ART.

	2MM.015.00A1 . xx
	2MM.015.00A2 . xx
	2MM.015.00A3 . xx
	2MM.015.00A5 . xx
	2MM.015.CSA1 . xx
	2MM.015.CSA2 . xx
	2MM.015.CSA3 . xx
	2MM.015.CSA5 . xx



	2MM.015.00C1 . xx
	2MM.015.00C2 . xx
	2MM.015.00C3 . xx
	2MM.015.00C5 . xx
	2MM.015.CSC1 . xx
	2MM.015.CSC2 . xx
	2MM.015.CSC3 . xx
	2MM.015.CSC5 . xx



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL .44 .43

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri. Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations. Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.	B	C
2MM.020.00T8 . xx	62	8
2MM.020.00T8 . xx	62	8
2MM.020.0008 . xx	62	10
2MM.020.00T4 . xx	57	4
2MM.020.00T4 . xx	57	4
2MM.020.0004 . xx	57	4
2MM.020.CST8 . xx	61	8
2MM.020.CS08 . xx	62	10
2MM.020.CST4 . xx	54	4
2MM.020.CS04 . xx	54	4




2MM.020.00DK . xx




2MM.020.0DKK . xx



ART.
2MM.020.00A1 . xx
2MM.020.00A2 . xx
2MM.020.00A3 . xx
2MM.020.00A5 . xx
2MM.020.CSA1 . xx
2MM.020.CSA2 . xx
2MM.020.CSA3 . xx
2MM.020.CSA5 . xx



2MM.020.00C1 . xx
2MM.020.00C2 . xx
2MM.020.00C3 . xx
2MM.020.00C5 . xx
2MM.020.CSC1 . xx
2MM.020.CSC2 . xx
2MM.020.CSC3 . xx
2MM.020.CSC5 . xx



XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART. B C



2MM.20S.00T8 . xx
2MM.20S.0008 . xx
2MM.20S.00T4 . xx
2MM.20S.0004 . xx



55 8
55 10
50 4
49 4



2MM.20S.00DK . xx




2MM.20S.0DDK . xx




ART.



2MM.20S.00A1 . xx
2MM.20S.00A2 . xx
2MM.20S.00A3 . xx
2MM.20S.00A5 . xx
2MM.20S.CSA1 . xx
2MM.20S.CSA2 . xx
2MM.20S.CSA3 . xx
2MM.20S.CSA5 . xx



2MM.20S.00C1 . xx
2MM.20S.00C2 . xx
2MM.20S.00C3 . xx
2MM.20S.00C5 . xx
2MM.20S.CSC1 . xx
2MM.20S.CSC2 . xx
2MM.20S.CSC3 . xx
2MM.20S.CSC5 . xx



XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
FINITION AFWERKING	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
page 284-291	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.

B C




		2MM.022.00T8 . xx	69	8
		2MM.022.COT8 . xx	69	8
		2MM.022.0008 . xx	69	10
		2MM.022.00T4 . xx	64	4
		2MM.022.COT4 . xx	64	4
		2MM.022.0004 . xx	64	4
		2MM.022.CST8 . xx	68	8
		2MM.022.CS08 . xx	69	10
		2MM.022.CST4 . xx	61	4
		2MM.022.CS04 . xx	61	4



2MM.022.00DK . xx . x




2MM.022.0DKK . xx . x




ART.

		2MM.022.00A1 . xx
		2MM.022.00A2 . xx
		2MM.022.00A3 . xx
		2MM.022.00A5 . xx
		2MM.022.CSA1 . xx
		2MM.022.CSA2 . xx
		2MM.022.CSA3 . xx
		2MM.022.CSA5 . xx




		2MM.022.00C1 . xx
		2MM.022.00C2 . xx
		2MM.022.00C3 . xx
		2MM.022.00C5 . xx
		2MM.022.CSC1 . xx
		2MM.022.CSC2 . xx
		2MM.022.CSC3 . xx
		2MM.022.CSC5 . xx



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.

B C



2MM.026.00T8 . xx
2MM.026.COT8 . xx
2MM.026.0008 . xx
2MM.026.00T4 . xx
2MM.026.COT4 . xx
2MM.026.0004 . xx
2MM.026.CST8 . xx
2MM.026.CS08 . xx
2MM.026.CST4 . xx
2MM.026.CS04 . xx



71 8
71 8
71 10
66 4
66 4
66 4
70 8
71 10
63 4
63 4



2MM.026.00DK . xx . x



2MM.026.0DKK . xx . x





ART.

2MM.026.00A1 . xx
2MM.026.00A2 . xx
2MM.026.00A3 . xx
2MM.026.00A5 . xx
2MM.026.CSA1 . xx
2MM.026.CSA2 . xx
2MM.026.CSA3 . xx
2MM.026.CSA5 . xx
2MM.026.FSA1 . xx
2MM.026.FSA2 . xx



2MM.026.00C1 . xx
2MM.026.00C2 . xx
2MM.026.00C3 . xx
2MM.026.00C5 . xx
2MM.026.CSC1 . xx
2MM.026.CSC2 . xx
2MM.026.CSC3 . xx
2MM.026.CSC5 . xx
2MM.026.FSC1 . xx
2MM.026.FSC2 . xx



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART. B C





		2MM.027.00T8 . xx	74	8
		2MM.027.COT8 . xx	74	8
		2MM.027.0008 . xx	74	10
		2MM.027.00T4 . xx	69	4
		2MM.027.COT4 . xx	69	4
		2MM.027.0004 . xx	69	4
		2MM.027.CST8 . xx	73	8
		2MM.027.CS08 . xx	74	10
		2MM.027.CST4 . xx	66	4
		2MM.027.CS04 . xx	66	4



2MM.027.00DK . xx



2MM.027.0DKK . xx





ART.

	2MM.027.00A1 . xx
	2MM.027.00A2 . xx
	2MM.027.00A3 . xx
	2MM.027.00A5 . xx
	2MM.027.CSA1 . xx
	2MM.027.CSA2 . xx
	2MM.027.CSA3 . xx
	2MM.027.CSA5 . xx



	2MM.027.00C1 . xx
	2MM.027.00C2 . xx
	2MM.027.00C3 . xx
	2MM.027.00C5 . xx
	2MM.027.CSC1 . xx
	2MM.027.CSC2 . xx
	2MM.027.CSC3 . xx
	2MM.027.CSC5 . xx



XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
FINITION AFWERKING	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
page 284-291	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




ART.	Ø	A	B	C
 2MM.016.00T8 . xx	16	122	65	8
 2MM.016.COT8 . xx	16	122	65	8
 2MM.016.0008 . xx	16	122	65	10
 2MM.016.00T4 . xx	16	122	60	4
 2MM.016.COT4 . xx	16	122	60	4
 2MM.016.0004 . xx	16	122	60	4
 2MM.016.CST4 . xx	16	122	58	4
 2MM.016.CS04 . xx	16	122	58	4
 2MM.028.00T8 . xx	20	130	71	8
 2MM.028.COT8 . xx	20	130	71	8
 2MM.028.0008 . xx	20	130	71	10
 2MM.028.00T4 . xx	20	130	66	4
 2MM.028.COT4 . xx	20	130	66	4
 2MM.028.0004 . xx	20	130	66	4
 2MM.028.CST8 . xx	20	130	70	8
 2MM.028.CS08 . xx	20	130	71	10
 2MM.028.CST4 . xx	20	130	63	4
 2MM.028.CS04 . xx	20	130	63	4
 2MM.028.FST8 . xx	20	130	71	8
 2MM.028.FS08 . xx	20	130	71	10





2MM.016.00DK . xx 16 122 70
2MM.028.00DK . xx 20 130 75





2MM.016.0DKK . xx 16 122 87
2MM.028.0DKK . xx 20 130 93



ART.	Ø	A	B
2MM.016.00A1 . xx	16	122	59
2MM.016.00A2 . xx	16	122	59
2MM.016.00A3 . xx	16	122	59
2MM.016.00A5 . xx	16	122	59
2MM.016.CSA1 . xx	16	122	59
2MM.016.CSA2 . xx	16	122	59
2MM.016.CSA3 . xx	16	122	59
2MM.016.CSA5 . xx	16	122	59
2MM.028.00A1 . xx	20	130	65
2MM.028.00A2 . xx	20	130	65
2MM.028.00A3 . xx	20	130	65
2MM.028.00A5 . xx	20	130	65
2MM.028.CSA1 . xx	20	130	65
2MM.028.CSA2 . xx	20	130	65
2MM.028.CSA3 . xx	20	130	65
2MM.028.CSA5 . xx	20	130	65
2MM.028.FSA1 . xx	20	130	65
2MM.028.FSA2 . xx	20	130	65



2MM.016.00C1 . xx	16	122	59
2MM.016.00C2 . xx	16	122	59
2MM.016.00C3 . xx	16	122	59
2MM.016.00C5 . xx	16	122	59
2MM.016.CSC1 . xx	16	122	59
2MM.016.CSC2 . xx	16	122	59
2MM.016.CSC3 . xx	16	122	59
2MM.016.CSC5 . xx	16	122	59
2MM.028.00C1 . xx	20	130	65
2MM.028.00C2 . xx	20	130	65
2MM.028.00C3 . xx	20	130	65
2MM.028.00C5 . xx	20	130	65
2MM.028.CSC1 . xx	20	130	65
2MM.028.CSC2 . xx	20	130	65
2MM.028.CSC3 . xx	20	130	65
2MM.028.CSC5 . xx	20	130	65
2MM.028.FSC1 . xx	20	130	65
2MM.028.FSC2 . xx	20	130	65



XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS



TITLE 24



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.	Ø	A	B	C
2MM.16B.00T8 . xx	16	132	65	8
2MM.16B.COT8 . xx	16	132	65	8
2MM.16B.0008 . xx	16	132	65	10
2MM.16B.00T4 . xx	16	132	60	4
2MM.16B.COT4 . xx	16	132	60	4
2MM.16B.0004 . xx	16	132	60	4
2MM.16B.CST4 . xx	16	132	58	4
2MM.16B.CS04 . xx	16	132	58	4
2MM.28B.00T8 . xx	20	136	71	8
2MM.28B.COT8 . xx	20	136	71	8
2MM.28B.0008 . xx	20	136	71	10
2MM.28B.00T4 . xx	20	136	66	4
2MM.28B.COT4 . xx	20	136	66	4
2MM.28B.0004 . xx	20	136	66	4
2MM.28B.CST8 . xx	20	136	70	8
2MM.28B.CS08 . xx	20	136	71	10
2MM.28B.CST4 . xx	20	136	63	4
2MM.28B.CS04 . xx	20	136	63	4
2MM.28B.FST8 . xx	20	136	71	8
2MM.28B.FS08 . xx	20	136	71	10
2MM.28H.CST8 . xx	20	180	70	8

2MM.16B.00DK . xx	16	132	70
2MM.28B.00DK . xx	20	136	75

2MM.16B.0DKK . xx	16	132	87
2MM.28B.0DKK . xx	20	136	93

ART.	Ø	A	B
2MM.16B.00A1 . xx	16	132	59
2MM.16B.00A2 . xx	16	132	59
2MM.16B.00A3 . xx	16	132	59
2MM.16B.00A5 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSA1 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSA2 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSA3 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSA5 . xx	16	132	59
2MM.28B.00A1 . xx	20	136	65
2MM.28B.00A2 . xx	20	136	65
2MM.28B.00A3 . xx	20	136	65
2MM.28B.00A5 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSA1 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSA2 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSA3 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSA5 . xx	20	136	65
2MM.28B.FSA1 . xx	20	136	65
2MM.28B.FSA2 . xx	20	136	65

2MM.16B.00C1 . xx	16	132	59
2MM.16B.00C2 . xx	16	132	59
2MM.16B.00C3 . xx	16	132	59
2MM.16B.00C5 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSC1 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSC2 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSC3 . xx	16	132	59
2MM.16B.CSC5 . xx	16	132	59
2MM.28B.00C1 . xx	20	136	65
2MM.28B.00C2 . xx	20	136	65
2MM.28B.00C3 . xx	20	136	65
2MM.28B.00C5 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSC1 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSC2 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSC3 . xx	20	136	65
2MM.28B.CSC5 . xx	20	136	65
2MM.28B.FSC1 . xx	20	136	65
2MM.28B.FSC2 . xx	20	136	65



XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
FINITION AFWERKING	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
page 284-291	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS



ART. B C




		2MM.029.00T8 . xx	75	8
		2MM.029.COT8 . xx	75	8
		2MM.029.0008 . xx	75	10
		2MM.029.00T4 . xx	70	4
		2MM.029.COT4 . xx	70	4
		2MM.029.0004 . xx	70	4
		2MM.029.CST8 . xx	74	8
		2MM.029.CS08 . xx	75	10
		2MM.029.CST4 . xx	67	4
		2MM.029.CS04 . xx	67	4
		2MM.029.FST8 . xx	75	8
		2MM.029.FS08 . xx	75	10



2MM.029.00DK . xx




2MM.029.0DKK . xx




ART.

	2MM.029.00A1 . xx
	2MM.029.00A2 . xx
	2MM.029.00A3 . xx
	2MM.029.00A5 . xx
	2MM.029.CSA1 . xx
	2MM.029.CSA2 . xx
	2MM.029.CSA3 . xx
	2MM.029.CSA5 . xx
	2MM.029.FSA1 . xx
	2MM.029.FSA2 . xx



	2MM.029.00C1 . xx
	2MM.029.00C2 . xx
	2MM.029.00C3 . xx
	2MM.029.00C5 . xx
	2MM.029.CSC1 . xx
	2MM.029.CSC2 . xx
	2MM.029.CSC3 . xx
	2MM.029.CSC5 . xx
	2MM.029.FSC1 . xx
	2MM.029.FSC2 . xx



XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
FINITION AFWERKING	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
page 284-291	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.	Ø	A	B	C
2MM.16L.00T8 . xx	16	120	65	8
2MM.16L.COT8 . xx	16	120	65	8
2MM.16L.0008 . xx	16	120	65	10
2MM.16L.00T4 . xx	16	120	60	4
2MM.16L.COT4 . xx	16	120	60	4
2MM.16L.0004 . xx	16	120	60	4
2MM.16L.CST4 . xx	16	120	58	4
2MM.16L.CS04 . xx	16	120	58	4
2MM.030.00T8 . xx	20	135	71	8
2MM.030.COT8 . xx	20	135	71	8
2MM.030.0008 . xx	20	135	71	10
2MM.030.00T4 . xx	20	135	66	4
2MM.030.COT4 . xx	20	135	66	4
2MM.030.0004 . xx	20	135	66	4
2MM.030.CST8 . xx	20	135	70	8
2MM.030.CS08 . xx	20	135	71	10
2MM.030.CST4 . xx	20	135	63	4
2MM.030.CS04 . xx	20	135	63	4
2MM.030.FST8 . xx	20	135	71	8
2MM.030.FS08 . xx	20	135	71	10




ART.	Ø	A	B
2MM.16L.00DK . xx	16	120	70
2MM.030.00DK . xx	20	135	75




ART.	Ø	A	B
2MM.16L.00DKK . xx	16	120	87
2MM.030.00DKK . xx	20	135	93



ART.	Ø	A	B
2MM.16L.00A1 . xx	16	120	59
2MM.16L.00A2 . xx	16	120	59
2MM.16L.00A3 . xx	16	120	59
2MM.16L.00A5 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSA1 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSA2 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSA3 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSA5 . xx	16	120	59
2MM.030.00A1 . xx	20	135	65
2MM.030.00A2 . xx	20	135	65
2MM.030.00A3 . xx	20	135	65
2MM.030.00A5 . xx	20	135	65
2MM.030.CSA1 . xx	20	135	65
2MM.030.CSA2 . xx	20	135	65
2MM.030.CSA3 . xx	20	135	65
2MM.030.CSA5 . xx	20	135	65
2MM.030.FSA1 . xx	20	135	65
2MM.030.FSA2 . xx	20	135	65



2MM.16L.00C1 . xx	16	120	59
2MM.16L.00C2 . xx	16	120	59
2MM.16L.00C3 . xx	16	120	59
2MM.16L.00C5 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSC1 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSC2 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSC3 . xx	16	120	59
2MM.16L.CSC5 . xx	16	120	59
2MM.030.00C1 . xx	20	135	65
2MM.030.00C2 . xx	20	135	65
2MM.030.00C3 . xx	20	135	65
2MM.030.00C5 . xx	20	135	65
2MM.030.CSC1 . xx	20	135	65
2MM.030.CSC2 . xx	20	135	65
2MM.030.CSC3 . xx	20	135	65
2MM.030.CSC5 . xx	20	135	65
2MM.030.FSC1 . xx	20	135	65
2MM.030.FSC2 . xx	20	135	65



XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED PVD	.44 .43 .40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55 .83
--	--	---

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





DISPONIBILE CON
MOLLADI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART. B C

		2MM.030.00T8 . 45	70	8
		2MM.030.0008 . 45	70	10
		2MM.030.00T4 . 45	66	4
		2MM.030.0004 . 45	66	4



- ☐ Satinato - Satin
- ☐ Lucido - Bright

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX SATINATO + ACCIAIO INOX LUCIDO
STAINLESS STEEL SATIN + STAINLESS STEEL BRIGHT .45

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

TITLE 24





DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.




2MM.30B.00T8 . xx

2MM.30B.00T4 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.

BLOK & ROLL **2MM.170.00T8 . xx**
 2MM.170.COT8 . xx




2MM.170.00DK . xx . x




♦ . 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
♦ . 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

ART.

2MM.170.00A1 . xx
 2MM.170.00A2 . xx
 2MM.170.00A3 . xx
 2MM.170.00A5 . xx



2MM.170.00D1 . xx
 2MM.170.00D2 . xx
 2MM.170.00D3 . xx
 2MM.170.00D5 . xx



XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatifs. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.	B	C
2MM.171.00T8 . xx	50	8
2MM.171.0008 . xx	50	10
2MM.171.0004 . xx	46	4




• 2MM.171.00DK . xx . x



ART.
2MM.171.00A1 . xx
2MM.171.00A2 . xx
2MM.171.00A3 . xx
2MM.171.00A5 . xx



ART.
2MM.171.00C1 . xx
2MM.171.00C2 . xx
2MM.171.00C3 . xx
2MM.171.00C5 . xx



XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED PVD	.44 .43 .40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55 .83
--	--	---

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING





ART.

- BLOK & ROLL**
- 2MM.172.00T8 . xx
 - 2MM.172.0008 . xx
 - 2MM.172.0004 . xx




2MM.172.00DK . xx . x




- 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

ART.

- 2MM.172.00A1 . xx
- 2MM.172.00A2 . xx
- 2MM.172.00A3 . xx
- 2MM.172.00A5 . xx



- 2MM.172.00C1 . xx
- 2MM.172.00C2 . xx
- 2MM.172.00C3 . xx
- 2MM.172.00C5 . xx



XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
FINITION AFWERKING	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
page 284-291	PVD	.83		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.

BLOK & ROLL  **2MM.173.00T8 . xx**
BLOK & ROLL  **2MM.171.00T4 . xx**



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

.44 .43 .40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS




 DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING





ART.




 2MM.174.00T8 . xx

 2MM.174.00T4 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
 ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
 PVD



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS




 DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



. XX



2MM.175.00T8 . XX



2MM.175.00T4 . XX



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA OH COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather






DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



GOH.001.00T8 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31	.32 .38 .39

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Available on request and minimum order



DISPONIBILE CON MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH RETURN SPRING



ART.




White Oak

GOH.021.B0T8 . xx



Anthracite Oak

GOH.021.A0T8 . xx



□ Stainless Steel
□ Wood

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43							
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31		.32		.38		.39	
LEGNO WOOD										

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



CERTIFICATION LEATHER PF:



PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF

Other colours on request



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.




Black

GOH.011.N0T8 . xx



Brown

GOH.011.M0T8 . xx



☐ Stainless Steel
☐ Leather

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		
PELLE LEATHER			

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

TITLE 24




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



GOH.031.00T8 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43							
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.31		.32		.38		.39	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA TOCCO COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L Pull

ECONYL® Nylon Rigenerato-Impugnatura
ECONYL® Regenerated Nylon-Grip



 SMOOTH




 DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



TOC.030.S0T8 . xx



- ☐ Stainless Steel Lever
- ☐ ECONYL® Regenerated Nylon Grip

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31 .32 .38 .39
ECONYL® Nylon Rigenerato - Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon - Grip		On request endless colors

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


 TEXTURED



 DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.

   **TOC.030.F0T8 . xx**



- ☐ Stainless Steel Lever
- ☐ ECONYL® Regenerated Nylon Grip

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31
ECONYL® Nylon Rigenerato - Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon - Grip	.32	.38
	.39	
		On request endless colors

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

 SMOOTH




 DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



TOC.028.S0T8 . xx



- ☐ Stainless Steel Lever
- ☐ ECONYL® Regenerated Nylon Grip

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31
ECONYL® Nylon Rigenerato - Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon - Grip	.32	.38
	.39	
		On request endless colors

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

 TEXTURED




 DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



TOC.028.F0T8 . xx



- ☐ Stainless Steel Lever
- ☐ ECONYL® Regenerated Nylon Grip

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31
ECONYL® Nylon Rigenerato - Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon - Grip	.32	.38
	.39	
		On request endless colors

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING


TITLE 24

TEXTURED



ART.

TOC.28B.F0T8 . xx



- ☐ Stainless Steel Lever
- ☐ ECONYL® Regenerated Nylon Grip

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31 .32 .38 .39
ECONYL® Nylon Rigenerato - Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon - Grip	On request endless colors	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA YOD

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather





Available on request and minimum order

Mahogany Ash Wenge




Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.	B	C
YOD.001.00T8 . xx	70	8
YOD.001.00T4 . xx	65	4
YOD.001.CST8 . xx	70	8
YOD.001.CST4 . xx	65	4




YOD.001.00DK . xx




YOD.001.0DKK . xx



ART.
YOD.001.00A1 . xx
YOD.001.00A2 . xx
YOD.001.00A3 . xx
YOD.001.00A5 . xx



YOD.001.00C1 . xx
YOD.001.00C2 . xx
YOD.001.00C3 . xx
YOD.001.00C5 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	.46	.47	.48	.49	.50	.51
PVD	.83					

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Available on request and minimum order

Mahogany Ash Wenge




Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat




DISPONIBILE CON MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH RETURN SPRING




ART.	B	C
  YOD.002.00T8 . xx	70	8
  YOD.002.00T4 . xx	65	4
  YOD.002.CST8 . xx	70	8
  YOD.002.CST4 . xx	65	4




YOD.002.00DK . xx




YOD.002.0DKK . xx



ART.
 YOD.002.00A1 . xx
 YOD.002.00A2 . xx
 YOD.002.00A3 . xx
 YOD.002.00A5 . xx



 YOD.002.00C1 . xx
 YOD.002.00C2 . xx
 YOD.002.00C3 . xx
 YOD.002.00C5 . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	.46	.47	.48	.49	.50	.51
PVD	.83					

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Available on request and minimum order



Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING






ART.	B	C
YOD.003.00T8 . xx	71	8
YOD.003.00T4 . xx	66	4
YOD.003.CST8 . xx	71	8
YOD.003.CST4 . xx	66	4



YOD.003.00DK . xx





YOD.003.0DKK . xx



ART.
YOD.003.00A1 . xx
YOD.003.00A2 . xx
YOD.003.00A3 . xx
YOD.003.00A5 . xx



YOD.003.00C1 . xx
YOD.003.00C2 . xx
YOD.003.00C3 . xx
YOD.003.00C5 . xx



.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	.46	.47	.48	.49	.50	.51	.52	.53	.54	.55
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.41	.42	.43	.44	.45	.46	.47	.48	.49
	PVD	.83									

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

CERTIFICATION LEATHER PF:




PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF
Other colours on request

**BLOK
&
ROLL**
SYSTEM

DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.	B	C
YOD.028.00T8 . xx	70	8
YOD.028.00T4 . xx	65	4



.XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX + PELLE STAINLESS STEEL + LEATHER	.4H	.4P	.3H	.3P	
FINITION AFWERKING	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31	.32	.38
page 284-291	PVD	.83				

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS



CERTIFICATION LEATHER PF:



PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF


Other colours on request



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.	B	C
YOD.030.00T8 . xx	71	8
YOD.030.00T4 . xx	67	4



.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX + PELLE STAINLESS STEEL + LEATHER	.4H			.3H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40			.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA HOME

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather






DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.




2MH.020.00T8 . xx



ART.

2MH.020.00DK



☐ Verniciato - Matte Powder Coated



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED .31 ☐ .40 ☒

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.




ITH.153.0000 . xx



ART.

ITH.153.00DK



☐ Verniciato - Matte Powder Coated



.31



.40

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX VERNICIATO .31 ☐ .40 ☒

STAINLESS STEEL POWDERCOATED

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri. Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations. Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.




2MH.030.00T8 . xx



ART.

2MH.030.00DK



☐ Verniciato - Matte Powder Coated



.31



.40

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED .31 ☐ .40 ☒

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



CERTIFICATION LEATHER PF:




**BLOK
&
ROLL**
SYSTEM

DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.




2MH.030.0LT8 . xx



ART.

2MH.030.0LDK



- ☐ Verniciato - Matte Powder Coated
- ☐ Pelle - Leather



.31



.40

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX VERNICIATO + PELLE
STAINLESS STEEL POWDER-COATED + LEATHER



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS



ART.




2MH.030.0WT8 . xx



ART.

2MH.030.0WDK



- ☐ Verniciato - Matte Powder Coated
- ☐ Legno - Wood



.31



.40

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX VERNICIATO + LEGNO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED + WOOD

.31   .40 

Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA CU

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Rame
Copper




ANTIMICROBIAL
COPPER

BLOK
&
ROLL
SYSTEM

DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.	B	C
2MU.028.00T8 .4R	71	8
2MU.028.00T4 .4R	67	4



- ☐ Rame - Copper
- ☐ Acciaio inox - Stainless Steel

XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 284-291

RAME SATINATO + ACCIAIO INOX SATINATO .4R
SATIN COPPER + SATIN STAINLESS STEEL

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


ANTIMICROBIAL
COPPER

BLOK
&
ROLL
SYSTEM

DISPONIB.
MOLLA DI F.
AVAILABLE W.
RETURN SPRING



ART.	B	C
2MU.030.00T8 .4R	71	8
2MU.030.00T4 .4R	67	4



- ☐ Rame - Copper
- ☐ Acciaio inox - Stainless Steel

XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 284-291

RAME SATINATO + ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN COPPER + SATIN STAINLESS STEEL .4R

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA STEELALU

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Alluminio
Aluminium



P B A
PATENTED
DESIGN

PATENT
003997899

EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

alu

BLOK
&
ROLL
SYSTEM

DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.

BLOK
&
ROLL



STA.001.00T8 . xx



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Alluminio - Aluminium



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
.3K .3M .3N

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

Eloxierter Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.

BLOK
&
ROLL


STA.002.00T8 . xx



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Alluminio - Aluminium


XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
.3K .3M .3N

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

Eloxierter Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PATENT
003997899




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



STA.003.00T8 . xx



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Alluminio - Aluminium



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM



Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

Eloxierter Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PATENT
003997899




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



STA.004.00T8 . xx




- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Alluminio - Aluminium



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM



Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

Eloxierter Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PATENT
003997899




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



STA.005.00T8 . xx



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Alluminio - Aluminium



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM



Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

Eloxierete Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PATENT
003997899




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING



ART.



STA.006.00T8 . xx



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
- ☐ Alluminio - Aluminium



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM



Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

Eloxierter Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA ALUMINIUM


Alluminio
Aluminium

Pelle
Leather







ART.	A	B
2AM.030.00T8 . xx	8	65
2AM.030.00T4 . xx	4	60



ART.
2AM.030.0008 . xx



ART.
2AM.030.00DK . xx



□ Alluminio - Aluminium

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM
ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.67	.68	.69	.66
.40	.26	.31	.32
.38	.39	.36	.56
.41	.55		

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi
Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production
Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents
Eloxierete Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



CERTIFICATION LEATHER PF:



PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF

Other colours on request




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



2AM.030.0LT8.00



- ☐ Aluminium
- ☐ Leather

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67	.68	.69	.66	
ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40	.26	.31	.32	.38 .39 .36 .56 .41 .55

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi
Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production
Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents
Eloxierte Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING




ART.	A	B
2AM.173.00T8 . xx	8	65
2AM.173.00T4 . xx	4	60



ART.	
2AM.173.0008 . xx	



ART.	
2AM.173.00DK . xx	



☐ Alluminio - Aluminium

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67	.68	.69	.66	
ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40	.26	.31	.32	.38 .39 .36 .56 .41 .55

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi
Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production
Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents
Elloxierete Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



CERTIFICATION LEATHER PF:



PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF
Other colours on request




DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.



2AM.173.0LT8.00



- ☐ Aluminium
- ☐ Leather

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67		.68		.69		.66													
ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi
Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production
Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents
Eloxierte Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



DISPONIBILE CON
MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING

ART.	A	B
2AM.001.00T8 . xx	8	71
2AM.001.00T4 . xx	4	67



☐ Alluminio - Aluminium

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67	.68	.69	.66	
ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40	.26	.31	.32	.38 .39 .36 .56 .41 .55

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi
Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production
Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents
Eloxierete Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS






ART.

3CC.326.0000 . xx



3CC.328.0000 . xx


XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 284-291

POLIAMMIDE 6
POLYAMIDE 6 .10 .01 .07 .09

Articoli disponibili con quantità minima d'ordine
per i colori bianco, grigio e rosso
Articles available with minimum order quantity
for white, grey and red colors

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi
caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici
e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any
features of the product (make changes and improvements in designs and
dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


ACCESSORIES

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Alluminio
Aluminium

Legno
Wood






ART.

Ø A

✗	2MM.090.000F . xx	65 78
	2MM.091.000F . xx	50 63



ART.

Ø

✗	2MM.092.000F . xx	50
---	-------------------	----

FISSAGGI

per art. 2090 - 2091 - 2092

FITTINGS


for art. 2090 - 2091 - 2092

FIXATIONS


pour art. 2090 - 2091 - 2092

BEFESTIGUNGEN


für art. 2090 - 2091 - 2092




FIX.290.000A



FIX.290.000B.B2



FIX.290.000C



FIX.290.00C4

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART. Ø

2MM.093.000F. xx 50



ART. A

2MM.094.000F. xx 50

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART. Ø

✗ YOD.092.0000. xx 50

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291


ACCIAIO INOX + LEGNO
STAINLESS STEEL + WOOD .46 .47 .48 .49 .50 .51
PVD .83




Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART.	Ø	A
2MM.090.000G. xx	65	85
2MM.091.000G. xx	50	70



ART.	Ø
2MM.092.000G. xx	50



ART.	Ø
2MM.093.000G. xx	50

.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 284-291	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
	PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART.

Ø

Ø 2MM.530.000F . xx

50




ART.

Ø

Ø 2MM.531.000F . xx

50



ART.

Ø

Ø 2MM.533.000F . xx

50

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART.

Ø



2MM.510.000F. xx

50




ART.

Ø



2MM.511.000F. xx

50



ART.

Ø



2MM.513.000F. xx

50

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART.

2MM.045.0000 . xx




• 2MM.045.000D . xx




ART.

2MM.046.0000 . xx




• 2MM.046.000D . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED



• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART.

2MM.047.0000 . xx




ART.

• 2MM.047.DRBY . xx




• 2MM.047.000D . xx



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED



• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART.

2MM.301.0000 . xx



ART.



2MM.302.0000 . xx



ART.

□ **2MM.303.0000 . xx**

⬢ **2MM.303.000Y . xx**



ART.

2MM.305.0000 . xx

2MM.306.0000 . xx

Ø	B	C
46	30,5	34
60	42,5	48

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL .44 .43


□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.





ART.

2MM.201.0000 . xx



ART.

2MM.211.0000 . xx

- 2MM.212.0000 . xx
- 2MM.213.0000 . xx
- 2MM.214.0000 . xx
- 2MM.215.0000 . xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83																			

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




ART.

01T.001.000Y. xx
01T.001.000P. xx



ART.

01T.003.000Y. xx



ART.

01T.002.000Y. xx
01T.002.000P. xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291



ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART. B

Ø	2MM.028.0TY8. xx	8
Ø	2MM.028.TYFS. xx	8
Ø	2MM.028.0TY4. xx	4
Ø	2MM.028.0TP8. xx	8
Ø	2MM.028.0TP4. xx	4
Ø	2MM.028.0TC8. xx	8
Ø	2MM.028.0TC4. xx	4
Ø	2MM.028.0TU8. xx	8
Ø	2MM.028.0TU4. xx	4
Ø	2MM.028.TBL8. xx	8
Ø	2MM.028.TBL4. xx	4

ART. B

Ø	2MM.028.00Y8. xx	10
Ø	2MM.028.0YFS. xx	10
Ø	2MM.028.00Y4. xx	4
Ø	2MM.028.00P8. xx	10
Ø	2MM.028.00P4. xx	4
Ø	2MM.028.00C8. xx	10
Ø	2MM.028.00C4. xx	4
Ø	2MM.028.00U8. xx	10
Ø	2MM.028.00U4. xx	4
Ø	2MM.028.0BL8. xx	10
Ø	2MM.028.0BL4. xx	4

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART.

- ① 2MH.028.0TY8. xx
- ② 2MH.028.0TP8. xx


☐ Verniciato - Matte Powder Coated



.31



.40



ART.

- ① ITH.002.000Y. xx
- ② ITH.002.000P. xx

☐ Verniciato - Matte Powder Coated



.31



.40

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291


ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED .31 ☐ .40 ☒

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.





ART.

01T.001.00CH. xx



ART.

01T.002.00CH. xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART.

2MM.032.00T8. xx



ART.

2MM.032.0008. xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART.

2MM.034.00T8. xx



ART.

2MM.033.00T4. xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.



The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



ART. Ø
2MM.306.00CH. xx 60



ART.
• □ 2MM.307.00CH. xx

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL .44 .43

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert

• A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÖHRUNGEN PVD


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.




EPD
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



ART.

YOD.001.00CH . xx




ART.

YOD.002.00CH . xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 284-291

ACCIAIO INOX + LEGNO
STAINLESS STEEL + WOOD

.46 .47 .48 .49 .50 .51



Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

INFORMATIONS TECHNIQUES

MANIGLIE - LEVER HANDLES - BÉQUILLES - TÜRDRÜCKER



ROSETTE

Rosette tonde e ovali con molla di ritorno.
Sottorose in lega metallica e coprirose in acciaio inox AISI 316L.



ROSES

Round and oval roses with a return spring.
Inner rose in metal alloy and rose cover in stainless steel AISI 316L.




ROSACES

Rosaces rondes et ovales avec ressort de rappel.
Sous-construction de la rosace en alliage aluminium et cache-rosace en acier inoxydable AISI 316L.

TÜRDRÜCKERROSETTEN

Drückerrosette mit Rückholfeder rund und oval.
Innenrosette aus metallischer Legierung.
Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei 1.4404.



ROSETTE

Rosette tonde e ovali basse senza molla di ritorno.
Sottorose in lega metallica e coprirose in acciaio inox AISI 316L.



ROSES

Round and oval roses low without return spring.
Inner rose in metal alloy and rose cover in stainless steel AISI 316L.




ROSACES

Rosaces rondes et ovales basses sans ressort de rappel.
Sous-construction de la rosace en alliage aluminium et cache-rosace en acier inoxydable AISI 316L.

TÜRDRÜCKERROSETTEN

Türdrückerrosetten rund flach und oval flach ohne Rückholfeder. Innenrosette aus metallischer Legierung.
Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei 1.4404.



ROSETTE

Rosette quadre con molla di ritorno.
Sottorose in lega metallica e coprirose in acciaio inox AISI 316L.



ROSES


Square roses with a return spring.
Inner rose in metal alloy and rose cover in stainless steel AISI 316L.

ROSACES

Rosaces carrées avec ressort de rappel.
Sous-construction de la rosace en alliage aluminium et cache-rosace en acier inoxydable AISI 316L.

TÜRDRÜCKERROSETTEN

Drückerrosette mit Rückholfeder quadratisch.
Innenrosette aus metallischer Legierung.
Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei 1.4404.



ROSETTE

Rosette tonde e ovali con cuscinetto a sfera.
Sottorose in lega metallica e coprirose in acciaio inox AISI 316L.



ROSES

Round and oval roses with ball-bearings.
Inner rose in metal alloy and rose cover in stainless steel AISI 316L.




ROSACES

Rosaces rondes et ovales avec roulement à bille.
Sous-construction de la rosace en alliage aluminium et cache-rosace en acier inoxydable AISI 316L.

TÜRDRÜCKERROSETTEN

Türdrückerrosetten rund und oval mit Kugellager.
Innenrosette aus metallischer Legierung.
Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei 1.4404.





ROSETTE

Rosette tonde e ovali basse con cuscinetto a sfera.
Sottorosetta in lega metallica e coprirosetta in acciaio inox AISI 316L.



ROSES

Round and oval roses low with ball-bearings.
Inner rose in metal alloy and rose cover in stainless steel AISI 316L.




ROSACES

Rosaces rondes et ovales basses avec roulement à bille. Sous-construction de la rosace en alliage aluminium et cache-rosace en acier inoxydable AISI 316L.

TÜRDRÜCKERROSETTEN

Türdrückerrossetten rund flach und oval flach mit Kugellager. Innenrosette aus metallischer Legierung. Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei 1.4404.



ROSETTE FS DIN 18 273

Rosette in acciaio. Coprirosetta in acciaio inox AISI 316L. Il sistema rosetta-maniglia è conforme alla norma DIN 18 273 inerente porte tagliafuoco e tagliafumo.



ROSES FS DIN 18 273


Roses in stainless steel. Rose covers in stainless steel AISI 316L. The rose-handle system complies with DIN 18 273 concerning lever handles for fire doors and smoke control doors.

ROSACES FS DIN 18 273

Rosaces en acier. Cache-rosaces en acier inox AISI 316L. Le système rondelle-poignée est conforme à la norme DIN 18 273 relative aux portes coupe-feu et coupe-fumée.

TÜRDRÜCKERGARNITUREN FS DIN 18 273

Türdrücker mit Drückerrossetten oder Türschilder und Schlüsselrossetten der Serie 2000-FS sind aus Edelstahl rostfrei 1.4404. Entsprechend der DIN 18 273. Das Prüfzeugnis liegt vor.



PLACCHE

Placche rettangolari-quadre con o senza cuscinetto a sfera in acciaio inox AISI 316L, spessore 2 mm. Il cuscinetto a sfera è calettato alla placca.



PLATES

Plates: rectangular-square with or without ball-bearings in stainless steel AISI 316L, thickness 2 mm. The ball-bearings is connected to the plate.




PLAQUES




Plaques rectangulaires-carrées avec ou sans roulement à bille en acier inoxydable AISI 316L, épaisseur 2 mm. Le roulement à bille est emboîté sur la plaque.

TÜRSCHILDER

Türschilder, Breitschild, Langschild aus Edelstahl rostfrei 1.4404 mit oder ohne Kugellager, Stärke 2 mm. Das Kugellager ist fest im Türschild eingesetzt.



FORI - HOLES - TROUS - LÖCHERN





PATENT

YALE

KABA

UNION

CHIUSINO - SNIB INDICATOR - VEROUS - BADEROSETTEN



5 - 6

6 - 7

6 - 8