

## MANIGLIONI CON SERRATURA

LOCKING LADDER PULLS

I MANIGLIONI CON SERRATURA PBA SONO STATI NOMINATI PER IL “COMPASSO D’ORO”. LA SERRATURA INTEGRATA NEL MANIGLIONE PRESERVA IL DESIGN DELLA PORTA. REALIZZATI IN SEZIONE TONDA, QUADRATA, ELLITTICA, SONO PRODOTTI IN ACCIAIO AISI 316L E IN ALLUMINIO. POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI CON INSERTI IN PELLE REALIZZATI CON GLI STESSI PELLAMI E LE LAVORAZIONI ARTIGIANE USATE DA PRESTIGIOSE CASE AUTOMOBILISTICHE. PBA LOCKABLE PULLS HAVE BEEN APPOINTED FOR THE “COMPASSO D’ORO”. THE LOCK INTEGRATED IN THE HANDLE PRESERVES THE DESIGN OF THE DOOR. MADE IN ROUND, SQUARE AND ELLIPTICAL PROFILE, THEY ARE PRODUCED IN AISI 316L STAINLESS STEEL AND ALUMINUM. THEY CAN BE CUSTOMIZED WITH LEATHER INSERTS MADE WITH THE SAME LEATHER AND CRAFTSMANSHIP USED BY PRESTIGIOUS CAR MAKERS.





## MATERIALI | FINITURE

ITALIANO

## ACCIAIO INOX AISI 316L

| PROGRAMMA        | ACCIAIO INOX AISI 316L                                                                                                         | VERNICIATO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROGRAMMA KLP.   |  <b>.44</b><br>Satinato<br>LRV 53<br>Standard |  <b>.40</b><br>Nero Ral 9005 Opaco<br>(Da abbinare con<br>pba Black Aluminium) |  <b>.38</b><br>Champagne                                           |  <b>.41</b><br>Argento                                               |  |
| PROGRAMMA KLO.   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |  |
| PROGRAMMA KLO.Q  |  <b>.43</b><br>Lucido<br>LRV 70               |  <b>.26</b><br>Nero Ral 9005 Lucido                                            |  <b>.39</b><br>Bronzo<br>(Da abbinare con<br>pba Bronze Aluminium) |  <b>.55</b><br>Oro                                                   |  |
| PROGRAMMA KLR.   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |  |
| PROGRAMMA KLV.   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |  |
| PROGRAMMA KLO.QV |                                                                                                                                |  <b>.31</b><br>Bianco<br>Ral 9010                                              |  <b>.36</b><br>Architectural Bronze                                | <b>.99</b><br>COLORI A RICHIESTA DA<br>ABBINARE CON TUTTI I RAL #<br>Viti, grani e componenti in nylon<br>non verniciati.<br>Lotti minimi da concordare |  |
| PROGRAMMA KLS.   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |  |
| PROGRAMMA KLD.   |                                                                                                                                |  <b>.32</b><br>Grigio                                                          |  <b>.56</b><br>Medium Bronze                                       |                                                                                                                                                         |  |

## ALLUMINIO ANODIZZATO

| PROGRAMMA     | ALLUMINIO ANODIZZATO SATINATO                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMMA KLA |  <b>.69</b><br>Argento     |
|               |  <b>.67</b><br>Bronzo     |
|               |  <b>.68</b><br>Nero      |
|               |  <b>.66</b><br>Champagne |

# MATERIALS | FINISHING

**ENGLISH**

## STAINLESS STEEL AISI 316L

| PROGRAM          | STAINLESS STEEL AISI 316L                                                                                                   | POWDER-COATED                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMMA KLP.   |  <b>.44</b><br>Satin<br>LRV 53<br>Standard |  <b>.40</b><br>Black Ral 9005 Matt<br>(To match with pba<br>Black Aluminum) |  <b>.38</b><br>Champagne                                         |  <b>.41</b><br>Silver                                                                 |
| PROGRAMMA KLO.   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| PROGRAMMA KLO.Q  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| PROGRAMMA KLR.   |  <b>.43</b><br>Bright<br>LRV 70            |  <b>.26</b><br>Black Ral 9005 Glossy                                        |  <b>.39</b><br>Bronze<br>(To match with pba<br>Bronze Aluminium) |  <b>.55</b><br>Gold                                                                   |
| PROGRAMMA KLV.   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| PROGRAMMA KLO.QV |                                                                                                                             |  <b>.31</b><br>White<br>Ral 9010                                            |  <b>.36</b><br>Architectural Bronze                              | <b>.99</b><br>COLORS ON REQUEST<br>TO MATCH ANY RAL #<br>Screws, grub screws and<br>plastic parts not powder-coated.<br>Available on request depending<br>on quantities. |
| PROGRAMMA KLS.   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| PROGRAMMA KLD.   |                                                                                                                             |  <b>.32</b><br>Grey                                                         |  <b>.56</b><br>Medium Bronze                                     |                                                                                                                                                                          |

## ANODIZED ALUMINIUM

| PROGRAM       | ANODIZED SATIN ALUMINIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMMA KLA |  <b>.69</b><br>Silver<br><br> <b>.67</b><br>Bronze<br><br> <b>.68</b><br>Black<br><br> <b>.66</b><br>Champagne |

## MATÉRIAUX | FINITIONS

FRANCAIS

## ACIER INOXIDABLE AISI 316L

| PROGRAMME        | ACIER INOXIDABLE AISI 316L                                                                                                   | LAQUE                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROGRAMMA KLP.   |  <b>.44</b><br>Satiné<br>LRV 53<br>Standard |  <b>.40</b><br>Noir 9005 Mat<br>(A'associer avec<br>pba Black Aluminium) |  <b>.38</b><br>Champagne                                           |  <b>.41</b><br>Argent                                                      |  |
| PROGRAMMA KLO.   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |  |
| PROGRAMMA KLO.Q  |  <b>.43</b><br>Poli<br>LRV 70               |  <b>.26</b><br>Noir 9005 Poli                                            |  <b>.39</b><br>Bronze<br>(A'associer avec<br>pba Bronze Aluminium) |  <b>.55</b><br>Or                                                          |  |
| PROGRAMMA KLR.   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |  |
| PROGRAMMA KLV.   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |  |
| PROGRAMMA KLO.QV |                                                                                                                              |  <b>.31</b><br>Blanc<br>Ral 9010                                         |  <b>.36</b><br>Architectural Bronze                                | <b>.99</b><br>COULEURS SUR DEMANDE<br>A' ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL #<br>Vis, vis pointeaux et composants<br>en nylon non vernis.<br>Lots minimum à convenir. |  |
| PROGRAMMA KLS.   |                                                                                                                              |  <b>.32</b><br>Gris                                                      |  <b>.56</b><br>Medium Bronze                                       |                                                                                                                                                               |  |
| PROGRAMMA KLD.   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |  |

## ALUMINIUM ANODISE

| PROGRAMME     | ALUMINIUM ANODISE SATINÉ                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMMA KLA |  <b>.69</b><br>Argent      |
|               |  <b>.67</b><br>Bronze     |
|               |  <b>.68</b><br>Noir      |
|               |  <b>.66</b><br>Champagne |

# MATERIALIEN | AUSFÜHRUNGEN

DEUTSCH

## EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

| PROGRAMM                | ED. ROSTFREI<br>WK 1.4404                                                                                                       | LACKIERT                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMMA <b>KLP.</b>   |  <b>.44</b><br>Satiniert<br>LRV 53<br>Standard |  <b>.40</b><br>Schwarz 9005 Matt<br>(Passend zu<br>pba Black Aluminium) |  <b>.38</b><br>Champagne                                      |  <b>.41</b><br>Silber                                                                    |
| PROGRAMMA <b>KLO.</b>   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| PROGRAMMA <b>KLO.Q</b>  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| PROGRAMMA <b>KLR.</b>   |  <b>.43</b><br>Poliert<br>LRV 70               |  <b>.26</b><br>Schwarz 9005<br>Glänzend                                 |  <b>.39</b><br>Bronze<br>(Passend zu<br>pba Bronze Aluminium) |  <b>.55</b><br>Gold                                                                      |
| PROGRAMMA <b>KLV.</b>   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| PROGRAMMA <b>KLO.QV</b> |                                                                                                                                 |  <b>.31</b><br>Weiss<br>Ral 9010                                        |  <b>.36</b><br>Architectural Bronze                           | <b>.99</b><br>WEITERE FARBEN<br>PASSEND ZU JEDER RAL FARBE #<br>Schrauben, Madenschrauben und<br>Nylonkomponenten sind nicht lackiert.<br>Preis auf Anfrage, mengenabhängig |
| PROGRAMMA <b>KLS.</b>   |                                                                                                                                 |  <b>.32</b><br>Grau                                                     |  <b>.56</b><br>Medium Bronze                                  |                                                                                                                                                                             |
| PROGRAMMA <b>KLD.</b>   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |

## ALUMINIUM ELOXIERT

| PROGRAMM      | ALUMINIUM ELOXIERT SATINIERT                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMMA KLA |  <b>.69</b><br>Silber      |
|               |  <b>.67</b><br>Bronze     |
|               |  <b>.68</b><br>Schwarz   |
|               |  <b>.66</b><br>Champagne |

## INDICE MANIGLIONI CON SERRATURA | LOCKING LADDER PULLS INDEX



### **PROGRAMMA K-LOCK KLP**

Acciaio Inox AISI 316L  
Stainless Steel AISI 316L

Page 212



### **PROGRAMMA K-LOCK KLR LEAN**

Acciaio Inox AISI 316L  
Stainless Steel AISI 316L

Page 230



### **PROGRAMMA K-LOCK KLO**

Acciaio Inox AISI 316L  
Stainless Steel AISI 316L

Page 217



### **PROGRAMMA K-LOCK SPECIALS**

Acciaio Inox AISI 316L  
Stainless Steel AISI 316L

Page 236



### **PROGRAMMA K-LOCK KLO Q**

Acciaio Inox AISI 316L  
Stainless Steel AISI 316L

Page 225



### **PROGRAMMA K-LOCK DIGITAL**

Acciaio Inox AISI 316L  
Stainless Steel AISI 316L

Page 242



**PROGRAMMA K-LOCK  
KLA ALUMINIUM**

Alluminio  
Aluminium

Page 245

**INFORMAZIONI TECNICHE  
TECHNICAL REFERENCES**

Page 407

PROGRAMMA K-LOCK KLP





SUPPORTO  
POST



CILINDRO PROFILO EUROPEO  
EUROPEAN CYLINDER

## LOCKING FULL SIZE



PAIR

|      | ART.             | A       | B       | C     | D1    | D2    | E       | Ø        |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|----------|
| PAIR | KLP.FY4.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 67 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 50x20 mm |
|      | KLP.FY4.9999. xx | ☺       | ☺       | 67 mm | ☺     | ☺     | ☺       | 50x20 mm |
| PAIR | KLP.FY6.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 67 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 50x20 mm |
|      | KLP.FY6.9999. xx | ☺       | ☺       | 67 mm | ☺     | ☺     | ☺       | 50x20 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

INCONTRO SUPERIORE  
STRIKE DETAILS  
GÄCHE  
ZAPFENBAND-OBerteil  
page 408

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 412

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGlastür  
KLP.KIT.9994  
page 410-411




VERSIONE SENZA SERRATURA  
COMBINED NON LOCKING  
MODÈLE SANS SERRURE  
VERSION OHNE VERSCHLUSS  
page 215  
ART.  
KLP.0G4.000U  
KLP.0G4.999U

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

## LOCKING HALF SIZE



EUROPEAN  
PROFIL CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGLBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

| PAIR | ART.             | A       | B       | C     | D     | E      | Ø        |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|--------|----------|
|      | KLP.FY2.0000. xx | 1000 mm | 1250 mm | 67 mm | 75 mm | 175 mm | 50X20 mm |
|      | KLP.FY2.9999. xx |         |         | 67 mm |       |        | 50X20 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 413

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
KLP.KIT.9992  
page 410-411




VERSIONE SENZA SERRATURA  
COMBINED NON LOCKING  
MODÈLE SANS SERRURE  
VERSION OHNE VERSCHLUSS  
page 216

ART.  
KLP.0G2.000U  
KLP.0G2.999U

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.  
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

NON LOCKING  
FULL SIZE



FISSAGGIO CONTRAPPOSTO INCLUSO  
PER PORTE IN VETRO / LEGNO / METALLO  
BACK TO BACK FIXING KIT ALWAYS INCLUDED  
SUITABLE FOR GLASS / WOOD / METAL DOOR

PAIR

|      | ART.             | A       | B       | C     | D1    | D2    | E       | Ø        |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|----------|
| PAIR | KLP.0G4.000U. xx | 1050 mm | 2200 mm | 67 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 50x20 mm |
|      | KLP.0G4.999U. xx | ☺       | ☺       | 67 mm | ☺     | ☺     | ☺       | 50x20 mm |

.XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |                                 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |                                 |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55 |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PRÉPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 412

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
KLP.KIT.9994  
page 410-411


NON LOCKING TO MATCH PULL ON  
page 213



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.  
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

## NON LOCKING HALF SIZE



PAIR

|      | ART.             | A       | B       | C     | D     | E      | Ø        |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|--------|----------|
| PAIR | KLP.0G2.000U. xx | 1000 mm | 1250 mm | 67 mm | 75 mm | 175 mm | 50x20 mm |
|      | KLP.0G2.999U. xx |         |         | 67 mm |       |        | 50x20 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----|--|--|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 |  |  |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 |  |  |
|                                                         |     |  |  |
|                                                         |     |  |  |
|                                                         |     |  |  |
|                                                         |     |  |  |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 413

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
KLP.KIT.9992  
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON  
page 214



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



SUPPORTO  
POST




CILINDRO ROTONDO PROFILO EUROPEO  
EUROPEAN ROUND CYLINDER



CILINDRO PROFILO EUROPEO  
EUROPEAN CYLINDER

# LOCKING FULL SIZE



EUROPEAN  
ROUND CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGELBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTSTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

|        |  | ART.             | A       | B       | C     | D     | E       | Ø     |
|--------|--|------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|
| PAIR   |  | KLO.003.0105. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|        |  | KLO.003.9999. xx |         |         | 80 mm |       |         | 35 mm |
| SINGLE |  | KLO.007.0105. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|        |  | KLO.007.9999. xx |         |         | 80 mm |       |         | 35 mm |
| PAIR   |  | KLO.005.0105. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|        |  | KLO.005.9999. xx |         |         | 80 mm |       |         | 35 mm |
| SINGLE |  | KLO.008.0105. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|        |  | KLO.008.9999. xx |         |         | 80 mm |       |         | 35 mm |
| PAIR   |  | KLO.009.0105. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|        |  | KLO.009.9999. xx |         |         | 80 mm |       |         | 35 mm |
| PAIR   |  | KLO.010.0105. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|        |  | KLO.010.9999. xx |         |         | 80 mm |       |         | 35 mm |
| PAIR   |  | KLO.004.0105. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|        |  | KLO.004.9999. xx |         |         | 80 mm |       |         | 35 mm |
| PAIR   |  | KLO.006.0105. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|        |  | KLO.006.9999. xx |         |         | 80 mm |       |         | 35 mm |

.XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-208

INCONTRO SUPERIORE  
STRIKE DETAILS  
GÂCHE  
ZAPFENBAND - OBERTEIL  
BOVENLICHTSLUITSTUK  
page 408

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto  
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.  
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product  
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE - FIXING D SOLD SEPARATELY  
page 402

DP1 (003 - 004 - 005 - 006) / DP5 (007 - 008 - 009 - 010) :  
PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PRÉPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 412-415

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
KLO.KIT.9994  
page 410-411

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Red List  
Free  
Declare.

# LOCKING HALF SIZE



EUROPEAN  
ROUND CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGELBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

|      | ART.                                                                                                 | A                                                                                   | B                                                                                   | C     | D                                                                                   | E                                                                                     | Ø     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PAIR |  KLO.001.0100. xx | 1000 mm                                                                             | 1250 mm                                                                             | 80 mm | 75 mm                                                                               | 175 mm                                                                                | 35 mm |
|      |  KLO.001.9999. xx |  |  | 80 mm |  |  | 35 mm |
| PAIR |  KLO.002.0100. xx | 1000 mm                                                                             | 1250 mm                                                                             | 80 mm | 75 mm                                                                               | 175 mm                                                                                | 35 mm |
|      |  KLO.002.9999. xx |  |  | 80 mm |  |  | 35 mm |

XX = FINITURA

FINISH

FINITION

AFWERKING

page 206-209

ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO  
STAINLESS STEEL POWDERCOATED

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:

Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:

Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT

Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.

Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.

Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 413

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
KLO.KIT.9992  
page 410-411


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



# LOCKING FULL SIZE



EUROPEAN  
PROFIL CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGLBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

PAIR

|      | ART.             | A       | B       | C     | D1    | D2    | E       | Ø     |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
| PAIR | KLO.Y03.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|      | KLO.Y03.9999. xx |         |         | 80 mm |       |       |         | 35 mm |
| PAIR | KLO.Y05.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|      | KLO.Y05.9999. xx |         |         | 80 mm |       |       |         | 35 mm |
| PAIR | KLO.Y04.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|      | KLO.Y04.9999. xx |         |         | 80 mm |       |       |         | 35 mm |
| PAIR | KLO.Y06.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|      | KLO.Y06.9999. xx |         |         | 80 mm |       |       |         | 35 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 | .32 | .38 | .39 | .36 | .56 | .41 | .55 |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

INCONTRO SUPERIORE  
STRIKE DETAILS  
GÂCHE  
ZAPFENBAND-OBERTEIL  
page 408

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PRÉPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 412

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
page 410-411

VERSIONE SENZA SERRATURA  
COMBINED NON LOCKING  
MODÈLE SANS SERRURE  
VERSION OHNE VERSCHLUSS  
page 222  
ART.  
KLO.Y02.999G



THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Declare.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

## LOCKING HALF SIZE



EUROPEAN  
PROFIL CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGELBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

|      | ART.             | A       | B       | C     | D     | E      | Ø     |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| PAIR | KLO.Y01.0000. xx | 1000 mm | 1250 mm | 80 mm | 75 mm | 175 mm | 35 mm |
|      | KLO.Y01.9999. xx |         |         | 80 mm |       |        | 35 mm |
| PAIR | KLO.Y02.0000. xx | 1000 mm | 1250 mm | 80 mm | 75 mm | 175 mm | 35 mm |
|      | KLO.Y02.9999. xx |         |         | 80 mm |       |        | 35 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PRÉPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 413

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
page 410-411

VERSIONE SENZA SERRATURA  
COMBINED NON LOCKING  
MODÈLE SANS SERRURE  
VERSION OHNE VERSCHLUSS  
page 223  
ART.  
KLO.Y01.999G




pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



NON LOCKING  
FULL SIZE



|        | ART.             | A | B | C     | D1    | D2    | E       | Ø     |
|--------|------------------|---|---|-------|-------|-------|---------|-------|
| SINGLE | KLO.Y02.999G. xx | ⌚ | ⌚ | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 |  | .43 |  |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 |  | .26 |  | .31 |  | .32 |  | .38 |  | .39 |  | .36 |  | .56 |  | .41 |  | .55 |  |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP4 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 415

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON  
page 220

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE  
FIXING D SOLD SEPARATELY  
page 402




pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

NON LOCKING  
HALF SIZE



|        | ART.             | A | B | C     | D     | E      | Ø     |
|--------|------------------|---|---|-------|-------|--------|-------|
| SINGLE | KLO.Y01.999G. xx |   |   | 80 mm | 75 mm | 175 mm | 35 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 413

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGASTÜR  
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON  
page 221

FISSAGGI D. VENDUTI SEPARATAMENTE  
FIXING D. SOLD SEPARATELY  
page 402




pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

UNIVERSAL  
NO LOCKING  
FULL SIZE



UNIVERSAL  
NO LOCKING  
HALF SIZE



| ART.             | A | B | C               | D1/D2 | E | Ø               |
|------------------|---|---|-----------------|-------|---|-----------------|
| KLO.0G4.9999 .xx |   |   | 80 mm<br>3 1/8" |       |   | 35 mm<br>1 3/8" |
| PAIR             |   |   |                 |       |   |                 |

| ART.             | A | B | C               | D | E | Ø               |
|------------------|---|---|-----------------|---|---|-----------------|
| KLO.0G2.9999 .xx |   |   | 80 mm<br>3 1/8" |   |   | 35 mm<br>1 3/8" |
| PAIR             |   |   |                 |   |   |                 |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |



PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG:  
DP4 (UNIVERSAL NO LOCKING FULL SIZE)  
DP5 (UNIVERSAL NO LOCKING HALF SIZE)  
page 415-416

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated. Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR:  
2CC.KIT.0010 (UNIVERSAL NO LOCKING FULL SIZE)  
2CC.KIT.0009 (UNIVERSAL NO LOCKING HALF SIZE)  
page 410-411


FISSAGGIO CONTRAPPOSTO INCLUSO  
PER PORTE IN VETRO / LEGNO / METALLO  
BACK TO BACK FIXING KIT ALWAYS INCLUDED  
SUITABLE FOR GLASS / WOOD / METAL DOOR

PLACCA / PIASTRA A MISURA IN ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL PLATE / PLAQUE ON REQUEST

| ART.             | A | B | S    |
|------------------|---|---|------|
| 2MM.PLA.9999 .xx |   |   | 2 mm |

Disponibile con fori per fissaggio con viti o senza fori per incollaggio.  
Fissaggi non inclusi.

Available with holes for fixing with screws or without holes for gluing.  
Fixings not included



S (MIN 5/64" (2mm)  
MAX 5/16" (8mm)

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




SUPPORTO  
POST



CILINDRO PROFILO EUROPEO  
EUROPEAN CYLINDER

# LOCKING FULL SIZE



EUROPEAN  
PROFIL CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
RÉGLIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGELBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG

≈ 30 mm



POZZETTO  
ANTIPOVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIERE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

## PAIR

|      | ART.             | A       | B       | C     | D1    | D2    | E       | Ø     |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
| PAIR | KLO.QY3.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|      | KLO.QY3.9999. xx |         |         | 80 mm |       |       |         | 35 mm |
| PAIR | KLO.QY5.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|      | KLO.QY5.9999. xx |         |         | 80 mm |       |       |         | 35 mm |
| PAIR | KLO.QY4.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|      | KLO.QY4.9999. xx |         |         | 80 mm |       |       |         | 35 mm |
| PAIR | KLO.QY6.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |
|      | KLO.QY6.9999. xx |         |         | 80 mm |       |       |         | 35 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

INCONTRO SUPERIORE  
STRIKE DETAILS  
GÂCHE  
ZAPFENBAND-OBERTEIL  
page 408

ARICHIESTA PREPARAZIONE PORTA  
ON REQUEST DOOR PREPARATION  
A LA DEMANDE PREPARATION DE LA PORTE  
AUF ANFRAGE TÜRVORBEREITUNG

ARICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
page 410-411

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatifs. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



VERSIONE SENZA SERRATURA  
COMBINED NON LOCKING  
MODÈLE SANS SERRURE  
VERSION OHNE VERSCHLUSS  
page 228  
ART.  
KLO.QY2.999G



## LOCKING HALF SIZE



EUROPEAN  
PROFIL CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
RÉGLIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGLBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG

≈ 30 mm



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

|      | ART.             | A       | B       | C     | D     | E      | Ø     |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| PAIR | KLO.QY1.0000. xx | 1000 mm | 1250 mm | 80 mm | 75 mm | 175 mm | 35 mm |
|      | KLO.QY1.9999. xx |         |         | 80 mm |       |        | 35 mm |
| PAIR | KLO.QY2.0000. xx | 1000 mm | 1250 mm | 80 mm | 75 mm | 175 mm | 35 mm |
|      | KLO.QY2.9999. xx |         |         | 80 mm |       |        | 35 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO  
STAINLESS STEEL POWDERCOATED

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

### ANIME MANIGLIONI:

Noir per colori scuri.  
Gris per colori chiari e acciaio inox

### EDGE COMPONENT:

Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

### COMPOSANT

Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

### KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

INCONTRO SUPERIORE  
STRIKE DETAILS  
GÂCHE  
ZAPFENBAND-OBerteil

page 408

ARICHIESTA PREPARAZIONE PORTA  
ON REQUEST DOOR PREPARATION  
A LA DEMANDE PREPARATION DE LA PORTE  
AUF ANFRAGE TÜRVORBEREITUNG

ARICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGASTÜR  
page 410-411

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatifs. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Declare.

VERSIONE SENZA SERRATURA  
COMBINED NON LOCKING  
MODÈLE SANS SERRURE  
VERSION OHNE VERSCHLUSS  
VERSIE ZONDER SLOT  
page 229  
ART.  
KLO.QY1.9999G



NON LOCKING  
FULL SIZE



SINGLE

|        | ART.             | A | B | C     | D1    | D1    | E       | Ø     |
|--------|------------------|---|---|-------|-------|-------|---------|-------|
| SINGLE | KLO.QY2.999G. xx |   |   | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |  |     |  |
|---------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 |  | .43 |  |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 |  | .26 |  |
|                                                         | .31 |  | .32 |  |
|                                                         | .38 |  | .39 |  |
|                                                         | .36 |  | .56 |  |
|                                                         | .41 |  | .55 |  |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laqueee noire.  
Gris pour finition laqueee claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP4 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 415

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON  
page 226

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE  
FIXING D SOLD SEPARATELY  
page 402




pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

## NON LOCKING HALF SIZE



SINGLE

|        | ART.             | A | B | C     | D     | E     | Ø     |
|--------|------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|
| SINGLE | KLO.QY1.999G. xx |   |   | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 35 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

DP5 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 416

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON  
page 227

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE  
FIXING D SOLD SEPARATELY  
page 402



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.  
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA K-LOCK KLR  
LEAN




SUPPORTO  
POST



CILINDRO PROFILO EUROPEO  
EUROPEAN CYLINDER

# LOCKING FULL SIZE



EUROPEAN  
PROFIL CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGLBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG

≈ 30 mm



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

PAIR



| ART.             | A       | B       | C     | D1    | D2    | E       | Ø     |
|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
| KLR.Y04.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 72 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 25 mm |
| KLR.Y04.9999. xx |         |         | 72 mm |       |       |         | 25 mm |
| KLR.Y06.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 72 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 25 mm |
| KLR.Y06.9999. xx |         |         | 72 mm |       |       |         | 25 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL  
ACCIAIO INOX VERNICIATO  
STAINLESS STEEL POWDERCOATED

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| .44 | .43 | .40 | .26 | .31 | .32 | .38 | .39 | .36 | .56 | .41 | .55 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare  
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

INCONTRO SUPERIORE  
STRIKE DETAILS  
GÂCHE  
ZAPFENBAND-OBerteil  
page 408

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 412

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
page 410-411

VERSIONE SENZA SERRATURA  
COMBINED NON LOCKING  
MODÈLE SANS SERRURE  
VERSION OHNE VERSCHLUSS  
VERSIE ZONDER SLOT  
page 233  
ART.  
KLR.Y02.000G  
KLR.Y02.999G


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



## LOCKING HALF SIZE



| PAIR | ART.             | A       | B       | C     | D     | E      | Ø     |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
|      | KLR.Y02.0000. xx | 1000 mm | 1260 mm | 72 mm | 75 mm | 185 mm | 25 mm |
|      | KLR.Y02.9999. xx | ⌚       | ⌚       | 72 mm | ⌚     | ⌚      | 25 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Gru für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatifs. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 413

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
page 410-411

VERSIONE SENZA SERRATURA  
COMBINED NON LOCKING  
MODÈLE SANS SERRURE  
VERSION OHNE VERSCHLUSS  
VERSIE ZONDER SLOT  
page 234

ART.  
KLR.Y01.000G  
KLR.Y01.999G


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



NON LOCKING  
FULL SIZE



|        | ART.             | A       | B       | C     | D1    | D1    | E       | Ø     |
|--------|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
| SINGLE | KLR.Y02.000G. xx | 1050 mm | 2200 mm | 72 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 25 mm |
|        | KLR.Y02.999G. xx |         |         | 72 mm |       |       |         | 25 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

DP4 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 415

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGlastür  
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON  
page 234

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE  
FIXING D SOLD SEPARATELY  
page 402




pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

# NON LOCKING HALF SIZE



SINGLE

|        | ART.             | A       | B       | C     | D     | E      | Ø     |
|--------|------------------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| SINGLE | KLR.Y01.000G. xx | 1000 mm | 1260 mm | 72 mm | 75 mm | 185 mm | 25 mm |
|        | KLR.Y01.999G. xx | ☺       | ☺       | 72 mm | ☺     | ☺      | 25 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 413

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGGLASTÜR  
page 410-411

NON LOCKING TO MATCH PULL ON  
page 232

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE  
FIXING D SOLD SEPARATELY  
page 402




pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

UNIVERSAL  
NO LOCKING  
FULL SIZE



| ART.             | A | B | C     | D1/D2 | E | Ø     |
|------------------|---|---|-------|-------|---|-------|
| KLR.0G4.9999. xx |   |   | 80 mm |       |   | 25 mm |
| PAIR             |   |   |       |       |   |       |

UNIVERSAL  
NO LOCKING  
HALF SIZE



| ART.             | A | B | C     | D | E | Ø     |
|------------------|---|---|-------|---|---|-------|
| KLR.0G2.9999. xx |   |   | 80 mm |   |   | 25 mm |
| PAIR             |   |   |       |   |   |       |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |



PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG:  
DP4 (UNIVERSAL NO LOCKING FULL SIZE)  
DP5 (UNIVERSAL NO LOCKING HALF SIZE)  
page 414-415

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated. Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

**ANIME MANIGLIONI:**  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

**EDGE COMPONENT:**  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

**COMPOSANT**  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

**KOMPONENTEN**  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR:  
2CC.KIT.0010 (UNIVERSAL NO LOCKING FULL SIZE)  
2CC.KIT.0009 (UNIVERSAL NO LOCKING HALF SIZE)  
page 410-411


FISSAGGIO CONTRAPPOSTO INCLUSO  
PER PORTE IN VETRO / LEGNO / METALLO  
BACK TO BACK FIXING KIT ALWAYS INCLUDED  
SUITABLE FOR GLASS / WOOD / METAL DOOR

PLACCA / PIASTRA A MISURA IN ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL PLATE / PLAQUE ON REQUEST

| ART.             | A | B | S    |
|------------------|---|---|------|
| 2MM.PLA.9999 .xx |   |   | 2 mm |

Disponibile con fori per fissaggio con viti o senza fori per incollaggio.  
Fissaggi non inclusi.

Available with holes for fixing with screws or without holes for gluing.  
Fixings not included



S (MIN 5/64" (2mm)  
MAX 5/16" (8mm)

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated. Available on request depending on quantities

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA K-LOCK  
SPECIALS



CILINDRO ROTONDO PROFILO EUROPEO  
EUROPEAN ROUND CYLINDER



CILINDRO ROTONDO PROFILO EUROPEO  
EUROPEAN ROUND CYLINDER



CILINDRO PROFILO EUROPEO  
EUROPEAN CYLINDER


# LOCKING HALF SIZE




compasso d'oro award  
nomination 2008



EUROPEAN  
ROUND CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLIESSANKER  
REGLBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



|        | ART.             | A       | B       | C     | D     | Ø     |
|--------|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| PAIR   | KLO.V01.000D. xx | 1000 mm | 1150 mm | 70 mm | 75 mm | 25 mm |
|        | KLO.V01.999D. xx |         |         | 70 mm |       | 25 mm |
| SINGLE | KLO.V01.0000. xx | 1000 mm | 1150 mm | 70 mm | 75 mm | 25 mm |
|        | KLO.V01.9999. xx |         |         | 70 mm |       | 25 mm |
| PAIR   | KLO.V02.000D. xx | 1000 mm | 1150 mm | 75 mm | 75 mm | 30 mm |
|        | KLO.V02.999D. xx |         |         | 75 mm |       | 30 mm |
| SINGLE | KLO.V02.0000. xx | 1000 mm | 1150 mm | 75 mm | 75 mm | 30 mm |
|        | KLO.V02.9999. xx |         |         | 75 mm |       | 30 mm |
| PAIR   | KLO.V03.000D. xx | 1000 mm | 1150 mm | 80 mm | 75 mm | 35 mm |
|        | KLO.V03.999D. xx |         |         | 80 mm |       | 35 mm |
| SINGLE | KLO.V03.0000. xx | 1000 mm | 1150 mm | 80 mm | 75 mm | 35 mm |
|        | KLO.V03.9999. xx |         |         | 80 mm |       | 35 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

DP5 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PRÉPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 415

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE  
FIXING D SOLD SEPARATELY  
page 402

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le  
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der  
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere  
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti  
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discon-  
tinue any features of the product (make changes and improve-  
ments in designs and dimensions) without notice.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



## LOCKING HALF SIZE




PAIR



SINGLE



POMOLO GIREVOLE  
TURNING KNOB  
BOUTON TOURNANT  
TÜRKNOPFE DREHBAR  
DRAAIBARE KNOP



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLIESSANKER  
REGLBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



POZZETTO  
ANTIPOLVÈRE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTI STAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

|        | ART.             | A       | B       | C     | D     | Ø     |
|--------|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| PAIR   | KLO.V01.0PMD. xx | 1000 mm | 1170 mm | 70 mm | 75 mm | 25 mm |
|        | KLO.V01.9PMD. xx | ☯       | ☯       | 70 mm | ☯     | 25 mm |
| SINGLE | KLO.V01.00PM. xx | 1000 mm | 1170 mm | 70 mm | 75 mm | 25 mm |
|        | KLO.V01.99PM. xx | ☯       | ☯       | 70 mm | ☯     | 25 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

DP5 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 415

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE  
FIXING D SOLD SEPARATELY  
page 402

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



# LOCKING HALF SIZE



EUROPEAN  
ROUND CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGLBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

|        | ART.             | A       | B       | C     | D     | Ø     |
|--------|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| PAIR   | KLO.QV1.000D. xx | 1000 mm | 1150 mm | 70 mm | 75 mm | 25 mm |
|        | KLO.QV1.999D. xx |         |         | 70 mm |       | 25 mm |
| SINGLE | KLO.QV1.0000. xx | 1000 mm | 1150 mm | 70 mm | 75 mm | 25 mm |
|        | KLO.QV1.9999. xx |         |         | 70 mm |       | 25 mm |
| PAIR   | KLO.QV2.000D. xx | 1000 mm | 1150 mm | 75 mm | 75 mm | 30 mm |
|        | KLO.QV2.999D. xx |         |         | 75 mm |       | 30 mm |
| SINGLE | KLO.QV2.0000. xx | 1000 mm | 1150 mm | 75 mm | 75 mm | 30 mm |
|        | KLO.QV2.9999. xx |         |         | 75 mm |       | 30 mm |
| PAIR   | KLO.QV3.000D. xx | 1000 mm | 1150 mm | 80 mm | 75 mm | 35 mm |
|        | KLO.QV3.999D. xx |         |         | 80 mm |       | 35 mm |
| SINGLE | KLO.QV3.0000. xx | 1000 mm | 1150 mm | 80 mm | 75 mm | 35 mm |
|        | KLO.QV3.9999. xx |         |         | 80 mm |       | 35 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
Finition  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

DP5 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 415

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE  
FIXING D SOLD SEPARATELY  
page 402

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.  
All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




# LOCKING FULL SIZE



DOPPIO CILINDRO  
DOUBLE CYLINDER  
CYLINDRE DOUBLE  
DOPPELZYLINDER  
DUBBELCYLINDER



EUROPEAN  
PROFIL CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLIESSANKER  
REGELEBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

|      | ART.             | A       | B       | C     | D     | E       | Ø       |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|
| PAIR | KLS.Y03.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 92 mm | 75 mm | 1000 mm | 44,5 mm |
|      | KLS.Y03.9999. xx |         |         | 92 mm |       |         | 44,5 mm |
| PAIR | KLS.Y05.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 92 mm | 75 mm | 1000 mm | 44,5 mm |
|      | KLS.Y05.9999. xx |         |         | 92 mm |       |         | 44,5 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 412

L'utilizzo di questo maniglione a doppio cilindro è consigliato in ambienti con uscite multiple. Non è raccomandato per porte di uscita o di ingresso principale, in quanto potrebbe costituire un rischio per la sicurezza in caso di emergenza.

This double cylinder locking ladder pull is intended for use only in rooms with multiple exits. It is not recommended for egress or main entry doors, as it may pose a life safety hazard in case of emergency.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

INCONTRO SUPERIORE  
STRIKE DETAILS  
GÂCHE  
ZAPFENBAND - OBERTEIL  
page 408

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.



The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.


## LOCKING HALF SIZE



DOPPIO CILINDRO  
DOUBLE CYLINDER  
CYLINDRE DOUBLE  
DOPPELZYLINDER  
DUBBELCYLINDER



EUROPEAN  
PROFIL CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLIESSANKER  
REGLBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

| PAIR | ART.             | A       | B       | C     | D     | E      | Ø       |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|      | KLS.Y01.0000. xx | 1000 mm | 1250 mm | 92 mm | 75 mm | 175 mm | 44,5 mm |
|      | KLS.Y01.9999. xx |         |         | 92 mm |       |        | 44,5 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 413

L'utilizzo di questo maniglione a doppio cilindro è consigliato in ambienti con uscite multiple. Non è raccomandato per porte di uscita o di ingresso principale, in quanto potrebbe costituire un rischio per la sicurezza in caso di emergenza.

This double cylinder locking ladder pull is intended for use only in rooms with multiple exits. It is not recommended for egress or main entry doors, as it may pose a life safety hazard in case of emergency.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.

PROGRAMMA K-LOCK  
DIGITAL




SUPPORTO  
POST



**KABA** CILINDRO DIGITALE KABA  
KABA DIGITAL CYLINDER

LOCKING  
FULL SIZE



**KABA**  
digital cylinder inside



- PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGELBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG
- POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

|      | ART.             | A       | B       | C     | D     | E       | Ø               |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-----------------|
| PAIR | KLD.Y03.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm | 75 mm | 1000 mm | 35 mm           |
|      | KLD.Y03.9999. xx |         |         | 80 mm |       |         | 35 mm           |
| PAIR | KLD.Y05.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm |       |         | 35 mm           |
|      | KLD.Y05.9999. xx |         |         | 80 mm |       |         | 35 mm           |
| PAIR | KLD.Y04.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm |       |         | 35 mm           |
|      | KLD.Y04.9999. xx |         |         | 80 mm |       |         | 35 mm           |
| PAIR | KLD.Y06.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 80 mm |       |         | 35 mm<br>1 3/8" |
|      | KLD.Y06.9999. xx |         |         | 80 mm |       |         | 35 mm<br>1 3/8" |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 | .43 |     |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 | .26 | .31 |
|                                                         | .32 | .38 | .39 |
|                                                         | .36 | .56 | .41 |
|                                                         | .55 |     |     |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

INCONTRO SUPERIORE  
STRIKE DETAILS  
GÂCHE  
ZAPFENBAND - OBERTEIL  
page 408

Badge di programmazione, Badge utente, Key-fob e  
Chiave per sostituzione pila cilindro digitale inclusi  
Programming card, User card, Key-fob and  
Key for battery replacement of digital cylinder included  
Programmierskarte, Zutrittskarte, Schlüsselhänger und  
Schlüssel für den Batteriewechsel der Digitalzylinder sind  
im Lieferumfang enthalten  
Badge de programmation, badge utilisateur, porte clés et  
clé pour le remplacement de la pile du cylindre digital sont  
inclus dans l'emballage

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 412

DETTAGLI CILINDRO KABA  
KABA CYLINDER DETAILS  
page 409



ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le  
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der  
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere  
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti  
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discon-  
tinue any features of the product (make changes and improve-  
ments in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


LOCKING  
HALF SIZE

KABA®

digital cylinder inside



product  
design  
award



≈ 30 mm

PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGLBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

|      | ART.             | A       | B       | C     | D     | E      | Ø     |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| PAIR | KLD.Y01.0000. xx | 1000 mm | 1250 mm | 80 mm | 75 mm | 175 mm | 35 mm |
|      | KLD.Y01.9999. xx |         |         | 80 mm |       |        | 35 mm |
| PAIR | KLD.Y02.0000. xx | 1000 mm | 1250 mm | 80 mm | 75 mm | 175 mm | 35 mm |
|      | KLD.Y02.9999. xx |         |         | 80 mm |       |        | 35 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                         |     |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----|--|--|
| ACCIAIO INOX<br>STAINLESS STEEL                         | .44 |  |  |
| ACCIAIO INOX VERNICIATO<br>STAINLESS STEEL POWDERCOATED | .40 |  |  |

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:  
Nero per colori scuri.  
Grigio per colori chiari e acciaio inox

EDGE COMPONENT:  
Black or dark colour powder.  
Grey for light colour powder and stainless steel

COMPOSANT  
Noir pour finition laquée noire.  
Gris pour finition laquée claire et inox

KOMPONENTEN  
Schwarz für schwarz lackierte ausführung.  
Grau für hell lackierte ausführung und edelstahl

INCONTRO SUPERIORE  
STRIKE DETAILS  
GÂCHE  
ZAPFENBAND - OBERTEIL  
page 408

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.  
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.  
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 413

DETTAGLI CILINDRO KABA  
KABA CYLINDER DETAILS  
page 409



PROGRAMMA K-LOCK KLA




SUPPORTO  
POST




CILINDRO PROFILO EUROPEO  
EUROPEAN CYLINDER

# LOCKING FULL SIZE



EUROPEAN  
PROFIL CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGELBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTISTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

|      | ART.             | A       | B       | C     | D1    | D2    | E       | Ø     |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
| PAIR | KLA.Y04.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 85 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 37 mm |
|      | KLA.Y04.9999. xx |         |         | 85 mm |       |       |         | 37 mm |
| PAIR | KLA.Y06.0000. xx | 1050 mm | 2200 mm | 85 mm | 75 mm | 75 mm | 1000 mm | 37 mm |
|      | KLA.Y06.9999. xx |         |         | 85 mm |       |       |         | 37 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO  
SATIN ANODIZED ALUMINIUM  
ALLUMINIO VERNICIATO  
POWDER COATED ALUMINIUM

.67 .68 .69 .66 .40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

Finitura speciale lucida anodizzata non disponibile.  
Altre finiture personalizzate da verificare prima dell'ordine.  
Custom anodized polished finish not available.  
Other custom finish feasibility to be validated before order.

## ANIME MANIGLIONI:

Nero per finitura ossidato nero e bronzo. Grigio per finitura ossidato argento

## EDGE COMPONENT:

Black for black and bronze pull. Grey for silver pull

## COMPOSANT

Noir pour finition noire et bronze. Gris pour finition argent

## KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz und bronze ausführung. Grau für silber ausführung

DP1 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 412

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGASTÜR  
page 410-411

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

INCONTRO SUPERIORE  
STRIKE DETAILS  
GÂCHE  
ZAPFENBAND - OBERTEIL  
BOVENLICHTSLUITSTUK  
page 408

VERSIONE SENZA SERRATURA  
COMBINED NON LOCKING  
MODÈLE SANS SERRURE  
VERSION OHNE VERSCHLUSS  
page 248

ART.  
KLA.Y02.000G  
KLA.Y02.999G

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives.  
Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



# LOCKING HALF SIZE



EUROPEAN  
PROFIL CYLINDER  
INCLUDED



PUNTALE REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL  
DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER  
SCHLISSANKER  
REGELBARE  
ONDOORZAAGBARE  
SLUITSTANG



POZZETTO  
ANTIPOLVERE  
DUST-FREE  
FLOOR SOCKET  
CÂCHE ANTI-  
POUSSIÈRE  
ANTSTAUB  
BODENBUCHSE  
VLOERPOT MET  
ANTI-STOFBESCHERMING

| PAIR | ART.             | A       | B       | C     | D     | E      | Ø     |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
|      | KLA.Y02.0000. xx | 1000 mm | 1250 mm | 85 mm | 75 mm | 175 mm | 37 mm |
|      | KLA.Y02.9999. xx |         |         | 85 mm |       |        | 37 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

|                                                           |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO<br>SATIN ANODIZED ALUMINIUM | .67 | .68 | .69 | .66 |     |
| ALLUMINIO VERNICIATO<br>POWDER COATED ALUMINIUM           | .40 | .26 | .31 | .32 | .38 |
|                                                           |     |     |     |     | .39 |
|                                                           |     |     |     |     | .36 |
|                                                           |     |     |     |     | .56 |
|                                                           |     |     |     |     | .41 |
|                                                           |     |     |     |     | .55 |

Finitura speciale lucida anodizzata non disponibile.  
Altre finiture personalizzate da verificare prima dell'ordine.  
Custom anodized polished finish not available.  
Other custom finish feasibility to be validated before order.

## ANIME MANIGLIONI:

Nero per finitura ossidato nero e bronzo. Grigio per finitura ossidato argento

## EDGE COMPONENT:

Black for black and bronze pull. Grey for silver pull

## COMPOSANT

Noir pour finition noire et bronze. Gris pour finition argent

## KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz und bronze ausführung. Grau für silber ausführung

DP2 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PRÉPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 413

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
page 410-411

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

VERSIONE SENZA SERRATURA  
COMBINED NON LOCKING  
MODÈLE SANS SERRURE  
VERSION OHNE VERSCHLUSS  
page 249

ART.  
KLA.Y01.000G  
KLA.Y01.999G


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives.  
Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.





|        | ART.             | A                                                                                   | B                                                                                   | C     | D1                                                                                  | D2                                                                                  | E                                                                                   | Ø     |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SINGLE | KLA.Y02.000G. xx | 1050 mm                                                                             | 2200 mm                                                                             | 85 mm | 75 mm                                                                               | 75 mm                                                                               | 1000 mm                                                                             | 37 mm |
|        | KLA.Y02.999G. xx |  |  | 85 mm |  |  |  | 37 mm |

.XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

**ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO**  
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

**ALLUMINIO VERNICIATO**  
POWDER COATED ALUMINIUM

**Finitura speciale lucida anodizzata non disponibile.  
Altre finiture personalizzate da verificare prima dell'ordine.  
Custom anodized polished finish not available.  
Other custom finish feasibility to be validated before order.**

### ANIME MANIGLIONI:

Nero per finitura ossidato nero e bronzo. Grigio per finitura ossidato argento

**EDGE COMPONENT:**

Black for black and bronze pull. Grey for silver pull

## COMPOSANT

Noir pour finition noire et bronze. Gris pour finition argent.

## KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz und bronze ausführung, Grau für silber ausführung

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

DP4 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 414

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
page 410-411

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.

Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.

**Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.**

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives.  
Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

NON LOCKING TO MATCH PULL ON  
page 246

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE  
FIXING D SOLD SEPARATELY  
page 402

NON LOCKING  
HALF SIZE



|        | ART.             | A       | B       | C     | D     | E      | Ø     |
|--------|------------------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| SINGLE | KLA.Y01.000G. xx | 1000 mm | 1250 mm | 85 mm | 75 mm | 175 mm | 37 mm |
|        | KLA.Y01.999G. xx |         |         | 85 mm |       |        | 37 mm |

XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO  
SATIN ANODIZED ALUMINIUM  
ALLUMINIO VERNICIATO  
POWDER COATED ALUMINIUM

|     |  |     |  |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| .67 |  | .68 |  | .69 |  | .66 |  |
| .40 |  | .26 |  | .31 |  | .32 |  |
| .38 |  | .39 |  | .36 |  | .56 |  |
| .41 |  | .55 |  |     |  |     |  |

Finitura speciale lucida anodizzata non disponibile.  
Altre finiture personalizzate da verificare prima dell'ordine.  
Custom anodized polished finish not available.  
Other custom finish feasibility to be validated before order.

DP5 = PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG  
page 415

A RICHIESTA DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
ON REQUEST SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
A LA DEMANDE ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
AUF ANFRAGE ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR  
page 410-411

ANIME MANIGLIONI:

Nero per finitura ossidato nero e bronzo. Grigio per finitura ossidato argento

EDGE COMPONENT:

Black for black and bronze pull. Grey for silver pull

COMPOSANT

Noir pour finition noire et bronze. Gris pour finition argent

KOMPONENTEN

Schwarz für schwarz und bronze ausführung. Grau für silber ausführung

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

NON LOCKING TO MATCH PULL ON  
page 247

FISSAGGI D VENDUTI SEPARATAMENTE  
FIXING D SOLD SEPARATELY  
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.  
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.  
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives.  
Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



UNIVERSAL  
NO LOCKING  
FULL SIZE



UNIVERSAL  
NO LOCKING  
HALF SIZE



| ART.             | A      | B      | C     | D1/D2  | E      | Ø     |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| KLA.0G4.9999. xx | custom | custom | 85 mm | custom | custom | 37 mm |

.XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO  
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69 .66

ALLUMINIO VERNICIATO  
POWDER COATED ALUMINIUM

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

Finitura speciale lucida anodizzata non disponibile.  
 Altre finiture personalizzate da verificare prima dell'ordine.  
 Custom anodized polished finish not available.  
 Other custom finish feasibility to be validated before order.

## ANIME MANIGLIONI:

Nero per finitura ossidato nero e bronzo. Grigio per finitura ossidato argento

**EDGE COMPONENT:**

Black for black and bronze pull. Grey for silver pull

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

| ART.                     | A      | B      | C     | D      | E      | Ø     |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| KLA.0G2.9999. xx<br>PAIR | custom | custom | 85 mm | custom | custom | 37 mm |

.41 .55



PREPARAZIONE PORTA - DOOR PREPARATION  
PREPARATION DE LA PORTE - TÜRVORBEREITUNG:  
DP4 (UNIVERSAL NO LOCKING FULL SIZE)  
DP5 (UNIVERSAL NO LOCKING HALF SIZE)  
page 414-415

DISTANZIATORI PER PORTA A DOPPIO VETRO  
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR:  
2AT.KIT.9910 (UNIVERSAL NO LOCKING FULL SIZE)  
2AT.KIT.9909 (UNIVERSAL NO LOCKING HALF SIZE)  
page 410-411


FISSAGGIO CONTRAPPOSTO INCLUSO  
PER PORTE IN VETRO / LEGNO / METALLO  
BACK TO BACK FIXING KIT ALWAYS INCLUDED  
SUITABLE FOR GLASS / WOOD / METAL DOOR

**PLACCA / PIASTRA A MISURA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO**  
**STAINLESS STEEL POWDERCOATED PLATE / PLAQUE ON REQUEST**

| ART.             | A                                                                                   | B                                                                                   | S    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2MM.PLA.9999 .xx |  |  | 2 mm |

Disponibile con fori per fissaggio con viti o senza fori per incollaggio.  
Fissaggi non inclusi.

Available with holes for fixing with screws or without holes for gluing.  
Fixings not included



.XX = FINITURA  
FINISH  
FINITION  
AFWERKING  
page 206-209

**ACCIAIO INOX**  
STAINLESS STEEL

.44  .43 

---

**ACCIAIO INOX VERNICIATO**  
STAINLESS STEEL POWDERCOATED

.40  .26  .31  .32  .38 

.39  .36  .56  .41  .55 

**.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #**  
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.  
Lotti minimi da concordare

**.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #**  
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.  
Available on request depending on quantities

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

INFORMAZIONI TECNICHE


TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

INFORMATIONS TECHNIQUES

## MANIGLIONI CON SERRATURA - LOCKING LADDER PULLS


POZZETTO ANTIPOLVERE  
DUST-FREE FLOOR SOCKET  
GÂCHE ANTI-POUSSIÈRE  
ANTISTAUB BODENBUCHSE



Ottone nichelato  
Nickel-plated brass  
Cuivre nickelé  
Messing vernickelt

ART.  
KLO.0SK.0000.00


Ø¹ 14 mm  
Ø² 24 mm



Acciao Inox Satinato  
Satin Stainless Steel  
Acier Inoxydable Satiné  
Edelstahl Rostfrei Satiniert

ART.  
KLO.SKI.0000. xx

Ø⁴ 20 mm  
Ø⁵ 35 mm  
E¹ 29 mm  
E² 40 mm




Acciao Inox Satinato  
Satin Stainless Steel  
Acier Inoxydable Satiné  
Edelstahl Rostfrei Satiniert

ART.  
KLP.SKI.0000. xx


Ø¹ 14 mm  
Ø² 20 mm  
A 60 mm  
B 30 mm  
E¹ 41 mm

PUNTALE DI CHIUSURA REGOLABILE  
ADJUSTABLE STEEL DEAD BOLT  
PIVOT RÉGLABLE  
REGULIERBARER SCHLIESSANKER


STANDARD EXTENSION\* 20 mm  
ADDITIONAL EXTENSION 30 mm  
MAXIMUM EXTENSION\*\* 50 mm




INCONTRO SUPERIORE  
STRIKER  
GÂCHE  
ZAPFENBAND - OBERTEIL



ART.  
KLO.SBR.000T. xx



ART.  
KLO.0BR.0000. xx




ART.  
KLO.QBR.0000. xx



ART.  
KLO.SKI.9994




ART.  
KLO.SKI.9993



ART.  
KLO.SKI.9995

INCONTRI SUPERIORI SPECIALI A RICHIESTA  
CUSTOM STRIKES ON REQUEST  
GACHE SPECIAL SUR DEMANDE  
ZAPFENBAND-OBERTEIL IN SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE

## CILINDRO - CYLINDER - CYLINDRE - ZYLINDER






ART. KLO.CIL.0000. xx

Standard  
Standaard






Copia chiave / Chiave master  
Coded key / Master key  
Schlüsselduplikat / Masterschlüssel  
Copie de la clé / Clé maître



ART. KLO.Y00.0CIL. xx

Standard  
Standaard



A richiesta  
On request  
Sur demande  
Auf Anfrage



ART. KLO.00V.0CIL. xx

Standard  
Standaard

CILINDRO DIGITALE  
DIGITAL CYLINDER  
CYLINDRE NUMÉRIQUE  
DIGITALZYLINDER

**KABA**

digital cylinder inside



product  
design  
award

2011

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- PROTEZIONE ANTITRAPANO
- CLASSE DI PROTEZIONE  
IP 55 (esterno)
- CORROSIONE  
DIN EN 1670 Classe 3
- CICLI OPERATIVI  
EN 1303 Classe 6  
>130'000 cicli
- ALIMENTAZIONE:  
Batteria 3V, CR2 al litio
- CICLO DI VITA DELLE BATTERIE  
Whitelist:  
50'000 cicli con segnalazione acustica  
65'000 cicli senza segnalazione acustica

#### TECHNICAL SPECIFICATION

- ANTI-DRILLING PROTECTION
- SPLASH PROTECTION IP55
- CORROSION  
DIN EN 1670 Grade 3
- DURABILITY  
EN 1303 Grade 6  
>130,000 cycles
- POWER SUPPLY:  
3V, Type CR2 Lithium
- BATTERY LIFE  
Whitelist appr.  
50,000 cycles with acoustic signal  
Whitelist appr.  
65,000 cycles without acoustic signal

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PROTECTION ANTI PERCEUSE
- CLASSE DE PROTECTION IP55  
(EXTERNE)
- CORROSION DIN EN 1670 Class 3
- CYCLE OPÉRATIONNEL  
EN 1303 Class 6  
>130.000 cycles
- CHARGEUR DE BATTERIE:  
3V, Modèle CR2 au Lithium
- CYCLE DE VIE DE LA BATTERIE :  
Whitelist  
50.000 cycles avec signalisation sonore  
Whitelist  
65.000 cycles sans signalisation sonore

#### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

- BOHRRSCHUTZ
- SPRITZWASSERSCHUTZ IP55
- KORROSION  
DIN EN 1670 Klasse 3
- BETRIEBSDAUER  
EN 1303 Klasse 6  
>130,000 Zyklen
- BATTERIE:  
3V, Typ CR2 Lithium
- BATTERIELEBENSDAUER  
Whitelist ca.  
50,000 Zyklen mit akustischer Signalisierung  
Whitelist ca.  
65,000 Zyklen ohne akustische Signalisierung


ACCESSORI A RICHIESTA  
ACCESSORIES ON REQUEST  
ACCESSOIRES SUR DEMANDE  
ZUBEHÖRE AUF ANFRAGE



**KLD.00K.0000.44.**  
Badge utente  
User Card  
Badge utilisateur  
Zutrittskarte




**KLD.0KP.0000.44.**  
Badge di programmazione  
Programming Card  
Badge de programmation  
Programmierkarte




**KLD.Y00.0CIL.44.**  
Cilindro digitale  
Digital Cylinder  
Cylindre électronique  
Digitaler Zylinder


FOB RFID  
**KLD.00K.000F.10**



DISTANZIERI PER VETROCAMERA  
SPACERS FOR DOUBLE GLAZED DOOR  
ENTRETOISES POUR PORTE DOUBLE VITRAGE  
ABSTANDSHALTER FÜR DOPPELGLASTÜR



Vetrocamera  
Double glazed doors




T = custom  
S = custom

**DISTANZIERI OVALI / TONDI - OVAL / ROUND SPACERS - ENTRETOISES OVALES / RONDES - ABSTANDSHALTER OVAL / RUND**


**KLO LINE RIM - DISTANZIERI PER MANIGLIONI INOX LOCKING E NON-LOCKING - SPACERS FOR STAINLESS STEEL Ø35 LOCKING AND NON LOCKING PULLS - ENTRETOISES POUR POIGNEE INOX Ø35 LOCKING ET NON-LOCKING - ABSTANDSHALTER FÜR EDELSTAHL GRIFFEN LOCKING UND NON-LOCKING**

1 OVAL POST (UP) +  
1 Ø35 ROUND POST (BOTTOM)




ART.  
KLO.KIT.99U2

1 OVAL POST (BOTTOM) +  
1 Ø35 ROUND POST (TOP)




ART.  
KLO.KIT.9RU2

1 OVAL POST (CENTER) +  
2 Ø35 ROUND POSTS (TOP/BOTTOM)



ART.  
KLO.KIT.99U4


1 OVAL POST +  
3 Ø35 ROUND POSTS



ART.  
KLO.KIT.99U6


**KLR LINE RIM - DISTANZIERI PER MANIGLIONI INOX LOCKING E NON-LOCKING - SPACERS FOR STAINLESS STEEL Ø25 LOCKING AND NON LOCKING PULLS - ENTRETOISES POUR POIGNEE INOX Ø25 LOCKING ET NON-LOCKING - ABSTANDSHALTER FÜR EDELSTAHL GRIFFEN LOCKING UND NON-LOCKING**

1 OVAL POST (UP) + 1 Ø25 ROUND POST (BOTTOM)




ART.  
KLR.KIT.99U2

1 OVAL POST (BOTTOM) + 1 Ø25 ROUND POST (TOP)



ART.  
KLR.KIT.9RU2


1 OVAL POST (CENTER) + 2 Ø25 ROUND POSTS (TOP/BOTTOM)



ART.  
KLR.KIT.99U4


**KLA LINE RIM - DISTANZIERI PER MANIGLIONI INOX LOCKING E NON-LOCKING - SPACERS FOR STAINLESS STEEL Ø37 LOCKING AND NON LOCKING PULLS - ENTRETOISES POUR POIGNEE INOX Ø37 LOCKING ET NON-LOCKING - ABSTANDSHALTER FÜR EDELSTAHL GRIFFEN LOCKING UND NON-LOCKING**

1 OVAL POST (UP) +  
1 Ø37 ROUND POST (BOTTOM)




ART.  
KLA.KIT.99U2

1 OVAL POST (BOTTOM) +  
1 Ø37 ROUND POST (TOP)




ART.  
KLA.KIT.9RU2

1 OVAL POST (CENTER) +  
2 Ø37 ROUND POSTS (TOP/BOTTOM)



ART.  
KLA.KIT.99U4

1 OVAL POST +  
3 Ø37 ROUND POSTS




ART.  
KLA.KIT.99U6

**DISTANZIERI RETTANGOLARI - RECTANGULAR SPACERS - ENTRETOISES RECTANGULAIRES - ABSTANDSHALTER RECHTECKIG**


**KLP LINE RIM - DISTANZIERI PER MANIGLIONI INOX LOCKING E NON-LOCKING CON PROFILO RETTANGOLARE - SPACERS FOR STAINLESS STEEL RECTANGULAR PROFILE LOCKING AND NON LOCKING PULLS - ENTRETOISES POUR POIGNEE INOX LOCKING ET NON-LOCKING AVEC PROFIL RECTANGULAIRES - ABSTANDSHALTER FÜR EDELSTAHL GRIFFE LOCKING UND NON-LOCKING MIT RECHTECKIGEM PROFIL**

1 POST LARGE HOLE (UP) + 1 POST SMALL HOLE (BOTTOM)




ART.  
KLP.KIT.9992

1 POST LARGE HOLE (BOTTOM) + 1 POST SMALL HOLE (TOP)



ART.  
KLP.KIT.99R2

1 POST LARGE HOLE (CENTER) + 2 POSTS SMALL HOLE (TOP/BOTTOM)




ART.  
KLP.KIT.9994

**DISTANZIERI TONDI - ROUND SPACERS - ENTRETOISES RONDES - ABSTANDSHALTER RUND**


**2CC LINE - DISTANZIERI PER MANIGLIONI INOX NON-LOCKING SPACERS FOR STAINLESS STEEL NON LOCKING PULLS ENTRETOISES POUR POIGNEE INOX NON-LOCKING ABSTANDSHALTER FÜR NON-LOCKING EDELSTAHL GRIFFE**

2 ROUND POSTS



ART.  
2CC.KIT.0005 25 mm  
2CC.KIT.0007 30 mm  
2CC.KIT.0009 35 mm


3 ROUND POSTS



ART.  
2CC.KIT.0006 25 mm  
2CC.KIT.0008 30 mm  
2CC.KIT.0010 35 mm


**2AT LINE - DISTANZIERI PER MANIGLIONI ALLUMINIO NON-LOCKING SPACERS FOR ALUMINIUM NON LOCKING PULLS ENTRETOISES POUR POIGNEE ALUMINIUM NON-LOCKING ABSTANDSHALTER FÜR NON-LOCKING ALUMINIUM GRIFFE**

2 ROUND POSTS



ART.  
2AT.KIT.9905 25 mm  
2AT.KIT.9907 30 mm  
2AT.KIT.9909 35 mm

3 ROUND POSTS



ART.  
2AT.KIT.9906 25 mm  
2AT.KIT.9908 30 mm  
2AT.KIT.9910 35 mm


DP1 - DOOR PREPARATION FOR FULL SIZE LADDER PULLS LOCKING / NON LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)

DP1 - PREPARAZIONE PORTA PER MANIGLIONI A BARRA ALTI LOCKING / NON LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)

DP1 - PREPARATION DE LA PORTE POUR POIGNEE BATON MARECHAL HAUTE LOCKING / NON-LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)

DP1 - TÜRVORBEREITUNG FÜR GRIFFE LOCKING (OBEN UND UNTEN) / NON-LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)

INTERASSI E DIAMETRI FORI  
HOLES DIAMETERS AND CENTER TO CENTER SIZES  
DIMENSIONS ENTRE-AXE ET DIAMETRE DES TROUS  
ACHSMAßE UND DURCHMESSER DER BOHRUNGEN




PREPARAZIONE PORTA  
VETRO SINGOLO

SINGLE GLASS  
DOOR PREP

PREP PORTE  
VITRAGE SIMPLE

VORBEREITUNG  
FÜR EINZELGLASTÜR




PREPARAZIONE PORTA  
DOPPIO VETRO  
(PER KIT DISTANZIERI)

DOUBLE GLASS  
DOOR PREP  
(FOR SPACER KITS)

PREP PORTE VITRAGE DOUBLE  
(POUR KIT ENTRETOISES)

VORBEREITUNG  
FÜR DOPPELGLASTÜR  
(FÜR ABSTANDSHALTER)




\*FOR KLP LINE AND KLO  
LINE MORTISE REFER  
TO PAGE 454-455

PREPARAZIONE PORTA  
LEGNO / METALLO

WOOD / METAL  
DOOR PREP

PREP PORTE  
BOIS / METAL

VORBEREITUNG  
HOLZTÜR / METALLTÜR




DP2 - PREPARAZIONE PORTA PER MANIGLIONI A BARRA BASSI LOCKING / NON LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)  
CON SUPPORTO CILINDRO IN ALTO

DP2 - DOOR PREPARATION FOR HALF SIZE LADDER PULLS LOCKING / NON LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)  
WITH CYLINDER POST ON TOP

DP2 - PREPARATION DE LA PORTE POUR POIGNEE BATON MARECHAL BASSE LOCKING / NON-LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP)  
AVEC SUPPORT CYLINDRE HAUT

DP2 - TÜRVORBEREITUNG FÜR GRIFFE LOCKING (UNTEN) / NON-LOCKING (KLO – KLA – KLR – KLP) MIT ZYLINDER OBEN

INTERASSI E DIAMETRI FORI  
HOLES DIAMETERS AND CENTER TO CENTER SIZES  
DIMENSIONS ENTRE-AXE ET DIAMETRE DES TROUS  
ACHSMAßE UND DURCHMESSER DER BOHRUNGEN




PREPARAZIONE PORTA  
VETRO SINGOLO

SINGLE GLASS  
DOOR PREP

PREP PORTE  
VITRAGE SIMPLE

VORBEREITUNG  
FÜR EINZELGLASTÜR




PREPARAZIONE PORTA  
DOPPIO VETRO  
(PER KIT DISTANZIERI)

DOUBLE GLASS  
DOOR PREP  
(FOR SPACER KITS)

PREP PORTE VITRAGE DOUBLE  
(POUR KIT ENTRETOISES)

VORBEREITUNG  
FÜR DOPPELGLASTÜR  
(FÜR ABSTANDSHALTER)




\*FOR KLP LINE AND KLO  
LINE MORTISE REFER  
TO PAGE 454-455

PREPARAZIONE PORTA  
LEGNO / METALLO

WOOD / METAL  
DOOR PREP

PREP PORTE  
BOIS / METAL

VORBEREITUNG  
HOLZTÜR / METALLTÜR




DP4 - PREPARAZIONE PORTA PER MANIGLIONI A BARRA ALTI NON LOCKING (SOLO SUPPORTI TONDI)

DP4 - DOOR PREPARATION FOR FULL SIZE LADDER PULLS NON LOCKING (ONLY ROUND POSTS)

DP4 - PREPARATION DE LA PORTE POUR POIGNEE BATON MARECHAL HAUTE NON-LOCKING (AVEC SUPPORTS RONDS)

DP4 - TÜRVORBEREITUNG FÜR GRIFFE NON-LOCKING (NUR MIT RUNDEN HALTERUNGEN)

INTERASSI E DIAMETRI FORI  
HOLES DIAMETERS AND CENTER TO CENTER SIZES  
DIMENSIONS ENTRE-AXE ET DIAMETRE DES TROUS  
ACHSMAßE UND DURCHMESSER DER BOHRUNGEN




PREPARAZIONE PORTA  
VETRO SINGOLO

SINGLE GLASS  
DOOR PREP

PREP PORTE  
VITRAGE SIMPLE

VORBEREITUNG  
FÜR EINZELGLASTÜR




PREPARAZIONE PORTA  
DOPPIO VETRO  
(PER KIT DISTANZIERI)

DOUBLE GLASS  
DOOR PREP  
(FOR SPACER KITS)

PREP PORTE VITRAGE DOUBLE  
(POUR KIT ENTRETOISES)

VORBEREITUNG  
FÜR DOPPELGLASTÜR  
(FÜR ABSTANDSHALTER)




PREPARAZIONE PORTA  
LEGNO / METALLO

WOOD / METAL  
DOOR PREP

PREP PORTE  
BOIS / METAL

VORBEREITUNG  
HOLZTÜR / METALLTÜR



DP5 - PREPARAZIONE PORTA PER MANIGLIONI A BARRA BASSI NON LOCKING (SOLO SUPPORTI TONDI)

DP5 - DOOR PREPARATION FOR HALF SIZE LADDER PULLS NON LOCKING (ONLY ROUND POSTS)

DP5 - PREPARATION DE LA PORTE POUR POIGNEE BATON MARECHAL BASSE NON-LOCKING (AVEC SUPPORTS RONDS)

DP5 - TÜRVORBEREITUNG FÜR GRIFFE HALFTÜR NON-LOCKING (NUR MIT RUNDEN HALTERUNGEN)

INTERASSI E DIAMETRI FORI  
HOLES DIAMETERS AND CENTER TO CENTER SIZES  
DIMENSIONS ENTRE-AXE ET DIAMETRE DES TROUS  
ACHSMAßE UND DURCHMESSER DER BOHRUNGEN

PREPARAZIONE PORTA  
VETRO SINGOLO

SINGLE GLASS  
DOOR PREP

PREP PORTE  
VITRAGE SIMPLE

VORBEREITUNG  
FÜR EINZELGLASTÜR

PREPARAZIONE PORTA  
DOPPIO VETRO  
(PER KIT DISTANZIERI)

DOUBLE GLASS  
DOOR PREP  
(FOR SPACER KITS)

PREP PORTE VITRAGE DOUBLE  
(POUR KIT ENTRETOISES)


VORBEREITUNG  
FÜR DOPPELGLASTÜR  
(FÜR ABSTANDSHALTER)

PREPARAZIONE PORTA  
LEGNO / METALLO

WOOD / METAL  
DOOR PREP

PREP PORTE  
BOIS / METAL

VORBEREITUNG  
HOLZTÜR / METALLTÜR



Ø 13  
33/64"

Ø 13  
33/64"


Ø 13  
33/64"

Ø 13  
33/64"


Ø 9  
23/64"

Ø 9  
23/64"


INSTALLAZIONE SU QUALSIASI MATERIALE  
INSTALLATION ON ANY TYPE OF MATERIAL  
INSTALLATION SUR TOUT TYPE DE PORTES  
MONTAGE AUF JEDER TÜRART




Glass doors  
Porte in vetro



Double glazed doors  
Porte doppio vetro








Wood doors  
Porte in legno








Metal doors  
Porte in metallo

PORTE A BATTENTE  
HINGED DOORS  
PORTE À CHARNIÈRES  
ZIMMERTÜREN




PORTE SCORREVOLI  
SLIDING DOORS  
PORTE COULISSANTE  
SCHIEBETÜREN



ROTAZIONE DELLA CHIAVE  
ROTATION OF THE KEY  
ROTATION DE LA CLÉ  
DREHUNGSRICHTUNG DES SCHLÜSSELS

Standard  
Standard  
Standard  
Standard



A richiesta  
On request  
Sur demande  
Auf Anfrage

