

PLACCHE CON SERRATURA PER PORTE IN VETRO

LOCKSETS FOR FRAMELESS GLASS DOOR

LA PLACCA CON SERRATURA PER PORTE IN VETRO PBA È LA PIÙ PICCOLA AL MONDO. L'ELEGANZA DELLA FILOSOFIA DEL NULLA IN ECCESSO, LA SCELTA DELL'ASSENZA, È RIPRESA IN QUESTA PIASTRA D'ACCIAIO RIFINITA AL MILLIMETRO PER ACCOGLIERE LA SERRATURA E LASCIARE ALLE PORTE IN VETRO LA FUNZIONE DI FINESTRA VERSO LO SPAZIO. LE PLACCHE SONO IN GRADO DI ACCOMPAGNARSI A TUTTE LE IMPUGNATURE PBA. THE GLASS DOOR PATCH BY PBA IS THE SMALLEST ON THE MARKET. THE ELEGANCE OF NOTHING IN EXCESS PHILOSOPHY, THE CHOICE OF ABSENCE IS PRESENTED AGAIN IN THIS STAINLESS STEEL SHELL REFINED TO THE MILLIMETER TO HOST THE LOCK AND LEAVES GLASS DOOR TO FUNCTION AS THE WINDOW TOWARDS YOUR SPACES. PATCH CAN BE INSTALLED WITH THE COMPLETE PBA LEVER HANDLES' RANGE.





MATERIALI | FINITURE

ITALIANO

ACCIAIO INOX AISI 316L

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	+ PVD	VERNICIATO		
PROGRAMMA HGL.	 .44 Satinato LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin Solo su articoli selezionati (*) Standard per Maniglioni	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argento
	 .43 Lucido LRV 70		 .26 Nero Ral 9005 Lucido	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 .55 Oro
			 .31 Bianco Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
			 .32 Grigio	 .56 Medium Bronze	

ACCIAIO INOX AISI 316L

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L
PROGRAMMA HGO.	 .44 Satinato LRV 53 Standard

MATERIALS | FINISHING

ENGLISH

STAINLESS STEEL AISI 316L

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	+ PVD	POWDER-COATED		
PROGRAMMA HGL.	 .44 Satin LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin Only on selected articles (*) Standard for Handles	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .43 Bright LRV 70		 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
			 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
			 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

STAINLESS STEEL AISI 316L

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L
PROGRAMMA HGO.	 .44 Satin LRV 53 Standard

MATÉRIAUX | FINITIONS

FRANCAIS

ACIER INOXIDABLE AISI 316L

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	+ PVD	LAQUE		
PROGRAMMA HGL.	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin Uniquement sur des articles sélectionné (*) Standard pour Poignée	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .43 Poli LRV 70		 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
			 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL.# Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
			 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L
PROGRAMMA HGO.	 .44 Satiné LRV 53 Standard

MATERIALIEN | AUSFÜHRUNGEN

DEUTSCH

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	+ PVD	LACKIERT		
PROGRAMMA HGL.	.44 Satinert LRV 53 Standard	.83 PVD Black Satin An selktierten Produkten (*) Standard für Griffe	.40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	.38 Champagne	.41 Silber
	.43 Poliert LRV 70		.26 Schwarz 9005 Glänzend	.39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	.55 Gold
			.31 Weiss Ral 9010	.36 Architectural Bronze	.99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig
			.32 Grau	.56 Medium Bronze	

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404
PROGRAMMA HGO.	 .44 Satinert LRV 53 Standard

INDICE PLACCHE CON SERRATURA PER PORTE IN VETRO

LOCKSETS FOR FRAMELESS GLASS DOOR INDEX



PROGRAMMA HGO

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 259



PROGRAMMA HGL

Acciaio Inox Verniciato AISI 316L
+ Alluminio

Stainless Steel Powder-Coated AISI 316L
+ Aluminium

Page 279



PROGRAMMA HGL

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 268

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL REFERENCES

Page 417



PROGRAMMA HGL

Acciaio Inox AISI 316L
+ Legno

Stainless Steel AISI 316L
+ Wood

Page 277

P B A
PATENTED
SYSTEM


PATENT
202019000003749






VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG (DIN 107)

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS



.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS




SPORGENZA DAL VETRO SIMMETRICA IN AMBO I LATI
SAME PROJECTION ON BOTH SIDES
MÊME PROJECTION DES DEUX CÔTÉS
GLEICHE AUSLADUNG AUF BEIDEN SEITEN

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

PASSAGE

S

ART.



10 mm

HGO.30C.0A10.44 . x


12 mm

HGO.30C.0A12.44 . x

* SECURITY

S

ART.



10 mm




HGO.30C.0Y10.44 . x

12 mm

HGO.30C.0Y12.44 . x

* NON REVERSIBILE, INDICARE IL VERSO - NON-REVERSIBLE, PLEASE INDICATE THE OPENING DIRECTION - NON-RÉVERSIBLE, VEUILLEZ INDIQUER LA DIRECTION D'OUVERTURE - NICHT UMKEHRBAR, BITTE TEILEN SIE UNS DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG MIT

PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM



S	A	B	C	D	E	F	G	H
10	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	77 mm	76 mm
12	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	77 mm	76 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

.44

CILINDRO NON INCLUSO
CYLINDER NOT INCLUDED
LE CYLINDRE N'EST PAS INCLUS
DER ZYLINDER IST NICHT ENTHALTEN



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.






VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG (DIN 107)

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS



.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS




THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

PASSAGE

S

ART.



10 mm

HGO.028.0A10.44 . x


12 mm

HGO.028.0A12.44 . x

* SECURITY

S

ART.



10 mm




HGO.028.0Y10.44 . x

12 mm

HGO.028.0Y12.44 . x

* NON REVERSIBILE, INDICARE IL VERSO - NON-REVERSIBLE, PLEASE INDICATE THE OPENING DIRECTION - NON-RÉVERSIBLE, VEUILLEZ INDIQUER LA DIRECTION D'OUVERTURE - NICHT UMKEHRBAR, BITTE TEILEN SIE UNS DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG MIT

PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCILD MIT SCHLIEßSYSTEM



S	A	B	C	D	E	F	G	H
10	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	76 mm	92 mm
12	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	76 mm	90 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

.44

CILINDRO NON INCLUSO
CYLINDER NOT INCLUDED
LE CYLINDRE N'EST PAS INCLUS
DER ZYLINDER IST NICHT ENTHALTEN



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.




VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG (DIN 107)

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS



.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS




THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

PASSAGE

S

ART.



10 mm

HGO.28B.0A10.44 . x


12 mm

HGO.28B.0A12.44 . x

* SECURITY

S

ART.



10 mm




HGO.28B.0Y10.44 . x

12 mm

HGO.28B.0Y12.44 . x

* NON REVERSIBILE, INDICARE IL VERSO - NON-REVERSIBLE, PLEASE INDICATE THE OPENING DIRECTION - NON-RÉVERSIBLE, VEUILLEZ INDIQUER LA DIRECTION D'OUVERTURE - NICHT UMKEHRBAR, BITTE TEILEN SIE UNS DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG MIT

PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM



S	A	B	C	D	E	F	G	H
10	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	76 mm	92 mm
12	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	76 mm	90 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

.44

CILINDRO NON INCLUSO
CYLINDER NOT INCLUDED
LE CYLINDRE N'EST PAS INCLUS
DER ZYLINDER IST NICHT ENTHALTEN



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.






VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG (DIN 107)

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS




.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

PASSAGE



S

ART.




10 mm

HGO.020.0A10.44 . x

12 mm

HGO.020.0A12.44 . x

* SECURITY



S

ART.



10 mm




HGO.020.0Y10.44 . x

12 mm

HGO.020.0Y12.44 . x

* NON REVERSIBILE, INDICARE IL VERSO - NON-REVERSIBLE, PLEASE INDICATE THE OPENING DIRECTION - NON-RÉVERSIBLE, VEUILLEZ INDIQUER LA DIRECTION D'OUVERTURE - NICHT UMKEHRBAR, BITTE TEILEN SIE UNS DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG MIT

PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCILD MIT SCHLIEßSYSTEM



S	A	B	C	D	E	F	G	H
10	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	20 mm	2 mm	56 mm	72 mm
12	90 mm	145 mm	102 mm	4 mm	18 mm	2 mm	56 mm	70 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

.44

CILINDRO NON INCLUSO
CYLINDER NOT INCLUDED
LE CYLINDRE N'EST PAS INCLUS
DER ZYLINDER IST NICHT ENTHALTEN



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.




PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCILD MIT SCHLIEßSYSTEM



FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION


PASSAGE

senza chiave - senza pomolo
no key - no thumb turn
sans clé - sans verrou
ohne Schlüssel - ohne Knopf




SECURITY

chiave - chiave
key - key (profile cylinder)
Clé - Clé
Schlüssel - Schlüssel



PRIVACY


pomolo - indicatore libero/occupato
thumb turn - occupancy indicator
verrou - libre/occupé
mit Knopf - mit frei/besetzt Türverriegelung






S ART. ◆

PASSAGE




8 mm		□ • HGL.LCK.0A08. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.0A10. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.0A12. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx

SECURITY



8 mm		□ • HGL.LCK.0Y08. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.0Y10. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.0Y12. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx

PRIVACY




8 mm		□ • HGL.LCK.3H08. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.3H10. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.3H12. xx . x
		□ • 0IT.153.0000. xx




S ART. ◆

PASSAGE




8 mm		□ HGL.LCK.0A08. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx
10 mm		□ HGL.LCK.0A10. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx
12 mm		□ HGL.LCK.0A12. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx

SECURITY



8 mm		□ HGL.LCK.0Y08. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx
10 mm		□ HGL.LCK.0Y10. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx
12 mm		□ HGL.LCK.0Y12. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx

PRIVACY



8 mm		□ HGL.LCK.3H08. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx
10 mm		□ HGL.LCK.3H10. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx
12 mm		□ HGL.LCK.3H12. xx . x
		□ 2MM.173.00T8. xx

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD

.44		.43	
.40		.26	
.31		.32	
.38		.39	
.36		.56	
.41		.55	
.83			

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

• = A richiesta finitura pvd
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausfuehrungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausfuehrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

◆ DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.



EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM




PASSAGE




S		ART.	
8 mm		☐ HGL.LCK.0A08. xx . x ☐ 2MM.20S.00T8. xx	
10 mm		☐ HGL.LCK.0A10. xx . x ☐ 2MM.20S.00T8. xx	
12 mm		☐ HGL.LCK.0A12. xx . x ☐ 2MM.20S.00T8. xx	

SECURITY




8 mm		▣ • HGL.LCK.0Y08. xx . x ▣ • 2MM.20S.00T8. xx
10 mm		▣ • HGL.LCK.0Y10. xx . x ▣ • 2MM.20S.00T8. xx
12 mm		▣ • HGL.LCK.0Y12. xx . x ▣ • 2MM.20S.00T8. xx

PRIVACY




8 mm		▣ • HGL.LCK.3H08. xx . x ▣ • 2MM.20S.00T8. xx
10 mm		▣ • HGL.LCK.3H10. xx . x ▣ • 2MM.20S.00T8. xx
12 mm		▣ • HGL.LCK.3H12. xx . x ▣ • 2MM.20S.00T8. xx

PASSAGE




S	ART.
8 mm	     
10 mm	     
12 mm	     

SECURITY



8 mm		□ HGL.LCK.0Y08. xx . x
		□ 2MM.022.00T8. xx
10 mm		□ HGL.LCK.0Y10. xx . x
		□ 2MM.022.00T8. xx
12 mm		□ HGL.LCK.0Y12. xx . x
		□ 2MM.022.00T8. xx

PRIVACY



8 mm		□ HGL.LCK.3H08. xx . x
		□ 2MM.022.00T8. xx
10 mm		□ HGL.LCK.3H10. xx . x
		□ 2MM.022.00T8. xx
12 mm		□ HGL.LCK.3H12. xx . x
		□ 2MM.022.00T8. xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

PVD

.44 .43

40 26 31 32 38 39 36 56 41 55

83 [REDACTED]

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

● = A richiesta finitura pvd ☐
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausfuehrungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausfuehrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

◆

. 1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS


. 2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.






PASSAGE




S		ART.	
8 mm		▣ • HGL.LCK.0A08. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx	
10 mm		▣ • HGL.LCK.0A10. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx	
12 mm		▣ • HGL.LCK.0A12. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx	

SECURITY




8 mm		▣ • HGL.LCK.0Y08. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx
10 mm		▣ • HGL.LCK.0Y10. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx
12 mm		▣ • HGL.LCK.0Y12. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx

PRIVACY




8 mm		▣ • HGL.LCK.3H08. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx
10 mm		▣ • HGL.LCK.3H10. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx
12 mm		▣ • HGL.LCK.3H12. xx . x ▣ • 2MM.028.00T8. xx

PASSAGE




S		ART.	
8 mm		▣ HGL.LCK.0A08. xx . x ▣ 2MM.28B.00T8. xx	
10 mm		▣ HGL.LCK.0A10. xx . x ▣ 2MM.28B.00T8. xx	
12 mm		▣ HGL.LCK.0A12. xx . x ▣ 2MM.28B.00T8. xx	

SECURITY



8 mm		▣ •HGL.LCK.0Y08. xx . x ▣ •2MM.28B.00T8. xx
10 mm		▣ •HGL.LCK.0Y10. xx . x ▣ •2MM.28B.00T8. xx
12 mm		▣ •HGL.LCK.0Y12. xx . x ▣ •2MM.28B.00T8. xx

PRIVACY



8 mm		▣ •HGL.LCK.3H08. xx . x ▣ •2MM.28B.00T8. xx
10 mm		▣ •HGL.LCK.3H10. xx . x ▣ •2MM.28B.00T8. xx
12 mm		▣ •HGL.LCK.3H12. xx . x ▣ •2MM.28B.00T8. xx

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

PVD

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

● = A richiesta finitura pvd ☐
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausfuehrungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

◆

. 1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS

. 2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS


The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.






S ART. ◆

PASSAGE




8 mm		□ • HGL.LCK.0A08. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.0A10. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.0A12. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx

SECURITY



8 mm		□ • HGL.LCK.0Y08. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.0Y10. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.0Y12. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx

PRIVACY




8 mm		□ • HGL.LCK.3H08. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.3H10. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.3H12. xx . x C • 2MM.029.00T8. xx




S ART. ◆

PASSAGE




8 mm		□ • HGL.LCK.0A08. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.0A10. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.0A12. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx

SECURITY



8 mm		□ • HGL.LCK.0Y08. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.0Y10. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.0Y12. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx

PRIVACY



8 mm		□ • HGL.LCK.3H08. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx
10 mm		□ • HGL.LCK.3H10. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx
12 mm		□ • HGL.LCK.3H12. xx . x C • 2MM.030.00T8. xx

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD

.44	.43	.40	.26	.31	.32	.38	.39	.36	.56	.41	.55	
.83												

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

• A richiesta finitura pvd
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausföhrungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

◆
.1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS
.2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.






MANIGLIA YOD: Legno Verniciato Opaco Trasparente
LEVER YOD: Matt Clear Coated Wood
BÉQUILLE YOD: Bois Verni Transparent Mat
TÜRDRÜCKER YOD: Matt Transparent Lackiertes Holz

Mahogany Ash Wenge




PASSAGE




S	ART.	
8 mm	□ • HGL.LCK.0A08. xx . x	□ • 2MM.30B.00T8. xx
10 mm	□ • HGL.LCK.0A10. xx . x	□ • 2MM.30B.00T8. xx
12 mm	□ • HGL.LCK.0A12. xx . x	□ • 2MM.30B.00T8. xx

SECURITY




8 mm	□ • HGL.LCK.0Y08. xx . x	□ • 2MM.30B.00T8. xx
10 mm	□ • HGL.LCK.0Y10. xx . x	□ • 2MM.30B.00T8. xx
12 mm	□ • HGL.LCK.0Y12. xx . x	□ • 2MM.30B.00T8. xx

PRIVACY




8 mm	□ • HGL.LCK.3H08. xx . x	□ • 2MM.30B.00T8. xx
10 mm	□ • HGL.LCK.3H10. xx . x	□ • 2MM.30B.00T8. xx
12 mm	□ • HGL.LCK.3H12. xx . x	□ • 2MM.30B.00T8. xx

PASSAGE




S	ART.	
8 mm	• HGL.LCK.0A08. xx . x	• YOD.001.00T8. xx
10 mm	• HGL.LCK.0A10. xx . x	• YOD.001.00T8. xx
12 mm	• HGL.LCK.0A12. xx . x	• YOD.001.00T8. xx

SECURITY



8 mm	• HGL.LCK.0Y08. xx . x	• YOD.001.00T8. xx
10 mm	• HGL.LCK.0Y10. xx . x	• YOD.001.00T8. xx
12 mm	• HGL.LCK.0Y12. xx . x	• YOD.001.00T8. xx

PRIVACY



8 mm	• HGL.LCK.3H08. xx . x	• YOD.001.00T8. xx
10 mm	• HGL.LCK.3H10. xx . x	• YOD.001.00T8. xx
12 mm	• HGL.LCK.3H12. xx . x	• YOD.001.00T8. xx

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD

.44	.43	.40	.26	.31	.32	.38	.39	.36	.56	.41	.55	
.83												

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

• = A richiesta finitura pvd
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausföhrungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

♦
. 1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.





MANIGLIA YOD: Legno Verniciato Opaco Trasparente
LEVER YOD: Matt Clear Coated Wood
BÉQUILLE YOD: Bois Verni Transparent Mat
TÜRDRÜCKER YOD: Matt Transparent Lackiertes Holz

Mahogany Ash Wenge



S

ART.



PASSAGE

8 mm



• HGL.LCK.0A08. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

10 mm



• HGL.LCK.0A10. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

12 mm



• HGL.LCK.0A12. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

SECURITY

8 mm



• HGL.LCK.0Y08. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

10 mm



• HGL.LCK.0Y10. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

12 mm



• HGL.LCK.0Y12. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

PRIVACY

8 mm



• HGL.LCK.3H08. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

10 mm



• HGL.LCK.3H10. xx . x



• YOD.002.00T8. xx

12 mm



• HGL.LCK.3H12. xx . x



• YOD.002.00T8. xx



MANIGLIA YOD: Legno Verniciato Opaco Trasparente
LEVER YOD: Matt Clear Coated Wood
BÉQUILLE YOD: Bois Verni Transparent Mat
TÜRDRÜCKER YOD: Matt Transparent Lackiertes Holz

Mahogany Ash Wenge White Oak



S

ART.



PASSAGE

8 mm



□ • HGL.LCK.0A08. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

10 mm



□ • HGL.LCK.0A10. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

12 mm



□ • HGL.LCK.0A12. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

SECURITY

8 mm



□ • HGL.LCK.0Y08. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

10 mm



□ • HGL.LCK.0Y10. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

12 mm



□ • HGL.LCK.0Y12. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

PRIVACY

8 mm



□ • HGL.LCK.3H08. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

10 mm



□ • HGL.LCK.3H10. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

12 mm




□ • HGL.LCK.3H12. xx . x



□ • YOD.003.00T8. xx

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

• = A richiesta finitura pvd
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausföhrungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

♦
.1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS
.2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.




	S	ART.	◆
PASSAGE	8 mm	□ HGL.LCK.0A08. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
	10 mm	□ HGL.LCK.0A10. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
	12 mm	□ HGL.LCK.0A12. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
SECURITY	8 mm	□ HGL.LCK.0Y08. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
	10 mm	□ HGL.LCK.0Y10. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
	12 mm	□ HGL.LCK.0Y12. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
PRIVACY	8 mm	□ HGL.LCK.3H08. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
	10 mm	□ HGL.LCK.3H10. xx . x 2AM.030.00T8. xx	
	12 mm	□ HGL.LCK.3H12. xx . x 2AM.030.00T8. xx	

	S	ART.	◆
PASSAGE	8 mm	□ HGL.LCK.0A08. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
	10 mm	□ HGL.LCK.0A10. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
	12 mm	□ HGL.LCK.0A12. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
SECURITY	8 mm	□ HGL.LCK.0Y08. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
	10 mm	□ HGL.LCK.0Y10. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
	12 mm	□ HGL.LCK.0Y12. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
PRIVACY	8 mm	□ HGL.LCK.3H08. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
	10 mm	□ HGL.LCK.3H10. xx . x 2AM.173.00T8. xx	
	12 mm	□ HGL.LCK.3H12. xx . x 2AM.173.00T8. xx	

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

□ Alluminio - Aluminium
□ Acciaio Inox Verniciato -
Stainless Steel Powder Coated

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausföhrungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

Cilindro non incluso
Cylinder not included
Cylindre non inclus
Zylinder nicht enthalten

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities


◆
.1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS
.2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.





INCONTRO PER VETRO - STRIKE BOX - GÂCHE POUR VERRE - VERBINDUNG GLAS/GLAS




ART.

S

- • HGL.STK.0008. xx 8 mm
- • HGL.STK.0010. xx 10 mm
- • HGL.STK.0012. xx 12 mm

INCONTRO PER PROFILO - STRIKE PLATE - GÂCHE POUR PROFIL - PROFILVERBINDUNG




ART.

S

- • HGL.STK.0001. xx 2 mm



PLACCA CON SERRATURA SENZA MANIGLIA - CASE WITH LOCK WITHOUT LEVER HANDLE - PLAQUE AVEC SERRURES ANSPOIGNÉE - TÜRSCHILDMITSCHLIESSSYSTEM OHNE TÜRDRÜCKER




ART.

◆

S

- • HGL.LCK.SY10. xx . x 10 mm
- • HGL.LCK.SY12. xx . x 12 mm

INCONTRO PER VETRO - STRIKE BOX - GÂCHE POUR VERRE - VERBINDUNG GLAS/GLAS



ART.


◆

S

- • HGL.STK.SY10. xx . x 10 mm
- • HGL.STK.SY12. xx . x 12 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

• A richiesta finitura pvd
On request finish pvd
A la demande finition pvd
Auf anfrage ausführungen pvd
page 254-257

□ = A richiesta finitura acciaio inox verniciato
On request finish stainless steel powdercoated
A la demande finition acier inoxydable laqué
Auf anfrage ausführungen edelstahl rostfrei lackiert
page 254-257

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni
per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation
and installation.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities




◆
. 1 DESTRO RIGHT
DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT
GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere
qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti
nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and
discontinue any features of the product (make changes and
improvements in designs and dimensions) without notice.





CERNIERA PER PORTA IN VETRO - HINGE FOR GLASS DOOR - CHARNIERE POUR PORTE EN VERRE - TÜRBAND FÜR GLASTÜREN



ART.




HGL.501.0000. xx

Ambidestra
Ambidextrous
Ambidextre
Beidhändig

Portata di 3 cerniere = 44 Kg
Max load for 3 hinges = 44 Kg
Chargement pour 3 charnières=44Kg
Tragfähigkeit für 3 Türbänder=44Kg

Guarnizione di protezione in dotazione
Seals for glass protection included
Joints de protection en verre inclus
Dichtungen für Glasschutz enthalten

CERNIERA AUTOCHIUDENTE REGOLABILE PER PORTA IN VETRO - ADJUSTABLE SELF CLOSING HINGE FOR GLASS DOOR - CHARNIERE A FERMETURE AUTOMATIQUE REGLABLE POUR PORTE EN VERRE - TÜRBAND SELBSTSCHLIESSEND REGULIERBAR FÜR GLASTÜREN



ART.

HGL.502.0000. xx

Ambidestra
Ambidextrous
Ambidextre
Beidhändig

Portata di 3 cerniere = 44 Kg
Max load for 3 hinges = 44 Kg
Chargement pour 3 charnières=44Kg
Tragfähigkeit für 3 Türbänder=44Kg

Guarnizione di protezione in dotazione
Seals for glass protection included
Joints de protection en verre inclus
Dichtungen für Glasschutz enthalten

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 254-257

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

.44

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN


INFORMATIONS TECHNIQUES

PROGRAMMA H-GLASS HGL - LOCKSETS FOR FRAMELESS GLASS DOOR

FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION


PASSAGE

senza chiave - senza pomolo
no key - no thumb turn
sans clé - sans verrou
ohne Schlüssel - ohne Knopf




SECURITY

chiave - chiave
key - key (profile cylinder)
Clé - Clé
Schlüssel - Schlüssel




PRIVACY

pomolo - indicatore libero/occupato
thumb turn - occupancy indicator
verrou - libre/occupé
mit Knopf - mit frei/besetz Türverriegelung




PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM



ART.	◆	A	B	C	D	E	F	G	S
HGL.LCK.xx08 . xx . x		136 mm	103 mm	51,5 mm	14 mm	5 mm	32 mm	71 mm	8 mm
HGL.LCK.xx10 . xx . x		136 mm	103 mm	51,5 mm	14 mm	5 mm	32 mm	71 mm	10 mm
HGL.LCK.xx12 . xx . x		136 mm	103 mm	51,5 mm	14 mm	5 mm	32 mm	71 mm	12 mm


FRESATURA SU VETRO PER SERRATURA GLASS CUT TEMPLATE LOCK GARNITURE SUR VERRE POUR SERRURE GLASFRÄSUNG ZUR SCHLOßAUFNAHME




A	B	C	D
108 mm	92 mm	89,5 mm	104 mm

VERSO DI APERTURA OPENING DIRECTION SENS D'OUVERTURE ÖFFNUNGSRICHTUNG

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS




.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS




◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

CILINDRO A PROFILO EUROPEO STANDARD NON INCLUSO - STANDARD EURO PROFILE CYLINDER NOT INCLUDED - CYLINDRE AVEC PROFIL EUROPÉEN STANDARD NON INCLUS - STANDARD EUROPÄISCHER PROFILZYLINDER




ART.	L	
HGL.CIL.0000. 00	45 mm	Standard
HGL.CIL.000Y. 00		Impianti Speciali Master keying Organigramme Master-schliessenanlagen


IMPIANTI SPECIALI SU RICHIESTA - MASTER KEYING ON REQUEST - ORGANIGRAMME SUR DEMANDE - AUF ANFRANGE KÖNNEN MASTER-SCHLIESSANLAGEN GEMÄSS KA-MK-GMK SYSTEMEN ANGFERTIGT WERDEN



ART. HGL.0KA.0000. 00
3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder




ART. HGL.0MK.0000. 00
3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder




ART. HGL.GMK.0000. 00
3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder

INCONTRO PER PROFILO - STRIKE PLATE - GÂCHE POUR PROFIL - PROFILVERBINDUNG




ART.	A	B	C	D	S
HGL.STK.0001. xx	136 mm	20 mm	100 mm	40 mm	2 mm

INCONTRO PER VETRO - STRIKE BOX - GÂCHE POUR VERRE - VERBINDUNG GLAS/GLAS




ART.	A	B	C	D	E	F	G	S
HGL.STK.0008. xx	136 mm	60 mm	43 mm	14 mm	5 mm	40 mm	68 mm	8 mm
HGL.STK.0010. xx	136 mm	60 mm	43 mm	14 mm	5 mm	40 mm	68 mm	10 mm
HGL.STK.0012. xx	136 mm	60 mm	43 mm	14 mm	5 mm	40 mm	68 mm	12 mm

FRESATURA SU VETRO PER INCONTRO - GLASS CUT TEMPLATE STRIKE BOX - GARNITURE SUR VERRE POUR GÂCHE - GLASFRÄSUNG ZUKM VERBINDEN




E	F	G	H
108 mm	25 mm	22,5 mm	104 mm

PLACCA CON SERRATURA SENZA MANIGLIA - CASE WITH LOCK WITHOUT LEVER HANDLE - PLAQUE AVEC SERRURE SANS POIGNÉE - TÜRSCHILD MIT SCHLIESSSYSTEM OHNE TÜRDRÜCKER




ART.	◆	A	B	C	D	E	F	G	S
HGL.LCK.SY10. xx . x		136 mm	52 mm	20 mm	14 mm	4 mm	95 mm	59 mm	10 mm
HGL.LCK.SY12. xx . x		136 mm	52 mm	20 mm	14 mm	4 mm	95 mm	59 mm	12 mm

FRESATURA SU VETRO PER SERRATURA SENZA MANIGLIA - GLASS CUT TEMPLATE LOCK WITHOUT LEVER HANDLE - GARNITURE SUR VERRE POUR SERRURE SANS POIGNÉE - GLASFRÄSUNG ZUR SCHLOßAUFNAHME OHNE TÜRDRÜCKER




A	B	C	D
116 mm	38,5 mm	31 mm	114 mm

INCONTRO PER VETRO - STRIKE BOX - GÂCHE POUR VERRE - VERBINDUNG GLAS/GLAS





ART.	◆	A	B	C	D	E	F	S
HGL.STK.SY10. xx . x		136 mm	54 mm	43 mm	14 mm	5 mm	59 mm	10 mm
HGL.STK.SY12. xx . x		136 mm	54 mm	43 mm	14 mm	5 mm	59 mm	12 mm

FRESATURA SU VETRO PER INCONTRO - GLASS CUT TEMPLATE STRIKE BOX - GARNITURE SUR VERRE POUR GÂCHE - GLASFRÄSUNG ZUKM VERBINDEN



E	F	G	H
108 mm	25 mm	22,5 mm	104 mm


CERNIERA PER PORTA IN VETRO - HINGE FOR GLASS DOOR - CHARNIERE POUR PORTE EN VERRE - TÜRBAND FÜR GLASTÜREN



ART. HGL.501.0000. xx



Ambidestra
Ambidextrous
Ambidextre
Beidhändig

Portata di 3 cerniere = 44 Kg
Max load for 3 hinges = 44 Kg
Chargement pour 3 charnières=44Kg
Tragfähigkeit für 3 Türbänder=44Kg



Guarnizione di protezione in dotazione
Seals for glass protection included
Joints de protection en verre inclus
Dichtungen für Glasschutz enthalten


CERNIERA AUTOCHIUDENTE REGOLABILE PER PORTA IN VETRO - ADJUSTABLE SELF CLOSING HINGE FOR GLASS DOOR - CHARNIERE A FERMETURE AUTOMATIQUE REGLABLE POUR PORTE EN VERRE - TÜRBAND SELBSTSCHLIESSEND REGULIERBAR FÜR GLASTÜREN



ART. HGL.502.0000.xx

Ambidestra
Ambidextrous
Ambidextre
Beidhändig

Portata di 3 cerniere = 44 Kg
Max load for 3 hinges = 44 Kg
Chargement pour 3 charnières=44Kg
Tragfähigkeit für 3 Türbänder=44Kg



Guarnizione di protezione in dotazione
Seals for glass protection included
Joints de protection en verre inclus
Dichtungen für Glasschutz enthalten

PVD

- solo su articoli selezionati ●
- viti con finitura acciaio inox
- battente serratura con finitura in Nickel

PVD

- only on selected articles ●
- screws with stainless steel finishing
- rabbet in Nickel finishing

PVD

- uniquement sur des articles sélectionnés ●
- vis avec finition acier inoxydable
- recouvrement finition nickelée

PVD


- nur für selktierte Artikeln ●
- Schrauben in Edelstahl Ausführung
- schlossfalz in Nickel Ausführung

PROGRAMMA H-GLASS HGO - LOCKSETS FOR FRAMELESS GLASS DOOR

FUNZIONI - FUNCTIONS - FONCTIONS - FUNKTIONEN - FUNCTIE


PASSAGE

senza chiave - senza pomolo
no key - no thumb turn
sans clé - sans verrou
ohne Schlüssel - ohne Knopf
zonder sleutel - zonder deurknop




SECURITY

chiave - chiave
key - key (profile cylinder)
Clé - Clé
Schlüssel - Schlüssel
Sleutel - Sleutel




PLACCA CON SERRATURA - CASE WITH LOCK - PLAQUE AVEC SERRURE - TÜRSCHILD MIT SCHLIEßSYSTEM - SCHILD MET SLOT



A	B	C	D	E	F	G	F	S
90 mm 3 35/64"	145 mm 5 11/16"	102 mm 4" 1/64	4 mm 5/32"	20 mm 25/32"	2 mm 5/64"	45 mm 1 25/32"	Ø 24,5 63/64"	10 mm 25/64"
90 mm 3 35/64"	145 mm 5 11/16"	102 mm 4" 1/64	4 mm 5/32"	18 mm 45/64"	2 mm 5/64"	45 mm 1 25/32"	Ø 24,5 63/64"	12 mm 15/32"


FRESATURA SU VETRO PER SERRATURA - GLASS CUT TEMPLATE LOCK - GARNITURE SUR VERRE POUR SERRURE - GLASFRÄSUNG ZUR SCHLOßAUFNAHME - UITSPARING IN GLAS VOOR SLOT




A	B	C	D
80 mm 3 5/32"	140 mm 5 1/2"	10 mm 25/64"	70 mm 2 3/4"

VERSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION - SENS D'OUVERTURE - OFFNUNGSRICHTUNG - OPENINGSRICHTING (DIN 107)

.1 DESTRO
RIGHT
DROITE
RECHTS
RECHTS




.2 SINISTRO
LEFT
GAUCHE
LINKS
LINKS



. 1 RIGHT - DESTRO
. 2 LEFT - SINISTRO


INCONTRO PER VETRO - STRIKE BOX - GÂCHE POUR VERRE - VERBINDUNG GLAS/GLAS - SLUITPLAAT VOOR GLAS



ART	A	B	C	D	E	G	S
HGO.STK.0010. xx	90 mm 3 35/64"	60 mm 2 23/64"	35 mm 1 3/8"	20 mm 25/32"	4 mm 5/32"	45 mm 1 25/32"	10 mm 25/64"
HGO.STK.0012. xx	90 mm 3 35/64"	60 mm 2 23/64"	35 mm 1 3/8"	18 mm 45/64"	4 mm 5/32"	45 mm 1 25/32"	12 mm 15/32"

Incontro per Vetro Non Incluso
Strike Box Not Included
Gâche Pour Verre Non Inclus
Verbindung Glas/Glas Nicht Enthalten


FRESATURA SU VETRO PER INCONTRO - GLASS CUT TEMPLATE STRIKE BOX - GARNITURE SUR VERRE POUR GÂCHE - GLASFRÄSUNG ZUKM VERBINDEN - UITSPARING IN GLAS VOOR SLUITPLAAT



A	B	C	D
80 mm 3 5/32"	38 mm 1 1/2"	20 mm 25/32"	72 mm 2 53/64"

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS


INCONTRO PER PROFILO - STRIKE PLATE - GÂCHE POUR PROFIL - PROFILVERBINDUNG - SLUITPLAAT VOOR PROFIEL



ART	A	B	C	S
HGO.STK.0001. xx	90 mm 3 35/64"	20 mm 25/32"	70 mm 2 3/4"	2 5/64"


Incontro per Profilo Non Incluso
Strike Plate Not Included
Gâche Pour Profil Non Inclus
Profilverbindung Nicht Enthalten

CILINDRO A PROFILO EUROPEO STANDARD CHIAVE-CHIAVE - STANDARD EURO PROFILE CYLINDER KEY-KEY - CYLINDRE AVEC PROFIL EUROPÉEN
STANDARD CLÉ-CLÉ - STANDARD EUROPÄISCHER PROFILZYLINDER SHLÜSSEL-SHLÜSSEL




ART.	L		
HGL.CIL.0000. 00	45 mm	Standard	Cilindro Non Incluso Cylinder Not Included Le Cylindre N'est Pas Inclus Der Zylinder Ist Nicht Enthalten
HGL.CIL.000Y. 00		Cilindro europeo con scheda di sicurezza Europrofile cylinder with security card Cylindre avec profil européen avec carte de sécurité Zylinder europäisches Profil mit Sicherheitskarte	Cilindro Non Incluso Cylinder Not Included Le Cylindre N'est Pas Inclus Der Zylinder Ist Nicht Enthalten

CILINDRO A PROFILO EUROPEO CON POMOLO E INTAGLIO A MONETA PER EMERGENZA ESTERNO, PER PORTA WC. FINITURA NICHELATA
THUMBTURN PROFILE CYLINDER WITH EXTERNAL EMERGENCY COIN LOCK, FOR WC DOOR, NICKEL FINISHED
CYLINDRE AVEC PROFIL EUROPEEN AVEC VERROU A PIÈCES DE MONNAIE EXTERIEUR DE SECURITE, POUR PORTE WC, FINITION NICKEL
WC-KNAUFZYLINDER EUROPÄISCHES PROFIL MIT MÜNZSCHLOSS, OBERFLÄCHE VERNICKELT




ART.	L	
HGL.CIL.00CH.00	56 mm	Cilindro Non Incluso Cylinder Not Included Le Cylindre N'est Pas Inclus Der Zylinder Ist Nicht Enthalten

IMPIANTI SPECIALI SU RICHIESTA - MASTER KEYING ON REQUEST - ORGANIGRAMME SUR DEMANDE - AUF ANFRANGE KÖNNEN MASTER-SCHLIESSANLAGEN
GEMÄSS KA-MK-GMK SYSTEMEN ANGFERTIGT WERDEN - SPECIALE SLUITPLANNEN OP AANVRAAG




ART. HGL.0KA.0000. 00

3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder



ART. HGL.0MK.0000. 00

3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder



ART. HGL.GMK.0000. 00

3 chiavi per cil.
3 keys for each cyl.
3 clés pour chaque cylindre
3 Schlüssels für jeden Zylinder