

MANIGLIONI

PULL HANDLES

MANIGLIONI IN ACCIAIO INOX AISI 316L E ALLUMINIO 6060 DISPONIBILI IN DIVERSI DESIGN E FINITURE. CUSTOMIZZABILI CON RIVESTIMENTI IN PELLE E INSERTI IN LEGNO. AISI 316L STAINLESS STEEL AND 6060 ALUMINUM PULL HANDLES AVAILABLE IN DIFFERENT DESIGNS AND FINISHES. CUSTOMIZED WITH LEATHER AND WOODEN INSERTS.





MATERIALI | FINITURE

ITALIANO

ACCIAIO INOX AISI 316L

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	+ PVD	VERNICIATO		
PROGRAMMA IT	 .44 Satinato LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argento
PROGRAMMA 200P					
PROGRAMMA 200Q	 .43 Lucido LRV 70	Solo su articoli selezionati (*) Standard per Maniglioni	 .26 Nero Ral 9005 Lucido	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 .55 Oro
PROGRAMMA 200E			 .31 Bianco Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
PROGRAMMA 200			 .32 Grigio	 .56 Medium Bronze	

ACCIAIO INOX AISI 316L + LEGNO

PROGRAMMA	SATINATO + LEGNO	LUCIDO + LEGNO	VERNICIATO		
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard	 .49 Wenge	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argento
	 .47 Frassino Standard	 .50 Frassino	 .26 Nero Ral 9005 Lucido	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 .55 Oro
	 .48 Mogano Standard	 .51 Mogano	 .31 Bianco Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
			 .32 Grigio	 .56 Medium Bronze	

ACCIAIO INOX AISI 316L + PELLE

PROGRAMMA	SATINATO + PELLE	LUCIDO + PELLE	VERNICIATO		
PROGRAMMA YOD	 .4H Nera PF Standard	 .3H Nera PF	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argento
	 .4P Marrone PF Standard	 .3P Marrone PF	 .26 Nero Ral 9005 Lucido	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 .55 Oro
			 .31 Bianco Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL # Viti, grani e componenti in nylon non verniciati. Lotti minimi da concordare
			 .32 Grigio	 .56 Medium Bronze	

ACCIAIO INOX VERNICIATO AISI 316L + LEGNO O PELLE

PROGRAMMA	VERNICIATO	VERNICIATO + LEGNO	VERNICIATO + PELLE
PROGRAMMA HOME	 .31 Bianco Standard	 .31 Bianco Rovere Sbiancato	 .31 Bianco Bianco
	 .40 Nero Standard	 .40 Nero Wenge	 .40 Nero Nero

ACCIAIO INOX AISI 316L + LEGNO + PELLE

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	VERNICIATO		+ LEGNO	+ PELLE
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satinato LRV 53 Standard	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Rovere Sbiancato	 Nera
	 .43 Lucido LRV 70	 .31 Bianco Ral 9010	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 Rovere Antracite	 Marrone
		 .32 Grigio			

MATERIALI | FINITURE

ITALIANO

ACCIAIO INOX AISI 316L + ECONYL[®] NYLON RIGENERATO

PROGRAMMA	ACCIAIO INOX AISI 316L	VERNICIATO		ECONYL® NYLON RIGENERATO	
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 .44 Satinato LRV 53 Standard	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Nero	 Grigio
	 .43 Lucido LRV 70	 .31 Bianco Ral 9010	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 Bronzo	 Rosso
		 .32 Grigio			COLORI A RICHIESTA

ACCIAIO INOX AISI 316L PVD LUCIDO

PROGRAMMA	PVD
PROGRAMMA PVD	 .81 PVD LUCIDO Oro

RAME

PROGRAMMA	RAME
PROGRAMMA CU	 .86 Rame Satinato

ACCIAIO INOX AISI 316L + RAME

PROGRAMMA	RAME
PROGRAMMA YOD PROGRAMMA STEELALU	 .4R Satinato Rame Satinato

ACCIAIO INOX VERNICIATO AISI 316L + ALLUMINIO

PROGRAMMA	SATINATO + ALLUMINIO	LUCIDO + ALLUMINIO	VERNICIATO
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Argento Standard	 .3K Argento	 .41 Argento Standard per Maniglioni
	 .4M Bronzo Standard	 .3M Bronzo	 .39 Bronzo Standard per Maniglioni
	 .4N Nero Standard	 .3N Nero	 .40 Nero Standard per Maniglioni

ALLUMINIO ANODIZZATO

PROGRAMMA	ALLUMINIO ANODIZZATO SATINATO	VERNICIATO		
PROGRAMMA M18 PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Argento	 .40 Nero Ral 9005 Opaco (Da abbinare con pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argento
	 .67 Bronzo	 .26 Nero Ral 9005 Lucido	 .39 Bronzo (Da abbinare con pba Bronze Aluminium)	 .55 Oro
	 .68 Nero	 .31 Bianco Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	
	 .66 Champagne Solo su articoli selezionati	 .32 Grigio	 .56 Medium Bronze	

POLYAMIDE 6

PROGRAMMA	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300	.10 Nero LRV 5 Standard	.07 Grigio LRV 27 Lotti minimi da concordare
	.01 Bianco LRV 87 Lotti minimi da concordare	.09 Rosso LRV 9 Lotti minimi da concordare

MATERIALS | FINISHING

ENGLISH

STAINLESS STEEL AISI 316L

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	+ PVD	POWDER-COATED		
PROGRAMMA IT	 .44 Satin LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin Only on selected articles (*) Standard for Handles	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	 .38 Champagne	 .41 Silver
PROGRAMMA 200P					
PROGRAMMA 200Q					
PROGRAMMA 200E	 .43 Bright LRV 70		 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
PROGRAMMA 200			 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
			 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

STAINLESS STEEL AISI 316L + WOOD

PROGRAM	SATIN + WOOD	BRIGHT + WOOD	POWDER-COATED		
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard	 .49 Wenge	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .47 Ash Standard	 .50 Ash	 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
	 .48 Mahogany Standard	 .51 Mahogany	 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
			 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

STAINLESS STEEL AISI 316L + LEATHER

PROGRAM	SATINA + LEATHER	LUCIDO + LEATHER	POWDER-COATED		
PROGRAMMA YOD	 .4H Black PF Standard	 .3H Black PF	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	 .38 Champagne	 .41 Silver
	 .4P Brown PF Standard	 .3P Brown PF	 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
			 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COLORS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL # Screws, grub screws and plastic parts not powder-coated. Available on request depending on quantities.
			 .32 Grey	 .56 Medium Bronze	

STAINLESS STEEL POWDERCOATED AISI 316L + WOOD OR LEATHER

PROGRAM	POWDER-COATED	POWDER-COATED + WOOD	POWDER-COATED + LEATHER
PROGRAMMA HOME	 .31 White Standard	 .31 White Bleached White Oak	 .31 White White
	 .40 Black Standard	 .40 Black Wenge	 .40 Black Black

STAINLESS STEEL AISI 316L + WOOD + LEATHER

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	POWDER-COATED	+ WOOD	+ LEATHER	
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satin LRV 53 Standard	 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminum)	 .38 Champagne	 White oak	 Black
	 .43 Bright LRV 70	 .31 White Ral 9010	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 Anthracite oak	 Brown
		 .32 Grev			

MATERIALS | FINISHING

ENGLISH

STAINLESS STEEL AISI 316L + ECONYL® REGENERATED NYLON

PROGRAM	STAINLESS STEEL AISI 316L	POWDER-COATED	ECONYL® REGENERATED NYLON		
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	Satin LRV 53 Standard	.40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	.38 Champagne	Black	Grey
	.43 Bright LRV 70	.31 White Ral 9010	.39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	Bronze	Red
		.32 Grey		COLORS ON REQUEST	

STAINLESS STEEL AISI 316L PVD BRIGHT

PROGRAM	PVD
PROGRAMMA PVD	 .81 BRIGHT PVD Gold

COPPER

PROGRAM	COPPER
PROGRAMMA CU	 .86 Satin Copper

STAINLESS STEEL AISI 316L + COPPER

PROGRAMMA	COPPER
PROGRAMMA YOD PROGRAMMA STEELALU	 .4R Satin Satin Copper

STAINLESS STEEL POWDERCOATED AISI 316L + ALUMINIUM

PROGRAM	SATINATO + ALLUMINIO	LUCIDO + ALLUMINIO	POWDER-COATED
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Silver Standard	 .3K Silver	 .41 Silver Standard for Handles
	 .4M Bronze Standard	 .3M Bronze	 .39 Bronze Standard for Handles
	 .4N Black Standard	 .3N Black	 .40 Black Standard for Handles

ANODIZED ALUMINIUM

PROGRAM	ANODIZED SATIN ALUMINIUM		POWDER-COATED			
PROGRAMMA M18 PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Silver		 .40 Black Ral 9005 Matt (To match with pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silver	
	 .67 Bronze		 .26 Black Ral 9005 Glossy	 .39 Bronze (To match with pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold	
	 .68 Black		 .31 White Ral 9010	 .36 Architectural Bronze		
	 .66 Champagne Only on selected articles		 .32 Grey	 .56 Medium Bronze		

POLYAMIDE 6

PROGRAM	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300	.10 Black LRV 5 Standard	.07 Grey LRV 27 Minimum lot to be agreed
	.01 White LRV 87 Minimum lot to be agreed	.09 Red LRV 9 Minimum lot to be agreed

MATÉRIAUX | FINITIONS

FRANCAIS

ACIER INOXIDABLE AISI 316L

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	+ PVD	LAQUE		
PROGRAMMA IT	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
PROGRAMMA 200P					
PROGRAMMA 200Q					
PROGRAMMA 200E	 .43 Poli LRV 70	Uniquement sur des articles sélectionné (*) Standard pour Poignée	 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
PROGRAMMA 200			 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL # Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
			 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + BOIS

PROGRAMME	SATINÉ + BOIS	POLI + BOIS	LAQUE		
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard	 .49 Wenge	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .47 Frene Standard	 .50 Frene	 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
	 .48 Acajou Standard	 .51 Acajou	 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL # Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
			 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + CUIR

PROGRAMME	SATINÉ + CUIR	POLI + CUIR	LAQUE		
PROGRAMMA YOD	 .4H Noir PF Standard	 .3H Noir PF	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent
	 .4P Marron PF Standard	 .3P Marron PF	 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or
			 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 COULEURS SUR DEMANDE A'ASSOCIER AVEC TOUS LES RAL # Vis, vis pointeaux et composants en nylon non vernis. Lots minimum à convenir.
			 .32 Gris	 .56 Medium Bronze	

ACIER INOXIDABLE LAQUE AISI 316L + BOIS OR CUIR

PROGRAMME	LAQUE	LAQUE + BOIS	LAQUE + CUIR
PROGRAMMA HOME	 .31 Blanc Standard	 .31 Blanc Chêne blanc blanchi	 .31 Blanc Blanc
	 .40 Noir Standard	 .40 Noir Wenge	 .40 Noir Noir

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + BOIS + CUIR

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	LAQUE	+ BOIS	+ CUIR
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Chêne Blanc
	 .43 Poli LRV 70	 .31 Blanc Ral 9010	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 Chêne Anthracite
		 .32 Gris		 Marron

MATÉRIAUX | FINITIONS

FRANCAIS

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + ECONYL[®] NYLON REGENERE

PROGRAMME	ACIER INOXIDABLE AISI 316L	LAQUE	ECONYL® NYLON REGENERE		
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 .44 Satiné LRV 53 Standard	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Noir	 Gris
	 .43 Poli LRV 70	 .31 Blanc Ral 9010	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 Bronze	 Rouge
		 .32 Gris		 COULEURS SUR DEMANDE	

ACIER INOXIDABLE AISI 316L PVD POLI

PROGRAMME	PVD
PROGRAMMA PVD	 .81 PVD POLI Or

CUIVRE

PROGRAMME	CUIVRE	PROGRAMMA	CUIVRE
PROGRAMMA CU	 .86 Cuivre Satiné	PROGRAMMA YOD PROGRAMMA STEELALU	 .4R Satiné Cuivre Satiné

ACIER INOXIDABLE AISI 316L + CUIVRE

ACIER INOXIDABLE LAQUE AISI 316L + ALUMINIUM

PROGRAMME	SATINÉ + ALUMINIUM	POLI + ALUMINIUM	LAQUE
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Argent Standard	 .3K Argent	 .41 Argent Standard pour poignée
	 .4M Bronze Standard	 .3M Bronze	 .39 Bronze Standard pour poignée
	 .4N Noir Standard	 .3N Noir	 .40 Noir Standard pour poignée

ALUMINIUM ANODISE

PROGRAMME	ALUMINIUM ANODISE SATINÉ	LAQUE			
PROGRAMMA M18 PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Argent	 .40 Noir 9005 Mat (A'associer avec pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Argent	
	 .67 Bronze	 .26 Noir 9005 Poli	 .39 Bronze (A'associer avec pba Bronze Aluminium)	 .55 Or	
	 .68 Noir	 .31 Blanc Ral 9010	 .36 Architectural Bronze		
	 .66 Champagne Uniquement sur des articles sélectionnés	 .32 Gris	 .56 Medium Bronze		

POLYAMIDE 6

PROGRAMME	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300	.10 Noir LRV 5 Standard	.07 Gris LRV 27 Lots minimum à convenir.
	.01 White LRV 87 Lots minimum à convenir.	.09 Rouge LRV 9 Lots minimum à convenir.

MATERIALIEN | AUSFÜHRUNGEN

DEUTSCH

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	+ PVD	LACKIERT		
PROGRAMMA IT	 .44 Satinierter LRV 53 Standard	 .83 PVD Black Satin An selktierten Produkten (*) Standard für Griffe	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silber
PROGRAMMA 200P					
PROGRAMMA 200Q					
PROGRAMMA 200E	 .43 Poliert LRV 70		 .26 Schwarz 9005 Glänzend	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
PROGRAMMA 200			 .31 Weiss Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig
			 .32 Grau	 .56 Medium Bronze	

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + MASSIVHOLZ

PROGRAMM	SATINIERT + MASSIVHOLZ	POLIERT + MASSIVHOLZ	LACKIERT		
PROGRAMMA YOD	 .46 Wenge Standard	 .49 Wenge	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silber
	 .47 Esche Standard	 .50 Esche	 .26 Schwarz 9005 Glänzend	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
	 .48 Mahagoni Standard	 .51 Mahagoni	 .31 Weiss Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig
			 .32 Grau	 .56 Medium Bronze	

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + LEDER

PROGRAMM	SATINIERT + LEDER	POLIERT + LEDER	LACKIERT		
PROGRAMMA YOD	 .4H Schwarz PF Standard	 .3H Schwarz PF	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silber
	 .4P Braun PF Standard	 .3P Braun PF	 .26 Schwarz 9005 Glänzend	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold
			 .31 Weiss Ral 9010	 .36 Architectural Bronze	.99 WEITERE FARBEN PASSEND ZU JEDER RAL FARBE # Schrauben, Madenschrauben und Nylonkomponenten sind nicht lackiert. Preis auf Anfrage, mengenabhängig
			 .32 Grau	 .56 Medium Bronze	

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + MASSIVHOLZ ODER LEDER

PROGRAMM	LACKIERT	LACKIERT + MASSIVHOLZ	LACKIERT + LEDER
PROGRAMMA HOME	 .31 Weiss Standard	 .31 Weiss Gebleicht weiße Eiche	 .31 Weiss Weiss
	 .40 Schwarz Standard	 .40 Schwarz Wenge	 .40 Schwarz Schwarz

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + MASSIVHOLZ + LEDER

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	LACKIERT		+ MASSIVHOLZ	+ LEDER
PROGRAMMA OH COLLECTION	 .44 Satinierter LRV 53 Standard	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Weisse Eiche	 Schwarz
	 .43 Polierter LRV 70	 .31 Weiss Ral 9010	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 Anthrazit Eiche	 Braun
			 .32 Grau		

MATERIALIEN | AUSFÜHRUNGEN

DEUTSCH

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + ECONYL® REGENERIERTES NYLON

PROGRAMM	ED. ROSTFREI WK 1.4404	LACKIERT	ECONYL® REGENERIERTES NYLON		
PROGRAMMA TOCCO COLLECTION	 .44 Satiniert LRV 53 Standard	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 Schwarz	 Grau
	 .43 Poliert LRV 70	 .31 Weiss Ral 9010	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 Bronze	 Rot
		 .32 Grau		 WEITERE FARBEN	

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 PVD BESCHICHTET

PROGRAMM	PVD
PROGRAMMA PVD	 .81 PVD BESCHICHTET Gold

KUPFER

EDELSTAHL ROSTFREI WK 1.4404 + KUPFER

PROGRAMM	KUPFER	PROGRAMMA	KUPFER
PROGRAMMA CU	 .86 Kupfer Fein Matt Satiniert	PROGRAMMA YOD PROGRAMMA STEELALU	 .4R Satiniert Kupfer Fein Matt Satiniert

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404 + ALUMINIUM

PROGRAMM	SATINIERT + ALUMINIUM	POLIERT + ALUMINIUM	LACKIERT
PROGRAMMA STEELALU	 .4K Silber Standard	 .3K Silber	 .41 Silber Standard für Griffe
	 .4M Bronze Standard	 .3M Bronze	 .39 Bronze Standard für Griffe
	 .4N Schwarz Standard	 .3N Schwarz	 .40 Schwarz Standard für Griffe

ALUMINIUM ELOXIERT

PROGRAMM	ALUMINIUM ELOXIERT SATINIERT	LACKIERT			
PROGRAMMA M18 PROGRAMMA ALUMINIUM	 .69 Silber	 .40 Schwarz 9005 Matt (Passend zu pba Black Aluminium)	 .38 Champagne	 .41 Silber	
	 .67 Bronze	 .26 Schwarz 9005 Glänzend	 .39 Bronze (Passend zu pba Bronze Aluminium)	 .55 Gold	
	 .68 Schwarz	 .31 Weiss Ral 9010	 .36 Architectural Bronze		
	 .66 Champagne An selktierten Produkten	 .32 Grau	 .56 Medium Bronze		

POLYAMIDE 6

PROGRAMM	POLYAMIDE 6	
PROGRAMMA 300		.10 Schwarz LRV 5 Standard
		.07 Grau LRV 27 Preis auf Anfrage, mengenabhängig
		.01 Weiss LRV 87 Preis auf Anfrage, mengenabhängig
		.09 Rot LRV 9 Preis auf Anfrage, mengenabhängig

INDICE MANIGLIONI | PULL HANDLES INDEX



PROGRAMMA IT

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 38



PROGRAMMA 200P

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 47



PROGRAMMA 200Q

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 52



PROGRAMMA 200E

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 59



PROGRAMMA 200

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 63



PLATE 2MM

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Page 80



PROGRAMMA YOD

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather

Page 81



PROGRAMMA OH COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Legno
Wood

Pelle
Leather

page 90



PROGRAMMA TOCCO COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

ECONYL® Nylon Rigenerato
ECONYL® Regenerated Nylon

page 94



PROGRAMMA HOME

Acciaio Inox
Verniciato AISI 316L

Powder-Coated
Stainless Steel AISI 316L
Page 98



PROGRAMMA PVD

Acciaio Inox PVD Lucido
Stainless Steel Bright PVD

Page 102



PROGRAMMA CU

Rame Satinato
Satin Copper

Page 107



PROGRAMMA STEELALU

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Alluminio
Aluminium
Page 114



PROGRAMMA ALUMINIUM

Alluminio
Aluminium

Page 123



PLATE 2MM

Acciaio Inox Verniciato
AISI 316L

Powder-Coated
Stainless Steel AISI 316L
Page 133



PROGRAMMA LOG

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

Alluminio Satinato Anodizzato
Satin Anodized Aluminium

Page 134



PROGRAMMA 300

Poliammide 6
Polyamide 6

Page 138

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL REFERENCES


Page 401

PROGRAMMA IT



Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L



DESIGN TIBERIO CERATO E MARIO TESSAROLLO



DESIGN TIBERIO CERATO E MARIO TESSAROLLO



ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 01T.011.0035 .xx	350 mm	410 mm	30 mm	52 mm	8 mm	60 mm
• □ 01T.012.0055 .xx	550 mm	610 mm	30 mm	52 mm	8 mm	60 mm
► • □ 01T.012.9999 .xx	☞	☞	30 mm	52 mm	8 mm	60 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm						

ART.	A	B	C	D	E	F
□ 01T.001.0035 .xx	350 mm	520 mm	30 mm	65 mm	8 mm	44 mm
□ 01T.002.0055 .xx	550 mm	720 mm	30 mm	65 mm	8 mm	44 mm
► □ 01T.002.9999 .xx	☞	☞	30 mm	65 mm	8 mm	44 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm						

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lots minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	C	D	E
• □ 0IT.071.0035 .xx	350 mm	400 mm	30 mm	50 mm	8 mm
• □ 0IT.072.0055 .xx	550 mm	600 mm	30 mm	50 mm	8 mm
▶ • □ 0IT.072.9999 .xx			30 mm	50 mm	8 mm
▶ Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm					

ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 0IT.082.0050 .xx	500 mm	550 mm	30 mm	50 mm	8 mm	95 mm
• □ 0IT.083.0070 .xx	700 mm	755 mm	30 mm	50 mm	8 mm	105 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED
PVD

.44		.43	
.40		.26	
.31		.32	
.38		.39	
.36		.56	
.41		.55	
.83			

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM





ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 01T.081.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	50 mm	8 mm	260 mm



ART.	A	B	C	D	E
• □ 01T.150.0025 .xx	250 mm	300 mm	30 mm	50 mm	5 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





Declare.

P B A
PATENTED
DESIGN

PATENT
0000098918

P B A
PATENTED
DESIGN

PATENT
0000098918



ART.	A	B	C	D	E
• □ 01T.151.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	52 mm	5 mm

ART.	A	B	C	D	E
• □ 01T.152.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	52 mm	5 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





EPD



Declare

P B A
PATENTED
DESIGN

PATENT
0000098918



ART.	A	B	C	D	E
• □ 01T.153.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	52 mm	5 mm

ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 01T.091.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	55 mm	8 mm	42 mm
• □ 01T.092.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	55 mm	8 mm	42 mm
► • □ 01T.092.9999 .xx			30 mm	55 mm	8 mm	42 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm						

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83		.83																	

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Loti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 0IT.101.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	64 mm	8 mm	46 mm
• □ 0IT.102.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	64 mm	8 mm	46 mm
► • □ 0IT.102.9999 .xx			30 mm	64 mm	8 mm	46 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm						

ART.	A	B	Ø	C	D	E
• □ 0IT.021.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	30 mm	55 mm	8 mm
• □ 0IT.022.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	30 mm	55 mm	8 mm
► • □ 0IT.022.9999 .xx			30 mm	30 mm	55 mm	8 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm						

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83																			

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35



□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	Ø	C	D	E	F
• □ 01T.031.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	30 mm	55 mm	8 mm	75 mm
• □ 01T.032.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	30 mm	55 mm	8 mm	75 mm
► • □ 01T.032.9999 .xx			30 mm	30 mm	55 mm	8 mm	75 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm							

ART.	A	B	Ø	C	D	E	F
• □ 01T.041.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	30 mm	64 mm	8 mm	45 mm
• □ 01T.042.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	30 mm	64 mm	8 mm	45 mm
► • □ 01T.042.9999 .xx			30 mm	30 mm	64 mm	8 mm	45 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm							

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40		
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402



- = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35
- = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	Ø	C	D	E
□ 01T.051.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	25 mm	78 mm	38 mm
□ 01T.052.0055 .xx	550 mm	700 mm	25 mm	25 mm	78 mm	38 mm
▶ □ 01T.052.9999 .xx			25 mm	25 mm	78 mm	38 mm
▶ Supporto aggiuntivo necessario per A > 1800 mm The additional support is necessary for A > 1800 mm						

ART.	A	B	Ø	C	D	E
□ 01T.061.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	30 mm	83 mm	45 mm
□ 01T.062.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	30 mm	83 mm	45 mm
▶ □ 01T.062.9999 .xx			30 mm	30 mm	83 mm	45 mm
▶ Supporto aggiuntivo necessario per A > 1800 mm The additional support is necessary for A > 1800 mm						

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED
PVD

.44		.43	
.40		.26	
.31		.32	
.38		.39	
.36		.56	
.41		.55	
.83			

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM





Declare

PROGRAMMA 200P

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L





ART.	A	B	C	D	E
• □ 2CP.001.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	50 mm	8 mm
▶ • □ 2CP.001.9999 .xx			30 mm	50 mm	8 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm					

ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 2CP.031.0030 .xx	300 mm	342 mm	30 mm	50 mm	8 mm	175 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44			
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40			
PVD	.83			

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 2CP.011.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm
• □ 2CP.012.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm

ART.	A	B	C	D	E	F	G
• □ 2CP.021.0030 .xx	300 mm	360 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm	60 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83																			

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM





ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 2CP.041.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	50 mm	8 mm	180 mm



ART.	A	B	C	D	E	F	G
• □ 2CP.051.0030 .xx	300 mm	360 mm	30 mm	50 mm	8 mm	190 mm	60 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83																			

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	◆ A	B	C	D	E	F	G	H
□ 2CP.061.0095. xx .1	950 mm	1005 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm	80 mm	60 mm
□ 2CP.061.0095. xx .2	950 mm	1005 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm	80 mm	60 mm
□ 2CP.062.0120. xx .1	1200 mm	1255 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm	80 mm	60 mm
□ 2CP.062.0120. xx .2	1200 mm	1255 mm	30 mm	50 mm	8 mm	90 mm	80 mm	60 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.™


PROGRAMMA 200Q

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L






Ø



Ø



ART.	A	B	Ø	D	*
• □ 2CQ.041.0025 .xx	250 mm	265 mm	15 mm	50 mm	*
▶ • □ 2CQ.041.9999 .xx			15 mm	50 mm	*
Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm The additional support is necessary for A > 600 mm					
• □ 2CQ.001.0020 .xx	200 mm	220 mm	20 mm	60 mm	
• □ 2CQ.002.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm	
▶ • □ 2CQ.002.9999 .xx			20 mm	60 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1100 mm The additional support is necessary for A > 1100 mm					
• □ 2CQ.011.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	65 mm	
• □ 2CQ.012.0065 .xx	650 mm	675 mm	25 mm	65 mm	
▶ • □ 2CQ.012.9999 .xx			25 mm	65 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1150 mm The additional support is necessary for A > 1150 mm					
• □ 2CQ.021.0065 .xx	650 mm	680 mm	30 mm	70 mm	
▶ • □ 2CQ.021.9999 .xx			30 mm	70 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1650 mm The additional support is necessary for A > 1650 mm					
• □ 2CQ.031.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	75 mm	
▶ • □ 2CQ.031.9999 .xx			35 mm	75 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1850 mm The additional support is necessary for A > 1850 mm					

ART.	A	B	Ø	D
• □ 2CQ.101.0025 .xx	250 mm	400 mm	20 mm	65 mm
• □ 2CQ.102.0030 .xx	300 mm	450 mm	20 mm	65 mm
▶ • □ 2CQ.102.9999 .xx			20 mm	65 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm				
• □ 2CQ.111.0030 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm
• □ 2CQ.112.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	70 mm
▶ • □ 2CQ.112.9999 .xx			25 mm	70 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1100 mm The additional support is necessary for A > 1100 mm				
• □ 2CQ.121.0050 .xx	500 mm	650 mm	30 mm	75 mm
▶ • □ 2CQ.121.9999 .xx			30 mm	75 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1600 mm The additional support is necessary for A > 1600 mm				
• □ 2CQ.131.0060 .xx	600 mm	770 mm	35 mm	80 mm
▶ • □ 2CQ.131.9999 .xx			35 mm	80 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1800 mm The additional support is necessary for A > 1800 mm				
□ 2CQ.141.0100 .xx	1000 mm	1200 mm	40 mm	85 mm
▶ • □ 2CQ.141.9999 .xx			40 mm	85 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 2250 mm The additional support is necessary for A > 2250 mm				

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUE
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

* FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 395

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Red List Free
Declare.



ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CQ.201.0020 .xx	200 mm	220 mm	20 mm	60 mm	90 mm
• □ 2CQ.202.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm	90 mm
▶ • □ 2CQ.202.9999 .xx  			20 mm	60 mm	90 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1100 mm The additional support is necessary for A > 1100 mm					
• □ 2CQ.211.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	65 mm	100 mm
• □ 2CQ.212.0035 .xx	350 mm	375 mm	25 mm	65 mm	100 mm
▶ • □ 2CQ.212.9999 .xx  			25 mm	65 mm	100 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1150 mm The additional support is necessary for A > 1150 mm					
• □ 2CQ.221.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	70 mm	120 mm
• □ 2CQ.222.0065 .xx	650 mm	680 mm	30 mm	70 mm	120 mm
▶ • □ 2CQ.222.9999 .xx  			30 mm	70 mm	120 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1650 mm The additional support is necessary for A > 1650 mm					

ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CQ.301.0030 .xx	300 mm	328 mm	20 mm	60 mm	178 mm
• □ 2CQ.311.0035 .xx	350 mm	385 mm	25 mm	65 mm	210 mm
• □ 2CQ.321.0035 .xx	350 mm	392 mm	30 mm	70 mm	217 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUE
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	◆	A	B	Ø	D	E	F
□ 2CQ.401.0095 .xx.1		950 mm	975 mm	25 mm	65 mm	100 mm	75 mm
□ 2CQ.401.0095 .xx.2		950 mm	975 mm	25 mm	65 mm	100 mm	75 mm
□ 2CQ.411.0120 .xx.1		1200 mm	1230 mm	30 mm	70 mm	120 mm	90 mm
□ 2CQ.411.0120 .xx.2		1200 mm	1230 mm	30 mm	70 mm	120 mm	90 mm

ART.	A	B	Ø	D	H
2CQ.621.0065 .xx	650 mm	680 mm	30 mm	75 mm	25 mm
▶ 2CQ.621.9999 .xx			30 mm	75 mm	25 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1200 mm The additional support is necessary for A > 1200 mm					

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44									
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40									
PVD	.83									

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUE
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lots minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART.	A	B	Ø	C	D	H
2CQ.621.065I .xx	650 mm	680 mm	30 mm	75 mm	84 mm	25 mm

- 2CQ.621.999I .xx 30 mm 75 mm 84 mm 25 mm
 ► Supporto aggiuntivo necessario per A > 1100 mm
 The additional support is necessary for A > 1100 mm

ART.	A	B	Ø	C	D
□ 2CQ.111.030I .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm	79 mm

- 2CQ.112.035I .xx 350 mm 500 mm 25 mm 70 mm 79 mm
 ► □ 2CQ.112.999I .xx 25 mm 70 mm 79 mm
 ► Supporto aggiuntivo necessario per A > 1100 mm
 The additional support is necessary for A > 1100 mm
 □ 2CQ.121.050I .xx 500 mm 650 mm 30 mm 75 mm 84 mm
 ► □ 2CQ.121.999I .xx 30 mm 75 mm 84 mm
 ► Supporto aggiuntivo necessario per A > 1600 mm
 The additional support is necessary for A > 1600 mm

XX = FINITURA
 FINISH
 FINITION
 AFWERKING
 page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40		.26	
PVD	.83			

FISSAGGI I
 FIXING I
 FIXATIONS I
 BEFESTIGUNGEN I
 page 403

● = A RICHIESTA FINITURA PVD
 ON REQUEST FINISH PVD
 A LA DEMANDE FINITION PVD
 AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
 page 28-35



□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
 ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
 A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
 AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
 page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
 The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
 Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
 Lotti minimi da concordare
 .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
 Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
 Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
 Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
 All dimensions in the catalog drawings are approximations.
 Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
 Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
 Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
 THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	Ø	C
□ 2CQ.061.0050 .xx	500 mm	587 mm	25 mm	75 mm

ART.	A	B	Ø	C	D
□ 2CQ.051.0050 .xx	500 mm	617 mm	25 mm	77 mm	94 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

● = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUE
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART.	A	B	Ø	E	*
2CQ.701.0025 .xx	250 mm	265 mm	15 mm	70 mm	*
2CQ.711.0020 .xx	200 mm	270 mm	20 mm	80 mm	

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDERCOATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D FIXING D FIXATIONS D BEFESTIGUNGEN D page 402	* = FISSAGGI I FIXING I FIXATIONS I BEFESTIGUNGEN I page 403	• = A RICHIESTA FINITURA PVD ON REQUEST FINISH PVD A LA DEMANDE FINITION PVD AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD page 28-35	□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT page 26-33
--	--	--	--

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PROGRAMMA 200E

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L





ART.	A	B	C	D	E
• □ 2CE.011.0035 .xx	350 mm	520 mm	40 mm	70 mm	20 mm
• □ 2CE.012.0055 .xx	550 mm	720 mm	40 mm	70 mm	20 mm
▶ • □ 2CE.012.9999 .xx			40 mm	70 mm	20 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm					

ART.	A	B	C	D	E	F
• □ 2CE.021.0035 .xx	350 mm	380 mm	40 mm	60 mm	20 mm	220 mm
• □ 2CE.022.0042 .xx	425 mm	455 mm	40 mm	60 mm	20 mm	255 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83																			

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUE
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	C	D	E
• □ 2CE.001.0035 .xx	350 mm	370 mm	40 mm	60 mm	20 mm
• □ 2CE.002.0065 .xx	650 mm	670 mm	40 mm	60 mm	20 mm

ART.	A	B	C	D	F
• □ 2CE.031.0035 .xx	350 mm	370 mm	40 mm	60 mm	69 mm
• □ 2CE.032.0065 .xx	650 mm	670 mm	40 mm	60 mm	69 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44									
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40									
PVD	.83									

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

- = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35
- = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

- .99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
- .99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART.	A	B	C	D	E
• □ 2CE.041.0035 .xx	350 mm	390 mm	40 mm	65 mm	20 mm
• □ 2CE.042.0065 .xx	650 mm	690 mm	40 mm	65 mm	20 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




PROGRAMMA 200

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L





ART.	A	B	Ø	D
• □ 2CC.260.0020 .xx	200 mm	220 mm	20 mm	60 mm
▶ • □ 2CC.260.9999 .xx			20 mm	60 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm				
• □ 2CC.265.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	65 mm
▶ • □ 2CC.265.9999 .xx			25 mm	65 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm				
• □ 2CC.267.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	70 mm
▶ • □ 2CC.267.9999 .xx			30 mm	70 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm				
• □ 2CC.268.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	75 mm
▶ • □ 2CC.268.9999 .xx			35 mm	75 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm				
2CC.166.0100 .xx	1000 mm	1040 mm	40 mm	90 mm
▶ 2CC.166.9999 .xx			40 mm	90 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 2200 mm The additional support is necessary for A > 2200 mm				



ART.	A	B	Ø	D	*
• □ 2CC.001.0012 .xx	125 mm	141 mm	16 mm	60 mm	*
• □ 2CC.002.0020 .xx	200 mm	216 mm	16 mm	60 mm	*
• □ 2CC.003.0025 .xx	250 mm	266 mm	16 mm	60 mm	*
• □ 2CC.004.0030 .xx	300 mm	316 mm	16 mm	60 mm	*
• □ 2CC.005.0035 .xx	350 mm	366 mm	16 mm	60 mm	*
• □ 2CC.006.0065 .xx	650 mm	666 mm	16 mm	60 mm	*
▶ • □ 2CC.006.9999 .xx			16 mm	60 mm	*
Supporto aggiuntivo necessario per A > 900 mm The additional support is necessary for A > 900 mm					
• □ 2CC.270.0020 .xx	200 mm	220 mm	20 mm	65 mm	
• □ 2CC.271.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	65 mm	
• □ 2CC.272.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	
• □ 2CC.273.0035 .xx	350 mm	370 mm	20 mm	65 mm	
▶ • □ 2CC.273.9999 .xx			20 mm	65 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm					
□ 2CD.205.0020 .xx	200 mm	225 mm	25 mm	70 mm	
□ 2CD.229.0025 .xx	250 mm	275 mm	25 mm	70 mm	
□ 2CD.230.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	
□ 2CD.231.0035 .xx	350 mm	375 mm	25 mm	70 mm	
▶ • □ 2CD.231.9999 .xx			25 mm	70 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
□ 2CD.212.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	75 mm	
□ 2CD.206.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	ONLY PVD
• □ 2CC.206.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	75 mm	
□ 2CD.213.0032 .xx	320 mm	350 mm	30 mm	75 mm	
□ 2CD.244.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	75 mm	
□ 2CD.245.0065 .xx	650 mm	680 mm	30 mm	75 mm	
▶ • □ 2CD.245.9999 .xx			30 mm	75 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					
□ 2CD.219.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	80 mm	
• □ 2CC.219.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	ONLY PVD
□ 2CD.256.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	80 mm	
▶ • □ 2CD.256.9999 .xx			35 mm	80 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm					
□ 2CC.160.0100 .xx	1000 mm	1040 mm	40 mm	90 mm	
▶ • □ 2CC.160.9999 .xx			40 mm	90 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 2200 mm The additional support is necessary for A > 2200 mm					

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D FIXING D FIXATIONS D BEFESTIGUNGEN D page 402	* = FISSAGGI I FIXING I FIXATIONS I BEFESTIGUNGEN I page 403	• = A RICHIESTA FINITURA PVD ON REQUEST FINISH PVD A LA DEMANDE FINITION PVD AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD page 28-35	□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDER COATED A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT page 28-35
--	--	--	---

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.



ART.	A	B	Ø	D	*
• □ 2CC.010.0020 .xx	200 mm	350 mm	16 mm	58 mm	*
• □ 2CC.011.0025 .xx	250 mm	400 mm	16 mm	58 mm	*
▶ • □ 2CC.011.9999 .xx			16 mm	58 mm	*
Supporto aggiuntivo necessario per A > 900 mm The additional support is necessary for A > 900 mm					
• □ 2CC.285.0025 .xx	250 mm	400 mm	20 mm	65 mm	
• □ 2CC.286.0030 .xx	300 mm	450 mm	20 mm	65 mm	
▶ • □ 2CC.286.9999 .xx			20 mm	65 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm					
• □ 2CC.242.0025 .xx	250 mm	400 mm	25 mm	70 mm	
• □ 2CC.243.0030 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm	
▶ • □ 2CC.243.9999 .xx			25 mm	70 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
• □ 2CC.252.0030 .xx	300 mm	450 mm	30 mm	75 mm	
• □ 2CC.253.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	75 mm	
▶ • □ 2CC.253.9999 .xx			30 mm	75 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					
• □ 2CC.225.0035 .xx	350 mm	520 mm	35 mm	80 mm	
• □ 2CC.226.0055 .xx	550 mm	720 mm	35 mm	80 mm	
▶ • □ 2CC.226.9999 .xx			35 mm	80 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm					
• □ 2CC.296.0100 .xx	1000 mm	1200 mm	40 mm	85 mm	
▶ • □ 2CC.296.9999 .xx			40 mm	85 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 2200 mm The additional support is necessary for A > 2200 mm					

ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.242.025I .xx	250 mm	400 mm	25 mm	84 mm	68 mm
• □ 2CC.243.030I .xx	300 mm	450 mm	25 mm	84 mm	68 mm
▶ • □ 2CC.243.999I .xx			25 mm	84 mm	68 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
• □ 2CC.252.030I .xx	300 mm	450 mm	30 mm	88 mm	74 mm
• □ 2CC.253.035I .xx	350 mm	500 mm	30 mm	88 mm	74 mm
▶ • □ 2CC.253.999I .xx			30 mm	88 mm	74 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD

.44 .43 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55 .83

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

* =

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

• =

A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ =

A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDER COATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.



ART.	A	B	Ø1	Ø2	D	E
• □ 2CC.033.030I .xx	300 mm	400 mm	30 mm	25 mm	90 mm	108 mm
► □ 2CC.033.999I .xx	custom	custom	30 mm	25 mm	90 mm	108 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm						
• □ 2CC.034.030I .xx	300 mm	400 mm	35 mm	25 mm	90 mm	108 mm
► □ 2CC.034.999I .xx	custom	custom	35 mm	25 mm	90 mm	108 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm						

ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.291.0025 .xx	250 mm	400 mm	20 mm	65 mm	80 mm
► □ 2CC.291.9999 .xx			20 mm	65 mm	80 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm					
• □ 2CD.292.0030 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm	100 mm
► □ 2CD.292.9999 .xx			25 mm	70 mm	100 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1200 mm The additional support is necessary for A > 1200 mm					
• □ 2CD.293.0030 .xx	300 mm	450 mm	30 mm	75 mm	110 mm
► □ 2CD.293.9999 .xx			30 mm	75 mm	110 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1200 mm The additional support is necessary for A > 1200 mm					
• □ 2CD.294.0035 .xx	350 mm	500 mm	35 mm	80 mm	120 mm
► □ 2CD.294.9999 .xx			35 mm	80 mm	120 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1200 mm The additional support is necessary for A > 1200 mm					

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55
PVD	.83	

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402



• = A RICHIESTA FINITURA PVD ON REQUEST FINISH PVD A LA DEMANDE FINITION PVD AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD page 28-35	□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT page 28-35
--	--

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	Ø	D	E	*
• □ 2CC.031.0025 .xx	250 mm	295 mm	20 mm	50 mm	70 mm	*
• □ 2CC.032.0030 .xx	300 mm	350 mm	20 mm	60 mm	70 mm	*
• 2CC.041.0030 .xx	300 mm	355 mm	25 mm	65 mm	90 mm	*
• 2CC.042.0040 .xx	400 mm	475 mm	25 mm	70 mm	95 mm	*
• 2CC.051.0050 .xx	500 mm	610 mm	30 mm	75 mm	95 mm	
• 2CC.052.0070 .xx	700 mm	855 mm	30 mm	75 mm	95 mm	

ART.	A	B	Ø	C
□ 2CC.063.0170 .xx	1700 mm	1970 mm	30 mm	110 mm
□ 2CC.061.0050 .xx	500 mm	610 mm	30 mm	80 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD

.44	.43	.40	.26	.31	.32	.38	.39	.36	.56	.41	.55	.83
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

* =

FISSAGGI I
FIXING I
FIXATIONS I
BEFESTIGUNGEN I
page 403

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.274.0020 .xx	200 mm	220 mm	20 mm	65 mm	110 mm
• □ 2CC.275.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	65 mm	110 mm
• □ 2CC.276.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	110 mm
• □ 2CC.277.0035 .xx	350 mm	370 mm	20 mm	65 mm	110 mm
► • □ 2CC.277.9999 .xx			20 mm	65 mm	110 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm					
□ 2CD.207.0020 .xx	200 mm	225 mm	25 mm	70 mm	125 mm
□ 2CD.232.0025 .xx	250 mm	275 mm	25 mm	70 mm	125 mm
□ 2CD.233.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	125 mm
□ 2CD.234.0035 .xx	350 mm	375 mm	25 mm	70 mm	125 mm
► □ 2CD.234.9999 .xx			25 mm	70 mm	125 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
□ 2CD.214.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	75 mm	135 mm
□ 2CD.259.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	75 mm	135 mm
• □ 2CC.259.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	135 mm
□ 2CD.215.0032 .xx	320 mm	350 mm	30 mm	75 mm	135 mm
□ 2CD.246.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	75 mm	135 mm
□ 2CD.247.0065 .xx	650 mm	680 mm	30 mm	75 mm	135 mm
► □ 2CD.247.9999 .xx			30 mm	75 mm	135 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					
□ 2CD.220.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	80 mm	145 mm
• □ 2CC.220.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	145 mm
□ 2CD.257.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	80 mm	145 mm
► □ 2CD.257.9999 .xx			35 mm	80 mm	145 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm					

ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.278.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	65 mm	195 mm
• □ 2CC.279.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	215 mm
□ 2CD.208.0015 .xx	150 mm	175 mm	25 mm	70 mm	150 mm
□ 2CD.235.0025 .xx	250 mm	275 mm	25 mm	70 mm	215 mm
□ 2CD.236.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	230 mm
□ 2CD.216.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	75 mm	210 mm
□ 2CD.248.0025 .xx	250 mm	280 mm	30 mm	75 mm	220 mm
□ 2CD.223.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	75 mm	260 mm
• □ 2CC.223.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	260 mm
□ 2CD.224.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	75 mm	265 mm
□ 2CD.221.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	80 mm	285 mm
• □ 2CC.221.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	285 mm

XX = FINITURA
FINISH
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDER COATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.



ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.280.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	65 mm	160 mm
• □ 2CC.281.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	180 mm
• □ 2CC.237.0025 .xx	250 mm	275 mm	25 mm	70 mm	160 mm
• □ 2CC.238.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	180 mm
• □ 2CC.249.0025 .xx	250 mm	280 mm	30 mm	75 mm	160 mm
• □ 2CC.250.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	75 mm	180 mm
• □ 2CC.258.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	80 mm	210 mm



ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.150.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	72 mm	65 mm
• □ 2CC.151.0045 .xx	450 mm	600 mm	25 mm	72 mm	70 mm
• □ 2CC.152.0045 .xx	450 mm	600 mm	30 mm	77 mm	70 mm
• □ 2CC.153.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	77 mm	90 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

- = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35
- = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



EPD
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.263.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	62 mm	60 mm
• □ 2CC.261.0025 .xx	250 mm	275 mm	25 mm	65 mm	60 mm
• □ 2CC.262.0050 .xx	500 mm	525 mm	25 mm	65 mm	90 mm
• □ 2CC.201.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	70 mm	70 mm
• □ 2CC.227.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	70 mm	85 mm
• □ 2CC.264.0050 .xx	500 mm	530 mm	30 mm	70 mm	110 mm
• □ 2CC.202.0060 .xx	600 mm	630 mm	30 mm	70 mm	105 mm
• □ 2CC.203.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	75 mm	80 mm
• □ 2CC.204.0070 .xx	700 mm	735 mm	35 mm	75 mm	125 mm

ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.101.0018 .xx	180 mm	200 mm	20 mm	65 mm	50 mm
• □ 2CC.102.0023 .xx	230 mm	250 mm	20 mm	65 mm	60 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.44 .43

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

PVD

.83

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.



ART.	A	B	Ø	C	D
• □ 2CC.110.0050 .xx	500 mm	530 mm	25 mm	30 mm	65 mm
▶ • □ 2CC.110.9999 .xx			25mm	30 mm	65 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
• □ 2CC.120.0065 .xx	650 mm	685 mm	30 mm	35 mm	70 mm
▶ • □ 2CC.120.9999 .xx			30 mm	35mm	70 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					

ART.	A	B	C	D
2CC.015.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	57 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD ON REQUEST FINISH PVD A LA DEMANDE FINITION PVD AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD page 28-35	□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT page 28-35
--	--


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare
.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART	A	B	C	D
2CC.016.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	49 mm



ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.282.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	160 mm
• □ 2CC.283.0035 .xx	350 mm	370 mm	20 mm	65 mm	180 mm
□ 2CD.239.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	165 mm
□ 2CD.240.0035 .xx	350 mm	375 mm	25 mm	70 mm	190 mm
□ 2CD.289.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	75 mm	170 mm
□ 2CD.251.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	75 mm	195 mm
• □ 2CC.251.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	85 mm	195 mm
□ 2CD.222.0042 .xx	425 mm	460 mm	35 mm	80 mm	235 mm

ONLY
PVD

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43																	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	
PVD	.83																			

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

- = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35
- = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



Declare.



ART.	A	B	Ø	D	E
• □ 2CC.130.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	180 mm
• □ 2CC.131.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	80 mm	210 mm
• □ 2CC.132.0042 .xx	425 mm	460 mm	35 mm	85 mm	250 mm

ART.	A	B	Ø	D	E
□ 2CD.140.0030 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm	180 mm
□ 2CD.141.0035 .xx	350 mm	380 mm	30 mm	75 mm	210 mm
□ 2CD.142.0042 .xx	425 mm	460 mm	35 mm	80 mm	255 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31
PVD	.83		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD


THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



Lucido - Bright
 Satinato - Satin



Lucido - Bright
 Satinato - Satin

ART.	A	B	Ø	D=L2	L1
▶ 2CC.260.9999.45			20 mm	60 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm					
2CC.265.0030.45	300 mm	325 mm	25 mm	65 mm	195 mm
▶ 2CC.265.9999.45			25 mm	65 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
2CC.267.0035.45	350 mm	380 mm	30 mm	70 mm	240 mm
▶ 2CC.267.9999.45			30 mm	70 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					
2CC.268.0035.45	350 mm	385 mm	35 mm	75 mm	235 mm
▶ 2CC.268.9999.45			35 mm	75 mm	
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm					

ART.	A	B	Ø	D	L1	L2	*
▶ 2CC.011.9999.45			16 mm	58 mm			*
Supporto aggiuntivo necessario per A > 900 mm The additional support is necessary for A > 900 mm							
2CC.285.0025.45	250 mm	400 mm	20 mm	65 mm	200 mm	100 mm	
2CC.286.0030.45	300 mm	450 mm	20 mm	65 mm	250 mm	100 mm	
▶ 2CC.286.9999.45			20 mm	65 mm			
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm							
2CC.242.0025.45	250 mm	400 mm	25 mm	70 mm	200 mm	100 mm	
2CC.243.0030.45	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm	250 mm	100 mm	
▶ 2CC.243.9999.45			25 mm	70 mm			
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm							
2CC.252.0030.45	300 mm	450 mm	30 mm	75 mm	250 mm	100 mm	
2CC.253.0035.45	350 mm	500 mm	30 mm	75 mm	300 mm	100 mm	
▶ 2CC.253.9999.45			30 mm	75 mm			
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm							
2CC.225.0035.45	350 mm	520 mm	35 mm	80 mm	300 mm	110 mm	
2CC.226.0055.45	550 mm	720 mm	35 mm	80 mm	500 mm	110 mm	
▶ 2CC.226.9999.45			35 mm	80 mm			
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm							

XX = FINITURA
 FINISH
 FINITION
 AFWERKING
 page 28-35

ACCIAIO INOX LUCIDO + ACCIAIO INOX SATINATO
 BRIGHT STAINLESS STEEL + SATIN STAINLESS STEEL

.45

FISSAGGI D * = FISSAGGI I
 FIXING D FIXING I
 FIXATIONS D FIXATIONS I
 BEFESTIGUNGEN D BEFESTIGUNGEN I
 page 402 page 403

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
 The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.





I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
 Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
 Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	◆	A	B	Ø	D	E	F
□ 2CC.284.0095 .xx .1		950 mm	970 mm	20 mm	65 mm	110 mm	90 mm
□ 2CC.284.0095 .xx .2		950 mm	970 mm	20 mm	65 mm	110 mm	90 mm
□ 2CC.284.9999 .xx .1	☉		☉	20 mm	65 mm	110 mm	90 mm
□ 2CC.284.9999 .xx .2	☉		☉	20 mm	65 mm	110 mm	90 mm
□ 2CD.241.0095 .xx .1		950 mm	975 mm	25 mm	70 mm	125 mm	100 mm
□ 2CD.241.0095 .xx .2		950 mm	975 mm	25 mm	70 mm	125 mm	100 mm
□ 2CD.241.9999 .xx .1	☉		☉	25 mm	70 mm	125 mm	100 mm
□ 2CD.241.9999 .xx .2	☉		☉	25 mm	70 mm	125 mm	100 mm
□ 2CD.254.0095 .xx .1		950 mm	980 mm	30 mm	75 mm	135 mm	105 mm
□ 2CD.254.0095 .xx .2		950 mm	980 mm	30 mm	75 mm	135 mm	105 mm
□ 2CD.255.0120 .xx .1		1200 mm	1230 mm	30 mm	75 mm	135 mm	105 mm
□ 2CD.255.0120 .xx .2		1200 mm	1230 mm	30 mm	75 mm	135 mm	105 mm
□ 2CD.255.9999 .xx .1	☉		☉	30 mm	75 mm	135 mm	105 mm
□ 2CD.255.9999 .xx .2	☉		☉	30 mm	75 mm	135 mm	105 mm
□ 2CD.217.0095 .xx .1		950 mm	985 mm	35 mm	80 mm	145 mm	110 mm
□ 2CD.217.0095 .xx .2		950 mm	985 mm	35 mm	80 mm	145 mm	110 mm
□ 2CD.218.0120 .xx .1		1200 mm	1235 mm	35 mm	80 mm	145 mm	110 mm
□ 2CD.218.0120 .xx .2		1200 mm	1235 mm	35 mm	80 mm	145 mm	110 mm
□ 2CD.218.9999 .xx .1	☉		☉	35 mm	80 mm	145 mm	110 mm
□ 2CD.218.9999 .xx .2	☉		☉	35 mm	80 mm	145 mm	110 mm

ART.	◆	A	B	Ø	D	E	F
□ 2CC.054.0095 .xx .1		950 mm	980 mm	30 mm	77 mm	135 mm	105 mm
□ 2CC.054.0095 .xx .2		950 mm	980 mm	30 mm	77 mm	135 mm	105 mm
□ 2CC.055.0120 .xx .1		1200 mm	1230 mm	30 mm	77 mm	135 mm	105 mm
□ 2CC.055.0120 .xx .2		1200 mm	1230 mm	30 mm	77 mm	135 mm	105 mm
□ 2CC.055.9999 .xx .1	☉		☉	30 mm	77 mm	135 mm	105 mm
□ 2CC.055.9999 .xx .2	☉		☉	30 mm	77 mm	135 mm	105 mm
□ 2CC.017.0095 .xx .1		950 mm	985 mm	35 mm	82 mm	145 mm	110 mm
□ 2CC.017.0095 .xx .2		950 mm	985 mm	35 mm	82 mm	145 mm	110 mm
□ 2CC.018.0120 .xx .1		1200 mm	1235 mm	35 mm	82 mm	145 mm	110 mm
□ 2CC.018.0120 .xx .2		1200 mm	1235 mm	35 mm	82 mm	145 mm	110 mm
□ 2CC.018.9999 .xx .1	☉		☉	35 mm	82 mm	145 mm	110 mm
□ 2CC.018.9999 .xx .2	☉		☉	35 mm	82 mm	145 mm	110 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED
PVD

.44	■	.43	■
.40	■	.26	■
.31	■	.32	■
.38	■	.39	■
.36	■	.56	■
.41	■	.55	■
.83	■		

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

● = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDER COATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35



. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




Declare.



Supporti Rettangolari 40mmx20mm
Rectangular supports 40mmx20mm

ART.	A	B	Ø	D
▣ 2CR.001.0024 .xx	570 mm	610 mm	20 mm	70 mm
▣ 2CR.001.0030 .xx	722 mm	762 mm	20 mm	70 mm
▣ 2CR.001.0036 .xx	874,40 mm	914,4 mm	20 mm	70 mm
▣ 2CR.001.0048 .xx	1179 mm	1219 mm	20 mm	70 mm



ART.	A	B	Ø	D
▣ 2CC.287.0048 .xx	914,40 mm	1219,20 mm	35 mm	81,70 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm				
▣ 2CC.287.9999 .xx			35 mm	81,70 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26	
	.31		.32	
	.38		.39	
	.36		.56	
	.41		.55	

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

▣ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





- ☐ Stainless Steel - Acciaio Inox
☐ Verniciato - Matt Powder-Coated

ART.	A	B	Ø	D	L1
► 2CC.288.0048 .xx	914,40 mm	1219,20 mm	35 mm	81,70 mm	609,6 mm
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm The additional support is necessary for A > 1750 mm					
2CC.288.9999 .xx	⌚	⌚	35 mm	81,70 mm	⌚

.XX = FINITURA
 FINISH
 FINITION
 AFWERKING
 page 28-35

ACCIAIO INOX
 STAINLESS STEEL

.44 .43

FISSAGGI D
 FIXING D
 FIXATIONS D
 BEFESTIGUNGEN D
 page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
 The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

ANIME MANIGLIONI:
 nere per colori scuri
 grigie per colori chiari e acciaio inox
 EDGE COMPONENT:
 black for dark colour powder
 grey for light colour powder and stainless steel

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
 Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
 Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
 Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
 Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
 Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
 Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Declare.



- ☐ Stainless Steel - Acciaio Inox
☐ Wood Natural Oak Not Powder-Coated
 Legno Rovere Naturale Non Verniciato

ART.	A	B	Ø	D
● 2WC.253.T999 .xx			30 mm	75 mm
* 2WC.253.TP99 .xx			30 mm	75 mm

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
 The additional support is necessary for A > 1050 mm

● ROVERE NATURALE NON VERNICIATO
 NATURAL OAK NOT POWDER COATED
 NATURHOLZ EICHE NICHT PULVERBESCHICHTET
 CHÊNE NATUREL NON LAQUÉ

* A RICHIESTA: ROVERE NATURALE VERNICIATO TRASPARENTE
 ON REQUEST: NATURAL OAK TRANSPARENT POWDER COATED
 AUF ANFRAGE: NATÜRLICHE EICHE TRANSPARENT PULVERBESCHICHTET
 A LA DEMANDE: CHÊNE NATUREL LAQUÉ TRANSPARENT


XX = FINITURA
 FINISH
 FINITION
 AFWERKING
 page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26	
	.31		.32	
	.38		.39	
	.36		.56	
	.41		.55	

FISSAGGI D
 FIXING D
 FIXATIONS D
 BEFESTIGUNGEN D
 page 402

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
 ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
 A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
 AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
 page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
 The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



- ☐ Stainless Steel - Acciaio Inox
☐ Wood Natural Oak Not Powder-Coated
 Legno Rovere Naturale Non Verniciato

ART.	A	B	Ø	D
● 2WC.121.Q999 .xx			30 mm	75 mm
* 2WC.121.QP99 .xx			30 mm	75 mm

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
 The additional support is necessary for A > 1050 mm



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
 Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
 Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
 Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
 Available on request depending on quantities


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
 Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
 Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




- ☐ Stainless Steel - Acciaio Inox
- ☐ Wood Natural Oak Not Powder-Coated
Legno Rovere Naturale Non Verniciato

ART.	A	B	Ø	D	L1
● 2WC.406.T999 .xx			30 mm	75 mm	
* 2WC.406.TP99 .xx			30 mm	75 mm	

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm



- ☐ Stainless Steel - Acciaio Inox
- ☐ Wood Natural Oak Not Powder-Coated
Legno Rovere Naturale Non Verniciato

ART.	A	B	Ø	D	L1
● 2WC.406.Q999 .xx			30 mm	75 mm	
* 2WC.406.QP99 .xx			30 mm	75 mm	

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm

● ROVERE NATURALE NON VERNICIATO
NATURAL OAK NOT POWDER COATED
NATURHOLZ EICHE NICHT PULVERBESCHICHTET
CHÊNE NATUREL NON LAQUÉ

* A RICHIESTA: ROVERE NATURALE VERNICIATO TRASPARENTE
ON REQUEST: NATURAL OAK TRANSPARENT POWDER COATED
AUF ANFRAGE: NATÜRLICHE EICHE TRANSPARENT PULVERBESCHICHTET
A LA DEMANDE: CHÊNE NATUREL LAQUÉ TRANSPARENT



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43	
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26	.31

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



PLACCA / PIASTRA A MISURA IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL PLATE / PLAQUE ON REQUEST

ART.	A	B	S
□ 2MM.PLA.9999 .xx			2 mm

Disponibile con fori per fissaggio con viti o senza fori per incollaggio.
Fissaggi non inclusi.

Available with holes for fixing with screws or without holes for gluing.
Fixings not included

.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		.43	
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		.26	

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI LACKIERT
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



EPD

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM







PROGRAMMA YOD

Acciaio Inox AISI 316L | Stainless Steel AISI 316L

Legno | Wood



Pelle | Leather





ART.	A	B	C	D	E	F
• YOD.001.0025 .xx	250 mm	280 mm	8 mm	54 mm	170 mm	30 mm

ART.	A	B	C	D	E	F
• YOD.011.0025 .xx	250 mm	275 mm	8 mm	54 mm	163 mm	25 mm



ART.	A	B	C	D	E	F
• YOD.031.0025 .xx	250 mm	275 mm	8 mm	54 mm	230 mm	25 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

	SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	.46 .47 .48	.49 .50 .51
PVD	.83	



LEGNO VERNICIATO OPACO TRASPARENTE
MATT CLEAR COATED WOOD
MATT TRANSPARENT LACKIERTES HOLZ
BOIS VERNI TRANSPARENT MAT

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



ART.	A	B	C	D	E	F
• YOD.021.0025 .xx	250 mm	275 mm	8 mm	54 mm	163 mm	25 mm

ART.	A	B	C	D	E	F
• YOD.041.0025 .xx	250 mm	275 mm	8 mm	54 mm	230 mm	25 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

	SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	.46 .47 .48	.49 .50 .51
PVD	.83	



LEGNO VERNICIATO OPACO TRASPARENTE
MATT CLEAR COATED WOOD
MATT TRANSPARENT LACKIERTES HOLZ
BOIS VERNI TRANSPARENT MAT

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D
□ YOD.260.0W25 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	60 mm

ART.	A	B	Ø	D
□ YOD.205.0035 .xx	350 mm	370 mm	20 mm	65 mm
□ YOD.206.0055 .xx	550 mm	575 mm	25 mm	70 mm

LOTTE MINIMI DA CONCORDARE
MINIMUM LOT TO BE AGREED
LOTS MINIMUM À CONVENIR
PREIS AUF ANFRAGE, MENGENABHÄNGIG

.XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 28-35

	SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	.46 .47 .48	.49 .50 .51
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55	



LEGNO VERNICIATO OPACO TRASPARENTE
MATT CLEAR COATED WOOD
MATT TRANSPARENT LACKIERTES HOLZ
BOIS VERNI TRANSPARENT MAT

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUE
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI
LACKIERT
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.



All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



ART.	A	B	Ø	D
• YOD.201.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	65 mm
• YOD.202.0035 .xx	350 mm	370 mm	20 mm	65 mm
• YOD.203.0045 .xx	450 mm	475 mm	25 mm	70 mm
• YOD.204.0055 .xx	550 mm	575 mm	25 mm	70 mm

ART.	A	B	Ø	D
• YOD.211.0025 .xx	250 mm	400 mm	20 mm	65 mm
• YOD.212.0035 .xx	350 mm	500 mm	20 mm	65 mm
• YOD.213.0045 .xx	450 mm	600 mm	25 mm	70 mm
• YOD.214.0055 .xx	550 mm	700 mm	25 mm	70 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + LEGNO
STAINLESS STEEL + WOOD
PVD

SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
.46 .47 .48	.49 .50 .51
.83	



LEGNO VERNICIATO OPACO TRASPARENTE
MATT CLEAR COATED WOOD
MATT TRANSPARENT LACKIERTES HOLZ
BOIS VERNI TRANSPARENT MAT

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D
• YOD.301.0020 .xx	200 mm	220 mm	20 mm	60 mm
• YOD.302.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm
• YOD.303.0035 .xx	350 mm	375 mm	25 mm	60 mm
• YOD.304.0045 .xx	450 mm	475 mm	25 mm	60 mm

ART.	A	B	Ø	D
• YOD.311.0020 .xx	200 mm	350 mm	20 mm	65 mm
• YOD.312.0030 .xx	300 mm	450 mm	20 mm	65 mm
• YOD.313.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	70 mm
• YOD.314.0045 .xx	450 mm	600 mm	25 mm	70 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + LEGNO
STAINLESS STEEL + WOOD
PVD

SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
.46 .47 .48	.49 .50 .51
.83	



LEGNO VERNICIATO OPACO TRASPARENTE
MATT CLEAR COATED WOOD
MATT TRANSPARENT LACKIERTES HOLZ
BOIS VERNI TRANSPARENT MAT

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.




All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



ART.	A	B	Ø	D	L1
• □ YOD.401.0025 .xx	250 mm	400 mm	20 mm	65 mm	100 mm
• □ YOD.402.0035 .xx	350 mm	500 mm	20 mm	65 mm	100 mm
• □ YOD.403.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	70 mm	110 mm
• □ YOD.404.0045 .xx	450 mm	600 mm	25 mm	70 mm	110 mm
• □ YOD.405.0045 .xx	450 mm	600 mm	30 mm	75 mm	120 mm
• □ YOD.406.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	75 mm	120 mm
• □ YOD.407.0055 .xx	550 mm	700 mm	35 mm	80 mm	130 mm
• □ YOD.408.0075 .xx	750 mm	900 mm	35 mm	80 mm	130 mm

ART.	A	B	Ø	D	E	L1
• □ YOD.411.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	84 mm	68 mm	110 mm
• □ YOD.412.0045 .xx	450 mm	600 mm	25 mm	84 mm	68 mm	110 mm
• □ YOD.413.0045 .xx	450 mm	600 mm	30 mm	88 mm	74 mm	120 mm
• □ YOD.414.0055 .xx	550 mm	700 mm	30 mm	88 mm	74 mm	120 mm

XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + LEGNO STAINLESS STEEL + WOOD	SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
.46	.47	.48
.49	.50	.51
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.26
PVD	.39	.36
	.56	.41
	.55	.55
	.83	



LEGNO VERNICIATO OPACO TRASPARENTE
MATT CLEAR COATED WOOD
MATT TRANSPARENT LACKIERTES HOLZ
BOIS VERNI TRANSPARENT MAT

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXYDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI
LACKIERT
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

• = A RICHIESTA FINITURA PVD
ON REQUEST FINISH PVD
A LA DEMANDE FINITION PVD
AUF ANFRAGE
AUSFÜHRUNGEN PVD
page 28-35

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
☐ Pelle - Leather

ART.	A	B	Ø	D	L1
□ YOD.501.0025 .xx	250 mm	400 mm	25 mm	70 mm	200 mm
□ YOD.502.0030 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm	250 mm
▶ □ YOD.502.9999 .xx			25 mm	70 mm	custom
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm					
□ YOD.511.0030 .xx	300 mm	450 mm	30 mm	75 mm	250 mm
□ YOD.512.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	75 mm	300 mm
▶ □ YOD.512.9999 .xx			30 mm	75 mm	custom
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm					



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
☐ Pelle - Leather

ART.	A	B	Ø	D	E	L1
□ YOD.501.025I .xx	250 mm	400 mm	25 mm	84 mm	68 mm	200 mm
□ YOD.502.030I .xx	300 mm	450 mm	25 mm	84 mm	68 mm	250 mm
▶ □ YOD.502.999I .xx			25 mm	84 mm	68 mm	custom
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm The additional support is necessary for A > 1050 mm						
□ YOD.511.030I .xx	300 mm	450 mm	30 mm	88 mm	74 mm	250 mm
□ YOD.512.035I .xx	350 mm	500 mm	30 mm	88 mm	74 mm	300 mm
▶ □ YOD.512.999I .xx			30 mm	88 mm	74 mm	custom
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm The additional support is necessary for A > 1550 mm						

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + PELLE STAINLESS STEEL + LEATHER	SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
	.4H .4P	.3H .3P
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55	

PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDER COATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXYDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI
LACKIERT
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

CERTIFICATION LEATHER PF:



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
☐ Pelle - Leather

ART.	A	B	Ø	D	L1
YOD.260.0L25 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	60 mm	160 mm



- ☐ Stainless Steel - Acciaio Inox
☐ Leather - Pelle

ART.	A	B	Ø	D	L1
YOD.613.0060 .xx	600 mm	770 mm	35 mm	80 mm	440 mm
YOD.613.9999 .xx			35 mm	80 mm	custom

CTC max 1800 mm - max length for leather WRAP 1300 mm
Interasse massimo 1800 mm, dimensione massima pelle 1300 mm

.XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 28-35

	SATINATO SATIN	LUCIDO BRIGHT
ACCIAIO INOX + PELLE STAINLESS STEEL + LEATHER	.4H .4P	.3H .3P
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55	

PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

□ = A RICHIESTA FINITURA ACCIAIO INOX VERNICIATO
ON REQUEST FINISH STAINLESS STEEL POWDERCOATED
A LA DEMANDE FINITION ACIER INOXIDABLE LAQUÉ
AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNGEN EDELSTAHL ROSTFREI
LACKIERT
page 28-35

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

CERTIFICATION LEATHER PF:



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


PROGRAMMA OH COLLECTION

Acciaio Inox AISI 316L | Stainless Steel AISI 316L

Legno | Wood

Pelle | Leather





ITEM	A	B	Ø	D
GOH.401.0030 .xx	717 mm	762 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.401.0036 .xx	869,4 mm	914,4 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.401.0048 .xx	1174,2 mm	1219,2 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.401.0060 .xx	1479 mm	1524 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.401.9999 .xx			30 mm	87,5 mm

B MAX 1524 mm

XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL .44 .43
	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED .40 .31 .32 .38 .39

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.




I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



- ☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
☒ Legno Verniciato - Coated Wood

ITEM	A	B	Ø	D
 GOH.421.B030 .xx	717 mm	762 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.421.B036 .xx	869,4 mm	914,4 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.421.B048 .xx	1174,2 mm	1219,2 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.421.B099 .xx			30 mm	87,5 mm
 GOH.421.A030 .xx	717 mm	762 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.421.A036 .xx	869,4 mm	914,4 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.421.A048 .xx	1174,2 mm	1219,2 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.421.A099 .xx			30 mm	87,5 mm

B MAX 1219,2 mm

WOOD
 ROVERE SBIANCATO | WHITE OAK
 ROVERE ANTRACITE | ANTHRACITE OAK



on request

Wood is a natural material that varies in color,
 grain pattern and overall appearance and texture.
 Appearance can vary significantly from batch to batch.

.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL .44  .43  ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED .40  .31  .32  .38  .39 
--	---

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
 Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
 Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
 Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
 Available on request depending on quantities

FISSAGGI D
 FIXING D
 FIXATIONS D
 BEFESTIGUNGEN D
 page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
 (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
 (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
 Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
 Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
 dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
 Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS



☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
☐ Pelle - Leather

ITEM	A	B	Ø	D
 GOH.411.N030 .xx	717 mm	762 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.411.N036 .xx	869,4 mm	914,4 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.411.N048 .xx	1174,2 mm	1219,2 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.411.N099 .xx			30 mm	87,5 mm
 GOH.411.M030 .xx	717 mm	762 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.411.M036 .xx	869,4 mm	914,4 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.411.M048 .xx	1174,2 mm	1219,2 mm	30 mm	87,5 mm
GOH.411.M099 .xx			30 mm	87,5 mm

B MAX 1219,2 mm



LEATHER
 NERO | BLACK
 MARRONE | BROWN
 On request
 endless colors

Genuine leather is a natural material that may exhibit marks, lines, wrinkles, and color variation.

CERTIFICATION LEATHER PF:



.XX = FINITURA
 FINISH
 FINITION
 AFWERKING
 page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44		
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40		

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
 Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
 Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
 Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
 Available on request depending on quantities

FISSAGGI D
 FIXING D
 FIXATIONS D
 BEFESTIGUNGEN D
 page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
 Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
 Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA TOCCO COLLECTION



Acciaio Inox AISI 316L | Stainless Steel AISI 316L
ECONYL® Regenerated Nylon Grip





- ☐ Maniglione Acciaio Inox - Stainless Steel Pull
☐ Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon
ECONYL® Regenerated Nylon Grip

ITEM	A	B	Ø	D
TOC.286.0F25 .xx	250 mm	400 mm	20 mm	67 mm
TOC.243.0F30 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	72 mm



- ☐ Maniglione Acciaio Inox - Stainless Steel Pull
☐ Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon
ECONYL® Regenerated Nylon Grip

ITEM	A	B	E	F
TOC.243.0F50 .xx	500 mm	650 mm	126 mm	126 mm
TOC.243.999F .xx				

B MAX 914,40 mm
A MAX 762 mm - MIN 500 mm

MANIGLIONE | PULL :

.XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
AFWERKING page 28-35	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31
		.32	.38
		.39	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

IMPUGNATURA | GRIP :

ECONYL® REGENERATED NYLON	Nero - Black
	Bronzo - Bronze
	Grigio - Grey
	Rosso - Red

Colori a richiesta
On request endless colours

Available all RAL colors (RAL is a colour
matching system which defines colours for
paint - see link). Minimum quantity requested.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica
del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza
preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features
of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) wi-
thout notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





TEXTURED

- ☐ Maniglione Acciaio Inox - Stainless Steel Pull
- ☐ Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon

ITEM	A	B	Ø	D
TOC.273.0F25 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	65 mm
TOC.231.0F30 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm



TEXTURED

- ☐ Maniglione Acciaio Inox - Stainless Steel Pull
- ☐ Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon

ITEM	A	B	E	F
TOC.231.0F50 .xx	500 mm	525 mm	63,50 mm	63,50 mm
TOC.231.999F .xx	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ

A MAX 762 mm - MIN 500 mm

MANIGLIONE | PULL :

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31
	.32	.38
	.39	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

IMPUGNATURA | GRIP :

ECONYL®
REGENERATED
NYLON

- Nero - Black
- Bronzo - Bronze
- Grigio - Grey
- Rosso - Red



Colori a richiesta
On request endless colours

Available all RAL colors (RAL is a colour matching system which defines colours for paint - see link). Minimum quantity requested.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS







TEXTURED

- ☐ Maniglione Acciaio Inox - Stainless Steel Pull
- ☐ Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon
- ☐ ECONYL® Regenerated Nylon Grip

ITEM	A	B	Ø	D
TOC.265.0F30 .xx	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm



TEXTURED

- ☐ Maniglione Acciaio Inox - Stainless Steel Pull
- ☐ Impugnatura ECONYL® Regenerated Nylon
- ☐ ECONYL® Regenerated Nylon Grip

ITEM	A	B	E	F
TOC.265.0F50 .xx	500 mm	525 mm	63,50 mm	63,50 mm
TOC.265.999F .xx				

A MAX 762 mm - MIN 500 mm

MANIGLIONE | PULL :

.XX = FINITURA FINISH	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.44	.43
AFWERKING page 28-35	ACCIAIO INOX VERNICIATO STAINLESS STEEL POWDER COATED	.40	.31
		.32	.38
		.39	

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

IMPUGNATURA | GRIP :

ECONYL® REGENERATED NYLON

- Nero - Black
- Bronzo - Bronze
- Grigio - Grey
- Rosso - Red

Colori a richiesta
On request endless colours

Available all RAL colors (RAL is a colour matching system which defines colours for paint - see link). Minimum quantity requested.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




PROGRAMMA PBA HOME

Acciaio Inox Verniciato AISI 316L
Powder-Coated Stainless Steel AISI 316L





☐ Verniciato - Matt Powder-Coated



☐ Verniciato - Matt Powder-Coated

ART	A	B	D	Ø
2CH.015.0025 .xx	250 mm	270 mm	49 mm	20 mm

ART.	A	B	D	C
ITH.153.0025 .xx	250 mm	270 mm	52 mm	20 mm



.31 .40



.31 .40

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER-COATED .31 ☐ .40 ☒

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.




I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



☐ Verniciato - Matt Powder-Coated



☐ Verniciato - Matt Powder-Coated
☐ Pelle - Leather

ART.	A	B	Ø	D
2CH.260.0025 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	60 mm



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER-COATED .31 ☐ .40 ☒

ART.	A	B	Ø	D
2CH.260.0L25 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	60 mm



CERTIFICATION LEATHER PF:



XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX VERNICIATO + PELLE
STAINLESS STEEL POWDER-COATED + LEATHER .31 ☐ .40 ☒

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



- ☐ Verniciato - Matt Powder-Coated
- ☐ Legno - Wood

ART.	A	B	Ø	D
2CH.260.0W25 .xx	250 mm	270 mm	20 mm	60 mm



XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ACCIAIO INOX VERNICIATO + LEGNO STAINLESS STEEL POWDER-COATED + WOOD	.31	.40
--	---	-----	-----

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

Legno Verniciato Opaco Trasparente
Matt Clear Coated Wood
Matt Transparent Lackiertes Holz
Bois Verni Transparent Mat


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


PROGRAMMA PVD

Acciaio Inox PVD Lucido AISI 316L
Stainless Steel Bright PVD AISI 316L





ART.	A	B	Ø	D
PVD.206.0000.81	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm
PVD.219.0000.81	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm



ART.	A	B	Ø	D	E
PVD.259.0000.81	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	135 mm
PVD.220.0000.81	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	155 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX PVD LUCIDO
STAINLESS STEEL BRIGHT PVD

.81



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
PVD.223.0000.81	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	260 mm
PVD.221.0000.81	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	300 mm



ART.	A	B	Ø	D	E
PVD.251.0000.81	350 mm	380 mm	30 mm	85 mm	135 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX PVD LUCIDO
STAINLESS STEEL BRIGHT PVD

.81



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
PVD.201.0000.81	300 mm	330 mm	30 mm	70 mm	70 mm
PVD.203.0035.81	350 mm	385 mm	35 mm	75 mm	80 mm



ART.	A	B	Ø	D
PVD.260.0000.81	200 mm	220 mm	20 mm	60 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX PVD LUCIDO
STAINLESS STEEL BRIGHT PVD

.81



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
PVD.051.0000.81	500 mm	610 mm	30 mm	75 mm	95 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX PVD LUCIDO
STAINLESS STEEL BRIGHT PVD

.81



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


PROGRAMMA CU

Rame Satinato
Satin Copper

ANTIMICROBIAL
COPPER



ANTIMICROBIAL
COPPER



ART.	A	B	Ø	D
2CU.242.0025 .86	250 mm	400 mm	25 mm	70 mm
2CU.243.0030 .86	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm
2CU.243.9999 .86			25 mm	70 mm

Lunghezza Massima B = 1220 mm
Max lenght B = 1220 mm

Supporto aggiuntivo necessario per interasse > 800 mm

Additional support recommended for CTC > 800 mm
(2 supports configuration available with OAL up to 1220 mm with inner reinforcement)

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

RAME SATINATO
SATIN COPPER

.81 

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

ANTIMICROBIAL
COPPER



- ☐ Acciaio Inox | Stainless Steel
☐ Rame Satinato | Satin Copper



- ☐ Acciaio Inox | Stainless Steel
☐ Rame Satinato | Satin Copper

ART.	A	B	Ø	D	L1
YOD.501.0C25 .4R	250 mm	400 mm	25 mm	70 mm	200 mm
YOD.502.0C30 .4R	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm	250 mm
► YOD.502.C999 .4R			25 mm	70 mm	

► Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm

ART.	A	B	Ø	D	E	L1
YOD.501.C25I .4R	250 mm	400 mm	25 mm	84 mm	68 mm	200 mm
YOD.502.C30I .4R	300 mm	450 mm	25 mm	84 mm	68 mm	250 mm
► YOD.502.C99I .4R			25 mm	84 mm	68 mm	

► Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + RAME SATINATO
STAINLESS STEEL + SATIN COPPER

.4R

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

ANTIMICROBIAL
COPPER



ART.	A	B	Ø	D
2CU.265.0030 .86	300 mm	325 mm	25 mm	65 mm
2CU.265.9999 .86			25 mm	65 mm

Lunghezza Massima B = 800 mm
Max lenght B = 800 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

RAME SATINATO
SATIN COPPER

.81



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

ANTIMICROBIAL
COPPER


- ☐ Stainless Steel
☐ Satin Copper

ART.	A	B	Ø	D	L1
YOD.260.0C25.4R	250 mm	270 mm	20 mm	60 mm	160 mm

Dimensioni personalizzate non disponibili
Model not available custom size

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + RAME SATINATO
STAINLESS STEEL + SATIN COPPER

.4R

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

ANTIMICROBIAL
COPPER



ART.	A	B	Ø	D
2CU.229.0025 .86	250 mm	275 mm	25 mm	70 mm
2CU.230.0030 .86	300 mm	325 mm	25 mm	70 mm
2CU.231.0035 .86	350 mm	375 mm	25 mm	70 mm

Dimensioni personalizzate non disponibili
Model not available custom size

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

RAME SATINATO
SATIN COPPER

.81



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

ANTIMICROBIAL
COPPER




- ☐ Acciaio Inox | Stainless Steel
- ☐ Rame Satinato | Satin Copper

ART.	◆ A	B	Ø	C	E	E1	L1
STU.001.0135 .4R	1350 mm	1500 mm	20 mm	74 mm	400 mm	400 mm	300 mm
* STU.001.9999 .4R .x	Ⓒ	Ⓒ	20 mm	74 mm	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ

Necessari due kit di fissaggi
Two fixing kit are needed

* COMBINAZIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA
COMBINED VERSIONS AVAILABLE ON REQUEST



STU.001.9999 .xx	STU.001.9999 .xx	STU.001.9999 .xx
E = 600 E1 = 600 L1 = Ⓒ	E = 200 E1 = 600 L1 = Ⓒ	E = 600 E1 = 400 L1 = Ⓒ

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + RAME SATINATO
STAINLESS STEEL + SATIN COPPER

.4R

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.
THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

PROGRAMMA STEELALU

Acciaio Inox AISI 316L | Stainless Steel AISI 316L
Alluminio | Aluminium





□ Acciaio Inox - Stainless Steel
■ Alluminio - Aluminium




ART.	◆	A	B	Ø	C	E	E1	L1
STA.001.0095 .xx		950 mm	1100 mm	20 mm	74 mm	200 mm	200 mm	300 mm
STA.001.0135 .xx		1350 mm	1500 mm	20 mm	74 mm	400 mm	400 mm	300 mm
STA.001.0175 .xx		1750 mm	1900 mm	20 mm	74 mm	600 mm	600 mm	300 mm
* STA.001.9999 .xx .x	⊙	⊙	20 mm	74 mm	200 mm	200 mm	⊙	
	⊙	⊙	20 mm	74 mm	200 mm	400 mm	⊙	
	⊙	⊙	20 mm	74 mm	200 mm	600 mm	⊙	
	⊙	⊙	20 mm	74 mm	400 mm	200 mm	⊙	
	⊙	⊙	20 mm	74 mm	400 mm	400 mm	⊙	
	⊙	⊙	20 mm	74 mm	400 mm	600 mm	⊙	
	⊙	⊙	20 mm	74 mm	600 mm	200 mm	⊙	
	⊙	⊙	20 mm	74 mm	600 mm	400 mm	⊙	
	⊙	⊙	20 mm	74 mm	600 mm	600 mm	⊙	

* ESEMPI DI COMBINAZIONI A RICHIESTA
COMBINED VERSIONS AVAILABLE ON REQUEST
VERSIONS COMBINÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE
KOMBINIERTE VERSIONEN VERFÜGBAR AUF ANFRAGE



STA.001.9999 .xx
E = 600
E1 = 600
L1 = custom



STA.001.9999 .xx
E = 200
E1 = 600
L1 = custom



STA.001.9999 .xx
E = 600
E1 = 400
L1 = custom

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N .3K .3M .3N

◆
1 DESTRO-RIGHT
DROITE-RECHTS
2 SINISTRO-LEFT
GAUCHE-LEFTS

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS


NECESSARI DUE KIT DI FISSAGGI - TWO FIXING KIT ARE NEEDED -
DEUX FIXATIONS SONT NÉCESSAIRES - ZWEI BEFESTIGUNGEN WERDEN BENÖTIGT


pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto
(modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product
(make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



☐ Acciaio Inox - Stainless Steel
☐ Alluminio - Aluminium



ART.	◆	A	B	Ø	C	D	E	E1	L1		
STA.002.0095 .xx		950 mm	1100 mm	20 mm	72 mm	72 mm	200 mm	200 mm	300 mm		
STA.002.0135 .xx		1350 mm	1500 mm	20 mm	72 mm	72 mm	400 mm	400 mm	300 mm		
STA.002.0175 .xx		1750 mm	1900 mm	20 mm	72 mm	72 mm	600 mm	600 mm	300 mm		
* STA.002.9999 .xx .x	⌚	⌚	20 mm	72 mm	72 mm	200 mm	200 mm	⌚	* ESEMPLI DI COMBINAZIONI A RICHIESTA COMBINED VERSIONS AVAILABLE ON REQUEST VERSIONS COMBINÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE KOMBINIERTE VERSIONEN VERFÜGBAR AUF ANFRAGE		
	⌚	⌚	20 mm	72 mm	72 mm	200 mm	400 mm	⌚			
	⌚	⌚	20 mm	72 mm	72 mm	200 mm	600 mm	⌚			
	⌚	⌚	20 mm	72 mm	72 mm	400 mm	200 mm	⌚			
	⌚	⌚	20 mm	72 mm	72 mm	400 mm	400 mm	⌚			
	⌚	⌚	20 mm	72 mm	72 mm	400 mm	600 mm	⌚			
	⌚	⌚	20 mm	72 mm	72 mm	600 mm	200 mm	⌚			
	⌚	⌚	20 mm	72 mm	72 mm	600 mm	400 mm	⌚			
											
									STA.002.9999 .xx E = 600 E1 = 600 L1 = custom	STA.002.9999 .xx E = 200 E1 = 600 L1 = custom	STA.002.9999 .xx E = 600 E1 = 400 L1 = custom

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
2K 2M 2N

◆

. 1 DESTRO-RIGHT
DROITE-RECHTS

. 2 SINISTRO-LEFT
GAUCHE-LINKS

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.


Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

NECESSARI DUE KIT DI FISSAGGI - TWO FIXING KIT ARE NEEDED -
DEUX FIXATIONS SONT NÉCESSAIRES - ZWEI BEFESTIGUNGEN WERDEN BENÖTIGT

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
■ Alluminio - Aluminium

ART.	A	B	Ø	C	L1
STA.201.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	250 mm




.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
.3K .3M .3N

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
■ Alluminio - Aluminium

ART.	A	B	Ø	C	L1
STA.211.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	65 mm	250 mm



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




ART.	A	B	Ø	C	D	L1
STA.221.0030 .xx	380 mm	400 mm	20 mm	65 mm	53 mm	250 mm



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM



pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402




I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
■ Alluminio - Aluminium

ART.	A	B	Ø	C	L1
STA.301.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm	250 mm




.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
.3K .3M .3N

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
■ Alluminio - Aluminium

ART.	A	B	Ø	C	L1
STA.311.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm	250 mm



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	C	D	L1
STA.321.0030 .xx	380 mm	400 mm	20 mm	60 mm	53 mm	250 mm



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
.3K .3M .3N

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402




I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
■ Alluminio - Aluminium

ART.	A	B	Ø	C	L1
STA.401.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm	250 mm




.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
.3K .3M .3N

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



□ Acciaio Inox - Stainless Steel
■ Alluminio - Aluminium

ART.	A	B	Ø	C	L1
STA.411.0030 .xx	300 mm	320 mm	20 mm	60 mm	250 mm



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	C	D	L1
STA.421.0030 .xx	380 mm	400 mm	20 mm	60 mm	53 mm	250 mm



.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO
STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

.4K .4M .4N
.3K .3M .3N

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.



THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PROGRAMMA ALUMINIUM

Alluminio Anodizzato Satinato | Satin Anodized Aluminium

Alluminio Verniciato | Powder-Coated Aluminium





ART.	A	B	Ø	D
M18.00S.0P23 .xx	230 mm	255 mm	25 mm	70 mm
M18.00S.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	85 mm
M18.00S.0032 .xx	320 mm	350 mm	30 mm	85 mm
M18.00S.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm
M18.00S.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	85 mm

ART.	A	B	Ø	D	E
M18.00D.0P23 .xx	230 mm	255 mm	25 mm	70 mm	120 mm
M18.00D.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	85 mm	145 mm
M18.00D.0032 .xx	320 mm	350 mm	30 mm	85 mm	145 mm
M18.00D.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	155 mm
M18.00D.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	85 mm	155 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69

ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.



Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	Ø	D	E
M18.00R.0015 .xx	150 mm	175 mm	25 mm	70 mm	150 mm
M18.00R.0017 .xx	170 mm	195 mm	25 mm	70 mm	170 mm
M18.00R.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	85 mm	230 mm
M18.00R.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	260 mm
M18.00R.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	85 mm	300 mm

ART.	A	B	Ø	D	E
M18.00L.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	85 mm	165 mm
M18.00L.0042 .xx	425 mm	460 mm	35 mm	85 mm	225 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69

ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.


Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	A	B	Ø	D	E
M18.00T.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	80 mm	220 mm



ART.	A	B	Ø	D
M18.00B.0035 .xx	350 mm	520 mm	35 mm	80 mm
M18.00B.0050 .xx	550 mm	720 mm	35 mm	80 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69

ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.


Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS





ART.	◆	A	B	Ø	D	E	F
M18.00Z.0095 .xx .1		950 mm	985 mm	35 mm	85 mm	155 mm	120 mm
M18.00Z.0095 .xx .2		950 mm	985 mm	35 mm	85 mm	155 mm	120 mm
M18.00Z.0120 .xx .1		1200 mm	1235 mm	35 mm	85 mm	155 mm	120 mm
M18.00Z.0120 .xx .2		1200 mm	1235 mm	35 mm	85 mm	155 mm	120 mm

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

.67 .68 .69

ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.





Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D
2AT.242.0025 .xx	250 mm	400 mm	25 mm	70 mm
2AT.243.0030 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm
▶ 2AT.243.9999 .xx			25 mm	70 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 500 mm The additional support is necessary for A > 500 mm				
2AT.252.0030 .xx	300 mm	450 mm	30 mm	75 mm
2AT.253.0035 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	75 mm
▶ 2AT.253.9999 .xx			30 mm	75 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm The additional support is necessary for A > 600 mm				
2AT.225.0035 .xx	350 mm	520 mm	35 mm	80 mm
2AT.226.0055 .xx	550 mm	720 mm	35 mm	80 mm
▶ 2AT.226.9999 .xx			35 mm	80 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm				

ART.	A	B	Ø	D	E
2AT.242.0251 .xx	250 mm	400 mm	25 mm	84 mm	68 mm
2AT.243.0301 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	84 mm	68 mm
▶ 2AT.243.9991 .xx			25 mm	84 mm	68 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 500 mm The additional support is necessary for A > 500 mm					
2AT.252.0301 .xx	300 mm	450 mm	30 mm	88 mm	74 mm
2AT.253.0351 .xx	350 mm	500 mm	30 mm	88 mm	74 mm
▶ 2AT.253.9991 .xx			30 mm	88 mm	74 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm The additional support is necessary for A > 600 mm					

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35



ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67		.68		.69		.66													
ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.55	

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.





Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø1	Ø2	D	E
• 2AT.033.030I .xx	300 mm	400 mm	30 mm	25 mm	90 mm	108 mm
• 2AT.033.999I .xx			30 mm	25 mm	90 mm	108 mm
• Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm The additional support is necessary for A > 600 mm						
• 2AT.034.030I .xx	300 mm	400 mm	35 mm	25 mm	90 mm	108 mm
• 2AT.034.999I .xx			35 mm	25 mm	90 mm	108 mm
• Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm						

ART.	A	B	Ø	D	L1
► 2AT.502.9999 .xx			25 mm	70 mm	
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 500 mm The additional support is necessary for A > 500 mm					
► 2AT.512.9999 .xx			30 mm	75 mm	
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm The additional support is necessary for A > 600 mm					
► 2AT.522.9999 .xx			35 mm	85 mm	
► Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm					

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO
SATIN ANODIZED ALUMINIUM
ALLUMINIO VERNICIATO
POWDER COATED ALUMINIUM

.67	.68	.69	.66	
.40	.26	.31	.32	.38
.39	.36	.56	.41	.55



PELLE NERA PF
LEATHER BLACK PF
PELLE MARRONE PF
LEATHER BROWN PF

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel


CERTIFICATION LEATHER PF:



Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.
Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D
2AQ.111.0030 .xx	300 mm	450 mm	25 mm	70 mm
2AQ.112.0035 .xx	350 mm	500 mm	25 mm	70 mm
▶ 2AQ.112.9999 .xx			25 mm	70 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 650 mm The additional support is necessary for A > 650 mm				
2AQ.121.0050 .xx	500 mm	650 mm	30 mm	75 mm
▶ 2AQ.121.9999 .xx			30 mm	75 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm The additional support is necessary for A > 800 mm				
2AQ.131.0060 .xx	600 mm	770 mm	35 mm	80 mm
▶ 2AQ.131.9999 .xx			35 mm	80 mm
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm The additional support is necessary for A > 1000 mm				


.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67	.68	.69	
	ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40	.26	.31	.32
		.39	.36	.56	.41

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



ART.	A	B	Ø	D
2AT.001.0072 .xx	722 mm	762 mm	20 mm	70 mm
2AT.001.0087 .xx	874,40 mm	914,40 mm	20 mm	70 mm
2AT.001.0118 .xx	1180 mm	1220 mm	20 mm	70 mm
2AT.001.9999 .xx			20 mm	70 mm

Lunghezza Massima 1525 mm
Max length 1525 mm

Supporto aggiuntivo necessario per interasse > 1180 mm
Additional support recommended for CTC > 1180 mm
(2 supports configuration available with OAL up to 1220 mm)

Dimensioni personalizzate disponibili con quantità di ordine minimo
Custom size available with minimum order quantity


.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67	.68	.69	.66
	ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40	.26	.31	.32
		.39	.36	.56	.41



Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.
Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.
All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.
Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS




- ☐ Aluminum - Alluminio
- ☐ Wood Natural Oak Not Powder-Coated
Legno Rovere Naturale Non Verniciato

ART.	A	B	Ø	D
● 2WA.253.T999 .xx			30 mm	75 mm
* 2WA.253.TP99 .xx			30 mm	75 mm

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm



- ☐ Aluminum - Alluminio
- ☐ Wood Natural Oak Not Powder-Coated
Legno Rovere Naturale Non Verniciato

ART.	A	B	Ø	D
● 2WA.121.Q999 .xx			30 mm	75 mm
* 2WA.121.QP99 .xx			30 mm	75 mm

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm

● ROVERE NATURALE NON VERNICIATO
NATURAL OAK NOT POWDER COATED
NATURHOLZ EICHE NICHT PULVERBESCHICHTET
CHÊNE NATUREL NON LAQUÉ

* A RICHIESTA: ROVERE NATURALE VERNICIATO TRASPARENTE
ON REQUEST: NATURAL OAK TRANSPARENT POWDER COATED
AUF ANFRAGE: NATÜRHOLZ EICHE KLAR LACKIERT PULVERBESCHICHTET
A LA DEMANDE: CHÊNE NATUREL LAQUÉ TRANSPARENT

XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67	.68	.69	
ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40	.26	.31	.32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
grigie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ITEM	A	B	Ø	D	L1
● 2WA.406.T999 .xx			30 mm	75 mm	
* 2WA.406.TP99 .xx			30 mm	75 mm	

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm

ITEM	A	B	Ø	D	L1
● 2WA.406.Q999 .xx			30 mm	75 mm	
* 2WA.406.QP99 .xx			30 mm	75 mm	

Max lenght 2000 mm - Lunghezza massima 2000 mm

Supporto aggiuntivo necessario per A > 1050 mm
The additional support is necessary for A > 1050 mm

● ROVERE NATURALE NON VERNICIATO
NATURAL OAK NOT POWDER COATED
NATURHOLZ EICHE NICHT PULVERBESCHICHTET
CHÊNE NATUREL NON LAQUÉ

* A RICHIESTA: ROVERE NATURALE VERNICIATO TRASPARENTE
ON REQUEST: NATURAL OAK TRANSPARENT POWDER COATED
AUF ANFRAGE: NATÜRHOLZ EICHE KLAR LACKIERT PULVERBESCHICHTET
A LA DEMANDE: CHÊNE NATUREL LAQUÉ TRANSPARENT

.XX = FINITURA FINISH FINITION AFWERKING page 28-35	ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO SATIN ANODIZED ALUMINIUM	.67		.68		.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ALLUMINIO VERNICIATO POWDER COATED ALUMINIUM	.40		.26		.31		.32		.38		.39		.36		.56		.41		.45		.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

FINITURA SPECIALE LUCIDA ANODIZZATA NON DISPONIBILE.
ALTRE FINITURE PERSONALIZZATE DA VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE.
CUSTOM ANODIZED POLISHED FINISH NOT AVAILABLE.
OTHER CUSTOM FINISH FEASIBILITY TO BE VALIDATED BEFORE ORDER.

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

ANIME MANIGLIONI:
nere per colori scuri
griglie per colori chiari e acciaio inox
EDGE COMPONENT:
black for dark colour powder
grey for light colour powder and stainless steel



AVAILABLE ON REQUEST AND MINIMUM ORDER

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

Le differenze nelle finiture dei (diversi) componenti sono dovute ai differenti metodi di produzione. Queste variazioni non sono da considerarsi difetti e sono il risultato naturale del processo di finitura.

Differences in the finishing of (different) components are due to the different production methods. These variations are not considered defects and are a natural result of the finishing process.


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



**PLACCA / PIASTRA A MISURA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDERCOATED PLATE / PLAQUE ON REQUEST**

ART.	A	B	S
□ 2MM.PLA.9999 .xx			2 mm

Disponibile con fori per fissaggio con viti o senza fori per incollaggio.
Fissaggi non inclusi.

Available with holes for fixing with screws or without holes for gluing.
Fixings not included

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX VERNICIATO
STAINLESS STEEL POWDER COATED .40 .26 .31 .32 .38 .39 .36 .56 .41 .55

.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

pba si riserva il diritto di modificare, migliorare e sospendere qualsiasi caratteristica del prodotto (modifiche e miglioramenti nei disegni tecnici e nelle dimensioni) senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to alter, improve and discontinue any features of the product (make changes and improvements in designs and dimensions) without notice.



.99 COLORI A RICHIESTA DA ABBINARE CON TUTTI I RAL #
Viti, grani e componenti in nylon non verniciati.
Lotti minimi da concordare

.99 COLOURS ON REQUEST TO MATCH ANY RAL #
Screws, grub screws and plastic parts non powdercoated.
Available on request depending on quantities

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

PUSH

LOG SERVICE STANDARD



Esempio scritta
su profilo tondo
in alluminio

Example of writing
on round aluminium
profile

Exemple d'écriture
sur profil aluminium
rond

Beispiel für die
Beschriftung von rundem
Aluminiumprofil

ITEM
2CC.LOG.0001.00

Scritta di taglio laser passante
Font: Arial, Stile: Bold, Dimensione = 10 pt, Spaziatura = 12 pt
Numero caratteri illimitato

Through laser cut writing
Font: Arial, Type: Bold, Size = 10 pt, Space = 12 pt
No limit of alphanumeric characters

Ecriture avec découpe au laser et traversante
Font: Arial, Type: Bold, Dimension = 10 pt, Espace = 12 pt
Nombre illimité de caractères

Lasergeschnittene Schrift
Schriftart: Arial, Typ: Bold, Maß=10 pt, Abstand=12 pt
Sämtliche alphanumerische Zeichen verfügbar

LOG SERVICE CUSTOM



Esempio logo
su profilo quadro
in acciaio satinato

Example of logo
on square satin
stainless steel profile

Exemple de logo
sur profil en acier
inox satiné carré

Beispiel für ein Logo
auf quadratischem,
satiniertem Edelstahlprofil

ITEM
2CC.LOG.9999.00


Scritta o logo di taglio laser - Font e misure a scelta
Numero caratteri illimitato
Disegno fornito da cliente.
pba si riserva di valutare la fattibilità


Laser cut writing or Logo - Customized font and sizes
No limit of alphanumeric characters
The drawing must be submitted by the customer.
pba reserves the right to evaluate the feasibility

Ecriture ou logo découpée au laser - Font et dimension personnalisées
Nombre illimité de caractères
Le dessin doit être présenté par le client.
pba se réserve le droit d'évaluer la faisabilité


Lasergeschnittene Schrift oder Logo – Spezialanfertigung von
Schriftart und Maß nach Kundenwunsch möglich.
Sämtliche alphanumerische Zeichen verfügbar
Die Zeichnung/Beschriftung muss vom Kunden eingereicht werden.
Pba behält sich das Recht vor, die Umsetzung vorab zu prüfen.

HOW TO ORDER








ART.	A	B	Ø	D	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2CC.253.9999 .xx			30 mm	75 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm - The additional support is necessary for A > 1550 mm						
2CC.226.9999 .xx			35 mm	80 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1750 mm - The additional support is necessary for A > 1750 mm						
2CC.296.9999 .xx			40 mm	85 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 2200 mm - The additional support is necessary for A > 2200 mm						




ART.	A	B	Ø	D	E	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2CC.253.999I .xx			30 mm	88 mm	74 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1550 mm - The additional support is necessary for A > 1550 mm							



ART.	A	B	Ø	D	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2CQ.121.9999 .xx			30 mm	75 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1600 mm - The additional support is necessary for A > 1600 mm						
2CQ.131.9999 .xx			35 mm	80 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1800 mm - The additional support is necessary for A > 1800 mm						
2CQ.141.9999 .xx			40 mm	85 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 2000 mm - The additional support is necessary for A > 2000 mm						




ART.	A	B	Ø	C	D	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2CQ.121.999I .xx			30 mm	75 mm	84 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1200 mm - The additional support is necessary for A > 1200 mm							




.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL .44 .43


HOW TO ORDER





2CC.LOG.0001.00



ART.	A	B	Ø	D	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2AT.253.9999 .xx			30 mm	75 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm - The additional support is necessary for A > 600 mm						
2AT.226.9999 .xx			35 mm	80 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm - The additional support is necessary for A > 800 mm						



ART.	A	B	Ø	D	E	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2AT.253.9991 .xx			30 mm	88 mm	74 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 600 mm - The additional support is necessary for A > 600 mm							




ART.	A	B	Ø	D	LOG SERVICE STANDARD	LOG SERVICE CUSTOM
2AQ.121.9999 .xx			30 mm	75 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 800 mm - The additional support is necessary for A > 800 mm						
2AQ.131.9999 .xx			35 mm	80 mm	+ 2CC.LOG.0001.00	+ 2CC.LOG.9999.00
Supporto aggiuntivo necessario per A > 1000 mm - The additional support is necessary for A > 1000 mm						

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35



ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO .67 .68 .69 .66
SATIN ANODIZED ALUMINIUM

HOW TO ORDER



2CC.LOG.0001.00





ART.	A	B	Ø	D
Δ 3CC.305.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	70 mm
3CC.319.0025 .xx	250 mm	280 mm	30 mm	70 mm
3CC.320.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	70 mm
Δ 3CC.306.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	70 mm
Δ 3CC.310.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	70 mm
3CC.310.9999 .xx			35 mm	70 mm

ART.	A	B	Ø	D	E
Δ 3CC.307.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	70 mm	110 mm
3CC.321.0025 .xx	250 mm	280 mm	30 mm	70 mm	120 mm
Δ 3CC.322.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	70 mm	120 mm
Δ 3CC.308.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	70 mm	120 mm
3CC.311.0065 .xx	650 mm	685 mm	35 mm	70 mm	120 mm
3CC.311.9999 .xx			35 mm	70 mm	120 mm

.XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 28-35

POLIAMMIDE 6 STANDARD
POLYAMIDE 6 STANDARD
POLIAMMIDE 6 A RICHIESTA
POLYAMIDE 6 UPON REQUEST
(lotti minimi da concordare | minimum lot to be agreed)

.10

.01

.07

.09

Δ = Articoli non soggetti
a quantità minima solo
per colori nero e bianco
Articles available without
minimum order quantity
only for black and white
colours


FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.


All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
3CC.308.035I .xx	350 mm	385 mm	35 mm	80 mm	110 mm



ART.	A	B	Ø	D	E
3CC.309.0023 .xx	230 mm	260 mm	30 mm	70 mm	190 mm
3CC.329.0025 .xx	250 mm	280 mm	30 mm	70 mm	210 mm
3CC.318.0030 .xx	300 mm	335 mm	35 mm	70 mm	265 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

POLIAMMIDE 6 STANDARD
POLYAMIDE 6 STANDARD
POLIAMMIDE 6 A RICHIESTA
POLYAMIDE 6 UPON REQUEST
(lotti minimi da concordare | minimum lot to be agreed)

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402



I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.



Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
3CC.330.0030 .xx	300 mm	330 mm	30 mm	65 mm	165 mm
3CC.316.0042 .xx	425 mm	460 mm	35 mm	70 mm	235 mm



ART.	A	B	Ø	D	E
3CC.335.0043 .xx	430 mm	530 mm	35 mm	80 mm	125 mm
3CC.336.0050 .xx	500 mm	645 mm	35 mm	75 mm	80 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

POLIAMMIDE 6 STANDARD
POLYAMIDE 6 STANDARD
POLIAMMIDE 6 A RICHIESTA
POLYAMIDE 6 UPON REQUEST
(lotti minimi da concordare | minimum lot to be agreed)

.10

.01

.07

.09

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
Δ 3CC.331.0035 .xx	350 mm	385 mm	35 mm	73 mm	125 mm



ART.	A	B	D	E	F
3CC.358.0032 .xx	320 mm	430 mm	72 mm	210 mm	30 mm

.XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 28-35

POLIAMMIDE 6 STANDARD
POLYAMIDE 6 STANDARD
POLIAMMIDE 6 A RICHIESTA
POLYAMIDE 6 UPON REQUEST
(lotti minimi da concordare | minimum lot to be agreed)

.10 ■
.01 □ .07 ■ .09 ■

Δ = Articoli non soggetti
a quantità minima solo
per colori nero e bianco
Articles available without
minimum order quantity
only for black and white
colours

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402


I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.


Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	A	B	Ø	D	E
3CC.332.0035 .xx	350 mm	400 mm	35 mm	70 mm	85 mm



ART.	A	B	Ø	D
Δ 3CC.314.0035 .xx	350 mm	520 mm	35 mm	70 mm
3CC.315.0055 .xx	550 mm	720 mm	35 mm	70 mm
3CC.315.9999 .xx	⌚	⌚	35 mm	70 mm

.XX = FINITURA
FINISH
FINITION
AFWERKING
page 28-35

POLIAMMIDE 6 STANDARD
POLYAMIDE 6 STANDARD
POLIAMMIDE 6 A RICHIESTA
POLYAMIDE 6 UPON REQUEST
(lotti minimi da concordare | minimum lot to be agreed)

Δ = Articoli non soggetti
a quantità minima solo
per colori nero e bianco
Articles available without
minimum order quantity
only for black and white
colours


FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.
Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS



ART.	◆	A	B	Ø	D	E	F
3CC.313.0095 .xx .1		950 mm	985 mm	35 mm	70 mm	120 mm	85 mm
3CC.313.0095 .xx .2		950 mm	985 mm	35 mm	70 mm	120 mm	85 mm
Δ 3CC.313.0120 .xx .1		1200 mm	1235 mm	35 mm	70 mm	120 mm	85 mm
Δ 3CC.313.0120 .xx .2		1200 mm	1235 mm	35 mm	70 mm	120 mm	85 mm
3CC.313.9999 .xx .1	●			35 mm	70 mm	120 mm	85 mm
3CC.313.9999 .xx .2	●			35 mm	70 mm	120 mm	85 mm

.XX = FINITURA
FINISH
AFWERKING
page 28-35

POLIAMMIDE 6 STANDARD
POLYAMIDE 6 STANDARD
POLIAMMIDE 6 A RICHIESTA
POLYAMIDE 6 UPON REQUEST
(lotti minimi da concordare | minimum lot to be agreed)

.10

.01

.07

.09

Δ = Articolli non soggetti
a quantità minima solo
per colori nero e bianco
Articles available without
minimum order quantity
only for black and white
colours

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE RECHTS
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS

FISSAGGI D
FIXING D
FIXATIONS D
BEFESTIGUNGEN D
page 402

I disegni riportati a catalogo sono indicativi degli ingombri.
Richiedere il disegno tecnico prima di effettuare le lavorazioni per l'installazione.

All dimensions in the catalog drawings are approximations.
Request the appropriate technical drawing before door preparation and installation.

Toutes les dimensions des dessins de catalogue sont approximatives. Demandez le
dessin technique approprié avant la préparation et l'installation de la porte.

Alle Maße in den Katalogzeichnungen sind ungefähre Angaben. Fordern Sie vor der
Vorbereitung und Installation der Türen die entsprechende technische Zeichnung an.

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO LEED® CREDITS

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN


INFORMATIONS TECHNIQUES

MANIGLIONI - PULL HANDLES

FISSAGGI D - FIXINGS D - FIXATIONS D - BEFESTIGUNGEN D


PROGRAMMA IT
PROGRAMMA 200P-200Q
PROGRAMMA 200E-200
PROGRAMMA YOD
PROGRAMMA PBA HOME
PROGRAMMA CU
PROGRAMMA STEELALU
PROGRAMMA 200 ALU
PROGRAMMA OH
PROGRAMMA TOCCO

ART.
FIX.011.000D.xx (Ø 25)
FIX.012.000D.xx (Ø 30)
FIX.013.000D.xx (Ø 35)
FIX.014.000D.xx (Ø 20)
FIX.016.000D.xx (Ø 40)




- SINGOLO PASSANTE PER VETRO
- SINGLE THROUGH FIXING FOR GLASS
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR VERRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.110.000D.xx




- SINGOLO PASSANTE PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- SINGLE THROUGH FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.210.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.310.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR HOLZTÜREN

ART.
FIX.410.000D.B2
A= 33 mm
FIX.410.00DL.B2
A= 50 mm




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- EINZELBEFESTIGUNG FÜR 2-3 KAMMER - METALLTÜREN

ART.
FIX.510.000D.B2
A= 33 mm
FIX.510.00DL.B2
A= 50 mm




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR HOLZ, 2-3 KAMMER METALLTÜREN UND PVC

ART.
FIX.610.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.710.000D.B2




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.810.000D.B2



- CONTRAPPOSTO PER VETRO
- BACK TO BACK FIXING FOR GLASS
- FIXATION DOUBLE POUR VERRE
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.911.000D.xx (Ø 25) 50
FIX.912.000D.xx (Ø 30) 60
FIX.913.000D.xx (Ø 35) 60
FIX.914.000D.xx (Ø 20) 50




- SINGOLO NON PASSANTE CON ROSETTA PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO
- SINGLE NON THROUGH FIXING WITH ROSE FOR WOOD, PVC, ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT AVEC ROSACE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM
- EINZELBEFESTIGUNG MIT ROSETTEN FÜR ALLE TÜRARTEN

MANIGLIONI - PULL HANDLES


FISSAGGI I - FIXINGS I - FIXATIONS I - BEFESTIGUNGEN I

ART.
FIX.025.000I. xx




- SINGOLO PASSANTE PER VETRO
- SINGLE THROUGH FIXING FOR GLASS
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR VERRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.120.000I. xx




- SINGOLO PASSANTE PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- SINGLE THROUGH FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.220.000I.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.320.000I.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR HOLZTÜREN

ART.
FIX.420.000I.B2
A= 33 mm
FIX.420.00IL.B2
A= 50 mm




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- EINZELBEFESTIGUNG FÜR 2-3 KAMMER - METALLTÜREN

ART.
FIX.520.000I.B2
A= 33 mm
FIX.520.00IL.B2
A= 50 mm




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR HOLZ, 2-3 KAMMER METALLTÜREN UND PVC

ART.
FIX.620.000I.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.720.000I.B2




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.820.000I.B2



- CONTRAPPOSTO PER VETRO
- BACK TO BACK FIXING FOR GLASS
- FIXATION DOUBLE POUR VERRE
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.925.000I. xx




- SINGOLO NON PASSANTE CON ROSETTA PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO
- SINGLE NON THROUGH FIXING WITH ROSE FOR WOOD, PVC, ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT AVEC ROSACE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM
- EINZELBEFESTIGUNG MIT ROSETTEN FÜR ALLE TÜRARTEN

MANIGLIONI - PULL HANDLES


FISSAGGI D - FIXINGS D - FIXATIONS D - BEFESTIGUNGEN D

ART.
FIX.012.000D.10 (Ø 25 - Ø 30)
FIX.013.000D.10 (Ø 35)




- SINGOLO PASSANTE PER VETRO
- SINGLE THROUGH FIXING FOR GLASS
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR VERRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.112.000D.10 (Ø 25 - Ø 30)
FIX.113.000D.10 (Ø 35)




- SINGOLO PASSANTE PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- SINGLE THROUGH FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.210.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.310.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR HOLZTÜREN

ART.
FIX.410.000D.B2
A= 33 mm
FIX.410.00DL.B2
A= 50 mm




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- EINZELBEFESTIGUNG FÜR 2-3 KAMMER - METALLTÜREN

ART.
FIX.510.000D.B2
A= 33 mm
FIX.510.00DL.B2
A= 50 mm




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR HOLZ, 2-3 KAMMER METALLTÜREN UND PVC

ART.
FIX.610.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.710.000D.B2




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.810.000D.B2



- CONTRAPPOSTO PER VETRO
- BACK TO BACK FIXING FOR GLASS
- FIXATION DOUBLE POUR VERRE
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.912.000D.10 (Ø 30) Ø1 70
FIX.913.000D.10 (Ø 35) Ø1 70



- SINGOLO NON PASSANTE CON ROSETTA PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO
- SINGLE NON THROUGH FIXING WITH ROSE FOR WOOD, PVC, ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT AVEC ROSACE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM
- EINZELBEFESTIGUNG MIT ROSETTEN FÜR ALLE TÜRARTEN

MANIGLIONI - PULL HANDLES


FISSAGGI D - FIXINGS D - FIXATIONS D - BEFESTIGUNGEN D

ART.

FIX.012.000D.81 (Ø 30)

FIX.013.000D.81 (Ø 35)


FIX.014.000D.81 (Ø 20)



- SINGOLO PASSANTE PER VETRO
- SINGLE THROUGH FIXING FOR GLASS
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR VERRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR GLASTÜREN

ART.


FIX.110.000D.81



- SINGOLO PASSANTE PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- SINGLE THROUGH FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.


FIX.210.000D.B2



- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.

FIX.310.000D.B2



- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR HOLZTÜREN


ART.

FIX.410.000D.B2

A= 33 mm

FIX.410.00DL.B2

A= 50 mm



- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- EINZELBEFESTIGUNG FÜR 2-3 KAMMER - METALLTÜREN


ART.

FIX.510.000D.B2

A= 33 mm

FIX.510.00DL.B2


A= 50 mm



- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR HOLZ, 2-3 KAMMER METALLTÜREN UND PVC

ART.


FIX.610.000D.B2



- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.


FIX.710.000D.B2



- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.

FIX.810.000D.B2




- CONTRAPPOSTO PER VETRO
- BACK TO BACK FIXING FOR GLASS
- FIXATION DOUBLE POUR VERRE
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR GLASTÜREN

ART.

FIX.912.000D.81 (Ø 30)

FIX.913.000D.81 (Ø 35)

FIX.914.000D.81 (Ø 20)




- SINGOLO NON PASSANTE CON ROSETTA PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO
- SINGLE NON THROUGH FIXING WITH ROSE FOR WOOD, PVC, ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT AVEC ROSACE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM
- EINZELBEFESTIGUNG MIT ROSETTEN FÜR ALLE TÜRARTEN

MANIGLIONI - PULL HANDLES


FISSAGGI D - FIXINGS D - FIXATIONS D - BEFESTIGUNGEN D

ART.
FIX.012.000D. xx (Ø 30)
FIX.013.000D. xx (Ø 35)




- SINGOLO PASSANTE PER VETRO
- SINGLE THROUGH FIXING FOR GLASS
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR VERRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.112.000D. xx (Ø 30)
FIX.113.000D. xx (Ø 35)




- SINGOLO PASSANTE PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- SINGLE THROUGH FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION SIMPLE TRAVERSANT POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEFESTIGUNG EINSEITIG DURCHGEHEND FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.210.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.310.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR HOLZTÜREN

ART.
FIX.410.000D.B2
A= 33 mm
FIX.410.00DL.B2
A= 50 mm




- SINGOLO NON PASSANTE PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- EINZELBEFESTIGUNG FÜR 2-3 KAMMER - METALLTÜREN

ART.
FIX.510.000D.B2
A= 33 mm
FIX.510.00DL.B2
A= 50 mm




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO A 2-3 CAMERE
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, PVC, 2-3 SECTIONS ALUMINIUM
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM 2-3 SECTIONS
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR HOLZ, 2-3 KAMMER METALLTÜREN UND PVC

ART.
FIX.610.000D.B2




- SINGOLO NON PASSANTE PER PROFILO TUBOLARE
- SINGLE NON THROUGH FIXING FOR TUBULAR PROFILE
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT POUR PROFIL TUBULAIRE
- BEFESTIGUNG EINSEITIG UNSICHTBAR FÜR 1-KAMMER KUNSTSTOFFTÜREN

ART.
FIX.710.000D.B2




- CONTRAPPOSTO PER LEGNO, ALLUMINIO, PVC
- BACK TO BACK FIXING FOR WOOD, ALUMINIUM, PVC
- FIXATION DOUBLE POUR BOIS, ALUMINIUM, PVC
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR ALLE TÜRARTEN

ART.
FIX.810.000D.B2



- CONTRAPPOSTO PER VETRO
- BACK TO BACK FIXING FOR GLASS
- FIXATION DOUBLE POUR VERRE
- BEIDSEITIGE BEFESTIGUNG FÜR GLASTÜREN

ART.
FIX.912.000D. xx (Ø 30) Ø1 70
FIX.913.000D. xx (Ø 35) 70



- SINGOLO NON PASSANTE CON ROSETTA PER LEGNO, PVC, ALLUMINIO
- SINGLE NON THROUGH FIXING WITH ROSE FOR WOOD, PVC, ALUMINIUM
- FIXATION SIMPLE NON TRAVERSANT AVEC ROSACE POUR BOIS, PVC, ALUMINIUM
- EINZELBEFESTIGUNG MIT ROSETTEN FÜR ALLE TÜRARTEN